	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.		X	Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto).	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática		X
Riesgo Bilógico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.		X	Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.		X
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.		X
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos.	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo fisico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	X		Transito	Accidentes de transito		X

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de induccion y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañia.

YO Jean Frank Merchan, identificado con documento de identidad No. 1092501840, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.


FIRMA DEL EMPLEADO: Frank M.

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
1.076.323.360
QUINTERO MINESTROZA
ALEJO


30-MAY-1987
ISTMINA
CHOCÓ
1.69
A+
M
22-ABR-2006 ISTMINA


porvenir
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
CERTIFICA QUE:
ALEJO QUINTERO MINESTROZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.076.323.360, se encuentra afiliado(a)
al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
La presente certificación se expide el 7 de Febrero del 2023
Cordialmente,
Gerencia de Clientes
Tenga en cuenta:
Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así logrará recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.
Grupo AVAL


Famisanar



POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): ALID QUINTO HIRESTROZA identificado con Cédula Ciudadanía No. 1076822860, de la empresa HM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 11/01/2025 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.polizacentinela.gov.co y seleccione la opción "VALIDAR CERTIFICADOS" Ingrese el siguiente codigo (valido por un mes): 20230501134027E.

Dado en Bogotá, a los 19 días del mes de enero de 2025

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



INFORME MEDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo evaluación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Cese contractual [ ]
Control [ ] Reubicación [ ] Ingreso a VHT [ ] Trabajo en alturas [ ]

DATOS DEL PACIENTE

Fecha 01/02/2025 09:50:00 Empresa HM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nombre ALID QUINTO HIRESTROZA
Cargo ADMINISTRATIVO Cod. Ocupacional 031 1076822860

ACTIVIDADES LOS EXAMENES PARACLINICOS

1 CONSULTA MEDICO ESPECIALIZADA	2 PRUEBA ENCEFALOMETRICA (TEST DE DISCRIMINACION)	3
4	5	6
7	8	9

CONCEPTO DE INGRESO	A	NO APLICA	EVALUACIONES PERIODICAS	RESTRICCIONES	A
Apto sin restricciones	[X]	[ ]	[ ]	Apto para continuar desempeñando el cargo de OTROSI NO	[ ] [ ]
Aplazado	[ ]	[ ]	[ ]	Requiere restricciones de actividades	[ ] [ ]
Apto con restricciones	[ ]	[ ]	[X]	Requiere reubicación laboral temporal	[ ] [ ]
Apto condicionado en alturas	[ ]	[ ]	[X]	Requiere reubicación laboral Permanente	[ ] [ ]
Apto condicionado en espacios confinados	[ ]	[ ]	[X]	Apto para manipulación de alimentos	[ ] [ ]
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenidos	[ ]	[ ]	[X]	Apto para trabajar en espacios confinados	[ ] [ ]
Apto para conducir en la empresa	[ ]	[ ]	[X]	Apto para trabajar en alturas	[ ] [ ]
Apto para manipulación de alimentos	[ ]	[ ]	[X]	CIE 10 principal diagnostico	A
				Diagnóstico de Enfermedad Profesional	[ ] [ ]
				Secuelas de Accidentes de Trabajo	[ ] [ ]
				enfermedad Comun	[ ] [ ]

PROGRAMAS DE VIGILANCIA A SU CARGO

Visual [ ] Auditivo [ ] Respiratorio [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonómico [ ] Otros [ ]

RECIBIDO: G [ ] NO [ ] ARL G [ ] NO [ ] EPS G [ ] NO [ ]

DR. JOSE ALEXANDER SUPRANO ACEVEDO
Médico Ocupacional
Cel. 3017 6421 2019

Trabajador: ALID QUINTO HIRESTROZA
CC: 1076822860
Huella

Dirección: CARRERA 11 No. 28A-74 – LICENCIA STC 04.LIS.2151 DE 2017 Teléfono: 3126708 – 3007222
E-Mail: administrativo@aptmedicina.com

Página 1 de 2

APM GESTIONAL OCUPACIONAL SAS
NIT 900852274 – 8
Dirección: CARRERA 11 No. 28A-74 – LICENCIA STC 04.LIS.2151 DE 2017
Tel. 3126708 – 3007222
INFORME MEDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

CONTROL BASAL POR OPTOMETRIA CONTROL AUDIOLOGICO EN EPP CERTA Alta Ruido Basal, Pica en Pared y Aislamiento en Aglomerados de Vidrio Celular, Higiene Postural, Manejo Dinámico Higiene y Estilos de Vida Saludables Manejo de una Postura Corporal Correcta Pausas Activas Activa Estilo de Vida Saludable Manejo Preciso para el Manejo de Elementos de Protección Personal.

Los resultados fueron consignados en Historia clínica ocupacional que reposa en nuestra IPS.

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
13/Febero 2023	Hm Arquitectura	Miguel Merchan	1072710964	Miguel Merchan	
13/02/2023	HM arquitectura	Andres merchan	1000255164	Andres Merchan	
13/02/2023	Hm arquitectura	Emmanuel Manjarres	1083026464	Emmanuel Manjarres	
13/02/2023	Hm arquitecto	Arquitecto	1066323360	Arq 01	
13/02/2023	Hm arquitectura	Juan Frank merchan	1072701840	Frank m.	
13/02/2023	HM Arquitectura	Jorge [illegible]	1019064342	[illegible]	
13/02/2023	Hm arquitectura	Carlos Gabriel [illegible]	1049744888	Carlos G.	
13/02/2023	HM arquitectura	Iván José [illegible]	1.193.536.131	Iván [illegible]	
15/02/2023	HM arquitectura	Jose David Olarte L	1018473488	Jose Olarte	
14/02/2023	HM	Diego serrato.	1008473488	Diego S.	

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA E INPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIÓN:03
FECHA:18/05/2018

OBRA: Calle 72.

OBJETO DE LA OBRA: Realizar reparaciones Locativas en Sede en Nivel Central en la ciudad Bogota D.C.

FECHA	ENTREGA	INSPECCIÓN	PERSONA QUIEN RECIBE	No DE CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
					BOTAS	CASCO	GAFAS	TAPAOIDOS	TAPA BOCAS	GUANTES	ARNES	DOTACIÓN		
13/02/23		X	andres felipe merchan	1000255161	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Andres Merchan
13/02/023		X	Miguel Merchan	1072711061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo	Miguel Merchan
13/02/023		X.	[illegible]	1076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	[illegible]
13/02/023		X	Emmanuel Manjarres	1083026464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Emmanuel Manjarres
14/04/23		X	Jorge Hortz	1019069314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	personal Antigua	
9/02/23		X	Carlos Cantuta	1049[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Carlos Cantuta
14/04/23		X	Iván Torres	1193536131	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Iván Torres
14/04/23		X	Frank Merchan	1072701840	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Frank M.

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA.
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	MAYORT GARZON.
CARGO DE QUIEN VERIFICA	HSEQ.

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.		X	Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).		X
Riesgo Químico	Polvos, fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado.		X	Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Bilógico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.		X	Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.		X	Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.		X
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos,		X	Tareas de altó riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados		X
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.		X	Transito	Accidentes de transito		X

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de induccion y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trafiajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de entergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañia.

YO Andrés Alvarado identificado con documento de identidad No. 1076525360, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Andrés Alvarado

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.083.026.464
MANJARRES FRAGOZO

APELLIDOS
EMMANUEL DAVID

NOMBRES
Emanuel Manjarres F.

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-JUL-1997
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-JUL-2015 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


FORMULARIO UNICO DE AFILIACION Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

SaludTotal


porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-6

CERTIFICA QUE:

EMMANUEL DAVID MANJARRES FRAGOZO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.083.026.464, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 7 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:
En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Grupo AVAL



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011 153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a) EMMANUEL DAVID MANJARREZ PRADODO identificado con Cedula Ciudadana No. 1065624944, de la empresa HM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 05/01/2025 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivogenlinea.gov.co y seleccione la opción "VALIDAR CERTIFICADOS" Ingrese el siguiente código (valido por un mes): 20230201160305

Dado en Bogotá, a los 31 días del mes de enero de 2023

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



Ampliar (Ctrl+0)

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

INFORME MEDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

Tipo certificación: Ingreso [X] Periódico [ ] Retiro [ ] Post incapacidad [ ] Cese [ ] Reubicación [ ] Ingreso al SVT [ ] Trabajo en alturas [ ] Lider Ocupacional [ ]

DATOS DEL PACIENTE

Fecha 01/02/2025 08:40:00 Empresa HM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nombre EMMANUEL DAVID MANJARREZ PRADODO

Cargo ADMINISTRATIVO Doc. Identidad CC 1065624944

EXAMENES REALIZADOS

1 AUDIOMETRIA	2 PRUEBA PSICOLOGICA TIPO 2 (VEST OCUPACIONAL)	3	
4	5	6	
7	8	9	

CONCEPTO DE INGRESO	SI	NO	NO APLICA	FALTA INFORMACION
Apto para el cargo	X			
Aislación				
Apto con restricciones				
Apto para trabajar en alturas				
Apto para trabajar en espacios confinados				
Apto para Trabajar con equipos de suministro de aire o autocontenidos				
Apto para conducir en la empresa				
Apto para manipulación de alimentos				

CONCEPTO DE EGRESO	SI	NO
Apto para continuar desempeñando el cargo sin restricciones		
Requiere restricciones de actividades		
Requiere reubicación laboral temporal		
Requiere reubicación laboral Permanente		
Apto para manipulación de alimentos		
Apto para trabajar en espacios confinados		
Apto para trabajar en alturas		
Sospecha de enfermedad Profesional		
Secuelas de Accidente de Trabajo		
Enfermedad Comun		

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Visual [ ] Auditiva [X] Osteomuscular [ ] Cardiovascular [ ] Psicosocial [ ] Ergonomico [ ] Otros [ ]

REMISIÓN: SI [ ] NO [X] ARL SI [ ] NO [X] EPS

DR. JOHN ALEXANDER SOTELO AGUDELO
MEDICO ESPECIALISTA S.O
CC 1065.640.XXX

Trabajador: EMMANUEL DAVID MANJARREZ PRADODO
CC 1065624944
Firma Trabajador

Dirección: CARRERA 10 No. 26A-10 – LICENCIA DE SALUD 2017 DE 2017 TELEFONO: 7520700 – 3007222
Página 1 de 2

APM SERVICIOS ASISTENCIALES IPS SAS

INFORME MEDICO OCUPACIONAL DE APTITUD

- DIETA EQUILIBRADA, BUENA HIDRATACION DURANTE LA JORNADA LABORAL
- ACTIVIDAD FISICA EN TIEMPO LIBRE
- ABSTENERSE DE CONSUMIR ALCOHOL, FUMAR, DROGAS O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
- MANTENER HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
- ASISTIR A LAS JORNADAS DE PROMOCION Y PREVENCION
- MANTENER UNA POSTURA CORPORAL CORRECTA
- USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
- REALIZAR PAUSAS ACTIVAS DURANTE LA JORNADA LABORAL

Los resultados fueron entregados en una historia clínica ocupacional que reposara en nuestra IPS

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
13/Febero 2023	Hm Arquitectura	Miguel Merchan	1072710964	Miguel Merchan	
13/02/2023	HM arquitectura	Andres merchan	1000255164	Andres Merchan	
13/02/2023	Hm arquitectura	Emmanuel Manjarres	1083026464	Emmanuel Manjarres	
13/02/2023	Hm arquitecto	Arquitecto	1066323360	Arq 01	
13/02/2023	Hm arquitectura	Juan Frank merchan	1072701840	Frank m.	
13/02/2023	HM Arquitectura	Jorge [illegible]	1019064342	[illegible]	
13/02/2023	Hm arquitectura	Carlos Gabriel [illegible]	1049744888	Carlos G.	
13/02/2023	HM arquitectura	Iván José [illegible]	1.193.536.131	Iván [illegible]	
15/02/2023	HM arquitectura	Jose David Olarte L	1018473488	Jose Olarte	
14/02/2023	HM	Diego serrato.	1008473488	Diego S.	

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA E INPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIÓN:03
FECHA:18/05/2018

OBRA: Calle 72.

OBJETO DE LA OBRA: Realizar reparaciones Locativas en Sede en Nivel Central en la ciudad Bogota D.C.

FECHA	ENTREGA	INSPECCIÓN	PERSONA QUIEN RECIBE	No DE CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
					BOTAS	CASCO	GAFAS	TAPAOIDOS	TAPA BOCAS	GUANTES	ARNES	DOTACIÓN		
13/02/23		X	andres felipe merchan	1000255161	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Andres Merchan
13/02/023		X	Miguel Merchan	1072711061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo	Miguel Merchan
13/02/023		X.	[illegible]	1076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	[illegible]
13/02/023		X	Emmanuel Manjarres	1083026464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Emmanuel Manjarres
14/04/23		X	Jorge Hortz	1019069314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	personal Antigua	
9/02/23		X	Carlos Cantuta	1049[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Carlos Cantuta
14/04/23		X	Iván Torres	1193536131	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Iván Torres
14/04/23		X	Frank Merchan	1072701840	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Frank M.

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA.
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	MAYORT GARZON.
CARGO DE QUIEN VERIFICA	HSEQ.

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS

Version: 01

Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caídas de objeto).		X
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.		X	Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.		X
Riesgo Biomecanico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.		X
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos,		X	Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.		X	Transito	Accidentes de transito		X

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de induccion y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Emmanuel Manjarres Fragozo, identificado con documento de identidad No. 1085026464, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Emmanuel Manjarres


Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.066.256.364
MERCHAN CARDOZO
ANDRES FELIPE




Famisanar
20128466
31 01 2023
CARGO: DIRECTO DE CONSTRUCCION


porvenir
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
CERTIFICA QUE:
Gerencia de Clientes
Protección
AVAL



POSITIVA

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/01/2022

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL ORGANIZACION REALIZA LA RADICACIÓN

OBSERVACIONES

Cordial saludo,

Gerente de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

ANDRES FELIPE



ASSMEDICA IPS CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD

Nit. 900.145.455-8 Salud Ocupacional LABORAR PARA TRABAJO EN ALTURAS

Empresa: ISA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S		Nit: 900.912500-1	Fecha: 2022-12-12
Pre Ocupacional o Ingreso ✔		Postocupacional Egreso ___	Periódico ___
Nombres Y Apellido		Andres Felipe Merchan Cardozo CC : 1002255164	
Edad: 24 AÑOS		Sexo: M	Cargo : Oficial de Construcción
Peso: 79 Kg		Altura: 1.78 m	

EXÁMENES PARA CLÍNICOS REALIZADOS

Evaluación medico osupacional	✔	Exámenes de Laboratorio	Si ✔ No ___
Visiometria	___	Glic ✔ Col ✔	Tria ✔ otros ___
Oidometria	✔		
Audiometria	✔	Cloplex: _____	
Espirometria	___	Radiografias:	
Prueba de equilibrio		Estatura ✔	Imctabaco: ___
DBTTOMUSCULAR:		Normal	

El suscrito medico hace constar que el (la) señor (a) se presentó a valoración médica el día de hoy quedando el siguiente diagnostico.

APTO	✔	MOTIVO: APTO PARA LABORAR EN ALTURAS
NO APTO	___	MOTIVO: _____
OBSERVACIONES:		
USO DE EPP		
CONTROL EPS		
APTO PARA LABORAR EN ALTURAS		SI ✔ NO ___

EXAMEN PERIÓDICO				
Puede Continuar con su labor	SI	NO	Se sugiere realización laboral	SI NO
EXAMEN DE EGRESO				
Sospecha de enfermedad profesional	SI	NO	Cuál	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

CONTROL MEDICO OCUPACIONAL ADECUADO DEL PESO, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 0312 DEL 25 DE ABRIL DEL 2022

FIRMA DEL PACIENTE


HUELLA

FIRMA DEL ESPECIALISTA


Carrera 21 nº 24-83 bar. Cabi 321 671 5415 - 321 914 6449 - 322 260 3931 - 321 4604 282

E-MAIL: consulta@assmedicaips.com web: https://assmedicaips.com

Horarios de recepción para documentos: Lun a Viernes 8:00am 12:00M y 2:00 pm a 5:00pm



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
13/Febero 2023	Hm Arquitectura	Miguel Merchan	1072710964	Miguel Merchan	
13/02/2023	HM arquitectura	Andres merchan	1000255164	Andres Merchan	
13/02/2023	Hm arquitectura	Emmanuel Manjarres	1083026464	Emmanuel Manjarres	
13/02/2023	Hm arquitecto	Arquitecto	1066323360	Arq 01	
13/02/2023	Hm arquitectura	Juan Frank merchan	1072701840	Frank m.	
13/02/2023	HM Arquitectura	Jorge [illegible]	1019064342	[illegible]	
13/02/2023	Hm arquitectura	Carlos Gabriel [illegible]	1049744888	Carlos G.	
13/02/2023	HM arquitectura	Iván José [illegible]	1.193.536.131	Iván [illegible]	
15/02/2023	HM arquitectura	Jose David Olarte L	1018473488	Jose Olarte	
14/02/2023	HM	Diego serrato.	1008473488	Diego S.	

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA E INPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIÓN:03
FECHA:18/05/2018

OBRA: Calle 72.

OBJETO DE LA OBRA: Realizar reparaciones Locativas en Sede en Nivel Central en la ciudad Bogota D.C.

FECHA	ENTREGA	INSPECCIÓN	PERSONA QUIEN RECIBE	No DE CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
					BOTAS	CASCO	GAFAS	TAPAOIDOS	TAPA BOCAS	GUANTES	ARNES	DOTACIÓN		
13/02/23		X	andres felipe merchan	1000255161	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Andres Merchan
13/02/023		X	Miguel Merchan	1072711061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo	Miguel Merchan
13/02/023		X.	[illegible]	1076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	[illegible]
13/02/023		X	Emmanuel Manjarres	1083026464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Emmanuel Manjarres
14/04/23		X	Jorge Hortz	1019069314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	personal Antigua	
9/02/23		X	Carlos Cantuta	1049[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Carlos Cantuta
14/04/23		X	Iván Torres	1193536131	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Iván Torres
14/04/23		X	Frank Merchan	1072701840	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Frank M.

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA.
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	MAYORT GARZON.
CARGO DE QUIEN VERIFICA	HSEQ.

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS

Version: 01

Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo, (caidas de objeto).	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Biológico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.		X
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.		X	Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos.		X	Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	X	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.		X	Transito	Accidentes de transito		X

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de induccion y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y politicas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audifonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañia.

YO Andres Felipe Merchan Cardozo, identificado con documento de identidad No. 1000 230 164, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Andres Merchan

Powered by CamScanner


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.072.710.969
MERCHAN CARDOZO

APELLIDOS
MIGUEL ANGEL

NOMBRES
Miguel Merchan
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1996
CHIA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-AGO-2014 CHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
A-1505500-00849852-M-1072710969-20160918 0051299874A 1 1804073517


EPS Sanitas


Colfondos

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
NIT 860.011.153-6

CERTIFICA QUE:

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor **MIGUEL ANGEL MERCHAN CARDOZO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1077210969**, trabajador de la empresa **PIM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS** está afiliado a **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS** con tipo de vinculación Dependiente desde el 02/07/2020 con riesgo 5.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web **www.positivarenlinea.gov.co** y seleccione la opción "**VALIDAR CERTIFICADOS**". Ingrese el siguiente código (válido por un mes): **20250101210906**.

Dada a los 07 días del mes de Febrero de 2025.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



ASSMEDICA IPS CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD

NIT 900.149.433-6 Salud Ocupacional **LABORAR PARA TRABAJO EN ALTURAS**

Empresa: PIM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES Nit: 900 912580-1 — Fecha: 2023-11-02

Pre Ocupacional o Ingreso ✔ — Posocupacional Egreso ___ — Periódico ___

Nombres Y Apellido: Miguel Angel Merchan Cardozo CC: 1077210969

Edad: 25 AÑOS — Genero: M — Cargo: Oficial de Construcción

Peso: 60 Kg — Altura: 1.71 m

EXÁMENES PARA CLÍNICOS REALIZADOS

Evaluación medico ocupacional	✔	Exámenes de Laboratorio		SI ✔	NO ___
Visiometría	___	Glic ✔	Col ✔	Trig ✔	otros ___
Optometría	✔				
Audiometría	✔	Diabetes ___			
Espirometría	___	Radiografías			
Prueba de equilibrio		Estudio ✔		Inestable ___	
OSTEOMUSCULAR:		Normal			

El suscrito médico hace constar que el (la) señor (a) se presentó a valoración médica el día de hoy, encontrando el siguiente diagnóstico.

APTO	✔	MOTIVO	APTO PARA LABORAR EN ALTURAS
NO APTO	___	MOTIVO	___
OBSERVACIONES:			
USO DE EPP			
CONTROL EPS			
APTO PARA LABORAR EN ALTURAS		SI ✔	NO ___

EXAMEN PERIÓDICO

Pueden Continuar con su labor — SI ___ NO ___ — Se requiere reubicación laboral — SI ___ NO ___

EXAMEN DE EGRESO

Sospecha de enfermedad profesional — SI ___ NO ___ Cuál ___

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

CONTROL MEDICO ACTIVA EPS CONTROL, ADECUADO DEL PESO, REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
SIEMPRE CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL 2400 ACTA DEL 2020

Jean Carlos Cordero
Médico Especialista
Universidad Nacional
TP. 1014205405

FIRMA DEL PACIENTE — HUELLA — MEDICO ESPECIALISTA

Carrera 21 nº 24-80 sur. Cels: 321 674 6445 - 321 674 6446 - 322 992 8001 - 321 4649 282
E-MAIL: contacto@assmedicaips.com.web: https://assmedicaips.com/

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
13/Febero 2023	Hm Arquitectura	Miguel Merchan	1072710964	Miguel Merchan	
13/02/2023	HM arquitectura	Andres merchan	1000255164	Andres Merchan	
13/02/2023	Hm arquitectura	Emmanuel Manjarres	1083026464	Emmanuel Manjarres	
13/02/2023	Hm arquitecto	Arquitecto	1066323360	Arq 01	
13/02/2023	Hm arquitectura	Juan Frank merchan	1072701840	Frank m.	
13/02/2023	HM Arquitectura	Jorge [illegible]	1019064342	[illegible]	
13/02/2023	Hm arquitectura	Carlos Gabriel [illegible]	1049744888	Carlos G.	
13/02/2023	HM arquitectura	Iván José [illegible]	1.193.536.131	Iván [illegible]	
15/02/2023	HM arquitectura	Jose David Olarte L	1018473488	Jose Olarte	
14/02/2023	HM	Diego serrato.	1008473488	Diego S.	

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA E INPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIÓN:03
FECHA:18/05/2018

OBRA: Calle 72.

OBJETO DE LA OBRA: Realizar reparaciones Locativas en Sede en Nivel Central en la ciudad Bogota D.C.

FECHA	ENTREGA	INSPECCIÓN	PERSONA QUIEN RECIBE	No DE CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
					BOTAS	CASCO	GAFAS	TAPAOIDOS	TAPA BOCAS	GUANTES	ARNES	DOTACIÓN		
13/02/23		X	andres felipe merchan	1000255161	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Andres Merchan
13/02/023		X	Miguel Merchan	1072711061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo	Miguel Merchan
13/02/023		X.	[illegible]	1076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	[illegible]
13/02/023		X	Emmanuel Manjarres	1083026464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Emmanuel Manjarres
14/04/23		X	Jorge Hortz	1019069314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	personal Antigua	
9/02/23		X	Carlos Cantuta	1049[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Carlos Cantuta
14/04/23		X	Iván Torres	1193536131	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Iván Torres
14/04/23		X	Frank Merchan	1072701840	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Frank M.

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA.
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	MAYORT GARZON.
CARGO DE QUIEN VERIFICA	HSEQ.

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS

Version: 01

Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, caracteristicas de la organización del trabajo, caracteristicas del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	X		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo. (caidas de objeto).	X	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, liquidos, gases y vapores, humos, material particulado	X		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática	X	
Riesgo Bilógico	Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos.	X		Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.	X	
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	X		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	X	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de particulas, caida de objetos,	X		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados		X
Riesgo fisico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.		X	Transito	Accidentes de transito		X

Deberes:

1. Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de induccion y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicarlas medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar, mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes.
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instelaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.


YO Miguel Angel Merchan Cardozo, identificado con documento de identidad No. 1012376964, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Miguel Angel Merchan

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.049.794.888
GUATAVITA TEJEDOR
CARLOS EDUARDO


19-SEP-1987
GUATEQUE
(BOYACA)
1.71
O+
M
10-OCT-2005 GUATEQUE


Famisanar
24873938
9009248478
CARGO: DIRECTO DE CONSTRUCCION



Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, obra la(el) señor(a) CARLOS EDUARDO GUATAVITA TEJEDOR identificado(a) con documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 1049794888, se encuentra afiliado(a) desde 16/02/2006 al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 07 de febrero de 2025.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

www.colpensiones.gov.co



POSITIVA
Compañía de Seguros

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos de la compañía se encontró que el señor (a): CARLOS EDUARDO GUATAVITA TEJEDOR identificado con Cédula Ciudadanía No. 1049794888, de la empresa MM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS está afiliado(a) a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS desde el 01/10/2022 con riesgo 5 y se encuentra ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivecolfirma.gov.co y seleccione la opción "VALIDAR CERTIFICADOS" Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20250201316621.

Dado en Bogotá, a los 3 días del mes de febrero de 2025

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



P.I.T.S. Salud Medica

Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso Con Énfasis Osteomuscular

Seguridad y Salud en el Trabajo – Carrera 9a Alturas – Carrera 9a Alturas
Cra 103 A # 17 A – 44 / PBX: 2900307 – 3458570
Verifique su certificado en: www.saludmedicalabovitol.com

	INGENIERÍA RH S.A.S	Versión: 01 Fecha: 13/07/2017
	INDUCCIÓN A PERSONAL EN OBRA	

TEMAS

- Política Sistema integrado de gestión
- Política Prevención tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas
- Accidente de trabajo y reporte
- Normas de seguridad
- Plan de evacuación y emergencias

OBRA/PROYECTO:

"Con mi firma declaro haber recibido y entendido los temas enunciados y me comprometo a cuidar de mi integridad y a cuidar a mis compañeros, así como también me comprometo con mi familia a llegar sano"

Fecha	Contratista	Nombres y Apellidos	Cédula	Firma	Capacitador
13/Febero 2023	Hm Arquitectura	Miguel Merchan	1072710964	Miguel Merchan	
13/02/2023	HM arquitectura	Andres merchan	1000255164	Andres Merchan	
13/02/2023	Hm arquitectura	Emmanuel Manjarres	1083026464	Emmanuel Manjarres	
13/02/2023	Hm arquitecto	Arquitecto	1066323360	Arq 01	
13/02/2023	Hm arquitectura	Juan Frank merchan	1072701840	Frank m.	
13/02/2023	HM Arquitectura	Jorge [illegible]	1019064342	[illegible]	
13/02/2023	Hm arquitectura	Carlos Gabriel [illegible]	1049744888	Carlos G.	
13/02/2023	HM arquitectura	Iván José [illegible]	1.193.536.131	Iván [illegible]	
15/02/2023	HM arquitectura	Jose David Olarte L	1018473488	Jose Olarte	
14/02/2023	HM	Diego serrato.	1008473488	Diego S.	

Powered by CamScanner

INGENIERIA RH S.A.S

REGISTRO DE ENTREGA E INPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

VERSIÓN:03
FECHA:18/05/2018

OBRA: Calle 72.

OBJETO DE LA OBRA: Realizar reparaciones Locativas en Sede en Nivel Central en la ciudad Bogota D.C.

FECHA	ENTREGA	INSPECCIÓN	PERSONA QUIEN RECIBE	No DE CEDULA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL								OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
					BOTAS	CASCO	GAFAS	TAPAOIDOS	TAPA BOCAS	GUANTES	ARNES	DOTACIÓN		
13/02/23		X	andres felipe merchan	1000255161	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Andres Merchan
13/02/023		X	Miguel Merchan	1072711061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo	Miguel Merchan
13/02/023		X.	[illegible]	1076	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	[illegible]
13/02/023		X	Emmanuel Manjarres	1083026464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Personal Antiguo.	Emmanuel Manjarres
14/04/23		X	Jorge Hortz	1019069314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	personal Antigua	
9/02/23		X	Carlos Cantuta	1049[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Carlos Cantuta
14/04/23		X	Iván Torres	1193536131	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Iván Torres
14/04/23		X	Frank Merchan	1072701840	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	Antiguo	Frank M.

HALLAZGO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMA DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE	CARLOS HORNECHEA.
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	MAYORT GARZON.
CARGO DE QUIEN VERIFICA	HSEQ.

Powered by CamScanner

	INGENIERIA RH S.A.S	Version: 01
	FORMATO DE NOTIFICACION DE RIESGOS	Fecha: 01/10/2021

Factor de riesgo	Agente	A	N/A	Factor de riesgo	Agente	A	N/A
Riesgo Psicosocial	Gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interface persona-tarea, jornada de trabajo.	✓		Riesgo Locativo	Sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel), condiciones de orden y aseo. (caídas de objeto).	✓	
Riesgo Químico	Polvos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos, material particulado.	✓		Riesgo Eléctrico	Alta y baja tensión, estática		✓
Riesgo Biológico	Virus, bacte rias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos		✓	Riesgo Publico	Robos, atracos, asaltos, atentados, etc.		✓
Riesgo Biomecánico	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas.	✓		Riesgos Ambientales	Sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones.	✓	
Riesgo mecánico	Atrapamiento, filos cortantes, partes en movimiento, proyección de partículas, caída de objetos.	✓		Tareas de alto riesgo	Trabajo en alturas, espacios confinados	✓	
Riesgo físico	Ruido, temperaturas, vibraciones, iluminación, radiaciones, presiones.	✓		Transito	Accidentes de transito		✓

Deberes:

1. Conocer, entender, y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las medidas para controlarlos.
3. Procurar el cuidado integral de su salud.
4. Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
5. Cumplir las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y reglamentos propios de la empresa.
6. Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
7. Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato o al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
9. Asistir y participar activamente en el programa de inducción y en los cursos de entrenamiento.
10. Mantener, cuidar y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal requeridos para sus actividades.
11. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
12. Cumplir con la programación de los exámenes médicos.
13. Aplicar las indicaciones de las hojas de seguridad de las sustancias peligrosas.
14. Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
15. Conocer y aplicar normas básicas de seguridad de las herramientas de uso común.
16. Gestionar la reparación o reemplazo de herramientas en mal estado.
17. Hacer el trabajo de manera segura.
18. Ejercer su derecho de buscar, conjuntamente con su jefe inmediato, formas de hacer el trabajo seguro cuando su condición personal o las condiciones de trabajo sean
19. Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y drogas.
20. Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
21. Conocer los procedimientos de bloqueo de fuentes de energía de los diferentes equipos con los que trabaja.
22. Participar activamente en las actividades de capacitación y charlas en Seguridad y Salud en el Trabajo definidas en el plan de capacitación.
23. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
24. Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo y aplicar las medidas correctivas necesarias.
25. Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.
26. Participar mantener y fomentar el respeto por el personal que labora con nosotros.
27. Cumplir con las normas de higiene personal establecidas, como por ejemplo el cambio dotación limpia cada 2 días.

Prohibiciones:

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a realizar.
2. Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier tóxico.
3. Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas.
4. Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan ocasionar accidentes
5. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior.
6. Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o instalaciones.
7. No Observar las medidas de prevención de riesgos, publicadas a través de señalización especializada.
8. Esta prohibido hablar por celular, portar radios, audífonos, u otras actividades que puedan generar distracción en el trabajo.
9. El uso de joyas o accesorios (anillos, pulseras, aretes, reloj, etc.).
10. Participar en el cumplimiento del reglamento y/o normas establecidas por los proyectos u obras en las que participe la compañía.

YO Carlos Eduardo Bustamante Tejedor, identificado con documento de identidad No. 1049794886, manifiesto que he recibido y entendido completamente todo lo relacionado con los factores de riesgo a los cuales estoy expuesto, las normas de seguridad y salud en el trabajo. Las cuales me comprometo a cumplirlas al igual que las responsabilidades a mi asignadas, de lo contrario acatare las sanciones respectivas que establezca la empresa por mis faltas.

FIRMA DEL EMPLEADO: Carlos Eduardo Bustamante

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900912500-1	HM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS		VEREDA FAGUA- CHIA	3107643712	hmarquitecturayconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65183355	$5.842.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	91.400	0		0		0	0	0	0	91.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	199.800	0		0		0	0	0	0	199.800	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	238.000	0		0		0	0	0	0	238.000	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	4.700	0		0		0	0	0	0	4.700	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	55.700	0		0		0	0	0	0	55.700	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	41.800	0		0		0	0	0	0	41.800	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	31.000	0		0		0	0	0	0	31.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	309.400	0	0	0	0	0	0		309.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.429.700	0	0	0	0	0	0		1.429.700	14
231001	Colfondos	800227940-6	538.300	0	0	0	0	0	0		538.300	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	740.800	0	0	0	0	0	0		740.800	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.313.900				1.313.900	0	0	1.313.900			13.139	1.313.900	24

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	755.200	0	0	755.200	24

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900912500-1	HM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS		VEREDA FAGUA- CHIA	3107643712	hmarquitecturayconstrucciones@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	CHÍA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 24 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-01	E		65183355	$5.842.500

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	755.200	755.200
Pensión	4	3.018.200	3.018.200
Riesgos Laborales	1	1.313.900	1.313.900
CCF	1	755.200	755.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	5.842.500	5.842.500

PAGADO 189396431

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900912500-1	HM ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS		VEREDA FAGUA- CHIA	3107643712	hmarquitecturayconstrucciones@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CUNDINAMARCA	CHÍA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					24	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E		65183355	$5.842.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018473488	OLARTE ROMERO JOSE DAVID	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1049794888	GUATAVITA TEJEDOR CARLOS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1072701840	MERCHAN CARDOZO JEAN FRANK	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1072710969	MERCHAN CARDOZO MIGUEL ANGEL	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1193536131	TUIRAN VILLALBA IVAN JOSE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	72434244	MENDOZA CONRADO JHON JAIRO	1	0			S	X																231001	1.044.000	167.100	0	0	0	0	ESSC07	1.044.000	41.800	14-23	1.044.000	5	72.700	CCF21	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
7	CC	9156480	CANABAL VALDES JANDY	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	PT	6026315	CAMPOS NESTOR DANIEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	PT	7507757	RAMIREZ ROQUE JEAN CARLOS	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS005	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF21	425.334	17.100	0	0	0	0	0
10	CC	1019064342	FLOREZ SALGADO JORGE LUIS	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	11309969	QUIMBAYO ORTIZ ORLANDO	1	0			S		X															25-14	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS017	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0
12	CC	1083026464	MANJARRES FRAGOZO EMMANUEL DAVID	1	0			S	X																230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS002	1.005.334	40.300	14-23	1.005.334	5	70.000	CCF21	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
13	CC	1005682254	LARA FLOREZ SAMIR FARID	1	0			S	X																230201	773.334	123.800	0	0	0	0	ESSC24	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
14	CC	1006288706	CUERO CUERO WBEIMAR ALEXIS	1	0			S	X	X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS017	232.000	9.300	14-23	232.000	5	16.200	CCF21	232.000	9.300	0	0	0	0	0
15	CC	1007105266	PAEZ ALDANA LUIS BRAYAN	1	0			S	X																230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
16	CC	1076323360	QUINTO HINESTROZA ALID	1	0			S	X																230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
17	CC	1216963471	MUÑOZ SEGOVIA JULIAN DAVID	1	0			S	X	X															230301	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS041	232.000	9.300	14-23	232.000	5	16.200	CCF21	232.000	9.300	0	0	0	0	0
18	CC	9534151	CAMARGO BAYONA FABIO ANTONIO	1	0			S	X																230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS005	773.334	31.000	14-23	773.334	5	53.900	CCF21	773.334	31.000	0	0	0	0	0
19	CC	1072708970	DIAZ JIMENEZ LINA TATIANA	1	0			S	X																230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-23	580.000	5	40.400	CCF21	580.000	23.200	0	0	0	0	0
20	CC	79719864	MERCHAN PATIÑO DINAEL	1	0			S	X																25-14	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS005	464.000	18.600	14-23	464.000	5	32.300	CCF21	464.000	18.600	0	0	0	0	0
21	CC	1068438873	PEREZ CANTERO LUIS FERNANDO	1	0			S	X																230301	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS017	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF21	425.334	17.100	0	0	0	0	0
22	CC	46368362	CARDOZO MONTAÑA STELLA	1	0			S	X																25-14	425.334	68.100	0	0	0	0	EPS005	425.334	17.100	14-23	425.334	5	29.700	CCF21	425.334	17.100	0	0	0	0	0
23	CC	1070820540	MARZAN MEDRANO KEVY DAVID	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS037	116.000	4.700	14-23	116.000	5	8.100	CCF21	116.000	4.700	0	0	0	0	0
24	CC	78010057	URUETA SIBAJA WILLIAM JOSE	1	0			S	X																230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS002	116.000	4.700	14-23	116.000	5	8.100	CCF21	116.000	4.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ESCALIFICADORA DE PISOS FEMA



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Escarificador de suelos de hormigón

El escarificador de suelos de hormigón se utiliza para escarificar, abujardar, aplanar, nivelar y pulir. También se puede utilizar para cortar ranuras en losas de hormigón, eliminar pintura o revestimientos y limpiar la superficie para el revestimiento, revestimiento de suelos y fundición de arena.

Características de Escarificador de suelos de hormigón

1. Los cortadores del escarificador de suelos de hormigón están montados en un gran número de ejes. El usuario puede cambiar o reemplazar los cortadores en un par de minutos. El cortador se utiliza para limpiar, triturar, aplanar y abujardar.
2. La palanca de operación ajustable es fácil de utilizar.
3. La profundidad de cortes puede ajustarse. El sistema de control tiene una función de auto bloqueo.

Garantía de las piezas de repuesto de Escarificador de suelos de hormigón

1. La paleta del escarificador de suelos de hormigón tiene tres meses de garantía. Garantiza un servicio de trabajo de 10000m2.
2. La calidad del barrón de cuchillas y el tambor donde está montado el eje tienen una garantía de un año.

Especificaciones de Escarificador de suelos de hormigón

Modelo	SC-200G	SC-200E
Motor	HONDA 5.5	Motor Siemens 4KW
Ancho de fresado (mm)	200mm	200mm
Conjunto de tambores	Cuchilla-intercambiable	Cuchilla -intercambiable
Tamaño de la cuchilla	48×18×6mm	48×18×6mm
Número de cabezales de cuchilla	6piezas	6piezas

Número de ejes de cuchilla	4~6 piezas	4~6 piezas
Tambor de fresado extraíble	Declinado	Declinado
Profundidad de corte	Ajustable	Ajustable
Profundidad máxima de fresado (mm)	3mm	3mm
Rendimiento de trabajo(22/hr)	33-46	33-46
Tamaño total (longitud x ancho x a ltura)mm	820×490×810	820×490×810
Tamaño del paquete (longitud x an cho x altura)mm	900×570×910	900×570×910
Peso en servicio (kg)	105	116
Peso de envío (kg)	110	121

PULIDORA BOSCHPROFESIONAL GWS670





ESPECIFICACIONES TECNICAS

FICHA TECNICA GWS 670

La Mini Pulidora Angular Bosch GWS 670 tiene 670 Watts de potencia siendo esta una solución para realizar cortes y desbastes en materiales metálicos, como hierro y acero, y también puede ser utilizada para corte en albañilería y hormigón. (Observe que para cada tipo de aplicación existe un accesorio - discos abrasivos o discos diamantados). Esta máquina cuenta con una cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros y un sistema de fijación por medio de perno que garantiza que la cubierta no se desplace, caso se produzca la ruptura del disco, proporcionando de esta manera, más seguridad al operador de la herramienta. También cuenta con una empuñadura auxiliar. Sus características generan practicidad y trabajos menos exhaustivos al usuario. Además de esto, sus escobillas de carbón son autodesconectables (se desconectan cuando llegan al final de su vida útil) garantizando protección al motor y por lo tanto más durabilidad de la Mini Pulidora. Por último, ella es compacta y bastante liviana - solo pesa 1,4 kg, lo cual, facilitas aplicaciones en lugares de menor tamaño y de difícil acceso. La Mini Pulidora GWS 670 es indicada para uso profesional y cuenta con 2 años de garantía. Este Kit trae: 1 Llave de ajuste, 1 tuerca de apoyo, 1 tuerca de ajuste, 1 Cubierta protectora, 1 Empuñadura auxiliar, 1 manual, en Caja de cartón.

- 670 Watts de potencia
- Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez)
- Extremadamente liviano - solo 1,4 Kg
- Compacta - para uso en lugares de difícil acceso
- Acompaña cubierta protectora y empuñadura auxiliar
- Acompaña tuerca de apoyo y tuerca de ajuste

Datos adicionales		
Potencia absorbida	670 W	
Velocidad de giro en vacío	12,000 rpm	
Diámetro de disco	115 mm	
Rosca del husillo portamuela	M14	

Dimensiones de herramienta (anchura)	77 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	263 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	95 mm
Peso	1.5 kg

PULIDORA SKIL 9002



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE DE PRODUCTO

- **SKU**
- **SK990HL0FF94PLCO**
- **Modelo**
  9002
- **País de Origen**
  China
- **Peso (kg)**
  1.8
- **Color**
  Negro
- **Garantía del producto**
  1 año de garantía por defectos de fabricación
- **Condición del producto**
  Nuevo
- **Potencia**
  700
- **Garantía de producto en meses**
  24
- **Qué hay en la caja**
  1 Mini Pulidora 9002
  1 llave de apriete
  1 tuerca de apoyo
  1 tuerca de aprieta
  1 Cubierta protectora
  1 empuñadura auxiliar
  1 manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN

La **Mini Pulidora** Angular **Skil 9002**, tiene 700 Watts de potencia y fue desarrollada para cortes y desbastes en diversos materiales - siempre utilice el accesorio correcto - **con discos de 4 1/2"** para garantizar mayor durabilidad; los engranajes tienen dientes helicoidales y están totalmente con rodamientos, además del interruptor enciende/apaga estar sellado para resistir al polvo. La cubierta de protección de 4 1/2" - 115 milímetros con sistema de fijación por medio de perno garantiza que la cubierta no se desplace, caso se produzca la ruptura del disco, proporcionando de esta manera, más seguridad al operador de la herramienta. Gracias a su diseño ergonómico - cuerpo más delgado y empuñadura auxiliar con angulación permite trabajos con menor fatiga para el usuario, ella es compacta y liviana - solamente pesa 1,7 Kg, facilitando de esta manera aplicaciones en lugares de menor tamaño y de difícil acceso. La Mini Pulidora Skil 9002 es indicada para el profesional autónomo y cuenta con 2 años de garantía. Este modelo es suministrado con: 1 Llave de ajuste, 1 Tuerca de ajuste, 1 Brida de apoyo, 1 Cubierta protectora, 1 Empuñadura auxiliar en Caja de cartón

ROTOMARTILLO BOSH GBH 2-24D 820W 2,7J



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo Herramienta: GBH 2-24 D

CARACTERISTICAS

El Roto martillo GBH 2-24 D ofrece mucha productividad a los profesionales, en perforaciones de hormigón en la construcción o en las reformas en general. Tiene 820W y un interruptor electrónico, ideal para instalaciones de las más variadas, sistema de encaje SDS-plus para cambios rápidos de accesorios y embrague de seguridad, ofreciendo protección al operador en caso de bloqueo del accesorio.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 820W
Largo: 39,7 cm
Ancho: 8,2 cm
Alto: 21 cm
Peso: 2,8 kg
Potencia absorbida: 800 W
Potencia de percusión máx: 2,7 J
Percusiones por minuto 0 – 5.100 IPM
N° de revoluciones (sin carga): 0 – 1300 RPM
Diámetro máx de perforación en hormigón: 4 mm – 24 mm
Diámetro máx de perforación en metal: 1,5 mm – 13 mm
País de origen: Brasil
Garantia: 2 años
Tipo de embalaje: Maletín plástico
Fuente de alimentación: Cable

Incluye: 1 Martillo Perforador GBH 2-24, 1 manual de instrucciones, 1 Limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín

TALADRO PERCUTOR BAUKER ID 500

Taladro Percutor Reversible 1/2 650w



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **CARACTERISTICAS** - Botón traba para trabajos continuos. - Empuñadura engomada: agarre seguro y cómodo. - Conmutador de reversión a la derecha/izquierda. - Liviano y compacto facilitando el trabajo en lugares estrechos y de difícil acceso

- **ESPECIFICACIONES** Potencia absorbida: 650 W Velocidad de giro en vacío: 0 - 3.150 rpm Potencia útil: 301 W Peso: 1.6 kg Par de giro nominal: 1,8 Nm Rosca de conexión del husillo de taladrar: 1/2" – 20 UNF Capacidad mín./máx. de sujeción del porta brocas: 1,5 - 13 mm Dimensiones de herramienta (longitud): 266 mm Dimensiones de herramienta (altura): 180 mm Número máx. de impactos: 0 - 44800 bpm Intervalo de perforación Diámetro de perforación en hormigón: 13 mm Diámetro de perforación en madera: 25 mm Diámetro de perforación en acero: 10 mm Diámetro de perforación en mampostería: 15 mm Taladrar en metal Nivel de vibraciones generadas ah: 3 m/s² Incertidumbre K: 1.5 m/s² Taladrar con percusión en hormigón Nivel de vibraciones generadas ah: 26 m/s² Incertidumbre K: 3 m/s² Atornillar Nivel de vibraciones generadas ah: 2.5 m/s² Incertidumbre K: 1.5 m/s²

NIVEL LASER BOSCH GCL2 – 15 KIT BASE RM 1



ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICA

- Nivel láser con líneas láser horizontales y verticales y dos puntos de plomada centrados con una visibilidad optima
- Posibilidad de posicionar las líneas láser alrededor de los puntos de plomada centrados
- Flexible en su aplicación gracias al soporte multifunción giratorio RM 1 Professional para alinear las líneas láser y una amplia gama de posibilidades de fijación.

DESCRIPCIÓN

- Nivel láser de líneas rojas
- Nivel láser de una línea horizontal, una vertical y dos puntos de plomada centrados con alcance de 15 metros
- Presenta bloqueo de péndulo
- Precisión de nivelación: ±0,3 mm/m
- Precisión del punto de plomada: ±0,7 mm/m
- IP: 54
- Alimentación: Pilas alcalinas
- Entrada de trípode: 1/4", 5/8"

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador con SDS plus

GBH 3-28 DRE



desde 399,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

El martillo perforador SDS plus más versátil de su clase

Los datos más importantes

Potencia absorbida	800 W
Energía de impacto	3,1 J
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm

Número de pedido 0 611 23A 000

> Más información del producto

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	800 W
Energía de impacto	3,1 J
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.000 i. p. m.
Velocidad nominal de rotación	0 – 900 r. p. m.
Peso	3,6 kg
Dimensiones de herramienta (longitud)	326 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	233 mm
Portaherramientas	SDS plus
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 480 x 130 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	4 – 28 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	12 – 18 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	82 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm

Ruido/vibración

Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	14,5 m/s²
Tolerancia K	1,6 m/s²

Cincelar

Valor de vibraciones generadas ah	10 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Ventajas:

- Diseño compacto para trabajar en espacios angostos y reducidos
- Diseño en L y control de vibración para trabajar sin esfuerzo ni interrupciones
- Excelente relación potencia-peso, motor de 800 W y 3,6 kg de peso



ALLANADORA DE CONCRETO O HELICOPTERO



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- **Motor HONDA**: 36" GX160 5,5 Hp 3600rpm
- **Masa operacional**: 36": 90 kg
- **Clutch centrífugo**: Incluye
- **RPM**: 60 – 115
- **Aspas**: Incluye de acabado
- **Manejo aspas**: Tornillo
- **Incluye**: Medidor de aceite – Sistema hombre-muerto
- **Diámetro del rotor** 117 cm
- **Tamaño de la cuchilla** 45×15 cm
- **Peso seco** 102 kg
- **Dimensiones** 114x114x76 cm.

SOLDADOR 110 volt.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ciclo de trabajo:

- 110V : 100A, 22V/ 60%
- 230V : 175A, 25V/ 40%

- Voltaje:110/220V
- Procesos: MMA, TIG
- Salida: CC, DC
- Uso: Profesional

ESCALIFICADORA DE PISOS FEMA



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Escarificador de suelos de hormigón

El escarificador de suelos de hormigón se utiliza para escarificar, abujardar, aplanar, nivelar y pulir. También se puede utilizar para cortar ranuras en losas de hormigón, eliminar pintura o revestimientos y limpiar la superficie para el revestimiento, revestimiento de suelos y fundición de arena.

Características de Escarificador de suelos de hormigón

1. Los cortadores del escarificador de suelos de hormigón están montados en un gran número de ejes. El usuario puede cambiar o reemplazar los cortadores en un par de minutos. El cortador se utiliza para limpiar, triturar, aplanar y abujardar.
2. La palanca de operación ajustable es fácil de utilizar.
3. La profundidad de cortes puede ajustarse. El sistema de control tiene una función de auto bloqueo.

Garantía de las piezas de repuesto de Escarificador de suelos de hormigón

1. La paleta del escarificador de suelos de hormigón tiene tres meses de garantía. Garantiza un servicio de trabajo de 10000m2.
2. La calidad del barrón de cuchillas y el tambor donde está montado el eje tienen una garantía de un año.

Especificaciones de Escarificador de suelos de hormigón

Modelo	SC-200G	SC-200E
Motor	HONDA 5.5	Motor Siemens 4KW
Ancho de fresado (mm)	200mm	200mm
Conjunto de tambores	Cuchilla-intercambiable	Cuchilla -intercambiable
Tamaño de la cuchilla	48×18×6mm	48×18×6mm
Número de cabezales de cuchilla	6piezas	6piezas

Número de ejes de cuchilla	4~6 piezas	4~6 piezas
Tambor de fresado extraíble	Declinado	Declinado
Profundidad de corte	Ajustable	Ajustable
Profundidad máxima de fresado (mm)	3mm	3mm
Rendimiento de trabajo(22/hr)	33-46	33-46
Tamaño total (longitud x ancho x a ltura)mm	820×490×810	820×490×810
Tamaño del paquete (longitud x an cho x altura)mm	900×570×910	900×570×910
Peso en servicio (kg)	105	116
Peso de envío (kg)	110	121

SOLDADOR INVERTIG – 175 DUAL



.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Potencia Maxima: Hasta 190 AMP
- Tipo: Soldador inversor

MINIPULIDORA 41/2 PULG 700 DEWALT DWE4010-B3



.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERÍSTICAS

- Potente Motor de 700 W que entrega mayor velocidad y potencia
- Gatillo deslizante que proporciona mayor comodidad al usuario
- Sistema de Abanico avanzado que reduce la temperatura
- Guarda Protectora, ajustable para todo tipo de aplicaciones
- Caja de Engranajes Compacta que permite al usuario trabajar en lugares estrechos
- Mango Auxiliar que proporciona soporte extra
- Traba de Eje, para un cambio rápido del disco

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 700 W
- Velocidad: 11000 RPM
- Diámetro máximo de disco: 4 - 1/2 pulg
- Eje: 5/8pulg - M14
- Peso: 1,8 K

SOLDADURA SOLTRODE 6013



.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de Electrodo
Rutillico

Peso
empaque 1 kg

Empaque
1 kilo

Medidas
empaque: Largo 35 cms / Diametro: 3/32"

Características
Electrodo de revestimiento rutilico, operación my suave, de casi nula salpicadura

Tipo
Electrodos

Observaciones
La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.

Rango de corriente
60-90 Amps

Tipo de corriente
Alterna o continua (-)

Uso
Ocasional-profesional

Proceso Soldadura
Electrodo revestido

OIC Organizaciones de Imagenología Colombiana

OIC COUNTRY
NIT: 830009112-9
SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Nombre Paciente: OLINDA CORTES SANCHEZ	**ID Paciente:** CC 51855538	**Edad:** 58 Años	**Fecha de Nacimi** **to:** 1964-10-17	**Sexo:** F
Nombre Entidad: COUNTRY		**Contrato:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	**Procedencia:** AMBULATORIC	**Comprobante No:** 160456C
Procedimientos: RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO) SIMPLE (ota aclaratoria OIC: Cadera, rodilla o cuello de pie)				**Fecha Cita:** 2023-02-08

RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA DERECHA

Datos clínicos: "dolor".

Técnica: Estudio realizado en resonador magnético con antena multicanales. Proto olo multiplanar con secuencias T2, DP y T1.

Hallazgos:

En la zona 1 del cuerno posterior del menisco medial hay hiperintensidad horizonta que no contacta superficies articulares.

La morfología e intensidad de señal del menisco lateral no presentan alteración.

El patrón fibrilar y la intensidad de señal del ligamento cruzado anterior y posterio se encuentran conservados.

Relaciones articulares preservadas.

Fibrilación del cartílago con edema subcondral patelar y surco troclear.

Estructuras capsulares laterales, de la esquina posteromedial y mecanismo extenso conservadas.

Hay aumento del líquido articular. Bursitis pre e infrapatelar superficial.

Edema subcutáneo.

Intensidad de señal de la médula ósea preservada.

Quiste poplíteo de 40mm.

Opinión:

Cambios degenerativos del menisco medial.

Condromalacia patelar.

Aumento del líquido articular. Bursitis pre e infrapatelar superficial.

Edema subcutáneo.

Copyright © 2015 http://softman.com.co
Powered by LUMIER DIGITAL SP. D.
Powered by CamScanner

OIC | Organizaciones de Imagenología Colombiana

OIC COUNTRY
NIT: 8300091 12-9
SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Nombre Paciente: OLINDA CORT S SANCHEZ | **ID Paciente:** CC 51855538 | **Edad:** 58 Años | **Fecha de Nacimiento:** 1964-10-17 | **Sexo:** F

Nombre Entidad: COUNTRY | **Contrato:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | **Procedencia:** AMBULATORIO | **Comprobante No:** I60456C

Procedimientos: RESONANCIA M GNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO) SIMPLE (Nota aclaratoria OIC: Cadera, rodilla o cu o de pie) | **Fecha Cita:** 2023-02-08

NOTA: En la realización del estudio se adoptan los pr sos y guías de atención establecidos para la prevención del **SARS-COV 2/COVID 19** que incluye lavado de manos según las recomendaciones de la **OMS**; además de la utilización de equipo de protección personal y las medidas de protec n del paciente, así como limpieza y desinfección de los equipos después de la atención que cada usuario.

Realizado por JORGE SUAREZ RODRIGUEZ
Médico Radiólogo
RM# 80854432 2023-02)8 20:37:50.0

RECUERDE DOCTOR que los exámenes de imagen gía son un apoyo diagnóstico, y su importancia radica en que deben ser analizados e interpretados por su médico tratante, teniendo en cuenta su cuadro clínico, si hay una discrepancia entre su impresión clínica y nuestro informe, por favor pón e en contacto con nosotros.

Copyright © 2015 http://softman.com.

Powered by LUMIER DIGITAL SR-P

Powered by CamScanner

OIC | Organizaciones de Imagenología Colombiana

OIC COUNTRY
NIT: 830009112-9
SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Nombre Paciente: OLINDA CORTES SANCHEZ **ID Paciente:** CC 51855538 **Edad:** 58 Años **Fecha de Nacimi** **ıto:** 1964-10-17 **Sexo:** F

Nombre Entidad: COUNTRY **Contrato:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A **Procedencia:** AMBULATORIC **Comprobante No:** I60456C

Procedimientos: RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO) SIMPLE (ota aclaratoria OIC: Cadera, rodilla o cuello de pie) **Fecha Cita:** 2023-02-08

RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA

Datos clínicos: "dolor".

Técnica: Estudio realizado en resonador magnético con antena multicanales. Proto olo multiplanar con secuencias T2, DP y T1.

Hallazgos:

En la zona 1 del cuerno posterior del menisco medial hay hiperintensidad horizont que no contacta superficies articulares.

La morfología e intensidad de señal del menisco lateral no presentan alteración.

El patrón fibrilar y la intensidad de señal del ligamento cruzado anterior y posterio se encuentran conservados.

Relaciones articulares preservadas.

Fibrilación del cartílago con edema subcondral patelar y surco troclear.

Estructuras capsulares laterales, de la esquina posteromedial y mecanismo extenso .conservadas.

Hay aumento del líquido articular. Bursitis pre e infrapatelar superficial.

Edema subcutáneo.

Intensidad de señal de la médula ósea preservada.

Quiste poplíteo de 40mm.

Opinión:

Cambios degenerativos del menisco medial.

Condromalacia patelar.

Aumento del líquido articular. Bursitis pre e infrapatelar superficial.

Edema subcutáneo.

Powered by LUMIER DIGITAL SR-P
Copyright © 2015 http://softman.com.co
Powered by LUMIER DIGITAL SR-P
Powered by CamScanner

OIC | Organizaciones de Imagenología Colombiana

OIC COUNTRY
NIT: 830009112-9
SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS

Nombre Paciente: OLINDA CORT SANCHEZ | **ID Paciente:** CC 51855538 | **Edad:** 58 Años | **Fecha de Nacimiento:** 1964-10-17 | **Sexo:** F

Nombre Entidad: COUNTRY | **Contrato:** POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | **Procedencia:** AMBULATORIO | **Comprobante No:** 160456C

Procedimientos: RESONANCIA M GNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO) SIMPLE (Nota aclaratoria OIC: Cadera, rodilla o cu o de pie) | **Fecha Cita:** 2023-02-08

NOTA: En la realización del estudio se adoptan los p scolos y guías de atención establecidos para la prevención del **SARS-COV 2/COVID 19** que incluye lavado de manos según las recomendaciones de la **OMS**; además de la utilización de equipo de protección personal y las medidas de protec n del paciente, así como limpieza y desinfección de los equipos después de la atención que cada usuario

Realizado por JORGE SUAREZ RODRIGUEZ
Médico Radiólogo
RM# 80854432 2023-02)8 20:39:59.0

RECUERDE DOCTOR que los exámenes de imagen gía son un apoyo diagnóstico, y su importancia radica en que deben ser analizados e interpretados por su médico tratante, teniendo en cuenta su cuadro clínico, si hay una discrepancia entre su impresión clínica y nuestro informe, por favor pón e en contacto con nosotros.

"Comprometidos en brindar una aten n humana, segura y con calidad"
Carrera 19ª No. 82-85 Consultorio 30 Bogotá D.C.
PBX 601 7447913
www.oicradiologia.com

Copyright © 2015 http://softman.com.

Powered by CamScanner

INFORME N° 3 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

"CONTRATO CON OBEJTO: REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

CONTROL DEL DOCUMENTO	
Profesional	Ing. Maria Fernanda Torres Herrera Ingeniera Ambiental Matricula Profesional No. 091021-0504696 CND
Firma	

INGENIERIA RH SAS
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVO 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 3
4. SEGUIMINETO GESTION AMBIENTAL 4
4.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 4
4.1.1. PROGRAMA GESTION AMBIETNAL DEL PROYECTO 4
4.1.2. PROGRAMA COMPONENTE BIOTICO 5
4.1.3. PROGRAMA COMPONENTE ABIOTICO 6
4.1.4 PROGRAMA DE LA GESTION SOCIAL 15
5. PIN – RAMA JUDICIAL 16

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades y resultados en componente ambiental y social ejecutadas para el proyecto con objeto "*Realizar reparaciones locativas en sede de nivel central en la ciudad de Bogotá D.C*". del contrato de obra No. 229 de 2022, Objeto con Acta de inicio 14 de diciembre de 2022 hasta 25 de marzo de 2023. Con centros de trabajo en Palacio de Justicia, Calle 72 Edificio Consejo Superior de Judicatura, Sede Edificio Anexo, Muro Calle 1ra para el mes de febrero comprendiendo periodo de tiempo del 1 al 28 de febrero.

2. OBJETIVO

Describir las actividades ejecutadas en gestión ambiental y social dentro del periodo de tiempo del mes de febrero periodo 1 de febrero al 28 febrero de 2023, evaluado con los indicadores relacionados en el programa de gestión ambiental y social del contrato.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la localización de las diferentes sedes de trabajo para el mes de febrero.

Sede	Palacio de Justicia	**Dirección**	Calle 12 N° 7 - 65
Localidad	La Candelaria	**Barrio**	La Catedral




Imagen 1. Localización del Palacio de Justicia
Fuente: Google Maps

Sede	Edificio Consejo Superior de la Judicatura Calle 72	**Dirección**	Calle 72 N°7 - 96
Localidad	Chapinero	**Barrio**	La Porciúncula




Imagen 2. Localización de la sede Calle 72
Fuente: Google Maps

Sede	Almacén Calle 1ra	**Dirección**	Carrera 14B N° - 56 Sur
Localidad	Antonio Nariño	**Barrio**	Eduardo Santos



Imagen 3. Localización de la sede Almacén Calle 1ra
Fuente: Google Maps

Sede	Edificio Anexa	**Dirección**	Carrera 8 N° 12B - 92
Localidad	La Candelaria	**Barrio**	La Catedral




Imagen 4. Localización de la sede Edificio Anexa
Fuente: Google Maps

4. SEGUIMINETO GESTION AMBIENTAL

A continuación, se presente lo realizado en el mes de febrero evaluado con las fichas de manejo ambiental presentadas en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

4.1. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

4.1.1. PROGRAMA GESTION AMBIETNAL DEL PROYECTO

- **1.1 -GAP** | Proyecto grupo de gestión ambiental y social

Objetivo del programa: Elaborar todos los estudios previos para presentar el PGAS e implementarlo, cumplimiento con todos los requisitos contractuales del proyecto y de la legislación ambiental vigente

Descripción del seguimiento: No se realizó ningún trámite o documentación durante el periodo de tiempo del seguimiento del mes. No se contrató nuevo personal para el grupo de gestión ambiental

Indicadores: A continuación, se presentan los indicadores tenidos en cuenta según PGAS

- **Número de profesionales que componen el grupo de gestión ambiental**

$\frac{No.\ Profesionales\ contratados}{No.\ Profesionales\ propuestos}\ x100$	$\rightarrow \frac{0\ Profesionales\ contratados}{0\ Profesionales\ propuestos}\ x\ 100 = 100\ \%$

- **Permisos, autorizaciones o concesiones**

$\frac{No.\ Permisosas\ otorgados\ por\ autoridad\ ambiental}{No.\ Permisos\ identificados\ en\ el\ proyecto}$	$\rightarrow \frac{0\ permisos\ otorgados\ por\ autoridad\ ambiental}{0\ permisos\ identificados\ para\ el\ mes\ en\ el\ proyecto} = 100\ \%$

- **1.3 – GAP** | Capacitación Ambiental y social

Objetivo del programa: Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto en temas de carácter ambiental y social de la obra.

Descripción del seguimiento: Se programaron 2 capacitaciones durante el periodo de tiempo del seguimiento, no se llevaron a cabo dadas las novedades de obra y la fluctuación de personal que hubo durante el mes en obra.

Indicadores: A continuación, se presentan los indicadores tenidos en cuenta según PGAS

- *Capacitaciones cumplidas***:**

$\frac{No.\ Capacitaciones\ realizadas}{No.\ Capacitaciones\ programadas}\ x100$	$\rightarrow \frac{0\ capacitacion\ realizada}{2\ capacitaciones\ programadas}\ x\ 100 =\ 0\%$

- *Personal Capacitado:*

$\frac{No.personal\ capacitado}{No.personal\ laborando}\ x100$	$\rightarrow \frac{0\ \ personas\ capacitadas\ en\ obra}{35\ personal\ laborando\ en\ obra}\ x\ 100 =\ 0\%$

4.1.2. PROGRAMA COMPONENTE BIOTICO

- **3.2 – MCB |** Manejo de la vegetación en la obra

Objetivo del programa: Garantizar el manejo de la flora presente, para disminuir y compensar impactos negativos que genera su afectación.

Descripción del seguimiento: Dadas las actividades del mes, y la finalidad del contrato no se afectaron zonas con vegetación, debido a que los espacios no las presentan.

Indicadores: A continuación, se presentan los indicadores tenidos en cuenta según PGAS

- **Compensación de área afectadas:**

$\frac{No.\ de\ areas\ afectadas}{No.\ de\ areas\ compensada}\ x100$	$\rightarrow\ \frac{0\ areas\ afectadas}{0\ areas\ compensadas}\ x100 = 100\%$

4.1.3. PROGRAMA COMPONENTE ABIOTICO

- **2.1 – MCA |** Manejo integral de material de construcción, movilidad y equipos.

Objetivo del programa: Establecer las medidas de control, prevención y mitigación por los impactos que pueda generar el manejo integral de los materiales de construcción en las obras

Descripción del seguimiento: Se ingresó el siguiente material a obra para ejecutar las siguientes actividades, impermeabilización en cubierta de la sede Anexa, fundida de placa sede Calle 72 y material extra para actividades en sede Palacio para shut de basura, cuarto personal de aseo y zona de tanque de ACPM:

Actividad	MATERIAL	CANTIDAD
IMPERMEABILIZACIÓN	Vulkem 350	8 canecas
	Finich cubriseal	2 canecas
	Sellante cubriseal	3 canecas
	Arena se silice	4 bultos
FUNDIDA	Concreto 3000pcc	12 m3
	Sikagrout 212	2 bultos
	Sikafloor 3 quartztop	3 bultos
MATERIAL PARA OTRAS ACTIVIDADES	Esmalte	4 galones
	Thinner	1 galón
	Pintura Epoxica base agua	4 cuñetes
	Kit pintura epoxica pintucoat	2 galones

CANTIDAD TOTAL DE MATERIAL 12.52 M3

(Anexo 2. 2.1-MCA Fichas Técnicas de Materiales y Anexo 3. 2.1-MCA Soporte de Compras)

Indicadores: A continuación, se presentan los indicadores tenidos en cuenta según PGAS

- **Volumen de material en obra (por tipo de material)**

IMPERMEABILIZACIÓN

Vulkem 350

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow\ \frac{0.15\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 1.19\%$

FINICH CUBRISEAL

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0{,}037\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ \ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.29\%$

SELLANTE CUBRISEAL

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.056\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ \ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.44\ \%$

ARENA SILICE 1220

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.056\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.44\%$

FUNDIDA

CONCRETO

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{12\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 95.84\%$

SIKAGROUT 212

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.02\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.15\%$

SIKAFLOOR 3QUARTZTOP

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.11\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.87\%$

MATERIALES PARA OTRAS ACTIVIDADES

ESMALTE

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.015\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.11\%$

PINTURA EPOXICA

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.075\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.59\%$

KIT PINTURA EPOXICA PINTUCOAT

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.00756\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.060\%$

THINNER

$\frac{Volumen\ certificado\ por\ fuente\ autorizada}{Volumen\ de\ material\ ingresado\ a\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{0.003\ m3\ certificado\ por\ fuente\ autorizadas}{12.52\ m3\ material\ ingresado\ en\ obra} x100 = 0.023\%$

- **2.2 – MCA |** Manejo de Recurso Hídrico

Objetivo del programa: Establecer medidas de manejo de acuerdo a la normativa, fijar los controles para su protección y prevención de los cuerpos de agua

Descripción del seguimiento: Se busca el consumo adecuado del recurso hídrico en obra por parte del personal para sus actividades diarias., en cuanto a los sumideros cercanos a las áreas de trabajo cubrieron mientras las actividades cerca a estos, siendo un cubrimiento provisional.

Indicadores: A continuación, se presentan los indicadores tenidos en cuenta según PGAS

- **Consumo de agua**

$\frac{Volumen\ de\ agua\ certificada\ para\ consumo}{volumen\ de\ agua\ consumida\ durante\ el\ mes} x\ 100$	$\rightarrow \frac{0\ agua\ certificada\ para\ consumo}{0\ agua\ consumida\ por\ el\ mes} x100 = 100\%$

- **Sumideros Protegidos**

$\frac{Numero\ de\ sumideros\ protegidos}{Numero\ de\ sumideros\ en\ obra}\ x100$	$\rightarrow \frac{3\ sumideros\ protegidos}{3\ sumideros\ en\ obra} x100 = 100\%$

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Ilustración 1. Cubrimiento provisional de sumideros/desagües.
FUENTE: INGENIERIA RH SAS

- **2.3 – MCA |** Control de excavaciones y Demoliciones

Objetivo del programa: Realizar un control de las demoliciones y excavaciones, cumpliendo con la normatividad ambiental e implementando las medidas de control y mitigación en la ejecución de la actividad, el transporte, la disposición adecuada o su reutilización

Descripción del seguimiento: Se realizó solo un viaje de retiro de escombros de las ultimas demoliciones realizadas en el piso 5 de la sede Palacio. Dado el objetivo del contrato de remodelación y/o reparación no se reutiliza residuos y/o material en obra.

Indicadores: A continuación, se presentan los indicadores tenidos en cuenta según PGAS

- **Sitios de disposición de escombros y excavaciones**

$\frac{No.\,sitios\,de\,disposicion\,autorizado}{No.\,de\,sitios\,de\,disposicion\,de\,escombros\,utilizados}\ x100$	$\rightarrow \frac{2\,sitios\,de\,disposicion\,autorizados\,buscados}{2\,sitios\,de\,disposicion\,de\,escombros\,utilizados}\ x\ 100 = 100\%$

- **Material dispuesto en sitio de disposición autorizado**

$\frac{Volumen\,de\,material\,dispuesto\,en\,sitio\,autorizado}{Volumen\,de\,materal\,para\,disposicion\,final} x100$	$\rightarrow \frac{7\ m3\,volumen\,de\,material\,dispuesto\,en\,sitio\,autorizado}{7\ m3\,volumen\,de\,material\,para\,disposicion\,final} x\ 100 = 100\%$

- **Material Reutilizado**

$\frac{Volumen\ reutilizado\ en\ obra\ o\ por\ terceros}{Volumen\ de\ material\ reutilizable}\ x100$	$\rightarrow \frac{0\ volumen\ de\ material\ reutilizado\ en\ obra}{0\ volumen\ de\ material\ reutilizado} x\ 100 = 100\%$

- **2.4 – MCA |** Residuos Sólidos Generados

Objetivo del programa: Disminuir la generación de residuos sólidos, realizando la clasificación, almacenamiento, presentación y disposición final de los residuos sólidos con el gesto autorizado.

Descripción del seguimiento: Para el material APROVECHABLE generado en obra se contrató a la empresa ECOPLANET SOLCUCIONES AR SAS con radicado **SDA N° 2019EE301364 – 2020IE46738** quien se dedica al aprovechamiento y recuperación de material de obra como: Madera, Drywall, Superboar, Residuos especiales, Iluminarias entre otras.

En cuanto a la reutilización del material en obra, dadas las actividades de remodelación y reparación no se realizará reutilización de material en obra, sin embargo, se busca el aprovechamiento del material que se genere y se trate de manera adecuada. Para el mes de febrero se dispuso del siguiente material, en la empresa mencionada previamente, las láminas de metaldeck para chatarra, En la tabla a continuación se relacionan los vehículos de transporte de la empresa que realizaron la recolección del material:

Tabla 1. Vehículos Relacionados para el RCD Aprovechable

VEHICULOS ECOPLANET SOLUCIONES AR SAS			
PLACA	**PIN**	**AYUDANTE**	
WNN 378	21407	JEISSON ALBARRACIN	JUAN CAROS DE LA HOZ

Fuente: Ingeniería RH SAS

Tabla 2. Retiro de RCD Aprovechable

RETIRO DE APROVECHAMIENTO			
Lugar de Retiro	**Fecha**	**Cantidad de material**	**Certificación**
PALACIO	4 febrero (CHATARRA)	1710 KG	CERTIFICACION

Fuente: Ingeniería RH SAS

Ahora, para los residuos peligrosos (canecas o tarros de pintura utilizados) se tiene acopiados en un espacio aparte de los residuos generados en obra, para ser dispuesto de manera adecuada, también se está realizando el levantamiento de manto asfaltico que se retirara al momento de dar por finalizada la actividad de levantamiento, se está dejan en un espacio específico y cubierto para su posterior retiro. (Anexo 4 2.4 -MCA Certificaciones de Chatarra).

Se realizó un solo viaje de basura para el mes de febrero, se asocia a continuación

Tabla 3. Retiro de Basura

RETIRO DE BASURA		
Lugar de Retiro	**Fecha**	**Capacidad del Vehículo**
PALACIO	3 Febrero (Basura)	7 m3

Fuente: Ingeniería RH SAS