No. 03238 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV08-BR28-BASPC28-CONTRATOS-B-29

Puerto Carreño (Vichada), 30 de mayo del 2023

Señor Coronel
RUBIANO MELO JAIME ALBERTO
Gerente de Proyecto

ASUNTO: Reevaluación económica de menor Oferta presentada en el **PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No.MC004-BASPC28-2023,** cuyo objeto es el **ADQUISICION EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE IMPRESIÓN (IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES), INSUMOS DE TONERS DE IMPRESIÓN, Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL BASPC28".**

Respetuosamente me permito enviar al Señor Gerente de Proyecto, la reevaluación Económica de la menor oferta presentadas para el proceso de mínima cuantía No. MC004-BASPC28-2023 con menor valor.

OFERTAS RECIBIDAS

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
BATALLON DE ASPC No. 28 TECNOLOGIA Y TONER - FORMACON SAS	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS	Oferta en evaluación	19/05/2023 6:37 PM	19.617.220 COP
IMPRESORAS BASPC 28	MARIA HERMENCIA GONZALEZ AMEZQUITA	Oferta en evaluación	19/05/2023 6:36 PM	19.555.000 COP
MC004-BASPC28-2023	MAZU SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	Oferta en evaluación	19/05/2023 6:08 PM	19.097.900 COP
MC004-BASPC28-2023	INDUSTRIAS YOLUK	Oferta en evaluación	19/05/2023 5:36 PM	17.122.200 COP
PROPUESTA MINIMA CUANTÍA MC004-BASPC28-2023	MO	Oferta en evaluación	19/05/2023 4:12 PM	18.266.500 COP

"El M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.28 "BOCHICA", adjudicará este proceso de contratación al proponente con el precio más bajo, cuya oferta cumpla con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos exigidos en la invitación pública."

En desarrollo de lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, la Entidad dentro del plazo de evaluación de las propuestas, verificará el cumplimiento de los requisitos al oferente con el precio más bajo, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas. En caso que éste no cumpla con los mismos, procederá a la verificación del oferente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. En caso que sea necesario se solicitarán aclaraciones dentro del término señalado en el proceso, para que se realicen las explicaciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran al oferente, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo insubsanable.

CONSIDERACIONES:

En evaluación económica publicada el 26/05/2023 en el SECOP II, el comité económico evaluador una vez finalizado el análisis de la oferta económica del oferente INDUSTRIAS YOLUK SAS tenía plazo para allegar los soportes requeridos hasta las 10:30 horas del día veintinueve (29) de mayo de 2023 a través de la plataforma SECOP II, término durante el cual se recibió sustentación tal y como se evidencia a continuación:



Procedure Reference: MC004-BASPC28-2023
Procedure Description: COMPRAVENTA DE IMPRESORAS
From (Company): INDUSTRIAS YOLUK
From (User): DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL
Message Date: 2 días de tiempo transcurrido (27/05/2023 12:07:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Unique Identifier: CO1.MSG.4848738
Message Type: General
Subject: DOCUMENTOS DE SUBSANACION

Attachments:

Document	Document Name	
ACTA DE LIQUIDACION CSE-079-2023.pdf	ACTA DE LIQUIDACION CSE-079-2023.pdf	Detail
CAMBIO REPOSICION DE LOS PRODUCTOS.pdf	CAMBIO REPOSICION DE LOS PRODUCTOS.pdf	Detail
compromiso antisoborno.pdf	compromiso antisoborno.pdf	Detail
Confidencialidad.pdf	Confidencialidad.pdf	Detail
Garantía Calidad del bien.pdf	Garantía Calidad del bien.pdf	Detail
IVA.pdf	IVA.pdf	Detail

Add to Reply Download All

Procede entonces el comité económico evaluador a analizar los soportes allegados por el oferente INDUSTRIAS YOLUK SAS , encontrando que el oferente subsano y aporto el Formulario No.5 Iva.

VERIFICACION DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTE

Se procede a la efectuará la verificación de los documentos de orden financiero de la oferta presentada por:

INDUSTRIAS YOLUK SAS

Oferente	Representante Legal
INDUSTRIAS YOLUK SAS NIT. 901.607.601-1	**DERLY MILENA PINEDA ESQUIVEL** C.C. 1.110.505.264 de San Vicente de Caguan Representante Legal

DESCRIPCIÓN	INDUSTRIAS YOLUK SAS NIT. 901.607.601-1			
	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
CERTIFICACIÓN BANCARIA	X		01 folio (Verificado en el SECOPII)	Expedido 26/04/2023
FORMULARIO No.2 BENEFICIARIO CUENTA SIIF	X		01 folios (Verificado en el SECOPII)	Diligenciado correctamente
RESOLUCION DE FACTURACION O AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION	X		02 folios (Verificado en el SECOPII)	Vigente hasta el 22/09/2023 Numeración desde 1 al 2.000
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	X		03 Folios (Verificado en el SECOPII)	Expedido el 16/11/2022
FORMULARIO No.5 APLICABILIDAD DEL IVA	X		04 Folios (Verificado en el SECOPII)	Diligenciado correctamente
OFERTA ECONOMICA	X		Diligenciada en el SECOPII	Diligenciado correctamente

EVALUACION ECONOMICA

Primer Menor Valor: Oferente INDUSTRIAS YOLUK SAS

REVISIÓN Y CORRECCIÓN ARITMÉTICA

El comité económico evaluador verifico la lista de precios del SECOP II de la empresa INDUSTRIAS YOLUK SAS:

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O REPUESTO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD PROYECTADA	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL DE REFERENCIA	Precio unitario Ofertado (IVA INCLUIDO)	Precio TOTAL Ofertado (IVA INCLUIDO)	% Precio de Referencia Vs Precio Ofertado
A-02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS									
1	45264	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AREA ADMINISTRATIVA Funciones: Impresión, copia, escaneo, fax y correo electrónico Volumen de páginas recomendado: 750 a 4000 Tipo de impresión: Laser Calidad de impresión en negro: Líneas finas (1200 x 1200 dpi) Lenguaje de impresión: PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Pantalla: Pantalla táctil color de uso intuitivo de 2,7" (6,86 cm) (CGD) Velocidad del procesador: 1200 MHz Impresión a doble cara Capacidad inalámbrica: Sí, Wi-Fi de doble banda integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo Conectividad, estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado trasero; 1 puerto USB frontal; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE); Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz	UN	1	5.802.678,00	5.802.678,00	5.002.300,00	5.002.300,00	14%

		Requisitos mínimos del sistema: 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Memoria estándar: 512 MB ; Memoria máxima: 512 MB Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) Formato del archivo de digitalización: PDF, JPG, TIFF Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp Tamaño de escaneo ADF, Máximo 216 x 356 mm Tamaño de escaneo ADF, Mínimo 102 x 152 mm Velocidad de escaneo: (NORMAL, A4) Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/34 ipm (color) Resolución de copia texto negro: Hasta 600 x 600 ppp Configuración de reducción y ampliación de copias: 25 to 400% Copias máximo: Hasta 999 copias Fax: Sí Velocidad de trasmisión de fax: 33,6 kbps [15] Memoria de fax: Hasta 400 páginas Resolución de fax: Hasta 300 x 300 ppp (medios tonos activado) Marcados rápido, números máximo: Hasta 120 números Ubicaciones de envío: 119 Sistemas operativos compatibles: Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High							

		Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14 Alimentación: Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción) Consumo de energía: 510 vatios (impresión activa), 7,5 vatios (lista), 0,9 vatios (suspensión), 0,9 vatios (apagado automático/despertar en LAN, activado desde la compra), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,06 vatios (apagado manual) Margen de temperaturas operativas: 10 a 32,5 °C Intervalo de humedad en funcionamiento: 30 a 70% RH Dimensiones cerrada: 33 cm x 43 cm x 39 cm Dimensiones abierta: 33 cm x 43 cm x 64 cm Peso Aproximado: 13 kg Color: Blanca							

2	45264	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA AREA ADMINISTRATIVA o Copiadora, impresora (blanco y negro) y escáner (a color). o Velocidad: 30 copias o impresiones por minuto. o Escáner: a color o blanco y negro calidad 1200×1200 dpi. o Tamaño cristal: carta, oficio, A3, A4, doble oficio, diploma. o Tamaño bandeja papel: carta / oficio / diploma. o Configuración: 2 bandejas, banco de papel/3 ó 4 a bandejas. o Alimentador de originales, Bypass. o Resolución en impresión 600Dpi. o Duración cartucho 24.000 páginas al 5% • Velocidad del procesador: 533MHz • Sistema: Impresión dúplex • Interfaces: Estándar: 1 Gigabit Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 tipo A (2 puertos en la parte posterior del equipo, 1 puerto en el panel de operación), Ranura para tarjeta SD en el panel de operación, USB 2.0 tipo B. Opcional: LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Servidor para dispositivo USB (segundo NIC) e IEEE 1284 Paralelo • Protocolos de red: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX* • Sistemas operativos compatibles: Windows® Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008R2/ Server2012/ Server2012R2/Server 2016; Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix	UN	1	7.406.665,50	7.406.665,50	6.385.100,00	6.385.100,00	14%

		XenDesktop 7.0/7.1, XenApp 6.5/7.5, Mac OS X v.10.9 or later, SAP R/3, SAP S/4, IBM iSeries AS/400-using OS/400 Host Print Transform • Utilidades de administración de dispositivos: Device Manager NX Series, Web Image Monitor, @Remote • Idiomas de la impresora: Estándar: PCL5c, PCL6, emulación de PostScript®3™, emulación de impresión directa a PDF. Opcional: Adobe® PostScript®3™original , impresión directa a Adobe® PDF, PictBridge® • Soporte de fuente: PCL5e/6: 45 fuentes ampliables, 13 fuentes internacionales PS3: 136 Fuentes romanas (opcional) IPDS: 108 Fuentes romanas (opcional) • Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 dpi • Características de la impresora: Impresión de muestra/con bloqueo/en espera/almacenada SISTEMA • Configuración: Console • Elemento de escaneo: Escaneo sólido unidimensional mediante CCD • Proceso de impresión: Método de 4 tambores • Tipo de tóner: Seco, componente doble • Color / negro y blanco: Blanco y Negro • Velocidad de salida Copiar / Imprimir: 30 ppm B&W & FC (LTR) • Tiempo de salida de la primera página: 4.6 segundos • Tiempo de calentamiento: 25 segundos • Tiempo de recuperación desde el modo de suspensión: 4.7 segundos • Resolución: 600 x 600							

		dpi • Memoria del sistema: 2 GB RAM/250GB HDD Standard & 4GB RAM/250 GB HDD Optionv ESCANER • Resolución de escaneo: Color y B/N: Hasta 600 dpi. TWAIN: Hasta 1200 dpi • Protocolos: TCP/IP, NCP*, SMB, SMTP, POP, LDAP, FTP, IMAP4 • Formatos de archivo: TIFF de una página/múltiples páginas, PDF, PDF y PDF/A de alta compresión, JPEG de una página • Funciones de escaneo: Escaneo a email/carpeta/URL integrado, escaneo TWAIN y a color							
A-02-02-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS									
	45290	CARTUCHO TONER impresora RICOH MP 3054 Original con chip para su funcionamiento correcto	UNIDAD	4	423.883,05	1.695.532,20	365.400,00	1.461.600,00	14%
	45290	CARTUCHO TONER impresora RICOH MP 3054 Generico con chip para su funcionamiento correcto	UNIDAD	1	415.119,83	415.119,83	357.900,00	357.900,00	14%
	45290	Cartucho de toner original HP LASERJET PRO M428 fdw	UNIDAD	1	1.175.006,00	1.175.006,00	1.012.900,00	1.012.900,00	14%
	45290	Kit de Mantenimiento Ricoh PMD197120K: Incluye: Rodillo de carga, Hoja de limpieza del tambor, Cepillo de limpieza del rodillo de carga, Tambor, Revelador, Ensamblaje de dedos del selector de tambor x2, Kit de sellado de revelado, Filtro de revelado x3, Ensamblaje del rodillo de transferencia, Recipiente de tóner residual	UNIDAD	2	823.361,00	1.646.722,00	709.800,00	1.419.600,00	14%

	45290	Kit Mantenimiento HP M428 MFP válido para las Impresoras HP LaserJet Pro:M428 / M428fdw El kit de mantenimiento consta por lo general de un fusor HP, ruedas de pick up, rodillo de transferencia y engranajes.	UNIDAD	2	860.013,00	1.720.026,00	741.400,00	1.482.800,00	14%
TOTAL PROPUESTA						19.861.749,53		17.122.200,00	

El valor total de la propuesta económica presentada por INDUSTRIAS YOLUK SAS. es por la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($17.122.200,00) IVA INCLUIDO

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Una vez verificada los requisitos de carácter financiero y económico allegados en la etapa de subsanación de la Oferta presentada por **INDUSTRIAS YOLUK SAS. NIT. 901.607.601-1;** el Comité Evaluador Económico recomienda **HABILITAR** económicamente para continuar con el **PROCESO SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. MC004-BASPC28-2023**.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
ST. PAULA ALEJANDRA CUERVO GUZMAN
Comité Evaluador Económico