

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4981105
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido (18/05/2023 11:09:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	1660-2023
Objeto del contrato	Contratar la prestación de servicios para la inspección y certificación de los elementos de protección contra caídas con que cuenta la entidad, así como los elementos que se requieran para tal fin, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente y con base a las especificaciones técnicas definidas por el IDARTES
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	83 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido (1/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	14/07/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Si ☒ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



Compradores

Proveedores

IDARTES

COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Compradores

Proveedores

PREVENCIÓN TÉCNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS

Número de documento 900506557

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PREVENCIÓN TÉCNICA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	DAVIVIENDA	Corriente	003869997704

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: YENNIFER CARRILLO OLIVEROS

Fecha de aprobación: 23/05/2023 9:21:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: LILIANA MORALES ORTIZ

Fecha de aprobación: 23/05/2023 2:38:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4981105_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☒ Si ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Si ☒ No

Seriedad de la

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo
							7,417,753.00	indique la Entidad Estatal
								4,662,700.00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46182314	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA EN Y MARCA XPS SAFETY SYSTEMS DE 1.80 METROS CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	7,00	UN	39,700.00	22,000.00	277,900.00	154,000.00
2	46182314	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MARCA XPS SAFETY SYSTEMS EN CUERDA CON GUARDACABO EN PLASTICO NO GRADUABLE DE 1.20 METROS	5,00	UN	39,700.00	22,000.00	198,500.00	110,000.00
3	46182306	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARNES DIELECTRICO EN Y CON SOPORTE LUMBAR MARCA ARSEG DE CUATRO ARGOLLAS, TRES RECUBIERTAS Y UNA EN TEXTIL	7,00	UN	39,700.00	22,000.00	277,900.00	154,000.00
4	46182304	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE TIE OFF ARSEG DIELECTRICO ARGOLLA DE TEXTIL EN UN EXTREMO Y EN EL OTRO RECUBIERTO Y GRADUABLE	7,00	UN	39,700.00	22,000.00	277,900.00	154,000.00
5	46182304	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE MOSQUETON STEEL CARABINER	2,00	UN	15,700.00	8,000.00	31,400.00	16,000.00
6	46182304	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE MOSQUETON SIMETRICO	3,00	UN	15,700.00	8,000.00	47,100.00	24,000.00

		Mis observaciones: MOSQUETÓN EN ALUMINIO CON RESISTENCIA DE 26 KN, CERTIFICADO BAJO NORMA EN 362. AUTOMÁTICO ROCK EXOTICA						
7	46182304	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE MOSQUETÓN ASIMETRICO	3,00	UN	15.700,00	6.000,00	47.100,00	18.000,00
		Mis observaciones: MOSQUETÓN EN ALUMINIO, 25 KN 6.000 LIBRAS, TIPO D, ASIMETRICO ROCK EXOTICA						
8	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA AUTORETRACTIL MARCA PROTECTA	1,00	UN	185.700,00	80.000,00	185.700,00	80.000,00
9	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FLAJA VERTICAL DE 23 METROS MARCA DBI SALA	1,00	UN	273.700,00	200.000,00	273.700,00	200.000,00
10	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FLAJA VERTICAL DE METROS 8 MARCA DBI SALA	1,00	UN	273.700,00	200.000,00	273.700,00	200.000,00
11	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FLAJA VERTICAL DE METROS 12 MARCA ORBI	1,00	UN	273.700,00	150.000,00	273.700,00	150.000,00
12	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE FUJO ANILLA IRUDEK PRO 2 "C10"	2,00	UN	101.700,00	80.000,00	203.400,00	160.000,00
13	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARRESTADOR DE CAIDAS PARA CABLE DE ACERO REFERENCIA 50-40-3 DINAMIK	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
14	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE CUERDA CERTIFICADA	2,00	UN	71.700,00	35.000,00	143.400,00	70.000,00
		Mis observaciones: 13 MILIMETROS, POR 50 METROS ORBIT						
15	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE CUERDA CERTIFICADA	2,00	UN	71.700,00	35.000,00	143.400,00	70.000,00
		Mis observaciones: 11 MILIMETROS POR 50 METROS ORBIT						
16	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ARRESTADOR DE CAIDAS PARA CUERDAS	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
		Mis observaciones: 11 MILIMETROS a 13 MILIMETROS - PETZL						
17	46182314	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE PETZL	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
18	46182304	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE DESCENDEDOR AUTOFRENANTE PETZL	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
19	46182304	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE PUÑO BLOQUEADOR PARA ASCENSOS POR CUERDA PETZL	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
20	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE DISPOSITIVO DE RESCATE Y DESCENSO	1,00	UN	191.700,00	120.000,00	191.700,00	120.000,00
		Mis observaciones: DBI SALA						
21	46182306	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ÁRNES DIELECTRICO DE 4 PUNTOS	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
		Mis observaciones: ANCLAJE EN X, ARGOLLAS DE ANCLAJE TIPO D Y HEBILLAS METALICAS RECUBIERTAS EN NYLON 6,6, FABRICADO EN REATAS DE POLIESTER, COSTURAS EN Hilos de POLIESTER DE ALTA TENACIDAD CONTRATAMIENTO UV, TALLA EXTRAGRANDE.						
22	46182314	INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA EN Y GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE CHOQUE	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
		Mis observaciones: ESLINGA DE DETENCIÓN TIPO Y CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGIA, SE USA PARA TRABAJOS APOYADO SOBRE LAS PIERNAS, POSIBILIDAD DE ANCLARSE A SOS ESTRUCTURAS SIMULTANEAMENTE Y TENER MANOS LIBRES, LONGTUD DE 90 CM A 1,80 COM GRADUABLE POR MEDIO DE HEBILLA, LOS GANCHOS SON DE DOBLE SEGURO.						
23	46182314	INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA DE POSICIONAMIENTO DIELECTRICA GRADUABLE	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
		Mis observaciones: ELABORADA EN REATA POLIÉSTER CON UN ALTO COEFICIENTE DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. - GANCHOS DIELECTRICOS APERTURA DE 3/4. CIERRE AUTOMÁTICO Y RESISTENCIA DE 22,2 KN (5000 LIBRAS). - COSTURAS EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD EN COLOR CONTRASTANTE PARA FACILITAR LA INSPECCIÓN DEL ELEMENTO. - CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 130-310 LB (59-140 KILOGRAMOS).						
		INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ESLINGA REGULABLE DIELECTRICA PARA DETENCIÓN DE CAIDAS EN REATA POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA DE 45 MM DE DOBLE TERMINAL (TIPO Y). DISPONE SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGIA CON ELONGACIÓN MÁXIMA DE 1,2 M (48 PULGADAS) PARA ESLINGAS DE 6 PIES Y DE 1,5 M (60 PULGADAS) PARA ESLINGAS DE 12 PIES PARA DISIPAR LA FUERZA DE IMPACTO SOBRE EL USUARIO, REDUCIENDO LA FUERZA DE DESACELERACIÓN A MENOS DE 900 LBF PARA CAIDAS FACTOR 1 Y 1350 LBF PARA CAIDAS FACTOR 2. GANCHOS DIELECTRICOS CON ALMA EN ACERO DE 2 1/4 DE PULGADA Y 3/4 PULGADA DE APERTURA DOBLE ACCIONAR CON RESISTENCIA DE 5000 LIBRAS (22,2 KN)						
24	46182314	INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE LINEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL CON ALTURA APROXIMADA A 10,5 M. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN TODOS SUS COMPONENTES, SISTEMA DE ASEGURAMIENTO POR MORDAZA EVITANDO EL USO DEL PONCHADO, CONSTA DE 2 PLACAS DE FIJACIÓN, 1 ABSORBEDOR DE IMPACTO, 1 PIEZA DE ENCRIMPADO, 1 TENSOR, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN, SE INTEGRARÁ UNA GUÍA INTERMEDIA. LONGTUD 4 METROS, ADICIONAL A ESTA SE DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR UN PUNTO DE ANCLAJE EN CUBIERTA EL CUAL PERMITA ASEGURAR AL TRABAJADOR AL MOMENTO DE SALIR DE LA ESCALERA, ESTE PUNTO DEBE SER INSTALADO POR SISTEMA DE REMACHE, FABRICADO EN ALUMINIO LA PARTE DE BANDEJA, Y DEBE CONTAR CON UN ANILLO GIRATORIO 360 GRADOS EN ACERO INOXEAP-ABP-10	2,00	UN	39.700,00	22.000,00	79.400,00	44.000,00
		INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE LINEA DE VIDA VERTICAL PARA ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA DE LA CINEMATECA DISTRITAL CON ALTURA APROXIMADA A 7,95 M FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN TODOS SUS COMPONENTES, SISTEMA DE ASEGURAMIENTO POR MORDAZA EVITANDO EL USO DEL PONCHADO, CONSTA DE 2 PLACAS DE FIJACIÓN, 1 ABSORBEDOR DE IMPACTO, 1 PIEZA DE ENCRIMPADO, 1 TENSOR, 1 PLACA DE IDENTIFICACIÓN, SE INTEGRARÁ UNA GUÍA INTERMEDIA. LONGTUD 4 METROS, ADICIONAL A ESTA SE DEBE SUMINISTRAR E INSTALAR UN PUNTO DE ANCLAJE EN CUBIERTA EL CUAL PERMITA ASEGURAR AL TRABAJADOR AL MOMENTO DE SALIR DE LA ESCALERA, ESTE PUNTO DEBE SER INSTALADO POR SISTEMA DE REMACHE, FABRICADO EN ALUMINIO LA PARTE DE BANDEJA, Y DEBE CONTAR CON UN ANILLO GIRATORIO 360 GRADOS EN ACERO INOXEAP-ABP-10						
25	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FLAJA VERTICAL DE 23 METROS MARCA DBI SALA	1,00	UN	273.700,00	200.000,00	273.700,00	200.000,00
26	46182311	INSPECCIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE LINEA DE VIDA FLAJA VERTICAL DE 23 METROS MARCA DBI SALA	1,00	UN	273.700,00	200.000,00	273.700,00	200.000,00

27	30191502	INSPECCION Y RECERTIFICACIÓN DE ANDAMIO UNIPERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURAS, ESCALERAS ESPECIALES 4 EN 1 Mis observaciones: PROTECCIÓN GUARDA HOMBRE CERRADA CON PUERTAS PIVOTANTES, PASAMINOS, RED DE SEGURIDAD OPCIONAL, PARTE INTERNA DEL ANDAMIO UNIPERSONAL, PROTECCIÓN GUARDA HOMBRE CERRADA CON PUERTAS PIVOTANTES, PLATAFORMA DE BLOQUEO CON ZÓCALO, TRABAS DE SEGURIDAD ROCK LOCKS, ESTABILIZADOR AJUSTABLE NO ESTÁ DISPONIBLE EN ALGUNOS MODELOS, ESTABILIZADORES FIJOS ANTIDESLIZANTES, CUMPLE CON LA NORMA ANSI A14.5 2007 SECCIÓN 7.	4,00	UN	406.700,00	300.000,00	1.626.800,00	1.200.000,00
28	46182304	ARRESTADORES DE CAÍDA	4,00	UN	39.700,00	22.000,00	158.800,00	88.000,00
29	46182304	CUERDA SEMIESTÁTICA DE 11 M/M 12 MM CON RESISTENCIA MÁXIMA DE 5.000 LB/22,2 KILO NEWTONS 2.272 KG POR 20 MIEROS, CON GANCHO EN UNO DE SUS EXTREMOS Mis observaciones: DIÁMETRO: 11 MM - MATERIALES POLIÉSTER Y POLIAMIDA - CERTIFICACIONES CE EN 1891 TYPE A, UKCA, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE - PESO POR METRO 62 G - RESISTENCIA CON UN NUDO EN OCHO 19 KN - RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO 22 KN - FUERZA DE CHOQUE ACTOR 0,3 5,2 KN - NÚMERO DE CAÍDAS FACTOR 1 12 - CONSTRUCCIÓN 32 HUSOS - PORCENTAJE DE LA FUNDA 41 POR CIENTO - ALARGAMIENTO ESTÁTICO 3 POR CIENTO	1,00	UN	448.630,00	273.700,00	448.630,00	273.700,00
30	46182304	AARRESTADOR DE CAÍDA PARA CUERDA DE 11 M/M 12 MM Mis observaciones: FRENO O ARRESTADOR DE CAÍDAS, PARA CUERDAS CON ALMA Y FUNDA KERMANTLE CE, EN1891, CON UN TORNILLO FIJADO POR UN PASADOR DE COLOCACIÓN MANUAL. HERRAMIENTA MULTI PROPOSITO QUE PUEDE SER UTILIZADO COMO ASCENDEADOR O BLOQUEADOR PARA RESCATE O INDUSTRIA EN GENERAL EN CUERDAS VERTICALES O EN PLANOS INCLINADOS. PUEDE SER USADO COMO FRENO ANTI RETORNO EN SISTEMAS DE POLIPASTO. - CERTIFICACIÓN CE, EN 353:2 COMO FRENO PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS SOBRE CUERDAS, FUNCIONANDO COMO PARTE DE UN SISTEMA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS. - CERTIFICACIÓN CE, EN 358 QUE PERMITE SER USADO PARA AJUSTAR LA LONGITUD DE LAS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO. - COMO FRENO PUEDE SER USADO USADO PARA ASCENDER O DESCENDER DE MANERA CONTROLADA, EN CASO DE CAÍDA EL SISTEMA SE BLOQUEA, ES NECESARIO LA MANIPULACIÓN MANUAL PARA SU DESCENSO. - LAS DISTANCIAS DE FRENADO PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO DE LA CUERDA. SE REQUIERE UN ABSORBEDOR DE ENERGÍA CUANDO LA ESLINGA ES MAYOR A 30 CMLA LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA DE LA ESLINGA ES 1M INCLUYENDO EL ABSORBEDOR DE IMPACTO O ENERGÍA. SE PUEDE INSTALAR O RETIRAR EN CUALQUIER PARTE DE LA CUERDA, MEDIANTE UN SISTEMA DE TORNILLO Y TUERCA. - SE RECOMIENDA QUE LA ESLINGA TENGA UN AMORTIGUADOR DE CHOQUE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS Y QUE LA LONGITUD NO SE SUPERIOR A 1 M PARA REDUCIR LAS FUERZAS DE IMPACTO AL MÁXIMO EN CASO DE CAÍDA. - CERTIFICADO NFPA POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE EN REINO UNIDO.	1,00	UN	1.075.023,00	625.000,00	1.075.023,00	625.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION 002-2022 Y 1451-2021 CLAUSAULAS COMUNES PERSONA JURIDICA.pdf	RESOLUCION 002-2022 Y 1451-2021 CLAUSAULAS COMUNES PERSONA JURIDICA.pdf	(detalle)
EXTRACTO CONDICIONES BASICAS - CONTRATO N° 1660-2023.pdf	EXTRACTO CONDICIONES BASICAS - CONTRATO N° 1660-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	<input type="text"/>	 Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	----------------------	---	---------------------	---------------------

[Agregar usuario](#)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No *

Paz

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

0

Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI

0

Sistema General de Regalías - SGR

0

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

4.662.700

Recursos de Crédito

0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

0

Total

4.662.700

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2113	CDP	No validado	7.417.753 COP	4.662.700 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 7.417.753 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.662.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	3512	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.662.700 COP	4.662.700 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.662.700 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.662.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -