Moniquirá, 25 de Mayo 2023

CUENTA DE COBRO

EL INSTITUTO PARA LA CULTURA, EL TURISMO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN – ICUTUDER MONIQUIRÁ

DEBE A:

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C 74.242.314 DE MONIQUIRÁ BOYACA

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M.L
$5.049.700

POR CONCEPTO DE:

CUARTO PAGO DEL CONTRATO MC 001-2023 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE QUIMICOS, ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD, CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD DEL ESCENARIO DE LA PISCINA OLIMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA

.

Nota: agradezco consignar a la cuenta de Ahorros N° 0550488423432662 del Banco Davivienda.

ICUTUDER
06 JUN 2023
Radicado 126 Recibi

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.242.314 de Moniquirá (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: Calle 7n 9ª 40 barrio Ricaurte Moniquira Boyacá
Número de Celular: 3133520127

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 25 de Mayo de 2023	**PERIODO DEL INFORME**	
	Desde: Abril 26 de 2023	**Hasta:** Mayo 25 de 2023
Nombre del Contratista: JOSE RAUL MORA PACHON		
Nombre Supervisor: NESDY YURANI GALVIS CASTILLO		
DATOS DEL CONTRATO		
Contrato No.	MC 001-2023	
Objeto: SUMINISTRO DE QUÍMICOS, ELEMENTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD, CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD DEL ESCENARIO DE LA PISCINA OLÍMPICA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ		
Valor Inicial:	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($25.248.500)	
Valor Adicional 01	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $ 5.800.000	
Valor Total	TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS $ 31.048.500	
Nº Certificado de Disponibilidad:	DIS-2023000005	
Fecha CDP:	16 ENERO 2023	
Nº Registro Presupuestal:	REG-2023000010	
Fecha RP:	26 ENERO 2023	
Plazo Ejecución: 05 Meses	**Fecha de Iniciación**: 26 de ENERO de 2023	
Fecha de Terminación: 25 de JUNIO de 2023		
MODIFICACIÓN AL CONTRATO: adicional 01 en valor al MC 001-2023		
En Valor: $5.800.000		
En Plazo: N/A		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		

1. CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCI 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min.
2. CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 ºC --- 2,7 – 3,3
3. CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70% Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98 Apariencia --- Gránulos blancos Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6 Cloruro de calcio % 3.2 Cloruro de sodio % 9.4 Cloruro de magnesio % 0.01 Trióxido de hierro % 0.0005 Trióxido de aluminio % 0.00006 Plomo µg/g 20.1 Arsénico µg/g 5.6 Cadmio µg/g 2.7 Cromo µg/g 19.3
4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.
5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino. Ph 1,0-1,5 Producto sin olor
6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5
7. ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de

8. SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx
9. SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F).
10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS: Disponiendo del personal capacitado mínimo Dos (2) personas debe realizar mantenimiento diario durante cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u overol maga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas.

ACTIVIDADES REALIZADAS PISCINA OLÍMPICA

1. **CLORO HTH GRANULADO AL 70% (Hipoclorito de calcio) Solido granulado color blanco. Cloro disponible Min 70% NaCI 14. 2%. Humedad 5.5% 10 0%. Malla 14-50 90 Min.**

Se realizo la entrega de una (01) CANECA de **CLORO-AL 70% GRANULADO en su interior contiene 45 bolsas de** (hipoclorito de calcio solido granulado color blanco. Cloro disponible min 70% NaCI 14.2%, humedad 5.5% 10.0%, malla 14-50 90 Min) cada una con un peso de 1 kilogramo, producto de primera calidad entregado bajos los estándares establecidos por salubridad, dicho suministro fue entregado en las instalaciones de la piscina olímpica, de acuerdo a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.





2. **CLORO ESTABILIZADO Al 91%. Acido tricloroisocianúrico seco. Tricloro-s-triazinatriona. Sólido blanco o ligeramente amarillo, con ligero olor a cloro. Cloro disponible % 90 Mín. Humedad % 0,5 Máx. pH 1% solución 25 °C --- 2,7 – 3,3**


Se efectuó la entrega de UNA (01) CANECA 50 Kilos **CLORO AL 91%** La cual en su interior contiene 50 bolsas cada una con un peso de 1 kilogramo. ácido triclocisoroniarunico 96.7% algicida 0.3% coagulantes 3%estado físico solido color blanco partículas azules PH (solución al 1%) 2.7-33 humedad 1.0% máx., producto de primera calidad entregado CUMPLIENDO los estándares de salud y bioseguridad, dicho suministro fue entregado en las instalaciones de la piscina olímpica, de acuerdo a las indicaciones dadas por la supervisora del contrato.






3. **CLORO EN PASTILLA Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% Sólido granulado, color blanco a blanco grisáceo, soluble en agua. Cloro disponible % 70% Insoluble % 2.0 Máx. Solubilidad en agua % 98 Apariencia --- Gránulos blancos Malla 0,45 – 1,45mm % 90 Mín. Humedad % 4 Máx. Carbonato de calcio % 4.3 Hidróxido de calcio % 3.6 Cloruro de calcio % 3.2 Cloruro de sodio % 9.4 Cloruro de magnesio % 0.01 Trióxido de hierro % 0.0005 Trióxido de aluminio % 0.00006 Plomo µg/g 20.1 Arsénico µg/g 5.6 Cadmio µg/g 2.7 Cromo µg/g 19.3**

Se realizo la entrega de una (01) cubeta de 40 kg de CLORO EN PASTILLA. con 40 recipientes cada uno contiene cinco pastillas, cada pastilla de 20 gramos para un peso de 1 kilo por recipiente. - Hipoclorito de Calcio QUIMICHLOR AL 70% el dia 28 de MARZO en las instalaciones de la piscina olímpica, esta entrega se hizo cumpliendo las normas técnicas de bioseguridad química.






4. ALGICIDA HTH Color blanco. Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L.

Se efectuó la entrega de una (1) garrafa de 4 kg de ALGICIDA HTH componente Color blanco "flotador". Punto de fusión 180°C, Ph 1% 1.0-1.5 Densidad aparente 1,4-1,5 kg/L, en las instalaciones de la piscina olímpica, cumpliendo con los estándares de calidad y bioseguridad establecidos por la secretaria de salud y ministerio de salud.



5. ACIDEX Producto en polvo blanco- cristalino. Ph 1,0-1,5. Producto sin olor


Se realizo la entrega de una (1) caneca de ACIDEX Producto en polvo blanco, cristalino. Ph 1,0-1,5 Producto sin olor el presente producto viene en presentación de 50 kilos en su interior contiene 50 bolsas cada una de 1 kilogramo. Para el manejo y entrega se establecen procedimiento de bioseguridad establecidos por el ministerio de salud y protección social.





6. CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5

Se entrego y trabajo con de una (1) cubeta de 50 kg de CLARIT PLUS Producto líquido de color: Amarillo ambar con una densidad aparente: 1,26-1,34 g/mL pH: 3,5 – 4,5. Para la entrega de dicho producto se establecieron medidas de bioseguridad para el manejo y aplicación del producto. El producto se entrega en una presentación de caneca de 50 kilos neto.





7. **ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14**

Se entrego una (1) cubeta de 50 kg de ALCALOS: Producto con perlas de color azul cielo, inodolas, Punto de ebullición: 1390°C, Punto de fusión: 310°C, Solubilidad en agua: 347g/100g de agua (100 °C), PH en solución: 13-14. Se entregan dos cubetas de 12.25 kilos cada una. Cumpliendo con la entrega y los protocolos de bioseguridad.





8. **SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx**

Se efectuó la entrega de una (1) bolsa de 50 kg de SULFATO DE ALUMINIO (FLOCULANTE) Sulfato de Aluminio granular, trisulfato de dialuminio., Alúmina % 15,5 Mín. Óxido de hierro % 1,75 Máx. Material insoluble % 8,0 Máx. Basicidad libre % 0,05 Mín. Pasa malla 4 % 100 Pasa malla 10 % 90 Mín. Pasa malla 100 % 10 Máx este producto viene en presentación de 50 kilogramos en lona. Se debe aislar del frio y humedad cumpliendo con los estándares de bioseguridad.





9. SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F).

Se realizo la entrega de una (1) caneca de 45 kg de HTH SHOCK: Producto granulado de color blanco con olor a cloro. Punto de fusión 225 °C (437 °F) Ph solución al 1% 5-7, Densidad 0.75 – 1.25 g/ml (0.43-0.72 oz/in), Solubilidad 25g/100 ml (0.88 oz/3.38 oz fl) de agua a 25 °C (77 °F). Prodcuto que viene en presentación de caneca por 45 kilos. Se cumple con lo establecido por el ministerio de salud y protección social en cuanto manejo y aplicación del mismo, cumpliendo con los estándares de seguridad.






10. MANEJO Y TRATAMIENTO DE PISCINAS: Disponiendo del personal capacitado mínimo Dos (2) personas debe realizar mantenimiento diario durante cinco (5) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. Para los escenarios deportivos "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad como: guantes de hule, lentes de seguridad y protección respiratoria para la aplicación del producto, camisa u


overol maga larga. Contar con las herramientas necesarias como baldes, jeringas y aparatos para la aplicación y toma de muestras y pruebas del agua de las piscinas.


Se hizo el manejo y tratamiento de piscinas dos (2) personas capacitadas para el mantenimiento diario de la "PISCINA OLÍMPICA Y PISCINA MUNICIPAL" contando con los elementos de seguridad, cumpliendo con cada uno de los estándares de calidad y bioseguridad con lo establece el ministerio de salud y protección social.


















80% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Debido a las fallas en los sistemas de recaudo de aguas lluvias (bajantes) se presentaron afectaciones en la piscina municipal, contaminando la composición del agua, afectando el servicio y la estabilidad de los componentes de la piscina requiriendo mayor uso de químicos para la estabilización del agua.





JOSÉ RAÚL MORA PACHÓN	**NESDY YURANI GALVIS CASTILLO**
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	**SUPERVISIÓN**

PISCINA OLÍMPICA														
			CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS											
N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	
	26-04-23	6:30 pm	1500 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	PISCINA INSEGURA	NAL MONA		
	27-04-23	7:00 pm	2000	3 KILOS	2 KILOS	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	28-04-23	6:00 pm	1500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	29-04-23	7:30 pm	2000	— —	— —	— —	3 LITROS	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	30-04-23	8:00 pm	1500	— —	— —	— —	— —	— —	3 KILOS	— —	—	NAL MONA		
	01-05-23	7:00 pm	2000	— —	— —	3 LITROS	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	02-05-23	6:30 pm	1500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5 LITROS	— —	NAL MONA		
	04-05-23	7:15 pm	2000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	PISCINA INSEGURA	NAL MONA		
	05-05-23	6:00 pm	2500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	06-05-23	7:00 pm	1500 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	07-05-23	6:30 pm	2000 gr	— —	— —	— —	— —	2000 gr	— —	— —	— —	NAL MONA		
	09-05-23	7:30 pm	1000 gr	3 LITROS	— —	— —	— —	— —	— —	— —	PISCINA INSEGURA	NAL MONA		
	08-05-23	6:00 pm	2000 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	10-05-23	7:30 pm	1500 gr	— —	3 LITROS	— —	— —	— —	— —	— —	—	NAL MONA		
	11-05-23	6:00 pm	2000 gr	— —	— —	— —	5 LITROS	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	12-05-23	7:30 pm	1500 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	13-05-23	6:30 pm	1000 gr	— —	— —	— —	— —	— —	1 LITROS	— —	— —	NAL MONA		
	14-05-23	7:00 pm	2500 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	5 LITROS	— —	NAL MONA		
	15-05-23	7:20 pm	2000 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	16-05-23	6:30 pm	1500 gr	— —	— —	4 LITROS	— —	— —	— —	— —	PISCINA BIEN	NAL MONA		
	17-05-23	7:00 pm	2000 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	18-05-23	7:30 pm	1500 gr	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		
	19-05-23	7:00 pm	2000 gr	2 LITROS	— —	— —	4 LITROS	5000 gr	— —	— —	— —	NAL MONA		
	20-05-23	6:00 pm	1500 gr	— —	2 LITROS	— —	— —	— —	— —	— —	— —	NAL MONA		

PISCINA OLÍMPICA												
			CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS									
N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
	20-05-23	7:30 AM	---	---	3 KILOS	---	---	---	---	---	PISCINA BUENA	RAUL MORA	
	21-05-23	7:35 PM	---	3 KILOS	---	4 LITROS	5 LITROS	---	4 LITROS	5 KILOS	---	RAUL MORA	
	22-05-23	7:45 PM	8000 gram	---	---	---	---	---	---	---	---	RAUL MORA	
	23-05-23	8:30 AM	3000 gram	---	---	---	---	---	---	---	PISCINA TRANSPARENTE	RAUL MORA	

PISCINA MUNICIPAL

CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS

N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
	26-04-23	5:30 pm	10006	— —	— —	2 Litros	— —	— —	— —	— —	Piscina BIEN	RAL MONA	
	27-04-23	7:30 pm	15000	500 Gramos	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	28-04-23	5:40 pm	1000	— —	1 Kilo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	29-04-23	7:00 pm	1000	— —	— —	— —	3 Litros	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	30-04-23	6:30 pm	1000	— —	— —	— —	— —	1500 Gr	— —	— —	— —	RAL MONA	
	01-05-23	6:00 pm	1000	— —	— —	— —	— —	— —	2000 Gramos	— —	— —	RAL MONA	
	02-05-23	7:30 pm	1500	500 Gramos	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	03-05-23	8:00 pm	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 Kilos	— —	RAL MONA	
	04-05-23	6:30 pm	15000	— —	1 Kilo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	05-05-23	6:00 pm	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	06-05-23	6:30 pm	1500	— —	— —	2 Litros	— —	— —	— —	— —	Piscina Inversos	RAL MONA	
	07-05-23	6:00 pm	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	08-05-23	7:00 pm	1500	— —	— —	— —	2 Litros	500 Gramos	— —	— —	— —	RAL MONA	
	09-05-23	6:00 pm	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	10-05-23	7:00 pm	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	11-05-23	6:30 pm	1000	500 Gramos	— —	— —	— —	— —	— —	— —	Piscina Inversos	RAL MONA	
	12-05-23	8:30 pm	1500	— —	— —	— —	— —	— —	500 Gramos	— —	— —	RAL MONA	
	13-05-23	6:30 pm	1000	— —	1 Kilo	— —	— —	— —	— —	1 Kilos	— —	RAL MONA	
	14-05-23	7:00 pm	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	15-05-23	7:30 pm	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	16-05-23	6:30 pm	1500	— —	— —	2 Litros	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	17-05-23	7:00 pm	10000	— —	— —	— —	2 Litros	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	
	18-05-23	5:30 pm	15006	— —	— —	— —	— —	500 Gramos	— —	— —	— —	RAL MONA	
	19-05-23	5:45 pm	10006	500 Gm	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	RAL MONA	

PISCINA MUNICIPAL

CONTROL DE CANTIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS AGREGADOS

N°	FECHA	HORA	CLORO HTH GRANULADO AL 70%	CLORO ESTABILIZADO AL 91%	CLORO EN PASTILLAS	ALGICIDA HTH	CLARIT PLUS	ALCALOS	SULFATO DE ALUMINIO	SHOCK	OBSERVACIONES	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA
	20-05-23	6:00 pm	1500 grm	---	---	---	---	---	---	---	PISCINA TRASPARENTE	RAUL MORA	
	21-05-23	7:00 pm	1000 grm	---	---	2 LITROS	3 LITROS	---	---	---	PISCINA TURBIA	RAUL MORA	
	22-05-23	7:30 pm	1000 grms	1 KILO	---	---	---	---	5 KILOS	---	---	RAUL MORA	
	23-05-23	5:40 pm	1500 KG	---	---	---	---	300 GRAM	---	---	PISCINA TRASPARENTE	RAUL MORA	

Moniquirá, 25 de Mayo de 2023

Señores
ICUTUDER MONIQUIRÁ
NIT. 820003746-4

Cordial saludo,

La presente tiene por objeto solicitarles me sea aplicada la retención en la fuente a título de impuesto de renta, de acuerdo con lo indicado en el artículo 173 de la Ley 1450 de junio 16 de 2011, en razón de que en mi calidad de trabajador independiente responsable del régimen simplificado, de acuerdo con el R.U.T a ustedes anexado, devengo un valor inferior al exigido por la misma. Es así como, en cumplimiento del Decreto 3590 de 2011, Decreto 099 del 25 de enero de 2013, para la aplicación del artículo declaro que el monto de mis ingresos mensuales por ejecución del contrato de prestación de servicios, que tengo en la actualidad con el ICUTUDER NIT: 820003746-4 es de ***CINCO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS ($5.049.700.oo MCTE)*** y no cuento con contratos de prestación de servicios adicionales al presente. Por lo anterior, mis ingresos mensuales no superan las 300 UVTs mensuales establecidas en la norma referida. De tal manera, solicito la aplicación de la liquidación de mi retención en la fuente de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario.

En el momento en que inicie otro contrato o en que mis ingresos mensuales, superen el monto de las 300 UVTs, me comprometo a darles el aviso oportuno. La anterior declaración la realizo bajo la gravedad de juramento.

Atentamente,

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.24.,314 de Moniquira (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: calle 7 numero 9ª 40 barrio Ricaurte Moniquira Boyacá
Número de Celular: 3133520127 - 3218395025

Moniquirá 25 de Mayo de 2023.

Señores
ICUTUDER
Municipio de Moniquirá
Ciudad.

Yo, JOSE RAUL MORA PACHON identificado con cedula de ciudadanía número 74.242.314 de Moniquirá como aparece al pie de mi firma, certifico bajo gravedad de juramento que:

De conformidad con lo estipulado en los decretos 2271/2009, 129/2010 y 1273/2018 certifico los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema general de seguridad (en salud, pensión y riegos laborales) mes Abril del año 2023 corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. MC 001-2023 suscrito con el ICUTUDER, materia del pago sujeto a la retención.

La anterior certificación la adjunto con el propósito de que sea tenida en cuenta en el momento del pago para efectos de la deducción de la base de la retención de la fuente y la aplicación del Decreto 099 del 25 de enero de 2013.

Agradezco la atención.

JOSE RAUL MORA PACHON
C.C. No. 74.242.314 de Moniquirá (Boy)
e-mail: raul-mora70@hotmail.com
Dirección: calle 7 numero 9ª 40 Moniquira - Boyaca
Número de Celular: 3134756693

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JOSE RAUL MORA PACHON
IDENTIFICACION:	CC-74242314
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-11
FECHA DE PAGO:	2023-05-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624824412
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8624824412
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.300	$ 60.900
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 60.300	$ 60.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 77.200	$ 77.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 77.200	$ 77.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.500	$ 2.600
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 2.500	$ 2.600
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 140.000	$ 141.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **16/01/2023**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA.

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JOSE RAUL MORA PACHON** con **Cédula de Ciudadanía** número **74242314**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488423432662**
Fecha de apertura	**30/08/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA