CODIGO: CM-FO-005	VERSIÓN: 01	FECHA: 16/04/2021

INFORME DE GESTIÓN

NOMBRE DEL CENTRO

Grupo 3

MARZO 20 A ABRIL 19 DEL 2023

Brillantex Multiservicios

DESCRIPCIÓN SERVICIO

Santiago de Cali Abril Del 2023

Informe de gestión del periodo 20 de marzo a 19 de abril del 2023:

Por medio de la presente, me permito enviar el informe de gestión con los aspectos mas significativos que sucedieron durante el periodo en asunto.
En la presentación del servicio integral de aseo y limpieza, para los bienes inmuebles propiedad del distrito de Santiago de Cali.
Fecha de inicio del contrato el 20 de febrero de 2023 en las siguientes instalaciones: uts colibrí, uts presbítero, uts las garzas, uts divino salvador, uts mi bosquecito, uts nuevo latir, uts cariño remansos, uts san marino , uts la selva, uts potrero grande, uts altos de santa elena, uts calida, uts semillas de paz, uts Jaime Rentería cuna de campeones, uts progresando juntos, uts laguna azul, uts la estrella, uts villa del sur y bienestar social salón comunitario

ENTREGA 10 KIT DE ASEO







Brillantex Multiservicios

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE DESODORIZADORES

Se realiza servicio de mantenimiento y recarga a los sistemas, de acuerdo al pliego de condiciones








Brillantex Multiservicios

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - MI BOSQUECITO
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: DARIO DE JESUS MUÑOZ
DIRECCION: CLL 57 24A 03 NUEVA FLORESTA
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Adulto Mixto	1	ELECTRICO	00178				X		X					
TOTAL SISTEMAS	1			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI TITIRIBI
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: YENSY JULIETH BURBARNO RAMIREZ
DIRECCION: DG 26B 42B VILLA DEL SUR
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Profesores Hombres	1	ELECTRICO	05658				X		X					
Baño Profesores Mujeres	1	ELECTRICO	00052				X		X					
Baño Personal Cocina Hombres	1	ELECTRICO	00360				X		X					
Baño Personal Cocina Mujeres	1	ELECTRICO	00245				X		X					
Baño Ninos Jardin	3	ELECTRICO	00378-00230-00333				X		X					
Baño Coordinacion	1	ELECTRICO	00369				X		X					
Baño Psicologia	1	ELECTRICO	00734				X		X					
Baño Guardias	1	ELECTRICO	00960				X		X					
TOTAL SISTEMAS	10			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI CALIDA
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: NELLY VERONICA SEGURA
DIRECCION: CR 57 47 A 01 LLANO VERDE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baños Aseo	1	ELECTRICO	01005				X		X					
Baños Cocina	1	ELECTRICO	01045				X		X					
Baños Porteria Mixto	2	ELECTRICO	00959-00839				X		X					
Baños Administracion Hombres	1	ELECTRICO	00280				X		X					
Baños Administracion Mujeres	1	ELECTRICO	00317				X		X					
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - SEMILLAS DE PAZ
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: YENIFFER LORENA ESCOBAR IBARGUEN
DIRECCION: CL 56 Y CL 57 ENTRE 46 Y 46B MORICHAL
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baños Porteria Mujeres	1	ELECTRICO	00320				X		X					
Baños Porteria Hombres	2	ELECTRICO	00315-01240				X		X					
Baños Coordinacion Mixtos	2	ELECTRICO	00768-02339				X		X					
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: MONICA BEATRIZ AVILA MARTINEZ
DIRECCION: DG 50 ENTRE CR 7E Y 9E EL CORTIJO
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	00368				X		X					
Baños rampa	2	ELECTRICO	00076-00236				X		X					
Baños Salones 2do piso	1	ELECTRICO	00013				X		X					
Baño parqueadero	1	ELECTRICO	02939				X		X					
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CDI COLIBRI
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: DIANA HERNANDEZ
DIRECCION: CLL 18 8A 15 SUCRE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Profesores Piso 1 Mujeres	1	ELECTRICO	00365				X		X					
Baño Profesores Piso 1 Hombres	1	ELECTRICO	00370				X		X					
Baño Empleados Mujeres	1	ELECTRICO	05610				X		X					
Baño Empleados Hombres	1	ELECTRICO	00080				X		X					
Baño Salacuna	1	ELECTRICO	00306				X		X					
Baño Guarda	1	ELECTRICO	00099				X		X					
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES




CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA - PRIMERA INFANCIA VERSALLES
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: EDIFICIO VERSALLES 4 PISO
CONTACTO: ELIZA RUIZ
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Mixto	2	ELEC	00237-00338				X		X					
TOTAL SISTEMAS	2			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - DIVINO SALVADOR
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: ISABELINA RIASCOS
DIRECCION: CR 15 6 110 ALAMEDA
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR			AROMATIZANTES			23 Y 24 Marzo 2023							
	CANT.	TIPO	CODIGO	CANT.	TIPO	CODIGO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Guarda	1	ELECTRICO	01031				X		X					
Baño Niños Mixto	1	ELECTRICO	00072				X		X					
Baño Niños Divino Salvador	1	ELECTRICO	00029				X		X					
TOTAL SISTEMAS	3			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - POTRERO
NIT: 830514823
CONTACTO: SHIRLEY MORENO RIVAS
DIRECCION: CLL 121B 28B 05
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
ido 1	3	ELEC	00847-01634-00235				X		V					
ido 2	3	ELEC	00268-00295-00289				X		V					
ido 3	3	ELEC	00760-01330-00240				X		V					
do 4	3	ELEC	00961-00264-00912				X		V					
la Cuna segundo piso	1	ELEC	00991				X		V					
bo 1 Segundo Piso	3	ELEC	01969-00897-00184				X		V					
lo 2 Segundo Piso	3	ELEC	00996-00188-00311				X		V					
o 3 Segundo Piso	3	ELEC	00044-00337-00875				X		V					
o 4 y 5 Segundo Piso	3	ELEC	00238-00316-00868				X		V					
SALON MULTIPLE							X		V					
s mujeres	1	ELEC	00120				X		V					
s hombres	1	ELEC	00225				X		V					
ería	1	ELEC	00936				X		V					
TAL SISTEMAS	28													

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Shirley Moreno X Shirley Moreno C. 1007946612 1007946612

ERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - REMANSOS
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: CALL 126 26I 5 REMANSO DE COMFANDI
CONTACTO: SARY JOANA AZA RIVERA
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Bpc Primer piso	1	ELECTRICO	00051				X		V					
Baño manipuladores 2do piso	1	ELECTRICO	00116				X		V					
2do piso	1	ELECTRICO	05620				X		V					
TOTAL SISTEMAS	3			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Sary Azar. 29734708 X Sary Azar. 29734708

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - CON PROGRESEMOS JUNTOS
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: MARIA MERCEDES GRUESO
DIRECCION: CR 25 Y 24F CL 82 VALLE GRANDE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	00127				X		V					
Primer piso damas	1	ELECTRICO	00284				X		V					
Aseo	2	ELECTRICO	01055-01028				X		V					
Baño salones 1er piso	2	ELECTRICO	00789-00316				X		V					
Baño salones 2do piso	2	ELECTRICO	00304-01042				X		V					
TOTAL SISTEMAS	8			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X M Mercedes Sandra C. X 1143973548 1143973548

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/01/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LAGUNA AZUL
NIT: 830514823
CONTACTO: MARLEN MARQUINEZ BRAHAM
DIRECCION: CLL 72P-T72 EL PONDAJE
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	00221				X		V					
Encapsetados porteria	1	ELECTRICO	00283				X		V					
Coordinacion 2do piso	2	ELECTRICO	00155-00944				X		V					
Baños hombre 1er piso	1	ELECTRICO	00937				X		V					
Baños mujeres 1er piso	1	ELECTRICO	00619				X		V					
TOTAL SISTEMAS	6			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Paola Andrea Ayala X 1143973548 1143973548


OBSERVACIONES

Brillantex Multiservicios

ISSA MIEMBRO

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE DESODORIZADORES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/07/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - NUEVO LATIR
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: MARIA AIBENIS LUCUMI
DIRECCION: CLL 73 28 28 BONILLA ARAGON
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Baño Lavadero Hombres	2	ELECTRICO	D0917-D1048				√		√					
Baño Profesores 1	3	ELECTRICO	D0324-D1046-D0190				X		X					
Baño Comedor Hombres	1	ELECTRICO	D0776				X		X					
Baño Comedor Mujeres	1	ELECTRICO	D0204				X		X					
Baño Recepcion Hombres	1	ELECTRICO	D0243				X		X					
Baño Recepcion Mujeres	1	ELECTRICO	D0003				X		X					
TOTAL SISTEMAS	9			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Maria Lucumi X 1144147244 G. 104.106

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/07/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - SAN MARINO
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: CLL 69 7C 04 SAN MARINO
CONTACTO: JESSICA GLADYS ARANGO
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D0050				X		X		X			
Baño	1	ELECTRICO	D0337				X		X		X			
TOTAL SISTEMAS	2			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Jessica Arango X 1143944846 | X 6034094

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/07/2021


CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LA SELVA
ENCARGADO: 830514823
CONTACTO: CLAUDIA YINETH CABEZAS
DIRECCION: CLL 14 47 04 LA SELVA
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga

UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELECTRICO	D0186				X		X					
Baño sitios grande	1	ELECTRICO	D0374				X		X					
Baño profesores	1	ELECTRICO	Prof Cabe				X		X					
Baño cocina	2	ELECTRICO	D0308-D0074				X		X					
TOTAL SISTEMAS	5			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Yineth Cabezas X 1143978605

OBSERVACIONES



HOJA DE MANTENIMIENTO

CODIGO: CM-FO-004 | VERSION: 00 | FECHA: 22/07/2021

CLIENTE: BRILLANTEX MULTISERVICIOS ALCALDIA UTS - LAS GARZAS
ENCARGADO: 830514823
DIRECCION: CLL 76 2-0 GUAYACANES
CONTACTO: ESMERALDA AGUDELO PATIÑO
CIUDAD: CALI
RUTA: 12A
TELEFONO:

Cr 2 # 67. esquina


VALIDACION RECARGAS: en la casilla DESO o ARO, coloque una X si recarga y un NO si no recarga. En OBSERVACIONES: explique el motivo del porque no se realiza la recarga


UBICACIÓN	DESODORIZADOR CANT.	TIPO	CODIGO	AROMATIZANTES CANT.	TIPO	CODIGO	23 Y 24 Marzo 2023 DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO	DESO	ARO
Porteria	1	ELEC	D0384				X		X					
TOTAL SISTEMAS	1			0										

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: X Esmeralda X 1.170.379.218

UTS COLIBRI

Proceso de limpieza y desinfección de colchonetas y baños ,pasillos ,rejas, nidos, canecas de residuos y áreas comunes .









UTS PRESBITERO ANGEL PIEDRAITA

Evidencia fotográficas de limpieza y desinfección de: zona s verdes ,pasillos, canecas de residuos y entrada











UTS LAS GARZAS

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfecciones: paredes, pasillos, zonas verdes y mesas











UTS DIVINO SALVADOR

Proceso de limpieza y desinfección de entradas, puertas, baños y partes altas







UTS MI BOSQUECITO

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección de mesas, canecas de residuos, hidrolavada baños, zonas verdes







UTS NUEVO LATIR

Proceso de desinfección y limpieza de sillas, baños, pasillos y camas infantiles









UTS CARIÑO DE REMANSOS

Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección de entrada, mesas y nidos








UTS SAN MARINO

Evidencia fotográfica de desinfección y mantenimiento de aseo de :nidos, mesa, baños y sillas







LA SELVA

Proceso de desinfección y limpieza de nidos, oficinas, baños y áreas comunes







UTS POTRERO GRANDE

Proceso de lavado general de baños, comedor, pasillos y nidos








UTS ALTOS DE SANTA ELENA

Evidencia fotográficas de limpieza y desinfección de mesas, nidos, baños, hidrolavada y zonas verdes










UTS CALIDAD

Proceso de limpieza y desinfección de nidos, pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficinas y colchonetas










UTS SEMILLAS DE PAZ

Proceso de desinfección y limpieza de oficina, rampla, baños y nidos.











UTS JAIME RENTERIA CUNA DE CAMPEONES.

Proceso de limpieza y desinfección de nidos, pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficinas y colchonetas







UTS PROGRESANDO JUNTOS

Proceso de limpieza y desinfección de nidos, pasillos, sillas, comedor, hidrolavada, paredes baños, oficinas y colchonetas










UTS LAGUNA AZUL

Proceso de limpieza y desinfección de nidos, pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficinas y colchonetas







UTS LA ESTRELLA

Proceso de limpieza y desinfección de nidos, pasillos, sillas, comedor, paredes, limpieza de rejillas , baños, oficinas y colchonetas







UTS VILLA DEL SUR (TITIRIBI)

Proceso de limpieza y desinfección de nidos, pasillos, sillas, comedor, paredes baños, oficinas y colchonetas









BIENESTAR SOCIAL SALON COMUNITARIO

Proceso de limpieza y desinfección de paredes y baños









BIENESTAR SOCIAL, salón multiple comunitario

Proceso de limpieza y desinfección de baño y salón comunitario








INSUMOS

Del 20 de marzo a abril 19 del 2023.







INSUMOS

Del 20 de marzo al 19 de abril del 2023.

-Los insumos químicos utilizados para la prestación del servicio de aseo y desinfección que requieren registro sanitario, se encuentran certificados con el registro Invima .

En carpeta “insumos”, se adjunta:

- Certificación Invima para los insumos que lo requieren, emitida por el proveedor 2/ 17 productos con los códigos correspondientes.

- Hojas de seguridad correspondientes a los insumos utilizados en la prestación del servicio, de acuerdo al sistema globalmente armonizado. En el numeral 15 Se certifica su biodegradabilidad

CAPACITACION
Correspondientes al mes de marzo y abril



Santiago de Cali 19 de Abril de 2023

Sres.

ALCALDIA SANTIAGO DE CALI

Asunto: **INFORME VACUNACION-CAPACITACION GRUPO 3**

Respetados Sres.,

BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S. y el proceso de seguridad y salud en el trabajo que lo representa, teniendo en cuenta su solicitud relacionada en el asunto en referencia nos permitimos brindar información sobre la capacitación de nuestros colaboradores que se encuentran en misión en sus instalaciones, al igual se rinde informe sobre cumplimiento de la población del cliente alcaldía en donde el colaborador tiene algún tipo de vacuna (Hepatitis B- Tétanos). Y presenta soporte de dicha información., Se continua con proceso de sensibilización y acuerdos de descuento por nomina para su respectiva programación con el animo de garantizar la inmunización del personal expuesto.

CAPACITACION

CAPACITACION

TEMA	% COBERTURA
DIVULGACION POLITICA DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	97%
DIVULGACION OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	97%
INDUCCION	97%
ATS - MANIPULACIÓN PARA DILUCIÓN DE INSUMOS QUIMICOS	66%
PARTICIPACION IDENTIFICACION DE PELIGROS (IPVER)	39%
ATS - MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS	36%

ESQUEMA DE VACUNACION:

TIPO DE VACUNA	POBLACION UNIVERSO	COLABORADOR INMUNIZADO	% DE COBERTURA	OBSERVACIONES
HEPATITIS B	59	53	90%	Primera dosis
		46	78%	Segunda dosis
		8	14%	Tercera dosis
		2	3%	Dosis-refuerza
TETANO MUJER	50	40	80%	Primera dosis
		31	62%	Segunda dosis
		12	24%	Tercera dosis
		8	16%	Cuarta dosis

Como ya se mostro en los textos anteriores el margen operativo es constante. Se realizaron brigadas de aseo ,se socializa al personal sobre EPP , rutinas de aseo, normas de bioseguridad, plan de contingencia por posibles Covid19, capacitaciones sobre aseo y desinfección en áreas Clínicas .

Además para mejorar la rentabilidad operativa, se debe dar inicio al trabajo por metas o proyectos, lo cual es posible con un trabajo en equipo.

Dado por terminado informe del 20 de marzo al 19 de abril del 2023

ADRIANA LLANOS