SENA | REGIONAL ANTIOQUIA | CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN

OBJETO DEL PL 5_9203_360 Suministro de materiales y elementos para impartir formación profesional y llevar a cabo prácticas con los aprendices de los diferentes programas formativos que imparte el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, y proyectos de la linea

CUADRO DE PRECIOS | COSTO DEL CONTRATO

					Cotización No. 1		Cotización No. 2		Cotización No. 3		Valores Promedio	
Ítem	CÓDIGO DE NACIONES UNIDAD - UNSPCS	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cant. Inicial	Precio Unitario + IVA	Subtotal + IVA	Precio Unitario + IVA	Subtotal + IVA	Precio Unitario + IVA	Subtotal + IVA	Precio Unitario Promedio INCLUIDO IVA	Subtotal Promedio INCLUIDO IVA
1	12352300	Hidróxido de sodio grado analítico	KG	3	$ 129.999	$ 389.997	$ 88.417	$ 265.251	$ 10.710	$ 32.130	$ 76.375	$ 229.126
2	12352300	Silicato de sodio 500ml	MGL	3	$ 4.500	$ 13.500	$ 237.405	$ 712.215	$ 13.090	$ 39.270	$ 84.998	$ 254.995
3	51171500	Carbonato de sodio grado analítico	KG	3	$ 357.100	$ 1.071.300	$ 222.768	$ 668.304		$ -	$ 289.934	$ 869.802
4	12352100	Ácido clorhídrico	L	5	$ 172.500	$ 862.500	$ 90.202	$ 451.010		$ -	$ 131.351	$ 656.755
5	41122400	Beaker 100 ml	UN	3	$ 19.900	$ 59.700	$ 11.305	$ 33.915	$ 105.910	$ 317.730	$ 45.705	$ 137.115
6	41122400	Beaker 250 ml	UN	3	$ 35.000	$ 105.000	$ 11.662	$ 34.986	$ 268.300	$ 804.900	$ 104.987	$ 314.962
7	13111200	Papel vinipel 30 * 80 metros	ROL	3	$ 35.900	$ 107.700	$ 47.362	$ 142.086	$ 178.500	$ 535.500	$ 87.254	$ 261.762
8	24111500	Bolsas Ziploc 20 cm x 18 cm x 100 bolsas	PAC	2	$ 22.900	$ 45.800	$ 3.451	$ 6.902	$ 2.436.856	$ 4.873.712	$ 821.069	$ 1.642.138
9	24111500	Bolsas Ziploc 14 cm x 14 cm x 100 bolsas	PAC	2	$ 22.900	$ 45.800	$ 4.284	$ 8.568	$ 4.400	$ 8.800	$ 10.528	$ 21.056
10	41121800	Balón volumétrico (matraz) de capacidad nominal 500 mL calibrado bajo la modalidad para contener. CMC requerida: tercera parte del error máximo permitido especificado por el fabricante o mejor.	UN	4	$ 589.050	$ 2.356.200	$ 535.500	$ 2.142.000	$ 8.700	$ 34.800	$ 377.750	$ 1.511.000
11	41122808	Moldes cilíndricos metalicos para concreto de dimensiones 100 mm X 200 mm, según las normas INV E-402, ASTM C39, NTC 504 y NTC 673, fabricados en acero.	UN	1'0	$ 255.255		$ 232.050		$ 12.500		$ 166.602	
12	41122808	Molde triple para fundición de cubos de cemento y mortero, según la norma ASTM C109, construido en fundición de bronce y con bridas para ensamble rápido.	UN	3	$ 5.950.000	$ 17.850.000	$ 7.735.000	$ 23.205.000	$ 21.000	$ 63.000	$ 4.568.667	$ 13.706.000
13	41122808	Platón de aluminio 15 cm de diámetro para depositar muestras de agregados	UN	3		$ -	$ 60.400	$ 181.200	$ 25.000	$ 75.000	$ 42.700	$ 128.100
14	41122808	Platón de aluminio 20 cm de diámetro para depositar muestras de agregados	UN	3		$ -	$ 62.000	$ 186.000	$ 43.000	$ 129.000	$ 52.500	$ 157.500
15	41122808	Platón de aluminio 25 cm de diámetro para depositar muestras de agregados	UN	3		$ -	$ 69.000	$ 207.000		$ -	$ 69.000	$ 207.000
16	41122808	Platón de aluminio 30 cm de diámetro para depositar muestras de agregados	UN	3		$ -	$ 76.000	$ 228.000		$ -	$ 76.000	$ 228.000
17	41122808	Platón de aluminio 35 cm de diámetro para depositar muestras de agregados	UN	3		$ -	$ 85.650	$ 256.950		$ -	$ 85.650	$ 256.950
18	41122808	Platón de aluminio 40 cm de diámetro para depositar muestras de agregados	UN	3		$ -	$ 94.300	$ 282.900		$ -	$ 94.300	$ 282.900
19	41122808	Platón de aluminio 50 cm de diámetro para depositar muestras de agregados	UN	2		$ -	$ 130.000	$ 260.000		$ -	$ 130.000	$ 260.000
				TOTAL	**TOTAL No.1**	**$ 22.907.497**	**TOTAL No.2**	**$ 29.272.287**	**TOTAL No.3**	**$ 6.913.842**	**SUBTOTAL**	**$ 21.125.161**

Metrología Legal S.A.S.
Medición justa

COT – SUMIN - SENAPEDRE-2023-01

Medellín, 03 de marzo de 2023

Señora
Sandra Arias
Gestora Técnica Laboratorio LEACCEM

Asunto: ***Suministro de materiales e instrumentos de medición.***


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.	Costo Unitario antes de IVA	IVA (19%)	Costo Unitario IVA incluído	Costo TOTAL IVA incluído
1	**Medidor portátil de Lux, marca HANNA, Modelo HI 97500:** Rango 0.001 a 1.999 Klux 0.01 a 19.99 Klux 0.1 a 199.9 Klux Resolución 0.001 Klux 0.01 Klux 0.1 Klux Rendimiento ±6% de lectura ±2 dÍgitos Sensor ojo humano-la respuesta de fotodiodos de silicio con cable de 1,5 m coaxial (fija) Tipo y vida de bateria 9V / aproximadamente 200 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 7 Condiciones Ambientales ?0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% Dimensiones 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8'') Peso 180 g (6.3 oz.)	unidad	1	$ 1.070.000	$ 203.300	$ 1.273.300	$ 1.273.300

2	**Termohigrómetro con punto de rocío y sonda con registro de datos de calibración:** **Marca HANNA, modelo HI9565** Rango RH 00.0 a 100.0% Resolución RH 0.1% RH Precisión RH ±3%HR(50 a 85% HR y 15 a 40°C);±5% HR (rango restante) Rango Temperatura -10.0 a 60.0°C / 14 a 140.0°F* Resolución Temperatura 0.1°C / 0.1°F Precisión Temperatura ±0.5°C / ±1°F Rango Punto de Rocio -20.0 a 60.0°C / -4.0 a 140.0°F Resolución Punto de Rocio 0.1°C / 0.1°F Precisión de Punto de Rocio ±2°C / ± 4°F (50 a 85% RH y 15 a 40ºC); ±4.5ºC / ±9ºF (Exterior) sonda HI 706023 sonda de humedad relativa con cuerpo grado, ABS, tapa perforada, sensor de temperatura interno con conector DIN y **Nota: El termohigrómetro se entrega calibrado en dos magnitudes:** Puntos de calibración para temperatura ambiente: 15 °C, 25 °C y 35 °C Puntos de calibración para humedad relativa: 30 %hr, 50 %hr y 80 %hr. CMC de laboratorio acreditado ante ONAC igual o menor a 1 °C y 2 %hr	unidad	2	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 4.284.000

3	**Termohigrómetro con punto de rocío y sonda con registro de datos de calibración:** **Marca HANNA, modelo HI9565** Rango RH 00.0 a 100.0% Resolución RH 0.1% RH Precisión RH ±3%HR(50 a 85% HR y 15 a 40°C);±5% HR (rango restante) Rango Temperatura -10.0 a 60.0°C / 14 a 140.0°F* Resolución Temperatura 0.1°C / 0.1°F Precisión Temperatura ±0.5°C / ±1°F Rango Punto de Rocio -20.0 a 60.0°C / -4.0 a 140.0°F Resolución Punto de Rocio 0.1°C / 0.1°F Precisión de Punto de Rocio ±2°C / ± 4°F (50 a 85% RH y 15 a 40ºC); ±4.5ºC / ±9ºF (Exterior) sonda HI 706023 sonda de humedad relativa con cuerpo grado, ABS, tapa perforada, sensor de temperatura interno con conector DIN y **Nota: El termohigrómetro se entrega calibrado en dos magnitudes:** Puntos de calibración para temperatura ambiente: 21 °C, 22 °C 23 °C, 24 °C y 25 °C Puntos de calibración para humedad relativa: 30 %hr, 50 %hr y 80 %hr. CMC de laboratorio acreditado ante ONAC igual o menor a 1 °C y 2 %hr	unidad	1	$ 1.800.000	$ 342.000	$ 2.142.000	$ 2.142.000

4	Impresora de sticker resistentes a la intemperie, de preferencia metálicos, y con tres (3) rollos de impresión. Las etiquetas son de tamaño 3 cm X 5 cm.	unidad	1	$ 2.800.000	$ 532.000	$ 3.332.000	$ 3.332.000
5	Balón volumétrico (matraz) de capacidad nominal 500 mL calibrado en columetría a través de laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC con CMC menor o igual a la tercera parte del error máximo permitido especificado por el fabricante.	unidad	3	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 1.606.500
6	Molde triple para función de cubos de cemento y mortero, según la norma ASTM C109, construido en fundición de bronce y con bridas para ensamble rápido.	unidad	1	$ 6.500.000	$ 1.235.000	$ 7.735.000	$ 7.735.000
7	Molde cilíndrico metalicos para concreto de dimensiones 100 mm X 200 mm, según las normas INV E-402, ASTM C39, NTC 504 y NTC 673, fabricados en acero.	unidad	5	$ 195.000	$ 37.050	$ 232.050	$ 1.160.250
8	Secador para cabello (Para hacer secado superficial de muestras de suelos y agregados)	unidad	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500	$ 535.500
COSTO SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN - COSTO TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y RETENCIONES							**$ 22.068.550**

Atentamente,
LUIS FERNANDO GIRALDO JARAMILLO
Representante Legal
METROLOGÍA LEGAL S.A.S.
NIT: 901.243.557-1, Tel: 3003630178



ADBAQUIM S.A.S
Químicos, reactivos y equipos de laboratorio
NIT: 901471158-3

Bogotá D.C 27 de marzo de 2023

Cordial Saludo

Sra. Sandra Milena Arias
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

A continuación, damos a conocer la oferta comercial de los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VL/ UNIT KL	VL TOTAL
1	SODIO HIDROXIDO ESTANDAR 2.0 X LT BIOPHARCHEM	2	$ 90.000	$ 180.000
2	SILICATO DE SODIO X GL	1	$ 43.000	$ 43.000
3	SODIO CARBONATO 99.5% ANHIDRO X KL BIOPHARCHEM "CONTROLADO"	2	$ 165.000	$ 330.000
4	ÁCIDO CLORHIDRICO 37% BT X 2,5 LT LOBA CHEMIE "CONTROLADO"	2	$ 124.500	$ 249.000
5	GUANTES DE NITRILO TALLA M CJ X 50 UND	2	$ 89.000	$ 178.000
6	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA CAP 100 Ml RAJAS INDIA	2	$ 9.000	$ 18.000
7	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA CAP 250 Ml RAJAS INDIA	2	$ 11.000	$ 22.000
8	GUANTES DE NITRILO TALLA S CJ X 50 UND	2	$ 89.000	$ 178.000
VIGENCIA: 3 Días **ENTREGA**: 3-7 Días despues de recibir la orden de compra y pago OBSERVACIONES: Favor consignar cuenta de ahorros No. 24105248626, Banco caja social a nombre de ADBAQUIM S.A.S			SUB TOTAL	$ 1.198.000
			IVA 19%	$ 227.620
			TOTAL	$ 1.425.620

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SALVO PREVIA VENTA

Carolina Castiblanco
Ejecutiva Comercial

ADBAQUIM S.A.S
Quimicos, reactivos y equipos de laboratorio

ADBAQUIM S.A.S
TELEFONOS: 2682903 / 9454047
CELULARES: 3147884814 / 3114442245
WEB SITE: www.adbaquim.com

Filtración y Análisis

NIT: 800160884
DIRECCIÓN: CALLE 33 B 83 C 36
PBX: 604 2507554
CORREO: info@filtracionyanalisis.com
PÂGINA: www.filtracionyanalisis.com

IVA REGIMEN COMUN
MEDELLÍN
FAX: 411-73-40

EMPRESA: SENA(CENTRO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION)
NIT: 89999903411
DIRECCION: CL 104 69 120
CIUDAD: MEDELLÍN
TELEFONO: 749 49 99

COTIZACIÓN #: 127780 FECHA: 25/03/23
DIAS VALIDÉZ: 30 DIAS PLAZO PAGO: 30
CONTACTO:
CORREO:
VENDEDOR: DIEGO ZAPATA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES	PRESENTACIÓN	MARCA	CANT.	PRECIO UNIT	%IVA	VALOR IVA	PRECIO TOTAL	DIAS ENTREGA
1064981000	Sodio Hidroxido En Lentejas P.A.	Frasco x 1 Kg	Merck	2	74.300	19	14.117	176.834	2
1056212500	Sodio Silicato En Solucion	Frasco x 2.5 L	Merck	1	399.000	19	75.810	474.810	10
	Presentacion por 2.5 Litros								
1063921000	Sodio Carbonato Anhidro P.A. Controlado	Frasco x 1 Kg	Merck	2	187.200	19	35.568	445.536	10
1003171000	Acido Clorhidrico 37% P.A. Controlado	Frasco x 1 L	Merck	5	75.800	19	14.402	451.010	2
	Presentacion por 1 Litro								
D1501-18	Guante De Nitrilo Talla M	Paq. x 100 Un	LATEXPORT	1	70.000	19	13.300	83.300	10
1101-100	Vaso De Precipitado 100 ml FB	Unidad	Labscient	2	9.500	19	1.805	22.610	10
1101-250	Vaso De Precipitado 250 ml FB	Unidad	Labscient	2	9.800	19	1.862	23.324	10
V-02	Rollo papel Vinipel. *100 Mtrs	Unidad	OTROS	1	39.800	19	7.562	47.362	10
853802-P	Bolsa De Ziplog 20*18 Cm	Paq. x 100 Un	OTROS	1	2.900	19	551	3.451	10
853802-PEQ	Bolsa Ziplog 14*14 cm	Paq. x 100 Un	OTROS	1	3.600	19	684	4.284	10
D1501-17	Guante De Nitrilo Talla S	Paq. x 100 Un	LATEXPORT	1	70.000	19	13.300	83.300	10

SUBTOTAL	1.525.900
DESCUENTO	0
IVA	289.921
TOTAL	1.815.821

Se cobrará flete de 15.000 + IVA para los pedidos en medellin o área metropolitana inferiores a 150.000 antes de IVA o 25.000 para pedidos en otras ciudades inferiores a 1 SMMLV. El despacho de productos controlados por el Ministerio de Justicia está limitado a las condiciones legales vigentes. El despacho de los productos esta sujeto al estudio de cartera. Los días de entrega hábiles son válidos salvo venta previa.

Elaborado Por:

COT – SUMIN - SENAMLLIN-2023-01

Medellín, 10 de marzo de 2023

Señora
Sandra Arias
Gestora Técnica Laboratorio LEACCEM

Asunto: ***Suministro de materiales e instrumentos de medición.***

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.	Costo Unitario antes de IVA	IVA (19%)	Costo Unitario IVA incluído	Costo TOTAL IVA incluído
1	**Medidor portátil de Lux, marca HANNA, Modelo HI 97500:** Rango 0.001 a 1.999 Klux 0.01 a 19.99 Klux 0.1 a 199.9 Klux Resolución 0.001 Klux 0.01 Klux 0.1 Klux Rendimiento ±6% de lectura ±2 dÍgitos Sensor ojo humano-la respuesta de fotodiodos de silicio con cable de 1,5 m coaxial (fija) Tipo y vida de bateria 9V / aproximadamente 200 horas de uso continuo; auto-desconexión después de 7 Condiciones Ambientales ?0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% Dimensiones 164 x 76 x 45 mm (6.5 x 3.0 x 1.8") Peso 180 g (6.3 oz.)	unidad	1	$ 1.177.000	$ 223.630	$ 1.400.630	$ 1.400.630

2	**Termohigrómetro con punto de rocío y sonda con registro de datos de calibración:** **Marca HANNA, modelo HI9565** Rango RH 00.0 a 100.0% Resolución RH 0.1% RH Precisión RH ±3%HR(50 a 85% HR y 15 a 40°C);±5% HR (rango restante) Rango Temperatura -10.0 a 60.0°C / 14 a 140.0°F* Resolución Temperatura 0.1°C / 0.1°F Precisión Temperatura ±0.5°C / ±1°F Rango Punto de Rocio -20.0 a 60.0°C / -4.0 a 140.0°F Resolución Punto de Rocio 0.1°C / 0.1°F Precisión de Punto de Rocio ±2°C / ± 4°F (50 a 85% RH y 15 a 40ºC); ±4.5ºC / ±9ºF (Exterior) sonda HI 706023 sonda de humedad relativa con cuerpo grado, ABS, tapa perforada, sensor de temperatura interno con conector DIN y **Nota: El termohigrómetro se entrega calibrado en dos magnitudes:** Puntos de calibración para temperatura ambiente: 15 °C, 25 °C y 35 °C Puntos de calibración para humedad relativa: 30 %hr, 50 %hr y 80 %hr. CMC de laboratorio acreditado ante ONAC igual o menor a 1 °C y 2 %hr	unidad	2	$ 1.980.000	$ 376.200	$ 2.356.200	$ 4.712.400

3	**Termohigrómetro con punto de rocío y sonda con registro de datos de calibración:** **Marca HANNA, modelo HI9565** Rango RH 00.0 a 100.0% Resolución RH 0.1% RH Precisión RH ±3%HR(50 a 85% HR y 15 a 40°C);±5% HR (rango restante) Rango Temperatura -10.0 a 60.0°C / 14 a 140.0°F* Resolución Temperatura 0.1°C / 0.1°F Precisión Temperatura ±0.5°C / ±1°F Rango Punto de Rocio -20.0 a 60.0°C / -4.0 a 140.0°F Resolución Punto de Rocio 0.1°C / 0.1°F Precisión de Punto de Rocio ±2°C / ± 4°F (50 a 85% RH y 15 a 40ºC); ±4.5ºC / ±9ºF (Exterior) sonda HI 706023 sonda de humedad relativa con cuerpo grado, ABS, tapa perforada, sensor de temperatura interno con conector DIN y **Nota: El termohigrómetro se entrega calibrado en dos magnitudes:** Puntos de calibración para temperatura ambiente: 21 °C, 22 °C 23 °C, 24 °C y 25 °C Puntos de calibración para humedad relativa: 30 %hr, 50 %hr y 80 %hr. CMC de laboratorio acreditado ante ONAC igual o menor a 1 °C y 2 %hr	unidad	1	$ 1.980.000	$ 376.200	$ 2.356.200	$ 2.356.200
4	Impresora de sticker resistentes a la intemperie, de preferencia metálicos, y con tres (3) rollos de impresión. Las etiquetas son de tamaño 3 cm X 5 cm.	unidad	1	$ 3.080.000	$ 585.200	$ 3.665.200	$ 3.665.200

5	Balón volumétrico (matraz) de capacidad nominal 500 mL calibrado en columetría a través de laboratorio acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC con CMC menor o igual a la tercera parte del error máximo permitido especificado por el fabricante.	unidad	3	$ 495.000	$ 94.050	$ 589.050	$ 1.767.150
6	Molde triple para función de cubos de cemento y mortero, según la norma ASTM C109, construido en fundición de bronce y con bridas para ensamble rápido.	unidad	1	$ 7.150.000	$ 1.358.500	$ 8.508.500	$ 8.508.500
7	Molde cilíndrico metalicos para concreto de dimensiones 100 mm X 200 mm, según las normas INV E-402, ASTM C39, NTC 504 y NTC 673, fabricados en acero.	unidad	5	$ 214.500	$ 40.755	$ 255.255	$ 1.276.275
8	Secador para cabello (Para hacer secado superficial de muestras de suelos y agregados)	unidad	1	$ 495.000	$ 94.050	$ 589.050	$ 589.050
COSTO SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN - COSTO TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS Y RETENCIONES							**$ 24.275.405**

Atentamente,
SARA MARÍA LÓPEZ ÁLVAREZ
GERENTE COMERCIAL
METROCERT SAS
NIT: 901.130.874-6, Tel: 3012978261

Cotización QMP No: 7001
Versión: 1

Fecha: 02/03/2023
Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección: Diagonal 104 # 69-120
Atn: Sandra Arias
Ciudad: ANTIOQUIA
Sucursal: LABORATORIO DE AGREGADOS CONCRETOS Y CEMENTOS-PEDREGAL

Nit: 899999034-1
Teléfono: 5760000 IP o ext. 44853
Email: smariast@sena.edu.co

De acuerdo a su solicitud, nos permitimos presentar nuestra propuesta:

Ítem	Referencia	Descripción	Cant.	Vlr/Unit.	Subtotal
1	CT-38	Molde metálico "DPX" fabricado según las normas ASTM C39M, C470 para fundir testigos normales de concreto, con diámetro de 4" (100 mm), altura de 8" (200 mm) y pared con espesor de 0.18" (4.5 mm). Incluye placa de base redonda.	5	$ 150.000	$ 750.000
2	H-2820M	Molde triple de bronce "Humboldt" fabricado según la norma ASTM C109 para fundir cubos de mortero, con arista de 2"M ± 0.005"M (50 ± 0.13 mm).	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000

NETO:	$ 5.750.000
IVA:	$ 1.092.500
TOTAL:	$ 6.842.500

Condiciones comerciales

Tiempo de Entrega:	A convenir
Validez de la Oferta:	15 días calendario
Precios:	En Pesos Colombianos
Forma de Pago:	30 días fecha factura
Garantía:	Un (1) año contra defectos de fabricación y/o diseño
Lugar de Entrega:	En la dirección del cliente con fletes incluidos

SOMOS AUTORRETENEDORES
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA
RESOLUCIÓN 000420 DEL 27 DE ENERO DE 2016

Atte.

CARLOS JAVIER OSORIO ZULUAGA
DIRECTOR REGIONAL MEDELLIN
Cel. 3174267685
cjosorio@dirimpex.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA OFERTAS Y COTIZACIONES DIRIMPEX SAS

Los siguientes Términos y Condiciones complementan todas las ofertas y cotizaciones que DIRIMPEX realice a través de su departamento comercial.

Órdenes de compra

• La emisión de una orden de compra se entiende como un acuerdo comercial aceptando los presentes términos y condiciones, no se aceptarán cancelaciones o modificaciones de órdenes de compra a menos que exista un incumplimiento grave de parte de DIRIMPEX SAS de sus compromisos, o que exista un acuerdo escrito que así lo determine.

• En caso de cancelación unilateral del parte del cliente de una orden de compra, DIIRMPEX se reserva el derecho de retener los valores recibidos a título de anticipo como compensación por los perjuicios que dicha situación pueda generar.

Plazo de entrega

• El plazo de entrega ofertado es aproximado, y se calcula desde el momento en que se formalice el contrato. DIRIMPEX hará su mejor esfuerzo con todo lo que esté a su alcance para cumplir con el término de entrega ofertado, sin embargo, el cliente declara ser consciente de que este puede presentar variaciones razonables.

• En el caso de compras donde se haya acordado el pago de un anticipo, el tiempo de entrega ofertado empezará a correr a partir de la fecha en que los recursos se hagan efectivos en la cuenta de DIRIMPEX.

Forma de pago

• El pago debe realizarse de acuerdo a las condiciones comerciales acordadas con el cliente y dentro de los plazos estipulados, a partir de allí la compañía se reserva el derecho de cobrar intereses de mora a las máximas tasas autorizadas. En ningún caso el comprador podrá asignar la forma de pago unilateralmente.

Garantía

• La garantía en equipos nuevos es de 1 año por defectos de fabricación y/o diseño; en insumos (incluidos tamices), equipos en oferta y servicios de mantenimiento es de 3 meses. Esta garantía no aplica si el daño se presenta por fallas derivadas de uso inadecuado o excesivo, accidente, maltrato o alteraciones en el suministro de energía eléctrica (en los casos que aplique), falta de atención a las instrucciones de los manuales de usuario o desgaste normal. Así mismo si ha sido expuesto a materiales radiactivos o corrosivos, tiene materiales extraños dentro del producto, o ha sufrido modificaciones no autorizadas.

• DIRIMPEX ofrece el suministro de repuestos para sus equipos por un mínimo de 3 años (No aplica para equipos en oferta).

• Ninguna otra garantía no expresa o implícita es otorgada por DIRIMPEX. Al mismo tiempo no será responsable por otros daños consecuentes. El cliente es responsable de verificar los equipos en el momento de la entrega y notificar de inmediato por escrito cualquier novedad.

• En caso de requerir asistencia técnica y/o solicitudes por garantía por favor diríjase a nuestra página de internet www.dirimpex.com/servicio-tecnico sección Garantía y diligencie el formulario, uno de nuestros asesores lo contactará. Si tiene algún inconveniente escríbanos a servicioalcliente@dirimpex.com

Pólizas

• Únicamente si se establece contractualmente, DIRIMPEX aceptará la generación de pólizas emitidas por una entidad aseguradora legalmente establecida basado en criterios de pertinencia y razonabilidad. En el caso de contratos de suministro y/o servicio aplican calidad y cumplimiento; las de buen manejo de anticipo solo en los casos que se generen pagos anticipados para bienes que tardaren más de 30 días en ser entregados.

Fletes y transporte

• Los fletes no se incluyen en la oferta a menos que se especifique lo contrario. El transporte de elementos corre por cuenta y riesgo del comprador.

• Materiales líquidos, de vidrio, elementos químicos, líquidos inflamables, aceite combustible, aceite mineral, carburo de calcio, soda caustica y similares serán enviados siguiendo únicamente las instrucciones del comprador y a su cuenta y riesgo. DIRIMPEX no se hace responsable por daños ocasionados durante el transporte de los mismos.

• Equipos cuyo peso de forma individual excedan los 500 Kg serán transportados siguiendo las instrucciones del comprador. Únicamente en casos autorizados y previamente acordados, DIRIMPEX dispondrá de los recursos para hacerlos llegar a las instalaciones del cliente.

ÅEn los casos que el cliente requiera transporte por una compa¶Ía espec²fica debe informarlo por escrito, confirmar la viabilidad de la entrega y hacer las gestiones operativas correspondientes, dando la libertad a DIRIMPEX de buscar alternativas que beneficien a ambas partes.

Entrega e instalaci· n

ÅDe acuerdo a la naturaleza de los equipos y cuando expresamente as² se especifique, DIRIMPEX har§ entrega de los bienes en las instalaciones del cliente, para lo cual debe tener adecuada su infraestructura f²sica y el®ctrica, incluyendo la cimentaci· n (cuando aplique). En caso que la entrega e instalaci· n no se pueda completar por cuestiones atribuibles al cliente este acepta como recibidos los bienes, y el sobrecosto generado por nuevos desplazamientos para terminar dichos procesos se cobrar§ como servicio adicional.

ÅEn equipos que requieran montacargas para ser ubicados y/o instalados DIRIMPEX entregar§ los equipos en la puerta de las instalaciones del cliente quien tendr§ la responsabilidad de descargarlos y ubicarlos en el sitio de destino final.

ÅCuando un bien que requiera instalaci· n est®listo para la entrega DIRIMPEX informar§ al comprador para que, en el t®rmino de una semana, ®ste defina y coordine la entrega definitiva disponiendo todos los recursos humanos y de tiempo requeridos para una entrega satisfactoria. Si tiene dudas sobre las condiciones para la instalaci· n por favor contacte a nuestro departamento t®cnico.

ÅDIRIMPEX se ce¶ir§ a las condiciones de seguridad establecidas por el cliente para la instalaci· n. Es responsabilidad del mismo establecer los requisitos y regulaciones internas para su uso y evitar cualquier tipo de incidente, para lo cual DIRIMPEX brindar§ la informaci· n que est®a su alcance.

Capacitaci· n

ÅEn los equipos que aplique capacitaci· n, esta se brindar§ ¼nicamente sobre su uso, cuidado y mantenimiento, en ning¼n caso incluir§ instrucci· n o entrenamiento en la ejecuci· n del ensayo ni la interpretaci· n de datos a menos que expl²citamente se especifique lo contrario.

Calibraciones y certificados

ÅA menos que se indique expl²citamente lo contrario, los equipos vendidos no se entregan calibrados. Nuestro laboratorio de calibraci· n est§ dispuesto a atender sus requerimientos al respecto en el correo metrologia@dirimpex.com

ÅEn caso de que expl²citamente se incluya la calibraci· n tener en cuenta que:

ŬEl servicio de calibraci· n no incluye, ajustes, mantenimiento, reparaciones, ni repuestos. El cliente es responsable de asegurar el buen funcionamiento de los equipos a calibrar.

ŬSe recomienda que los equipos deben ser calibrados en su respectivo sitio de trabajo, garantizando las condiciones ambientales del laboratorio donde se realiza el servicio.

ŬLa entrega de los certificados depende de la cantidad de equipos calibrados.

ŬSe recomienda que el operario de los equipos a calibrar este presente para garantizar el buen funcionamiento del equipo durante el proceso de calibraci· n.

ŬSi al momento de realizar la calibraci· n alguna de los equipos requiere de ajuste, este ser§ comunicado al cliente para su respectiva soluci· n.

ŬEn caso de que al equipo no se le pueda practicar alg¼n tipo de ajuste se emitir§ el certificado con los errores encontrados y se cobrara el servicio.

ŬSi durante el servicio de calibraci· n se presenta alg¼n retraso que sobrepase el tiempo estipulado para la calibraci· n, la empresa contratante asumir§ los gastos adicionales, estos valores ser§n facturados.

ŬAlguna anomal²a en la orden de compra, contrato o acuerdo mediante correo, que sea detectada ser§ estipulada en el ²tem Nota de la cotizaci· n.

ŬLa prueba de reversibilidad queda sujeta a solicitud del cliente y caracter²sticas de la m§quina.

ŬPara la calibraci· n en tracci· n pueden requerirse accesorios adicionales seg¼n las caracter²sticas de la m§quina, los cuales son cotizados luego de la evaluaci· n de la misma o pueden ser suministrados por el cliente si los tiene o desea fabricarlos con otro proveedor.