CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19	Fecha	10-04-2023
	Version	8
	Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	no	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	no	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	no	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A		NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	12	04	2023		Edinson Barragan Bautidas	1075208255

EPS		AFP		ARL	
NOMBRE PERSONA CONTACTO	Amparo Bautidas			TEL	312 461 4360
PARENTESCO	madre		DONDE VIVE	Neiva - Huila	

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO	
Luis Carlos Solis	N	Edinson Barragan	N	Dennis Bernal	
Luis Carlos Solis	F	Edinson Barragan	F	Dennis Bernal	

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19		Fecha	10-04-2023
		Version	2
		Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	No	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	No	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	No	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	No	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A		NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	10	04	2023		Esneyder Alexander nuñez	1006946911
EPS				AFP		ARL
NOMBRE PERSONA CONTACTO						TEL
PARENTESCO					DONDE VIVE	

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO
Luis Carlos Ortiz	N	Esneyder nuñez	N	Dennis Bonal
Luis Carlos Ortiz	F	Alexander Nuñez	F	Dennis Bonal

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19	Fecha	10-04-23
	Version	9
	Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	no	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	no	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	no	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A	NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	03	04	2023	Angel Enrique Jaramillo Vitery	1069082043
EPS	A.I.C		AFP		ARL	
NOMBRE PERSONA CONTACTO	Francisco Jaramillo				TEL	3229085494
PARENTESCO	Padre		DONDE VIVE	Maicao		

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO
Luis Carlos Solis	N	Enrique Jaramillo	N	Dennys Bermudez
Luis Carlos Solis	F	Enrique Jaramillo	F	Dennys Bermudez

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19	Fecha	10-04-23	
	Version	0	
	Pagina		

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no.	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	no	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	no	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	no	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A		NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	10	04	2023		Miguel Nuñez Diaz	1127079605

EPS		AFP		ARL	
NOMBRE PERSONA CONTACTO				TEL	
PARENTESCO			DONDE VIVE		

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO
Luis Carlos Soto	N	Miguel Diaz	N	Dehyr Bernal
Luis Carlos Soto	F	Miguel Nuñez Diaz	F	Dehyr Bernal

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19	Fecha	10-04-23
	Version	1
	Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES).	no	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	no	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	no	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?		0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higlene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A	NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	10	04	2023	Dallon Julian Timana	1007711351

EPS		AFP		ARL	
NOMBRE PERSONA CONTACTO				TEL	
PARENTESCO			DONDE VIVE		

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO
Luis Carlos Sulu	N	Dallon Timana	N	
Luis Carlos Sulu	F	Dallon Timana	F	

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD
COVID - 19

Fecha	17-04-2023
Version	4
Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	No	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	No	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	No	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	No	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		TOTAL: 0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa, las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A	NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	19	04	2023	Edinson Barragan Bautidas	1073208883

EPS		AFP		ARL	
NOMBRE PERSONA CONTACTO	Amparo Bautidas			TEL	312 961 9360
PARENTESCO	Madre		DONDE VIVE	Neiva - Huila	

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO	
Luis Cuervo Salcedo	N	Edinson Barragan	N	Daniel Bermudez	
Luis Cuervo Salcedo	F	Edinson Barragan	F	Daniel Bermudez	

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA		AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
TRABAJANDO	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19	Fecha	12-04-23
	Version	4
	Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	no	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	no	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	no	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A		NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	10	04	2023		Dayron Julian Timana	1007 711 331
EPS				AFP		ARL	
NOMBRE PERSONA CONTACTO						TEL	
PARENTESCO					DONDE VIVE		

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO
Luis Carlos Soto	N	Dayron Timana	N	Dayron Timana
Luis Carlos Soto	F	Dayron Timana	F	Dayron Timana

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

MEDICA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19	Fecha	17-04-23
	Version	
	Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	No	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	No	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	No	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	No	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	No	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	Á		NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	17	04	2023		Daniel Estrada Juan Ulloa	1006908695
EPS	AIC			AFP		ARL
NOMBRE PERSONA CONTACTO	Francisco Juan					TEL 3144096837
PARENTESCO	Padre				DONDE VIVE	Mocoa

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO
Luis Carlos Julio	N	Estrada Juan	N	Diana Bernal
Luis Carlos Julio	F	Estrada Juan	F	Diana Bernal

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
ESAHR

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD
COVID - 19

Fecha	17-04-2023
Version	9
Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no.	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	no	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	no	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	no	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A		NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	17	04	2023		Evelyn Alexandra nuñez	1006916911

EPS		AFP		ARL	
NOMBRE PERSONA CONTACTO				TEL	
PARENTESCO			DONDE VIVE		

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO	
luis carlos solis	N	Evelyn nuñez	N	Dennis Bonilla	N
luis carlos solis	F	Alexandra nuñez	F	Dennis Bonilla	F

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL
	X			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
AUTO-REPORTE DE CONDICION DE SALUD COVID - 19	Fecha	22-04-2023
	Version	6
	Pagina	

PREGUNTAS	PUNTAJE	
¿PRESENTA TOS RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA ESCALOFRIO RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS?	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE GARGANTA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR CORPORAL O MALESTAR GENERAL RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DOLOR DE CABEZA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA FIEBRE MAYOR A 37.8 °C, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA PERDIDA DEL OLFATO, RECURRENTE O ESPONTANEA HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTA DIFICULTAD PARA RESPIRAR COMO SI NO ENTRARA AIRE A SUS PULMONES DE MANERA RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿PRESENTO FATIGA O REAL DETERIORO DE MIS MOVIMIENTOS Y MIS GANAS DE HACER ALGO, ES RECURRENTE O ESPONTANEO HOY O EN DIAS PREVIOS? (2 o 3 DIAS ANTES)	no	0
¿HAS VIAJADO EN LOS UTIMOS 14 DIAS FUERA DE LA CIUDAD?	no	0
¿HAS VIAJADO O ESTADO EN ZONAS AFECTADAS POR COVID19?	no	0
¿HAS CUIDADO O ESTADO EN CONTACTO CON PACIENTE POSITIVO COVID19?	no	0
TABLA DE PUNTAJE COMO REFERENCIA AL PROTOCOLO COVID 19		0

0 A 2	Puede ser estrés, tome sus precauciones y observe
3 A 5	Hidrátese conserve medidas de higiene, observe y reevalúe en 2 días
6 A 11	Acuda a consulta con el médico EPS o istem de salud, e informe a su superior inmediatamente
12 o mas	Solicite asistencia médica y test clínico para COVID19 (aíslese y reporte o informe a la empresa las personas que han estado en contacto con usted)

FECHA	D	M	A	NOMBRE COMPLETO	CEDULA
	27	04	2023	Edwar Barragan Bentidez	1075208255
EPS	Nueva EPS		AFP		ARL
NOMBRE PERSONA CONTACTO	Amparo Bentidez				TEL 312 961 9366
PARENTESCO	mama			DONDE VIVE	Nueva

ENCARGADO DE OBRA		TRABAJADOR		ENCARGADO SISO	
Luis Carlos Suarez	N	Edwar Barragan	N	Deimar Bermudez	
Luis Carlos Suarez	F	Edwar Barragan	F	Deimar Bermudez	

OBSERVACIONES SGSST O ENCARGADO DE SALUD

CONDUCTA	TRABAJANDO	AISLAMIENTO EN CASA	AISLAMIENTO EN CASA OBSERVACION MEDICA	AISLAMIENTO EN HOSPITAL

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR

ANEXO 3.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	Versión	0
		Fecha	

Proyecto y/o ubicación: Mejoramiento de vias el mirador — Fecha: 23-03-2023

Nombre trabajador: Edinson Barragan Bautidas — Cargo: Maestro

Nombre de contacto en caso de emergencia: Amparo Bautidas — Teléfono: 312 461 4366

Los datos acá registrados se manejarán dando cumplimiento a las disposiciones de protección de datos personales, y se utilizarán exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020

AUTORIZO: SI X NO ___

N°	CONDICIONES	Si	No
1	¿Estuvo en contacto con alguien que tuvo o tiene esos síntomas? (Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular)		X
2	¿Vive con alguna persona mayor de 70 años, o con familiares que tengan enfermedades correlacionadas a la gravedad del COVID?		X
3	¿Hizo un viaje internacional en los últimos 30 días?		X
4	¿Hizo un viaje nacional en los últimos 30 días?		X
5	¿Es trabajador de la salud? O alguien con quien viva?		X
N°	ANTECEDENTES	Si	No
6	Diabetes		X
7	Hipertensión		X
8	Enfermedades del corazón		X
9	Falla renal con diálisis		X
10	Enfermedad pulmonar- EPOC		X
11	Hipotiroidismo		X
12	Otros problemas pulmonares		X
13	Enfermedades autoinmunes		X
14	Me han medicado recientemente corticoides		X
15	Deficiencias en el sistema inmunológico (inmunodeficiente)		X
16	Cáncer de cualquier tipo		X
17	Sobrepeso u obesidad		X
18	Desnutrición		X
19	Fumador		X

Edinson Barragan Bautidas 1073 209 253
NOMBRE COMPLETO Y CEDULA

Edinson BARRAgan
FIRMA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	Versión	0
		Fecha	

Proyecto y/o ubicación: Mejoramiento de vías en Maca Potrerito — Fecha: 23-03-2023

Nombre trabajador: Ivan Dario Tandioy — Cargo: Oficial

Nombre de contacto en caso de emergencia: _____ — Teléfono: _____

Los datos acá registrados se manejarán dando cumplimiento a las disposiciones de protección de datos personales, y se utilizarán exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020

AUTORIZO: SI X NO ___

N°	CONDICIONES	Si	No
1	¿Estuvo en contacto con alguien que tuvo o tiene esos síntomas? (Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular)		X
2	¿Vive con alguna persona mayor de 70 años, o con familiares que tengan enfermedades correlacionadas a la gravedad del COVID?		X
3	¿Hizo un viaje internacional en los últimos 30 días?		X
4	¿Hizo un viaje nacional en los últimos 30 días?		X
5	¿Es trabajador de la salud? O alguien con quien viva?		X
N°	ANTECEDENTES	Si	No
6	Diabetes		X
7	Hipertensión		X
8	Enfermedades del corazón		X
9	Falla renal con diálisis		X
10	Enfermedad pulmonar- EPOC		X
11	Hipotiroidismo		X
12	Otros problemas pulmonares		X
13	Enfermedades autoinmunes		X
14	Me han medicado recientemente corticoides		X
15	Deficiencias en el sistema inmunológico (Inmunodeficiente)		X
16	Cáncer de cualquier tipo		X
17	Sobrepeso u obesidad		X
18	Desnutrición		X
19	Fumador		X

Ivan Dario Tandioy Jamioy 1124854997
NOMBRE COMPLETO Y CEDULA

IVAN TANDIOY
FIRMA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	Versión	0
		Fecha	

Proyecto y/o ubicación: mejoramiento de vias en moroa — Fecha: 23-03-2023

Nombre trabajador: Kevin Elkin Alban Ulloa — Cargo: ayudante

Nombre de contacto en caso de emergencia: Veronica Ulloa — Teléfono: 3142113841

Los datos acá registrados se manejarán dando cumplimiento a las disposiciones de protección de datos personales, y se utilizarán exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020

AUTORIZO: SI X NO ___

N°	CONDICIONES	Si	No
1	¿Estuvo en contacto con alguien que tuvo o tiene esos síntomas? (Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular)		X
2	¿Vive con alguna persona mayor de 70 años, o con familiares que tengan enfermedades correlacionadas a la gravedad del COVID?		X
3	¿Hizo un viaje internacional en los últimos 30 días?		X
4	¿Hizo un viaje nacional en los últimos 30 días?		X
5	¿Es trabajador de la salud? O alguien con quien viva?		X
N°	ANTECEDENTES	Si	No
6	Diabetes		X
7	Hipertensión		X
8	Enfermedades del corazón		X
9	Falla renal con diálisis		X
10	Enfermedad pulmonar- EPOC		X
11	Hipotiroidismo		X
12	Otros problemas pulmonares		X
13	Enfermedades autoinmunes		X
14	Me han medicado recientemente corticoides		X
15	Deficiencias en el sistema inmunológico (inmunodeficiente)		X
16	Cáncer de cualquier tipo		X
17	Sobrepeso u obesidad		X
18	Desnutrición		X
19	Fumador		X

Kevin Elkin Alban Ulloa 1122784634
NOMBRE COMPLETO Y CEDULA

Kevin Alban
FIRMA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	Versión	0
		Fecha	

Proyecto y/o ubicación:	Mejoramiento de vias en Mixco	Fecha:	23-03-2023
Nombre trabajador:	Miguel Alexander Diaz	Cargo:	Oficial
Nombre de contacto en caso de emergencia		Teléfono	

Los datos acá registrados se manejarán dando cumplimiento a las disposiciones de protección de datos personales, y se utilizarán exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020

AUTORIZO: SI X NO ___

N°	CONDICIONES	Si	No
1	¿Estuvo en contacto con alguien que tuvo o tiene esos síntomas? (Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular)		X
2	¿Vive con alguna persona mayor de 70 años, o con familiares que tengan enfermedades correlacionadas a la gravedad del COVID?		X
3	¿Hizo un viaje internacional en los últimos 30 días?		X
4	¿Hizo un viaje nacional en los últimos 30 días?		X
5	¿Es trabajador de la salud? O alguien con quien viva?		X
N°	ANTECEDENTES	Si	No
6	Diabetes		X
7	Hipertensión		X
8	Enfermedades del corazón		X
9	Falla renal con diálisis		X
10	Enfermedad pulmonar- EPOC		X
11	Hipotiroidismo		X
12	Otros problemas pulmonares		X
13	Enfermedades autoinmunes		X
14	Me han medicado recientemente corticoides		X
15	Deficiencias en el sistema Inmunológico (Inmunodeficiente)		X
16	Cáncer de cualquier tipo		X
17	Sobrepeso u obesidad		X
18	Desnutrición		X
19	Fumador		X

Miguel Alexander Diaz 1127031603
NOMBRE COMPLETO Y CEDULA

Miguel Alexander Diaz
FIRMA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	Versión	0
		Fecha	

Proyecto y/o ubicación: Mejoramiento de vías en Mocoa — Fecha: 23-03-2023

Nombre trabajador: Darwin Julian Timana — Cargo: Ayudant

Nombre de contacto en caso de emergencia: _____ — Teléfono: _____

Los datos acá registrados se manejarán dando cumplimiento a las disposiciones de protección de datos personales, y se utilizarán exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020

AUTORIZO: SI ___ NO ___

N°	CONDICIONES	SI	No
1	¿Estuvo en contacto con alguien que tuvo o tiene esos síntomas? (Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular)		X
2	¿Vive con alguna persona mayor de 70 años, o con familiares que tengan enfermedades correlacionadas a la gravedad del COVID?		X
3	¿Hizo un viaje internacional en los últimos 30 días?		X
4	¿Hizo un viaje nacional en los últimos 30 días?		X
5	¿Es trabajador de la salud? O alguien con quien viva?		X
N°	ANTECEDENTES	SI	No
6	Diabetes		X
7	Hipertensión		X
8	Enfermedades del corazón		X
9	Falla renal con diálisis		X
10	Enfermedad pulmonar- EPOC		X
11	Hipotiroidismo		X
12	Otros problemas pulmonares		X
13	Enfermedades autoinmunes		X
14	Me han medicado recientemente corticoides		X
15	Deficiencias en el sistema inmunológico (Inmunodeficiente)		X
16	Cáncer de cualquier tipo		X
17	Sobrepeso u obesidad		X
18	Desnutrición		X
19	Fumador		X

Darwin Julian Timana Quinchuya 1007711351
NOMBRE COMPLETO Y CEDULA

Darwin Timana
FIRMA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	Versión	0
		Fecha	

Proyecto y/o ubicación: Mejoramiento de vias en Macaa Fecha: 23-03-2023

Nombre trabajador: Yiner Esneider Jaan Vilen Cargo: Pawante

Nombre de contacto en caso de emergencia Francisco Jaan Teléfono 3194086837

Los datos acá registrados se manejarán dando cumplimiento a las disposiciones de protección de datos personales, y se utilizarán exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020

AUTORIZO: SI ___ NO ____

N°	CONDICIONES	Si	No
1	¿Estuvo en contacto con alguien que tuvo o tiene esos síntomas? (Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular)		X
2	¿Vive con alguna persona mayor de 70 años, o con familiares que tengan enfermedades correlacionadas a la gravedad del COVID?		X
3	¿Hizo un viaje internacional en los últimos 30 días?		X
4	¿Hizo un viaje nacional en los últimos 30 días?		X
5	¿Es trabajador de la salud? O alguien con quien viva?		X
N°	ANTECEDENTES	Si	No
6	Diabetes		X
7	Hipertensión		X
8	Enfermedades del corazón		X
9	Falla renal con diálisis		X
10	Enfermedad pulmonar- EPOC		X
11	Hipotiroidismo		X
12	Otros problemas pulmonares		X
13	Enfermedades autoinmunes		X
14	Me han medicado recientemente corticoides		X
15	Deficiencias en el sistema inmunológico (inmunodeficiente)		X
16	Cáncer de cualquier tipo		X
17	Sobrepeso u obesidad		X
18	Desnutrición		X
19	Fumador		X

Yiner Esneider Jaan Vilen 1006908093
NOMBRE COMPLETO Y CEDULA

Esneider Jaan
FIRMA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	Versión	0
		Fecha	

Proyecto y/o ubicación: Mejoramiento de Vias en Macoa — Fecha: 23-03-2023

Nombre trabajador: Evenyder Alexander Nuñez Muñoz — Cargo: Ayudante

Nombre de contacto en caso de emergencia: _____ — Teléfono: _____

Los datos acá registrados se manejarán dando cumplimiento a las disposiciones de protección de datos personales, y se utilizarán exclusivamente con fines de atención de la contingencia generada por la Pandemia COVID-19, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 8 de abril de 2020

AUTORIZO: SI X NO ___

N°	CONDICIONES	Si	No
1	¿Estuvo en contacto con alguien que tuvo o tiene esos síntomas? (Fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar, fatiga, escalofrío, dolor muscular)		X
2	¿Vive con alguna persona mayor de 70 años, o con familiares que tengan enfermedades correlacionadas a la gravedad del COVID?		X
3	¿Hizo un viaje internacional en los últimos 30 días?		X
4	¿Hizo un viaje nacional en los últimos 30 días?		X
5	¿Es trabajador de la salud? O alguien con quien viva?		X
N°	ANTECEDENTES	Si	No
6	Diabetes		X
7	Hipertensión		X
8	Enfermedades del corazón		X
9	Falla renal con diálisis		X
10	Enfermedad pulmonar- EPOC		X
11	Hipotiroidismo		X
12	Otros problemas pulmonares		X
13	Enfermedades autoinmunes		X
14	Me han medicado recientemente corticoides		X
15	Deficiencias en el sistema inmunológico (inmunodeficiente)		X
16	Cáncer de cualquier tipo		X
17	Sobrepeso u obesidad		X
18	Desnutrición		X
19	Fumador		X

Evenyder Alexander Nuñez Muñoz 1006995911
NOMBRE COMPLETO Y CEDULA

Alexander Nuñez
FIRMA

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR

ANEXO 4.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	23-03-2023
	VERSION	27
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa FECHA:

Nº DOCUMENTO 1006080045 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00Pm	Edison Barragan
Dayon Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Dayon Timana
Juan Tandioy	oficial	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Juan Tandioy
Keyin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Keyin Alban
Misael Narvaez	oficial	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Misael Narvaez
Esneider Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Esneider Jossa
Esneyder Nuñez	Ayudante	X		X		X		X		7:00 am	5:00Pm	Alexander Nuñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	24-03-2023	
	VERSION	2	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Edison Jesus FECHA:

Nº DOCUMENTO 1006908095 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Edison Barragan
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Dayron Timana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Juan Tandioy
Freun Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Freun Alban
Misael Narvaez	Oficial.	X		X		X		X		7:00 am	5:00 Pm	Misael Narvaez
Esneider Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Esneider Jossa
Esneyder Nuñez	Ayudante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Alexander Nuñez
										7:		

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	25-03-2023	
	VERSION	29	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa FECHA:

Nº DOCUMENTO 1006908093 CARGO: Pavante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Edison Barragan
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Dayron Timana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Juan Tandioy
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Kevin Alban
Misael Naiudez	oficial	X		X		X		V		7:00am	5:00Pm	Misael Naiudez
Esneider Jossa	Pavante	X		X		X		X		7:00 am	5:00Pm	Esneider Jossa
Esneyder Noñez	Ayudante	V		X		X		V		7:00am	5:00Pm	Alexander Noñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	27-03-2023	
	VERSION	30	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa FECHA: _____

Nº DOCUMENTO 1006008095 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 Pm	Edison Barragan
Dayron Timana	Aydante	X		X		X		X		7:00	5:00	Dayron Timana
Juan tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Juan tandioy
Kelvin Alban	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Kelvin Alban
Misael Narvaez	oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Narvaez
Esneider Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00	5:00	Esneider Jossa
Esneider Noñez	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Noñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	28-03-2023	
	VERSION	31	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Enrique Jesus FECHA:

Nº DOCUMENTO 1006908093 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		✓		X		✓		7:00 am	5:00 Pm	Edison Barragan
Dayron Timana	Ayodante	✓		✓		✓		✓		7:00	5:00	Dayron Timana
Juan Tandioy	Oficial	✓		✓		✓		✓		7:00	5:00	Juan tandioy
Reoin Alban	Ayudante	✓		✓		✓		✓		7:00	5:00	Reoin Alban
Misael Narvaez	oficial	✓		✓		✓		✓		7:00	5:00	Misael Narvaez
Enelder Jossa	Pasante	✓		✓		✓		✓		7:00	5:00	Enelder Jossa
Eneyder Nuñez	Ayudante	✓		✓		✓		✓		7:00	5:00	AlexanderNuñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		FECHA	29-03-2023
		VERSION	32
		PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Eneider Jossa FECHA:

Nº DOCUMENTO 1006080095 CARGO: Pavante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Felixon Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:0Pm	Felixón Barragan
Dayron Timana	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Dairon Timana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Juan Tandioy
Kevin Alban	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Kevin Alban
Misael Narvaez	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Narvaez
Eneider Jossa	Pavante	X		X		X		X		7:00	5:00	Eneider Jossa
Eneider Noñez	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Noñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	30-03-2023	
	VERSION	33	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Ennedel Jossa FECHA: _____

Nº DOCUMENTO 1006908095 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:00pm	Edison Barragan
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Dayron Timana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Juan Tandioy
Jean Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Jean Alban
Misael Narvaez	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Narvaez
Ennedel Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00	5:00	Ennedel Jossa
Ennedel Nuñez	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Nuñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		FECHA	31-03-2023
		VERSION	34
		PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Edison Jesus FECHA: _____

Nº DOCUMENTO 1006808093 CARGO: Pavante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:00pm	Edison Barragan
Dayron Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Dayron Timana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Juan Tandioy
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Kevin Alban.
Misael Narvaez	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Narvaez
Brenda Jossa	Pavante	X		X		X		X		7:00	5:00	Brenda Jossa
Esneider Nuñez	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Nuñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS	
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	03-04-2023
	VERSION	36
	PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Edinson Jossa FECHA:

Nº DOCUMENTO 1006908043 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Edinson Barragan
Dayion Timana	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Dayion Timana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Juan Tandioy
Kevin Alban	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Kevin Alban
Misael Narvaez	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Narvaez
Daniedel Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00	5:00	Daniedel Jossa
Eneydel Nuñez	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Nuñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	04 - 04 - 2023	
	VERSION	37	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Empty Jesu
Nº DOCUMENTO 1006a0804 S
CARGO: Pasante
FECHA:

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Edinson BARRAG
Dalian Tamana	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Dalian Tamana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Juan Tandioy
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Kevin Alban
MisaelNaiuaez	oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Naiuaez
Esneider Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00	5:00	Esneider Jos
Esneider Noñez	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Noñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		FECHA	05-04-2023
		VERSION	33
		PAGINA	1 de 2

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Fonalo Jossa FECHA:

Nº DOCUMENTO 1006 908093 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Ballagan	Maestro	X		X		X		X		7:00am	5:00Pm	Edinson Ballagan
Dayron Timana	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00Pm	Dayron Timana
Joan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Joan Tandioy
Kevin Alban	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Kevin Alban
Misael Narvaez	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Narvaez
Fonelder Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00	5:00	Fonelder Jossa
Fonelder Noñez	Ayodante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Noñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	08-04-2023	
	VERSION	39	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Gnaldo Jaoou FECHA: _____

Nº DOCUMENTO 1006908095 CARGO: Pasante

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	X		X		X		X		7:00 am	5:00 pm	
Dayron Timana	Ayudante.	X		X		X		X		7:00	5:00	Dairon Timana
Juan Tandioy	Oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Juan Tandioy
Kevin Alban	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Kevin Alban
Misael Narvaez	oficial	X		X		X		X		7:00	5:00	Misael Narvaez
Esneider Jossa	Pasante	X		X		X		X		7:00	5:00	Esneider Jossa
Esneyder Noñez	Ayudante	X		X		X		X		7:00	5:00	Alexander Noñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR SAS		
REGISTRO DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	FECHA	1-03-2023	
	VERSION	35	
	PAGINA	1 de 2	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL REGISTRO: Esneider Jossa FECHA: 1-03-2023
Nº DOCUMENTO 1006908 095 CARGO: Pavan te

DATOS DEL TRABAJADOR		desinfeccion de manos		desinfeccion de herramientas		Desinfeccion de EPP		recibio charla de uso de EPP		hora de aplicación protocolo de bioseguridad antes y despues de iniciar labores		FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO QUE DESEMPEÑA	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	HORA INICIAL	HORA FINAL	
Edison Barragan	Maestro	x		x		x		x		7:00am	5:00Pm	Edison Barragan
Dayron Timana	Ayodante	x		x		x		x		7:00	5:00	Dayron Timana
Juan Tandioy	Oficial	x		x		x		x		7:00	5:00	Juan Tandioy
Kevin Alban	Ayodante	x		x		x		x		7:00	5:00	Kevin_Alban_
Misael Narvaez	Oficial	x		x		x		x		7:00	5:00	Misael Narvaez
Esneider Jossa	Pavante	x		x		x		x		7:00	5:00	Esneider Jossa
Esneider Nuñez	Ayudante	x		x		x		x		7:00	5:00	Alexander Nuñez

OBSERVACIONES:

FIRMA ENCARGADO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR

ANEXO 5.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE CARGA	. 1

OBRA: Mejoramiento de vías a través del Parque en el municipio de Mocoa

FRENTE:

FECHA: 21-03-2023

EQUIPO/ VEHÍCULO Vivo con Portador -

Inspecciona: Enciber Jojoa

Aplica para carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, vehículos de carga, maquinaria, entre otros

Aspecto	Observaciones	Cumple ?
Realizar actividades de limpieza con desinfectantes o alcohol al 70% diariamente		Si
Retirar todos los adornos de la cabina (muñecos, gomas, etc.).		Si
Al momento de iniciar la operación se debe rociar con desinfectantes o alcohol al 70% el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de esta actividad pueden ser de caucho. Los contratistas garantizarán los insumos para llevar a cabo la limpieza y desinfección.		Si
Los conductores de volquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, en lo posible, no deberán tener contacto con el exterior, por ello se sugiere que el carpado y descarpado de la carga se realice con personal del frente de obra. En caso de que deba salir de la cabina, usar tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez recibidos los documentos de la carga a transportar, introducirlos en una bolsa plástica transparente.		Si
Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la máquina el mayor tiempo posible de la jornada laboral, preferiblemente salir de la cabina para consumir los alimentos y uso del baño.		Si
Es importante que en los lugares de cargue, se habiliten sitios de espera con baños en buen estado, funcionando con suministro permanente de agua, con jabón y toallas desechables.		Si
Suministrar a todos los conductores y operadores guantes, y garantizar que durante la conducción u operación sean usados, de no ser posible, una vez realizada la actividad, aplicar alcoholo gel antibacterial.		Si
En lo posible, no tener acompañantes durante la operación, a no ser que sea totalmente necesario.		Si
Llevar las propias provisiones de alimentos (menús balanceados yagua), de ser necesario la detención en un restaurante, lavarse las manos antes y después de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse a la cabina nuevamente.		Si
En el proceso de tanqueo, una vez se ha detenido, ponerse guantes y tapabocas para realizar el proceso, en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, retirarse los guantes y depositarlos en la bolsa de residuos ordinarios.		Si
Al finalizar la jornada y llegar al hogar se recomienda: i) quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante. ii) Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano iii) mantener separada la ropa de trabajo de las prēndas personales y iv) bañarse con abundante agua y jabón.		Si

Enciber Jojoa

ESAHR **INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE CARGA**	.1

OBRA: Mejoramiento de vías a través de Apartadó en el Municipio de Mocoa

FRENTE:

FECHA: 21-03-23

EQUIPO/ VEHÍCULO Motoniveladora

Inspecciona: Conductor Jaxx

Aplica para carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, vehículos de carga, maquinaria, entre otros

Aspecto	Observaciones	Cumple ?
Realizar actividades de limpieza con desinfectantes o alcohol al 70% diariamente		Si
Retirar todos los adornos de la cabina (muñecos, gomas, etc.).		Si
Al momento de iniciar la operación se debe rociar con desinfectantes o alcohol al 70% el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de esta actividad pueden ser de caucho. Los contratistas garantizarán los insumos para llevar a cabo la limpieza y desinfección.		Si
Los conductores de volquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, en lo posible, no deberán tener contacto con el exterior, por ello se sugiere que el carpado y descarpado de la carga se realice con personal del frente de obra. En caso de que deba salir de la cabina, usar tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez recibidos los documentos de la carga a transportar, introducirlos en una bolsa plástica transparente.		Si
Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la máquina el mayor tiempo posible de la jornada laboral, preferiblemente salir de la cabina para consumir los alimentos y uso del baño.		Si
Es importante que en los lugares de cargue, se habiliten sitios de espera con baños en buen estado, funcionando con suministro permanente de agua, con jabón y toallas desechables.		Si
Suministrar a todos los conductores y operadores guantes, y garantizar que durante la conducción u operación sean usados, de no ser posible, una vez realizada la actividad, aplicar alcoholo gel antibacterial.		Si
En lo posible, no tener acompañantes durante la operación, a no ser que sea totalmente necesario.		Si
Llevar las propias provisiones de alimentos (menús balanceados yagua), de ser necesario la detención en un restaurante, lavarse las manos antes y después de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse a la cabina nuevamente.		Si
En el proceso de tanqueo, una vez se ha detenido, ponerse guantes y tapabocas para realizar el proceso, en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, retirarse los guantes y depositarlos en la bolsa de residuos ordinarios.		Si
Al finalizar la jornada y llegar al hogar se recomienda: i) quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante. ii) Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano iii) mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales y iv) bañarse con abundante agua y jabón.		Si

Conductor Jaxx

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE CARGA	. 1

OBRA: Mejoramiento de vías a través del servicio en el municipio de Inzá

FRENTE:

FECHA: 28-03-23

EQUIPO/ VEHÍCULO Camión

Inspecciona: Esneider Jaca

Aplica para carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, vehículos de carga, maquinaria, entre otros

Aspecto	Observaciones	Cumple ?
Realizar actividades de limpieza con desinfectantes o alcohol al 70% diariamente		SI
Retirar todos los adornos de la cabina (muñecos, gomas, etc.).		SI
Al momento de iniciar la operación se debe rociar con desinfectantes o alcohol al 70% el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de esta actividad pueden ser de caucho. Los contratistas garantizarán los insumos para llevar a cabo la limpieza y desinfección.		SI
Los conductores de volquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, en lo posible, no deberán tener contacto con el exterior, por ello se sugiere que el carpado y descarpado de la carga se realice con personal del frente de obra. En caso de que deba salir de la cabina, usar tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez recibidos los documentos de la carga a transportar, introducirlos en una bolsa plástica transparente.		SI
Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la máquina el mayor tiempo posible de la jornada laboral, preferiblemente salir de la cabina para consumir los alimentos y uso del baño.		SI
Es importante que en los lugares de cargue, se habiliten sitios de espera con baños en buen estado, funcionando con suministro permanente de agua, con jabón y toallas desechables.		SI
Suministrar a todos los conductores y operadores guantes, y garantizar que durante la conducción u operación sean usados, de no ser posible, una vez realizada la actividad, aplicar alcoholo gel antibacterial.		SI
En lo posible, no tener acompañantes durante la operación, a no ser que sea totalmente necesario.		SI
Llevar las propias provisiones de alimentos (menús balanceados yagua), de ser necesario la detención en un restaurante, lavarse las manos antes y después de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse a la cabina nuevamente.		SI
En el proceso de tanqueo, una vez se ha detenido, ponerse guantes y tapabocas para realizar el proceso, en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, retirarse los guantes y depositarlos en la bolsa de residuos ordinarios.		SI
Al finalizar la jornada y llegar al hogar se recomienda: i) quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante. ii) Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano iii) mantener separada la ropa de trabajo de las prèndas personales y iv) bañarse con abundante agua y jabón.		SI

Esneider Jaca

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE CARGA	. 1

OBRA: Mejoramiento de vías a través del mantenimiento en el municipio de Mocoa

FRENTE:

FECHA: 04-04-2023

EQUIPO/ VEHÍCULO Camión

Inspecciona: Ernesto Jossa

Aplica para carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, vehículos de carga, maquinaria, entre otros

Aspecto	Observaciones	Cumple ?
Realizar actividades de limpieza con desinfectantes o alcohol al 70% diariamente		Si
Retirar todos los adornos de la cabina (muñecos, gomas, etc.).		Si
Al momento de iniciar la operación se debe rociar con desinfectantes o alcohol al 70% el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de esta actividad pueden ser de caucho. Los contratistas garantizarán los insumos para llevar a cabo la limpieza y desinfección.		Si
Los conductores de volquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, en lo posible, no deberán tener contacto con el exterior, por ello se sugiere que el carpado y descarpado de la carga se realice con personal del frente de obra. En caso de que deba salir de la cabina, usar tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez recibidos los documentos de la carga a transportar, introducirlos en una bolsa plástica transparente.		Si
Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la máquina el mayor tiempo posible de la jornada laboral, preferiblemente salir de la cabina para consumir los alimentos y uso del baño.		Si
Es importante que en los lugares de cargue, se habiliten sitios de espera con baños en buen estado, funcionando con suministro permanente de agua, con jabón y toallas desechables.		Si
Suministrar a todos los conductores y operadores guantes, y garantizar que durante la conducción u operación sean usados, de no ser posible, una vez realizada la actividad, aplicar alcoholo gel antibacterial.		Si
En lo posible, no tener acompañantes durante la operación, a no ser que sea totalmente necesario.		Si
Llevar las propias provisiones de alimentos (menús balanceados yagua), de ser necesario la detención en un restaurante, lavarse las manos antes y después de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse a la cabina nuevamente.		Si
En el proceso de tanqueo, una vez se ha detenido, ponerse guantes y tapabocas para realizar el proceso, en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, retirarse los guantes y depositarlos en la bolsa de residuos ordinarios.		Si
Al finalizar la jornada y llegar al hogar se recomienda: i) quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante. ii) Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano iii) mantener separada la ropa de trabajo de las prēndas personales y iv) bañarse con abundante agua y jabón.		Si

Ernesto Jossa

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE CARGA	.1

OBRA: Mejoramiento de vías a través del tejalpico en el municipio de Moca

FRENTE: 1

FECHA: 11-04-23

EQUIPO/ VEHÍCULO camix

Inspecciona: Ernesto Jaen

Aplica para carro-taller, grúas, ambulancias, camionetas, vehículos de carga, maquinaria, entre otros

Aspecto	Observaciones	Cumple ?
Realizar actividades de limpieza con desinfectantes o alcohol al 70% diariamente		SI
Retirar todos los adornos de la cabina (muñecos, gomas, etc.).		SI
Al momento de iniciar la operación se debe rociar con desinfectantes o alcohol al 70% el tablero, botones, manijas, cinturones, palanca de cambios, manubrio y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de esta actividad pueden ser de caucho. Los contratistas garantizarán los insumos para llevar a cabo la limpieza y desinfección.		SI
Los conductores de volquetas que transporten material desde o hacia los frentes de obra, en lo posible, no deberán tener contacto con el exterior, por ello se sugiere que el carpado y descarpado de la carga se realice con personal del frente de obra. En caso de que deba salir de la cabina, usar tapabocas, guantes y protección para los ojos (gafas o caretas) y permanecerá con estos elementos durante todo el proceso de cargue o descargue. Una vez recibidos los documentos de la carga a transportar, introducirlos en una bolsa plástica transparente.		SI
Los operadores de maquinaria deberán permanecer dentro de la cabina de la máquina el mayor tiempo posible de la jornada laboral, preferiblemente salir de la cabina para consumir los alimentos y uso del baño.		SI
Es importante que en los lugares de cargue, se habiliten sitios de espera con baños en buen estado, funcionando con suministro permanente de agua, con jabón y toallas desechables.		SI
Suministrar a todos los conductores y operadores guantes, y garantizar que durante la conducción u operación sean usados, de no ser posible, una vez realizada la actividad, aplicar alcoholo gel antibacterial.		SI
En lo posible, no tener acompañantes durante la operación, a no ser que sea totalmente necesario.		SI
Llevar las propias provisiones de alimentos (menús balanceados yagua), de ser necesario la detención en un restaurante, lavarse las manos antes y después de comer y aplicarse antibacterial o alcohol antes de montarse a la cabina nuevamente.		SI
En el proceso de tanqueo, una vez se ha detenido, ponerse guantes y tapabocas para realizar el proceso, en lo posible pagar con sistemas electrónicos, una vez terminado el proceso, retirarse los guantes y depositarlos en la bolsa de residuos ordinarios.		SI
Al finalizar la jornada y llegar al hogar se recomienda: i) quitarse los zapatos y lavar la suela con algún agente desinfectante. ii) Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse de ropa y evitar saludarlos con beso, abrazo y darles la mano iii) mantener separada la ropa de trabajo de las prēndas personales y iv) bañarse con abundante agua y jabón.		SI

Ernesto Jaen

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR

ANEXO 6.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN CONDICIONES SEGURAS ANTE COVID-19	Versión	
		Fecha	

OBRA:	Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa
FRENTE:	
FECHA:	28-03-23
Inspecciona:	Denit Bernal

Aspecto	Observaciones	Cumple ?
Presencia de personal ajeno a la obra.		NO
Charlas de cinco (5) minutos al personal		SI
Suministro y reposición de los Elementos de Protección Individual EPI.		SI
Puntos de hidratación en perfectas condiciones de higiene y limpieza.		SI
Recolección diaria de residuos ordinarios y generados en obra.		SI
Implementar canecas exclusivas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada área de trabajo, para que en ellas se haga la disposición de los tapabocas, toallas de un solo uso y demás elementos desechables. Garantizar la recolección y disposición diaria de los residuos.		SI
Limpieza diaria de la herramienta y equipo empleado en las actividades de obra, mantenimiento y operación		SI
Puntos bioseguros para descontaminar a los trabajadores de los distintos frentes de obra que continúen en ejecución		SI
Baños ubicados en todos los lugares de trabajo, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria.		SI
Ubicación de lavamanos u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o desinfección constante de manos en los frentes de obra.		SI
Disposición de jabón en cada uno de los lavamanos.		SI
Suministro de gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función cada 3 horas, por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo		SI
Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio en especificación requerida y con mayor eficiencia que el tapabocas, máscaras y respirador de libre mantenimiento cada uno con filtro para material particulado P100 y protección de sustancias volátiles.		SI
Suministro de alcohol al 70% en todos los puntos por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo.		SI
Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas de trabajo, dotados con todos los elementos de protección personal requeridos para el control de riesgo biológico por el virus COVID-19.		SI
Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos donde se encuentran lavamanos disponibles.		SI
Disposición suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las áreas de trabajo.		SI

Aspecto	Observaciones	Cumple
Ubicar en las baterías de lavamanos el protocolo obligatorio de lavado de manos y cara antes del inicio de la jornada laboral, durante y a la terminación de esta, de tal forma que el personal que ingrese a laborar y posteriormente se dirija a sus hogares cuente con condiciones de higiene, limpieza y desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus.		SI
Diagramas de correcto lavado de manos en los lavamanos		SI
BOTIQUINES TIPO B los cuales deben estar dotados con alcohol, termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
PUNTOS DE ATENCIÓN BÁSICA los cuales deberán contar con el personal necesario y estar dotados con los elementos básicos para la adecuada atención de emergencias de salud menores. En caso de que alguna persona presente síntomas asociados al COVID-19, la persona encargada del Punto de Atención Básico deberá cumplir con la obligación de reportarlo y remitirlo al centro médico o a las Autoridades de Salud competentes.		SI
Disponibilidad de guantes desechables para visitantes		SI
Contar con área de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19 cumpliendo los requisitos.		SI
Señalización de uso obligatorio de los EPI		SI

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN CONDICIONES SEGURAS ANTE COVID-19	Versión	
		Fecha	

OBRA:	Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa
FRENTE:	
FECHA:	4-04-23
Inspecciona:	Demit Bernal

Aspecto	Observaciones	Cumple?
Presencia de personal ajeno a la obra.		NO
Charlas de cinco (5) minutos al personal		SI
Suministro y reposición de los Elementos de Protección Individual EPI.		SI
Puntos de hidratación en perfectas condiciones de higiene y limpieza.		SI
Recolección diaria de residuos ordinarios y generados en obra.		SI
Implementar canecas exclusivas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada área de trabajo, para que en ellas se haga la disposición de los tapabocas, toallas de un solo uso y demás elementos desechables. Garantizar la recolección y disposición diaria de los residuos.		SI
Limpieza diaria de la herramienta y equipo empleado en las actividades de obra, mantenimiento y operación		SI
Puntos bioseguros para descontaminar a los trabajadores de los distintos frentes de obra que continúen en ejecución		SI
Baños ubicados en todos los lugares de trabajo, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria.		SI
Ubicación de lavamanos u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o desinfección constante de manos en los frentes de obra.		SI
Disposición de jabón en cada uno de los lavamanos.		SI
Suministro de gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función cada 3 horas, por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo		SI
Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio en especificación requerida y con mayor eficiencia que el tapabocas, máscaras y respirador de libre mantenimiento cada uno con filtro para material particulado P100 y protección de sustancias volátiles.		SI
Suministro de alcohol al 70% en todos los puntos por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo.		SI
Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas de trabajo, dotados con todos los elementos de protección personal requeridos para el control de riesgo biológico por el virus COVID-19.		SI
Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos donde se encuentran lavamanos disponibles.		SI
Disposición suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las áreas de trabajo.		SI

Aspecto	Observaciones	Cumple
Ubicar en las baterías de lavamanos el protocolo obligatorio de lavado de manos y cara antes del inicio de la jornada laboral, durante y a la terminación de esta, de tal forma que el personal que ingrese a laborar y posteriormente se dirija a sus hogares cuente con condiciones de higiene, limpieza y desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus.		SI
Diagramas de correcto lavado de manos en los lavamanos		SI
BOTIQUINES TIPO B los cuales deben estar dotados con alcohol, termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
PUNTOS DE ATENCIÓN BÁSICA los cuales deberán contar con el personal necesario y estar dotados con los elementos básicos para la adecuada atención de emergencias de salud menores. En caso de que alguna persona presente síntomas asociados al COVID-19, la persona encargada del Punto de Atención Básico deberá cumplir con la obligación de reportarlo y remitirlo al centro médico o a las Autoridades de Salud competentes.		SI
Disponibilidad de guantes desechables para visitantes		SI
Contar con área de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19 cumpliendo los requisitos.		SI
Señalización de uso obligatorio de los EPI		SI

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN CONDICIONES SEGURAS ANTE COVID-19	Versión	
		Fecha	

OBRA:	Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa
FRENTE:	
FECHA:	11-04-23
Inspecciona:	Denit Bernal

Aspecto	Observaciones	Cumple?
Presencia de personal ajeno a la obra.		no
Charlas de cinco (5) minutos al personal		SI
Suministro y reposición de los Elementos de Protección Individual EPI.		SI
Puntos de hidratación en perfectas condiciones de higiene y limpieza.		SI
Recolección diaria de residuos ordinarios y generados en obra.		SI
Implementar canecas exclusivas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada área de trabajo, para que en ellas se haga la disposición de los tapabocas, toallas de un solo uso y demás elementos desechables. Garantizar la recolección y disposición diaria de los residuos.		SI
Limpieza diaria de la herramienta y equipo empleado en las actividades de obra, mantenimiento y operación		SI
Puntos bioseguros para descontaminar a los trabajadores de los distintos frentes de obra que continúen en ejecución		SI
Baños ubicados en todos los lugares de trabajo, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria.		SI
Ubicación de lavamanos u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o desinfección constante de manos en los frentes de obra.		SI
Disposición de jabón en cada uno de los lavamanos.		SI
Suministro de gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función cada 3 horas, por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo		SI
Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio en especificación requerida y con mayor eficiencia que el tapabocas, máscaras y respirador de libre mantenimiento cada uno con filtro para material particulado P100 y protección de sustancias volátiles.		SI
Suministro de alcohol al 70% en todos los puntos por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo.		SI
Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas de trabajo, dotados con todos los elementos de protección personal requeridos para el control de riesgo biológico por el virus COVID-19.		SI
Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos donde se encuentran lavamanos disponibles.		SI
Disposición suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las áreas de trabajo.		SI

Aspecto	Observaciones	Cumplen
Ubicar en las baterías de lavamanos el protocolo obligatorio de lavado de manos y cara antes del inicio de la jornada laboral, durante y a la terminación de esta, de tal forma que el personal que ingrese a laborar y posteriormente se dirija a sus hogares cuente con condiciones de higiene, limpieza y desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus.		SI
Diagramas de correcto lavado de manos en los lavamanos		SI
BOTIQUINES TIPO B los cuales deben estar dotados con alcohol, termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
PUNTOS DE ATENCIÓN BÁSICA los cuales deberán contar con el personal necesario y estar dotados con los elementos básicos para la adecuada atención de emergencias de salud menores. En caso de que alguna persona presente síntomas asociados al COVID-19, la persona encargada del Punto de Atención Básico deberá cumplir con la obligación de reportarlo y remitirlo al centro médico o a las Autoridades de Salud competentes.		SI
Disponibilidad de guantes desechables para visitantes		SI
Contar con área de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19 cumpliendo los requisitos.		SI
Señalización de uso obligatorio de los EPI		SI

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN CONDICIONES SEGURAS ANTE COVID-19	Versión	
		Fecha	

OBRA:	Mejoramiento de vías a través del re parcheo en tramos del casco urbano en el municipio de Mocoa
FRENTE:	
FECHA:	18-04-23
Inspecciona:	Denit Bernal

Aspecto	Observaciones	Cumple
Presencia de personal ajeno a la obra.		NO
Charlas de cinco (5) minutos al personal		SI
Suministro y reposición de los Elementos de Protección Individual EPI.		SI
Puntos de hidratación en perfectas condiciones de higiene y limpieza.		SI
Recolección diaria de residuos ordinarios y generados en obra.		SI
Implementar canecas exclusivas para manejo de residuos ordinarios y biológicos en cada área de trabajo, para que en ellas se haga la disposición de los tapabocas, toallas de un solo uso y demás elementos desechables. Garantizar la recolección y disposición diaria de los residuos.		SI
Limpieza diaria de la herramienta y equipo empleado en las actividades de obra, mantenimiento y operación		SI
Puntos bioseguros para descontaminar a los trabajadores de los distintos frentes de obra que continúen en ejecución		SI
Baños ubicados en todos los lugares de trabajo, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
Limpieza, desinfección y mantenimiento de los baños de manera rutinaria.		SI
Ubicación de lavamanos u otro tipo de elemento que garantice el lavado y/o desinfección constante de manos en los frentes de obra.		SI
Disposición de jabón en cada uno de los lavamanos.		SI
Suministro de gel antibacterial u otro elemento que cumpla la misma función cada 3 horas, por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo		SI
Suministro y uso obligatorio de protector respiratorio en especificación requerida y con mayor eficiencia que el tapabocas, máscaras y respirador de libre mantenimiento cada uno con filtro para material particulado P100 y protección de sustancias volátiles.		SI
Suministro de alcohol al 70% en todos los puntos por medio del personal líder de seguridad y salud en el trabajo.		SI
Disposición de personal encargado de las actividades de limpieza y desinfección en todas las áreas de trabajo, dotados con todos los elementos de protección personal requeridos para el control de riesgo biológico por el virus COVID-19.		SI
Disposición suficiente de toallas de único uso en todos los puntos donde se encuentran lavamanos disponibles.		SI
Disposición suficiente de papel higiénico en todos los baños ubicados en las áreas de trabajo.		SI

Aspecto	Observaciones	Cumple?
Ubicar en las baterías de lavamanos el protocolo obligatorio de lavado de manos y cara antes del inicio de la jornada laboral, durante y a la terminación de esta, de tal forma que el personal que ingrese a laborar y posteriormente se dirija a sus hogares cuente con condiciones de higiene, limpieza y desinfección necesarias para prevenir la propagación del virus.		SI
Diagramas de correcto lavado de manos en los lavamanos		SI
BOTIQUINES TIPO B los cuales deben estar dotados con alcohol, termómetro y guantes desechables, con acceso a todos los trabajadores, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
CAMILLAS PLÁSTICAS, de conformidad con las Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.		SI
PUNTOS DE ATENCIÓN BÁSICA los cuales deberán contar con el personal necesario y estar dotados con los elementos básicos para la adecuada atención de emergencias de salud menores. En caso de que alguna persona presente síntomas asociados al COVID-19, la persona encargada del Punto de Atención Básico deberá cumplir con la obligación de reportarlo y remitirlo al centro médico o a las Autoridades de Salud competentes.		SI
Disponibilidad de guantes desechables para visitantes		SI
Contar con área de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19 cumpliendo los requisitos.		SI
Señalización de uso obligatorio de los EPI		SI

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR

ANEXO 7.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS	Versión 1

LUGAR: FECHA: 27-03-23 hasta 01-04-23

	TIPO DE HERRAMIENTA	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIÓN
		Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
1	Esmeril																						
2	Taladro																						
3	Prensa																						
4	Compresor																						
5	Maquina de soldar																						
6	Equipo de oxicorte																						
1	Taladro percutor doble manija																						
2	Escariador																						
3	Taladro sencillo (A)																						
4	Lijadora																						
5	Pulidora pequeña (A)																						
6	Pulidora grande (B)	X			X			X			X			X			X			X			
7	Segueta pequeña	X			X			X			X			X			X			X			
8	Segueta grande	X			X			X			X			X			X			X			
9	Martillos grandes (Monas)	X			X			X			X			X			X			X			
10	Martillos	X			X			X			X			X			X			X			
11	Cuchillos	X			X			X			X			X			X			X			
12	Escalera de extensión																						
13	Escalera fija.																						
14	Rachas																						
15	Extensiones eléctricas	X			X			X			X			X			X			X			
16	Tijeras grandes																						
17	Tijeras Pequeñas																						
18	Motortool																						
19	Extensiones con lámparas																						
20	Pélacable (A)																						
21	Cortafrío																						
22	Pinzas universales																						
23	Destornillador de estría																						
24	Destornillador perillero pala																						
25	Destornillador perillero estría																						
26	Cautín																						
27	Llaves de tubo																						
28	Llave expansiva																						
29	Hombre solo																						
30	Vibro para Concreto	X															X						
31	Sierra circular																						
32	Tranzadora																						
33	Planta electrica	X			X			X			X			X			X			X			
34	Pala	X			X			X			X			X			X			X			
35	Pica	X			X			X			X			X			X			X			
36	Carretilla	X			X			X			X			X			X			X			
37	Bomba regadora	X																					
38	Cortadora de concreto				X															X			
39	Kit de acabados de concreto	X															X						
40																							
41																							
42																							

INSPECCIONADO POR:

Nombres :			
Cargo			
Firma:			

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ESAHR	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS	Versión 1

LUGAR: FECHA: 03-04-23 hasta 08-04-23

	TIPO DE HERRAMIENTA	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIÓN
		Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
1	Esmeril																						
2	Taladro																						
3	Prensa																						
4	Compresor																						
5	Maquina de soldar																						
6	Equipo de oxicorte																						
1	Taladro percutor doble manija																						
2	Escariador																						
3	Taladro sencillo (A)																						
4	Lijadora																						
5	Pulidora pequeña (A)																						
6	Pulidora grande (B)	X			X			X															
7	Segueta pequeña	X			X			X															
8	Segueta grande	X			X			X															
9	Martillos grandes (Monas)	X			X			X															
10	Martillos	X			X			X															
11	Cuchillos	X			X			X															
12	Escalera de extensión																						
13	Escalera fija.																						
14	Raches																						
15	Extensiones eléctricas	X			X			X															
16	Tijeras grandes																						
17	Tijeras Pequeñas																						
18	Motortool																						
19	Extensiones con lámparas																						
20	Pelacable (A)																						
21	Cortafrio																						
22	Pinzas universales																						
23	Destornillador de estría																						
24	Destornillador perillero pala																						
25	Destornillador perillero estría																						
26	Cautin																						
27	Llaves de tubo																						
28	Llave expansiva																						
29	Hombre solo																						
30	Vibro para Concreto				X																		
31	Sierra circular																						
32	Tranzadora																						
33	Planta electrica	X			X			X															
34	Pala	X			X			X															
35	Pica	X			X			X															
36	Carretilla	X			X			X															
37	Bomba regadora				X																		
38	Cortadora de concreto							X															
39	Kit de acabados de concreto				X																		
40																							
41																							
42																							

INSPECCIONADO POR:

Nombres :			
Cargo			
Firma:			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES

ESAHR

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

Versión 1

LUGAR:

FECHA: 10-04-23 hasta 15-04-23

	TIPO DE HERRAMIENTA	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIÓN
		Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
1	Esmeril																						(1) Herramiento no marcada
2	Taladro																						en Bajo no se utilizaron
3	Prensa																						
4	Compresor																						
5	Maquina de soldar																						
6	Equipo de oxicorte																						
1	Taladro percutor doble manija	X			X			X			X			X			X						
2	Escariador																						
3	Taladro sencillo (A)																						
4	Lijadora																						
5	Pulidora pequeña (A)																						
6	Pulidora grande (B)	X			X			X			X			X			X						
7	Segueta pequeña	X			X			X			X			X			X						
8	Segueta grande	X			X			X			X			X			X						
9	Martillos grandes (Monas)	X			X			X			X			X			X						
10	Martillos	X			X			X			X			X			X						
11	Cuchillos	X			X			X															
12	Escalera de extensión																						
13	Escalera fija.																						
14	Raches																						
15	Extensiones eléctricas	X			X			X			X			X			X						
16	Tijeras grandes																						
17	Tijeras Pequeñas																						
18	Motortool																						
19	Extensiones con lámparas																						
20	Pelacable (A)																						
21	Cortafrío																						
22	Pinzas universales																						
23	Destornillador de estría																						
24	Destornillador perillero pala																						
25	Destornillador perillero estría																						
26	Cautín																						
27	Llaves de tubo																						
28	Llave expansiva																						
29	Hombre solo																						
30	Vibro para Concreto	—			—	—	—	•		—													
31	Sierra circular																						
32	Tranzadora.																						
33	Planta electrica	X			X			X			X			X			X						
34	Pala	X			X			X			X			X			X						
35	Pica	X			X			X			X			X			X						
36	Carretilla	X			X			X			X			X			X						
37	Bomba regadora																						
38	Cortadora de concreto																						
39	Kit de acabados de concreto					—	—	—	—	—		—	—	—	—	—			—				
40																							
41																							
42																							

INSPECCIONADO POR:

Nombres :			
Cargo			
Firma:			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
ESAHR

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS

Versión 1

LUGAR:

FECHA: 17-04-23 hasta 22-04-23

	TIPO DE HERRAMIENTA	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIÓN
		Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
1	Esmeril																						las herramientas no marcadas es porque no se utilizaron
2	Taladro																						
3	Prensa																						
4	Compresor																						
5	Maquina de soldar																						
6	Equipo de oxicorte																						
1	Taladro percutor doble manija																						
2	Escariador																						
3	Taladro sencillo (A)																						
4	Lijadora																						
5	Pulidora pequeña (A)																						
6	Pulidora grande (B)	X			X			X			X			X			X						
7	Segueta pequeña	X			X			X			X			X			X						
8	Segueta grande	X			X			X			X			X			X						
9	Martillos grandes (Monas)	X			X			X			X			X			X						
10	Martillos	X			X			X			X			X			X						
11	Cuchillos	X			X			X			X			X			X						
12	Escalera de extensión																						
13	Escalera fija.																						
14	Raches																						
15	Extensiones eléctricas	X			X			X			X			X			X						
16	Tijeras grandes.																						
17	Tijeras Pequeñas																						
18	Motortool																						
19	Extensiones con lámparas																						
20	Pelacable (A)																						
21	Cortafrío																						
22	Pinzas universales																						
23	Destornillador de estría																						
24	Destornillador perillero pala																						
25	Destornillador perillero estría																						
26	Cautín																						
27	Llaves de tubo																						
28	Llave expansiva																						
29	Hombre solo																						
30	Vibro para Concreto	X			X			X			X			X									
31	Sierra circular																						
32	Tranzadora																						
33	Planta electrica	X			X			X			X			X			X						
34	Pala	X			X			X			X			X			X						
35	Pica	X			X			X			X			X			X						
36	Carretilla	X			X			X			X			X			X						
37	Bomba regadora	X			X			X			X			X									
38	Cortadora de concreto	X			X									X			X						
39	Kit de acabados de concreto	X			X	—	—				—	—		X	—	—	—	—	—	—			—	— — — —
40																							
41																							
42																							

INSPECCIONADO POR:

Nombres :			
Cargo			
Firma:			

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
JESAHR

ANEXO 8.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	Versión 001

LUGAR:	FECHA DE INSPECCIÓN: DE 27-03-23 HASTA: 27-03-2023	IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:
TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO Vibro Compactador	OPERARIO/CONDUCTOR:	

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO							X															
ALARMA DE RETROCESO							X															
CINTURO DE SEGURIDAD							X															
ILUMINACION CABINA							X															
PALANCA DE MANDO							X															
ASIENTOS							X															
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES							X															
ESPEJO CENTRAL CONVEXO							X															
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)							X															
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS							X															
INDICADORES (aceite,motor,refrigerante,velocimetro,RPM, corriente y luces.							X															
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO							X															
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO							X															
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS							X															
PUERTAS							X															
VIDRIO Y VENTANAS							X															
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)							X															
ESTADO DE PASADORES(bastidor,desgarrador ycuchilla)							X															
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS							X															
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO							X															
MECANISMO GIRO TORNAMESA							X															
FRENO DE SERVICIO							X															
BATERIA Y CABLE							X															
ESTADO GENERAL DEL BALDE.							X															
CARDAN Y CRUCETAS							X															
GATO							X															
TUBO DE ESCAPE							X															
DIRECCION Y TERMINALES							X															
MANDOS DE AVANCE							X															
ORUGAS TENSIONADAS							X															
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA							X															
TANQUE DE COMBUSTIBLE							X															
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA							X															
FRONTALES DE TRABAJO							X															
TRASERAS DE TRABAJO							X															
DE SEÑALIZACION TRASERA							X															
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO							X															
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO							X															
LLANTAS EN BUEN ESTADO							X															
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm							X															

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres :	Cargos:	Firmas:

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	Versión 001

LUGAR:	FECHA DE INSPECCIÓN: DE 23-03-23 HASTA: 01-04-23	IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:
TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO Camión	OPERARIO/CONDUCTOR:	

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO	X															V						
ALARMA DE RETROCESO	X															X						
CINTURO DE SEGURIDAD	X															X						
ILUMINACION CABINA	X															X						
PALANCA DE MANDO	X															X						
ASIENTOS	X															X						
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES	X															X						
ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X															X						
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)	X															X						
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X															X						
INDICADORES (aceite,motor,refrigerante,velocimetro,RPM, corriente y luces.	X															V						
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	X															X						
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO	X															X						
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	X															X						
PUERTAS	X															X						
VIDRIO Y VENTANAS	X															X						
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)	X															X						
ESTADO DE PASADORES(bastidor,desgarrador y cuchilla)	X															X						
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS	X															X						
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO	X															X						
MECANISMO GIRO TORNAMESA	X															X						
FRENO DE SERVICIO	X															X						
BATERIA Y CABLE	X															X						
ESTADO GENERAL DEL BALDE.	X															X						
CARDAN Y CRUCETAS	X															X						
GATO	X															X						
TUBO DE ESCAPE	X															X						
DIRECCION Y TERMINALES	X															X						
MANDOS DE AVANCE	X															X						
ORUGAS TENSIONADAS	X															X						
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA	X															X						
TANQUE DE COMBUSTIBLE	X															X						
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	X															X						
FRONTALES DE TRABAJO	X															X						
TRASERAS DE TRABAJO	X															X						
DE SEÑALIZACION TRASERA	X															X						
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO	X															X						
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO	X															X						
LLANTAS EN BUEN ESTADO	X															X						
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm	X															X						

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:		
Nombres :	Cargos:	Firmas:

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ESAHR	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	Versión 001

LUGAR:	FECHA DE INSPECCIÓN: DE 03-04-2013 HASTA: 07-04-2013	IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:
TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO Camix	OPERARIO/CONDUCTOR:	

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO				X																		
ALARMA DE RETROCESO				X		-	—	—	—	—	—	—	-									
CINTURO DE SEGURIDAD				X								•										
ILUMINACION CABINA				X																		
PALANCA DE MANDO				X																		
ASIENTOS				X																		
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES				X																		
ESPEJO CENTRAL CONVEXO				X																		
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)				X																		
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				X																		
INDICADORES (aceite,motor,refrigerante,velocimetro,RPM, corriente y luces.				X																		
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO				X																		
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO				X																		
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS				X																		
PUERTAS		✓		X																		
VIDRIO Y VENTANAS				X																		
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)				X																		
ESTADO DE PASADORES(bastidor,desgarrador y cuchilla)				X																		
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS				X																		
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO				X																		
MECANISMO GIRO TORNAMESA				X																		
FRENO DE SERVICIO				X																		
BATERIA Y CABLE				X																		
ESTADO GENERAL DEL BALDE.				X																		
CARDAN Y CRUCETAS				X																		
GATO				X																		
TUBO DE ESCAPE				X																		
DIRECCION Y TERMINALES				X																		
MANDOS DE AVANCE				X																		
ORUGAS TENSIONADAS				X																		
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA				X																		
TANQUE DE COMBUSTIBLE				X																		
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA				X																		
FRONTALES DE TRABAJO				X																		
TRASERAS DE TRABAJO				X																		
DE SEÑALIZACION TRASERA				X																		
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO				X																		
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO				X																		
LLANTAS EN BUEN ESTADO				X																		
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm				X																		

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres :	Cargos:	Firmas:

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JESAHR	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS	Versión 001

LUGAR:	FECHA DE INSPECCIÓN: DE 13-05-13 HASTA: 31-04-13	IDENTIFICACIÓN DE MAQUINARIA/PLACAS:
TIPO DE MAQUINARIA/TIPO DE VEHICULO Cotrak	OPERARIO/CONDUCTOR:	

ASPECTOS INSPECCIONADOS	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo			OBSERVACIONES
	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	Bien	Mal	N/A	
PITO	X																					
ALARMA DE RETROCESO	X																					
CINTURO DE SEGURIDAD	X																					
ILUMINACION CABINA	X																					
PALANCA DE MANDO	X																					
ASIENTOS	X																					
ESPEJOS LATERALES RETROVISORES	X																					
ESPEJO CENTRAL CONVEXO	X																					
EXTINTOR DE INCENDIO (10 lbs)	X																					
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	X																					
INDICADORES (aceite,motor,refrigerante,velocimetro,RPM, corriente y luces.	X																					
VIDRIO PANORAMICO EN BUEN ESTADO	X																					
ESCALERA Y APOYOS DE ACCESO	X																					
PLUMILLA LIMPIA PARABRISAS	X																					
PUERTAS	X																					
VIDRIO Y VENTANAS	X																					
CONTROL DE FUGAS (caja, motor y trasmisión)	X																					
ESTADO DE PASADORES(bastidor,desgarrador ycuchilla)	X																					
MECANISMOS DE GIRO ORUGAS	X																					
MANDOS DE ESTACIONAMIENTO	X																					
MECANISMO GIRO TORNAMESA	X																					
FRENO DE SERVICIO	X																					
BATERIA Y CABLE	X																					
ESTADO GENERAL DEL BALDE.	X																					
CARDAN Y CRUCETAS	X																					
GATO	X																					
TUBO DE ESCAPE	X																					
DIRECCION Y TERMINALES	X																					
MANDOS DE AVANCE	X																					
ORUGAS TENSIONADAS	X																					
ESTADO GENERAL DE LA CUCHILLA	X																					
TANQUE DE COMBUSTIBLE	X																					
FRENO DE PARQUEO O EMERGENCIA	X																					
FRONTALES DE TRABAJO	X																					
TRASERAS DE TRABAJO	X																					
DE SEÑALIZACION TRASERA	X																					
DIRECCIONALES DELANTEAS PARQUEO -GIRO	X																					
DIRECCIONALES TRASERAS DE PARQUEO - GIRO	X																					
LLANTAS EN BUEN ESTADO	X																					
LLANTAS CON HUELLA MINIMA DE 5 mm	X																					

OBSERVACIONES

INSPECCIONADO POR:

Nombres :	Cargos:	Firmas: