## CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Convenio Interadministrativo No. | 2063 | Fecha: | 13 JUN. 2023 |
| Proceso No. | CD- 2023-CONV-2076 | | |
| Entidad contratante: | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | | |
| Nit: | 800113672-7 | | |
| Cooperante: | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E | | |
| Identificación: | NIT No. 890.701.490-3 | | |
| Representante Legal | LEIDY JOHANNA VALLEJO MAYOR | | |
| C.C. No.: | 1.113.779.344 | | |

Entre los suscritos a saber: **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**, con NIT. **800113672-7** representado por **CLAUDIA MILENA CORREA SANCHEZ,** en calidad de **Secretaria de Salud,** de conformidad con el Decreto Nº. 0424, del **16** de MARZO de 2023, delegada por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°. 0850 del 31 de agosto de 2020, quien se denominará, **EL DEPARTAMENTO,** por una parte y por la otra, **HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E,** identificado con NIT N° **890.701.490-3** representado legalmente por **LEIDY JOHANNA VALLEJO MAYOR** en calidad de Gerente, nombrada mediante **Decreto No. 068** del 12 de mayo de 2020 quien se denominara **EL COOPERANTE - EJECUTOR** y **EL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA,** identificado con NIT N° **890.702.038-1** representado legalmente por **LUIS ERNESTO CASTAÑEDA SANCHEZ** en calidad de Alcalde del Municipio de Prado Tolima, conforme a la Credencial electoral E-27 del 29 de octubre de 2019 y acta de Posesión del 28 de de Diciembre de 2019 de la Notaría Única del Círculo de Purificación-Tolima, quien se denomina **EL COOPERANTE** y declaran que tienen capacidad para celebrar el presente Convenio Interadministrativo, que no incurren en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes:

**CLÁUSULAS:**

| | |
|---|---|
| 1) **Objeto** | CELEBRAR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E Y El MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICOS PARA EL "HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E" DEL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA. |



*EL TOLIMA NOS UNE*
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | |
|---|---|
| **2) Plazo:** | El Convenio Interadministrativo se realizará durante **CIENTO OCHENTA (180)** días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del convenio. |
| **3)Lugar de ejecución:** | El lugar de ejecución del convenio será en el hospital Centro E.S.E del Municipio de Prado - Tolima. |
| **4) Obligaciones:** | **Obligaciones generales y especificas del Cooperante**<br><br>En desarrollo del objeto del CONVENIO, se tendrán que cumplir las siguientes obligaciones:<br><br>1. Invertir adecuadamente los recursos aportados por la Gobernación del Tolima, en desarrollo del presente convenio de manera exclusiva para la adquisición de equipos biomédicos.<br><br>2. Aportar la suma de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal presentados por el Hospital San Vicente de Paul E.S.E.<br><br>3. Realizar el proceso de selección objetiva para adquirir los equipos biomédicos, objeto del presente convenio, si los equipos biomédicos varían en costo el Hospital debe acogerse a ellos sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima, igualmente el Hospital deberá acogerse a las instrucciones o lineamientos impartidos por parte del supervisor, sin costo adicional alguno para la Gobernación del Tolima.<br><br>4. Celebrar todos los contratos a que hubiere lugar, para la ejecución del Convenio, en estricto cumplimiento del Régimen de contratación, manual de contratación del Hospital y principios de la función pública y gestión fiscal garantizando en todo momento la idoneidad del (os) proveedor (es).<br><br>5. Entregar los equipos de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas o superiores (homologables) que mejoren la tecnología a implementar, requeridas en el presente documento y en el Concepto técnico emitido por la Secretaria de Salud, funcionando en debida forma en el Hospital San Vicente de Paul E.S.E del municipio de Prado, Tolima. |

| LISTADO DE EQUIPOS | | |
|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE EQUIPO** | **CANTIDADES** |
| 1 | Monitor de signos vitales | 2 |
| 2 | Monitor fetal | 1 |
| 3 | Bomba de infusión monocanal | 1 |

MINUTA



*EL TOLIMA NOS UNE*
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Tensiómetro de aneroides Adulto | 2 |
| 5 | Tensiómetro de aneroides pediátrico | 1 |
| 6 | Fonendoscopio Adulto | 2 |
| 7 | Fonendoscopio Pediátrico | 1 |
| 8 | Equipo de órganos de los Sentidos modelo de pared | 3 |
| 9 | Doppler fetal portátil liviano | 2 |
| 10 | Desfibrilador DEA | 1 |
| 11 | Unidad Odontológica portátil | 1 |
| 12 | Unidad odontológica eléctrica | 1 |
| 13 | Bascula | 3 |
| 14 | Infantometro | 2 |
| 15 | Analizador de Química Sanguínea | 1 |
| 16 | Cama Cuna | 2 |
| 17 | Incubadora Cerrada | 1 |
| 18 | oxímetro con cargador y sensor uso adulto, pediátrico y neonatal | 3 |
| 19 | Lampara de calor radiante | 1 |
| 20 | Flujómetro con regulador para oxigeno | 5 |
| | TOTAL | 36 |

MINUTA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|---|---|
| **Monitor signos** | 1. Monitor de signos vitales portátil<br>2. pantalla a color lcd, tftó tecnología superior |



*EL TOLIMA NOS UNE*
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
| | | 2.1. tamaño mínimo de 8"<br>2.2. formas de onda a visualizar en pantalla: mínimo 5, máximo 13<br>3. ecg, spo2, resp, nibp, 2-temp, pr.<br>4. ecg velocidad de barrido: 6.25mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s<br>5. autonomía con batería recargable de mínimo 2 horas<br>6. almacenamiento de datos mínimo de 24 horas<br>6.1. tendencias<br>6.2. eventos<br>7. alarmas audibles y visuales programables en volumen y rango para todos los parámetros<br>8. suministro eléctrico 110 vac +/- 10%, 60 hz<br>9. accesorios mínimos:<br>9.1. brazalete pani: adulto, pediátricos (reusables)<br>9.2. sensor spo2: adulto, pediátricos (reusables)<br>9.3. sensor temperatura (reusable)<br>9.4. cable troncal de ecg de 3 latiguillos<br>9.5. cable de poder ac<br>9.5. batería recargable<br>9.6. manguera nibp |
| | **Monitor fetal** | Monitor materno fetal características: almacenamiento de tendencia gráfica hasta de 24 horas, visualización de formas de ondas de fhr (frecuencia cardíaca fetal) y pu, (presión uterina), detección de movimiento fetal automático, batería recargable de 4 horas de trabajo continuo (opcional), transductor fhr de 12 cristales (a prueba de agua), interface usb para la transmisión de datos, impresora de alta resolución. |
| | **Bomba de infusión monocanal** | Bomba de infusión monocanal; 6 modos de infusión; rango de frecuencia del flujo 0.1 – 1200ml/h; set de infusión estándar tipo iv;.infusión exacta: ±5%; volumen a ser infundido: 0-9999ml; batería recargable; puede operar más de 3 horas después de recargar completamente. alarmas audibles y visuales: puerta abierta, aire en la línea, oclusión, infusión completa, mal funcionamiento, batería baja. 2000 registros históricos; sensor de |

MINUTA



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
| | | purga; autonomía de 6 hrs a 25 ml/hr |
| | **Tensiómetro de aneroides adulto** | 1. manómetro de gran tamaño<br>1.1. escala graduada de – a 300 mmhg<br>1.2. precisión de medición de +/-3mmhg o mejor<br>1.3. división de escala de 2mmhg<br>2. brazalete adulto libre de látex<br>2.1. cierre tipo velcro<br>3. manguera resortada de extensión<br>4. pera para insuflar con válvula de liberación de aire<br>5. soporte para anclar a la pared<br>6. canastilla para almacenamiento de accesorios. |
| | **Tensiometro de aneroides pediátrico** | 1. manómetro de gran tamaño 1.1. escala graduada de – a 300 mmhg1.2. precisión de medición de +/-3mmhg o mejor1.3. división de escala de 2mmhg2. brazalete adulto libre de látex2.1. cierre tipo velcro 3. mangueraresortada de extensión 4. pera para insuflar con válvula de liberación de aire 5. soporte para anclar a la pared 6. canastilla para almacenamiento de accesorios. |
| | **Fonendoscopio adulto** | Fonendoscopio adulto características: campana fabricada en acero inoxidable o aluminio anodizado, diafragma de 40 a 48 mm de diámetro con forma circular, campana de 36 a 39 mm y 67 a77 cm de longitud, peso 145-155 gr. olivas suaves. |
| | **Fonendoscopio pediátrico** | Fonendoscopio pediátrico características: campana fabricada en acero inoxidable o aluminio anodizado, diafragma 32 a 34 mm de diámetro con forma circular campana de 23 a 26 mm y 67-77 cm de longitud, peso 145-155 gr. |
| | **Equipo de órganos de los sentidos modelo de pared** | 1. transformador de pared<br>2. oftalmoscopio con sistema óptico normal<br>3. no contiene interruptores de encendido<br>4. incluye mínimo dos cordones en espiral y dos mangos<br>5. cable eléctrico máximo a 110 v. 60 hz.<br>6. otoscopio de fibra óptica |

MINUTA



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
| | **Doppler fetal portátil liviano** | Doppler fetal portátil, liviano y fácil de usar y ergonómico, funciones: rango de potencia de salida de audio de 0.5 - 1w , pantalla lcd con medidas aproximadas de 45 x 24 mm con backlight luz en pantalla, display de detección de transductor y estado de batería, rango de latidos cardiacos fetales 50 – 210 ppm, transductor: piezoeléctrico ultrasónico, modo de operación: onda continua, frecuencia mínima 2mhz potencia trasmitida 10 mw/ cm2 isata, salida: para audífonos o parlante, a horas de autonomía, apagado automático por falta de uso, alimentación: batería de 9 v alcalina y por línea 110 v ca 60 hz. |
| | **Desfibrilador DEA** | Desfibrilador DEA, encendido al abrir la tapa, energía (j) adulto 150-200-250, pediátrico 50-70-70, interfaz de usuario: instrucción por voz, sonido de temporización rcp, batería con capacidad para 200 descargas o 7.5 horas monitorización, tiempo de análisis (seg): menso de 8/ min. de 4.5, tiempo de encendido hasta descarga (seg) menos de 15, parches adultos/pediátrico, electrodos preconectados o de fácil conexión, proceso continuo de apoyo durante el proceso de rcp. |
| | **Unidad odontológica portátil** | 1. sillón ergonómico 4 posiciones plegable.<br>2. Descansabrazo.<br>3. testerportatil plegable de lona de alta resistencia.<br>4. lámparas de luz led.<br>5. bandeja y escupidera en acero removible y esterilizable.<br>6. módulo de cuatro servicios (jeringa, acople pieza de mano, micro motor y eyector de baja.<br>7. tanque de agua mínimo de 0.75 lt.<br>8. motor libre de aceite, mínimo 1,5 hp.<br>9. manguera de desagüe |
| | **Unidad odontológica eléctrica** | sillón: • con cabecera anatómica. • tapicería del asiento y el espaldar en fibra de vidrio • asiento y espaldar con espuma de alta densidad para mayor ergonomía y durabilidad. • en material semicuero aséptico sin costuras, resistente al hongo y no inflamable. • con control de ascenso y descenso de la silla y el espaldar. • apoya brazos abatibles. • con caja de abastos compacta en fibra de vidrio, incorporada a la cubierta frontal de la unidad con orificios para conexión de cavitrón, micromotor, contra-ángulo, pieza de mano. • capacidad para pacientes de hasta 200<br>kg. escupidera: • estructura en aluminio y cubierta en fibra de vidrio. • taza en policarbonato, removible y autoclavable. • grifo, |

MINUTA



*EL TOLIMA NOS UNE*
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
| | | para llenado del vaso y lavado de taza, en acero inoxidable, removible y autoclavable. • rejilla colectora de sólidos en<br><br>poliuretano removible. • portavaso integrado. • portavaso integrado. • con control para<br><br>llenado del vaso y para lavar la taza. • eyector de saliva automático por agua o aire. • jeringa triple con punta intercambiable y autoclavable. lámpara: • luz blanca fría que filtra externamente los rayos ultravioletas evitando deslumbramiento y distorsiones de color. • intensidad de luz entre 18000 y 25000 lux. • brazo ecualizadle y de extensión.<br><br>espejomultifacetado • control de encendido, apagado y nivel de intensidad de la lámpara. acabado de la unidad en pintura electrostática, ya que resiste cambios de clima, corrosión y manchas de químicos o solventes. tomas eléctricas en la base de la unidad, para permitir la conexión de otros equipos. alimentación 110-120v ±10% - 50/60<br><br>hz compresor preferiblemente silencioso. regulador de presión con trampa de agua.<br><br>rango de presión: 100-120psi por unidad odontológica. un (1) caballo de fuerza (hp) por unidad odontológica.<br><br>tanque con capacidad aproximada de almacenamiento de<br><br>50lt o su equivalente en galones por unidad odontológica. alimentación 110-120v ±10% - 50/60 hz. |
| | **Bascula** | 1. función madre-bebé para pesar niños pequeños.<br><br>2. grandes patas niveladores que aseguran su posición.<br><br>3. bajo peso y alimentación a pilas para el uso móvil.<br><br>4. pantalla doble para leer desde posiciones opuestas.<br><br>5. dos teclas pulsadoras para accionar con la punta del pie.<br><br>6.capacidad: 200 kg / 440 lbs<br><br>7.división: 50 g < 150 kg > 100g /<br><br>8.alimentación: batería<br><br>9.auto-hold, conmutación kg/lbs,<br><br>10.desconexión automática<br><br>11. registro INVIMA. |

MINUTA



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
| | **Infantometro** | Infantometro alcance de medición: 10 – 100 cm, 10 – 100 cm / 4 – 39" • división: 1 mm, 1 mm / 1/16" • dimensiones/caja (axaxp): 1.110 x 115 x 333 mm / 43.7 x 4.5 x 13.1" • dimensiones en estado plegado (axaxp): 577 x 115 x 333 mm / 22.7 x 4.5 x 13.1" • peso: 1.6 kg / 3.5 lbs. |
| | **Analizador de química sanguínea** | 1.rendimiento de mínimo 200 pruebas por hora.<br>2. mínimo 3 principios de medida.<br>3. sistemas abiertos opcionales<br>4.mínimo 40 posiciones disponibles para muestras.<br>5. precalentamiento reactivo.<br>6. limpieza de sonda: lavado automático para interior y exterior<br>7. lámpara halógena<br>8. fuente de alimentación 100- 125 v<br>9. filtros de interferencia o longitudes de onda mínimo 8<br>10.debe incluir ups online 1kva<br>11.ajuste automático del volumen de muestra.<br>12.volumen de muestras no mayor de 80 ul.<br>13.soportes para tubos de muestras de distintos tamaños.<br>14. capaz de procesar muestras de suero, orina, sangre total, plasma u otros<br>fluidos corporales.<br>15. programa de control de calidad integrado con manejo de reglas de control múltiple<br>con sistema calibración automático y autodiagnóstico<br>16.sistema de alarmas al detectar errores. |
| | **Cama cuna** | Cama cuna regulación de ángulo de respaldo: 0-75° por control de panel membrana táctil incorporado a baranda o control de panel al piecero, incorporado a baranda o control de panel piecero, hi-low 51-91cm por control de panel membrana táctil incorporado a baranda o control de panel piecero, posición cpr eléctrico por control de panel al piecero, posición cpr mecánico, con función de doble retroceso por 200mm, con batería para soportarte si falla de electricidad, con bloqueo de los movimientos por control de panel al piecero, ruedas con sistema del freno centralizado por control de |

MINUTA



*EL TOLIMA NOS UNE*
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | | |
|---|---|---|
| | | pedal, posición auto-contour/ ,parachoques en 4 esquinas. |
| | **Incubadora cerrada** | incubadora cerrada temperatura de aire y servocontrolada, ajuste de humedad continuo, colchón con cobertor plástico antialérgico 9 alarmas visuales y audibles resistencia con intensidad ajustable 0 - 100%, filtro de aire 0.5 µm, rango de control de humedad: 40-95% pantalla lcd sistema de trendelemburg ajustable de 0° - 5° indicadores y teclas digitales 6 ventanas con forros pasamanos incubadora servocontrolada por micro-procesador. fuente de alimentación: 110 vac / 60 hz consumo de energia: > 400w rango de control de calor con intensidad ajustable (0-100%). incorpora porta chasis debajo de la cama, para la toma de rayos x. pantalla lcd. tendencias de 48 horas con curva. mínimo seis ventanas para acceso al paciente. |
| | **Oxímetro con cargador y sensor uso adulto, pediátrico y neonatal** | para medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. pantallalcd iluminación intensa para una adecuada visibilidad de pulso, cable USB. |
| | **Lampara de calor radiante** | Lampara de calor radiante características: modulo calefactor, controlador, columna principal, cuna, soporte, atril, bandeja, modos de control: pre-calentamiento, manual y modo servocontrolado, controlados por micro-procesador, cama tipo mesa, laterales abatibles con ajustes de inclinación manual y eléctrico inclinación de la cuna ajustable, cassette y/o by-pass para rayos x, colchon radiotransparente del tipo viscoelastico antialérgico con efecto memoria, indicadores de alarma, requisito de energía: ac 110v/60hzrango de control del modo servocontrolado: 34,5ºc - 37,5ºc, rango de temperatura de sensor en pantalle: 5ºc - 65ºc, precisión del sensor de temperatura de la piel: <0,3ºc, desviación entre la medida por el sensor de temperatura de piel y control de temperatura: = <0,5 º c, uniformidad de la temperatura del colchón: < 2°c, ángulo del módulo: 0°, 30°, 60°, 90° de dos maneras, inclinación de la cuna: ± 10°, temporizador: tonos en 1', 5', 10' alarmas: de temperatura, de desviación, de fallo del sensor, de fallo de alimentación, máximo rango efectivo de radiación: > 1000uw/cm2, rango efectivo de uniformidad de la radiación: > 0,4, longitud de onda de la luz azul fototerapia: 420-470nm, conexión rs232. |
| | **flujómetro con regulador para oxigeno** | Flujómetro con regulador para oxigeno características: conexión cga 540 presión de entrada 3000 psi, presión de salida 50 psi, manómetro de 2" con caja cromada ¼ npt, rango manómetro de entrada 0-4000 psi flujo de salida 0.5-15 lpm conexión de salida |

MINUTA



*EL TOLIMA NOS UNE*
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | |
|---|---|
| | 9/16-18 rd macho. |

6. Garantizar que el proveedor haga entrega de las respectivas copias de registros de importación, hoja de vida, guía rápida, ficha técnica, manual en español de cada equipo, registró INVIMA de los equipos y certificación de la respectiva calibración a los equipos que así lo requieran.

7. Garantizar la calidad de los elementos objeto de la compra, al igual que la disponibilidad de Atención y Soporte Técnico a cualquiera de los bienes ofertados durante el período de la garantía ofertado (mínimo un año), sin ningún costo adicional como es el mantenimiento preventivo, correctivo y calibraciones.

8. Garantizar que, en caso de ser necesario como consecuencia del mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos, se remplazará el equipo con otro de similares características o superiores mientras dure el mantenimiento o reparación.

9. Garantizar que el proveedor cuente con personal especializado idóneo para la puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos para el cabal cumplimiento de las actividades convenidas en el plazo estipulado.

10. Certificar y garantizar que el proveedor brinde capacitación, asesoría y asistencia técnica al personal que manejara los equipos en el Hospital San Vicente de Paul E.S.E, los cuales serán necesarios para el manejo adecuado y operación de los equipos instalados de manera inicial y durante la ejecución del contrato si ello se requiere.

11. Cumplir el objeto del Convenio, mediante la certificación de la sostenibilidad y operatividad técnica y financiera de los equipos biomédicos adquiridos, por parte de la Gerencia del Hospital San Vicente de Paul E.S.E del municipio de Prado.

12. Constituir las pólizas requeridas para el presente acto contractual.

13. Firmar el acta de inicio, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el Presente acto contractual.

14. Llevar a cabo, todas las gestiones en los aspectos técnicos, administrativos y económicos que se requieran para cumplir con el objeto del Convenio

15. El Cooperante deberá apertura una cuenta bancaria de ahorro para el manejo exclusivo de los aportes correspondientes del Departamento para el presente Convenio

16. Reintegrar al Departamento los rendimientos financieros que generen los



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

dineros transferidos por el Departamento, así como los excedentes y los saldos que no se llegaren a ejecutar parcial o totalmente.

17. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 1150 de 2007 artículo 23).

**Obligaciones generales y especificas del Municipio Cooperante**

En desarrollo del objeto del CONVENIO, se tendrán que cumplir las siguientes obligaciones:

1. Velar por el cumplimiento del objeto contractual.
2. Aportar la suma **CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo) MCTE**, de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal que avala su aporte.
3. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales (Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 1150 de 2007 artículo 23).
4. Suscribir el acta de inicio y los demás documentos que se deriven de la ejecución contractual.

**Obligaciones de la entidad:**

1. Facilitar al ejecutor las condiciones (suministro de información, documentación y demás elementos), que le permitan cumplir en la forma y oportunidad convenida y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.

2. Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones contratadas.

3. Recibir los servicios contratadas en la oportunidad estipulada y expedir, en menor tiempo posible, los documentos correspondientes a la ejecución del convenio.

4. Realizar los pagos, con oportunidad, y conforme a la forma de pago estipulada, a fin de garantizar la buena marcha del convenio.

MINUTA



*EL TOLIMA NOS UNE*
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | |
|---|---|
| **5) Valor:** | EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ES DE **TRESCIENTOS VENTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($324.839.365) MCTE**, de los cuales el Departamento del Tolima aportará la suma de **TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($314.839.365) MCTE**, el Hospital San Vicente de Paul E.S.E aportará la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE,** y el municipio de Prado Tolima aportará la suma de **CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) MCTE.** |
| **6) Forma Desembolso:** | El DEPARTAMENTO desembolsará al HOSPITAL el valor de su aporte de la siguiente manera: **A.** Un desembolso anticipado del cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del departamento, a la presentación del convenio y acta de inicio suscrito por la E.S.E con el proveedor de los equipos biomédicos. **B.** Un desembolso final por el cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del departamento, a la certificación de entrega por parte del proveedor al hospital de los equipos biomédicos adquiridos, e informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor conforme a las condiciones técnicas estipuladas en el presente convenio. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para la realización de los pagos se deberá presentar por parte del Hospital: 1. Pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud. 2. Certificación de apertura de cuenta exclusiva para el manejo de los recursos girados a nombre del presente convenio. 3. Informe de supervisión en formato SIG. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** En caso de que se realice cambio de supervisor se deberá anexar fotocopia del acto administrativo o contractual mediante la cual se designa. **PARAGRAFO TERCERO.** El supervisor deberá verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario vigente. **PARÁGRAFO CUARTO.** El supervisor será responsable de la veracidad de la información contenida en el informe de supervisión. **PARÁGRAFO QUINTO.** Para el último pago se requerirá la presentación del documento que acredite que la información del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobación de la Dirección de Contratación. **PARAGRAFO SEXTO:** Para el último pago se requerirá la presentación del documento que acredite que la información del CONTRATO se encuentra actualizada en el SECOP 2 |



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | |
|---|---|
| **7) Impuestos** | De los valores a pagar durante la ejecución del convenio y/ o contrato interadministrativo, el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables **PARÁGRAFO**: El Cooperante y/o Contratista, deberá aplicar la retención y/o descuento de la tasa Pro-Deporte y Recreación Departamental correspondiente al dos (2%) producto de la contratación derivada, el cual deberá ser reintegrado al Departamento de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 0038 del 02 de diciembre de 2020. |
| **8) Imputación Presupuestal** | **POR EL DEPARTAMENTO**<br><br>**CDP** \| **FECHA DE EXPEDICIÓN** \| **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL** \| **VALOR** \| **AFECTACIÓN**<br>3523 \| 26/04/2023 \| 05 - 515542 - 2.3.4.02.04 - 0742 \| $314.839.365 \| $314.839.365<br>CONCEPTO: Entidades del gobierno general.<br>BPIN: 2021004730106<br><br>**POR EL MUNICIPIO**<br><br>**CDP** \| **FECHA DE EXPEDICIÓN** \| **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL** \| **VALOR** \| **AFECTACIÓN**<br>141 \| 10/03/2023 \| 2.5.01.19.05-01-2.3.2.02.01.00 \| $5.000.000 \| $5.000.000<br>CONCEPTO: Fortalecimiento a la prestación de servicios de salud a través de la adquisición de equipos biomédicos para el hospital san Vicente de Paul E.S.E del Municipio de Prado Tolima.<br><br>**POR EL HOSPITAL**<br><br>**CDP** \| **FECHA DE EXPEDICIÓN** \| **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL** \| **VALOR** \| **AFECTACIÓN**<br>CD1-2023 000 132 \| 10/03/2023 \| 23201010030601 \| $5.000.000 \| $5.000.000<br>CONCEPTO: Fortalecimiento a la prestación de servicios de salud a través de la adquisición de equipos biomédicos para el hospital san Vicente de Paul E.S.E del Municipio de Prado Tolima. |
| **9) Supervisor:** | La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente Convenio Interadministrativo será ejercida por **EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA,** Profesional Universitario - Secretaria de Salud del Tolima o quien haga sus veces, acorde al Decreto 1200 de Septiembre 08 de 2021, o quien hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del Departamento del Tolima y |

MINUTA



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | |
|---|---|
| | las demás normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. **PARÁGRAFO PRIMERO.** El supervisor tendrá (Además de las establecidas en el Manual de Contratación) las siguientes funciones: **1.** La vigilancia y control de la ejecución del Convenio. **2.** Hacer recomendaciones y sugerencias al COOPERANTE con respecto a la ejecución del Convenio. **3.** Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, si fuere el caso. **4.** Corroborar que el COOPERANTE se encuentre al día y acredite el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y parafiscales. **5.** Remitir al archivo del Grupo de Contratación toda la documentación en original que se genere en relación con el Convenio en todas sus etapas: Precontractual, Contractual y Postcontractual. **PARAGRAFO SEGUNDO.** Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Cooperante o su representante serán dirimidas por el DEPARTAMENTO, cuya decisión será definitiva. |
| **10) Garantías** | El COOPERANTE se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país que ampare los siguientes riesgos: **A).CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO**, equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del convenio, por duración del convenio y seis (6) meses más. **B) SUFICIENCIA DEL DESEMBOLSO ANTICIPADO**, equivalente al Cien por ciento (100%) del monto dado en calidad de desembolso anticipado, por la duración del convenio. **PARAGRAFO PRIMERO.** De conformidad con el Decreto 1082 del de 2015, y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, COOPERANTE deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la liquidación del Convenio. **PARAGRAFO SEGUNDO.** De no liquidarse el Convenio de común acuerdo, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación del plazo estipulado en el mismo, deberá EL SUPERVISOR solicitar al cooperante la ampliación del término de vigencia de la póliza, hasta el momento de la liquidación del acto contractual. |
| **11) Cláusulas excepcionales:** | En este Convenio se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. |
| **12) Causales de Terminación:** | El Convenio también podrá terminarse por cualquiera de los siguientes eventos: i) por acuerdo de las partes; ii) por vencimiento del plazo; iii) por caso fortuito o fuerza mayor. |
| **13) Multas:** | En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL COOPERANTE, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del Convenio, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustará al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas por el Departamento se informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. **PARAGRAFO.** La exigibilidad de las multas no exonerará al COOPERANTE del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del Convenio |

MINUTA



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com

| | |
|---|---|
| **14) Cláusula penal:** | En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del COOPERANTE o declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del Convenio, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito ejecutivo |
| **15)Documentos integrantes del Convenio:** | Forman parte integrante del presente Convenio Interadministrativo los siguientes documentos: **1.**El CDP y los demás documentos expedidos en la etapa pre-contractual, contractual y pos contractual. **2.** Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. **3.** Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. **4.** Los documentos que soporten la ejecución del mismo. |
| **16) Requisitos de perfeccionamiento y ejecución:** | El presente Convenio Interadministrativo se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere: a) registro presupuestal. b) Aprobación de pólizas |
| **17) Declaraciones:** | Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente Convenio y los demás documentos que forman parte integral del mismo, cuya interpretación se sustentará en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano. |
| **18) Notificaciones:** | Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en virtud de la relación contractual constarán por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: i) Por parte de Gobernación del Tolima, Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 correo electrónico: direccioncontratacion@tolima.gov.co, ii) Al Cooperante, en el correo hosanvipradoese@yahoo.es |
| **Elaboró:** Lizeth Viviana Vásquez Prieto- Abogado (a) Dirección de Contratación. | |
| **Revisó:** Kateryne León Miranda- Directora de Contratación. | |

MINUTA



***EL TOLIMA NOS UNE***
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 2 - Fax 2610758 Teléfono 2611111
Correo electrónico: dcontratos@outlook.com