	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 5/05/2023 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Neiva-Huila

COD REGIONAL: 41 **REGIONAL** HUILA

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS

COD CENTRO DE COSTO: 952710

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de Grupo de Formción Profesional se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			**5/05/2023**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

NOMBRE	La Canaleta De Superficie Plastica, Con Unas Dimensiones De 32X12 Mm (Hxw). Incluye Cinta Adhesiva Con Marcación Tipo Metro Y División Interna. Auto Extinguible: Clasificación M1, No Conductivas, Alta Resistencia A Los Impactos: Material 100% Pvc De Alta Calidad (Ik9) Película De Protección,Cierre Hermético Con División.
NOMBRE	Alcohol Isopropilico: Para Limpiar Componentes Electrónicos Que Se Evapora Fácilmente Y No Levanta Las Pistas De Las Tarjetas. En Presentación Por Galon
NOMBRE	Cable Utp Categoría 6A Caja Por 305 Metros: Cable De Cobre Utp De 4 Pares, Bajo Emisión De Halógeno Cero (Lszh). Los Conductores De Cobre Son De 26 Awg Con Aislamiento De Hdpe. Los Conductores Se Retuercen Por Pares, Separados Por Un Divisor De Par Integrado, Rodeado Por Una Cinta De Matriz Pendiente De Patente Y Protegido Por Una Chaqueta De Pvc Ignífugo Lszh. (100 % Cobre)
NOMBRE	Dispositivo Flash Tipo Usb Capacidad De Almacenamiento De 32Gb. Conectividad Usb 3.2 Gen 1. Tipo De Conector: Usb-A. Dimensiones: 20Mm De Ancho, 60Mm De Alto Y 9Mm De Profundidad. Diseño Elegante Y Sin Tapa. Recomendado Para Transferencias De Alta Velocidad. Liviano E Ideal Para Transportar Todo Tipo De Archivos.
NOMBRE	Capuchón Para Pach Cord Rj45, En Presentación Paquete Por 100 Unidades
NOMBRE	Tercera Mano Con Lupa Ideal Para Realizar Labores De Electronica
NOMBRE	Conectores Rj45, Categoría Seis A (6A). En Presentación De Paquete Por Cien (100) Uds.
NOMBRE	Crema Disipadora: Está Compuesta De: 99,9% De Plata Pura Micro Ionizada, De Óxido De Aluminio, De Partículas De Óxido De Zinc, Nitrato De Boro Y De Partículas De Cerámica. Presentación: Jeringa 3,5 Grs. Características Principales Resistencia Térmica: < 0,0045° C-En2/Vatios. Hecho Con El 99,9% De Plata Pura. No Conduce La Electricidad. Condicionamiento: Permite El Mejor Intercambio Térmico Entre El Microprocesador Y El Disipador.
NOMBRE	Estaño Para Soldar 60/40, Diámetro 0.8 Mm, Presentación De 500 Gramos
NOMBRE	Kit Dispensador Para Flux Utilizada En Electrónica Para Una Limpia Remoción De Soldadura De Estaño/ Plomo Por Absorción. Excelente Para Retirar Componentes Smd Material : Cobre Tipo: Malla Tejida De Alambre Fino De Cobre Longitud: 1.5Mt Ancho: 2 Mm Flux: Rma Saturado Con Fundente Especial Dimensiones: Diámetro Carreta 48 Mm X Alto 12 Mm Empaque: Bolsa Plástica Sellada
NOMBRE	Guantes De Carbono, Recubiertos En Poliuretano, Dip Normal, Antiestáticos, Ptes Nylon, En Fibrresentación En Par Derecho, Izquierdo. Características Puño Tejido. Nylon Tejido Continuo Para Gran Destreza. Dorso Aireado Para Mantener Fresca La Mano. Recubierto De Poliuretano En La Palma Y Los Dedos Para La Resistencia De Abrasión. Usados En Electrónica Y Ensamblaje De Computadores, Trabajos De Control De Calidad, Trabajos De Inspección Y Ensambles En General. Alta Resistencia Mecánica. Antiestáticos. Largo: 9 22.86Cm. Composición: 40 Porciento Nylon /Carbón Fiber Anti Estatic. 60% Poliuretano. Dip Normal Número 9
NOMBRE	Tapete Antiestático Magnético Tapete Para Desempeñar Tu Trabajo Como Técnico En Mantenimiento Digital De Manera Profesional, Estación De Trabajo En Silicona, Resistente Al Calor. Mide 45X30 Centímetros Excelente Para Reparar: Tabletas, Laptos, Celulares, Computadores, Impresoras, Y Mas. *Antiestático *Magnetico Para Que Los Tornillos No Se Pierdan *Área Para Reparar Circuitos *Compartimento Para Tornillos *Regla De Escala Y Espacio Para Piezas Pequeñas *Area Para Poner Tus Herramientas De Mano *Color Azul Elegante Y Distintivo *Material De Silicon Antiestático Y Antiderrapante. *Peso Aprox. 650G

NOMBRE	Kit De Destornilladores De Precisión Para Portátil, Con Las Siguientes Características: 7 Puntas Torx (T6,T7,T8,T9, T10,T15,T20), 7 Puntas Tipo Bristol (H0.7, H0.9, H13, H2, H2.5, H3 Y H4), 7 Puntas Tipo Phillips (Ph00, Ph0, Ph1, Pz0, Pz1, T4, T5), 7 Puntas Planas Ò Tipo Pala (1.0 Mm, 1,5 Mm 2,0 Mm 2,5 Mm 3,0 Mm 3,5 Mm Ph000) Y 7 Copas Milimétricas (2,5 Mm 3,0 Mm 3,5 Mm 4,0 Mm 4,5 Mm 5,0 Mm 5,5 Mm) Y Un Cabo De Mano Tipo Destornillador Encauchetado Para Las Puntas Mencionadas., Palas Y Chupas De Estracciontodo Esto En Presentación Tipo Estuche.
NOMBRE	Kit Limpia Pantallas En Spray X 200 Cc Para Monitores Lcd, Lcd Led. Contiene Limpia Pantallas En Spray Y El Paño.
NOMBRE	Limpiador De Equipos De Oficina Uso Exclusivo Para La Parte Externa De Los Equipos De Oficina Tales Como Teléfonos Fijos, Impresoras, Computadores (No En La Pantalla), Entre Otros. (Limpia Carcazas). Presentacion Liquido 500 Cm3
NOMBRE	Ssd De 1Tb Con Tecnología 3D Nand. Útil Para Guardar Programas Y Documentos. Tamaño De 2.5 ". Interfaz De Conexión: Sata Iii. Apto Para Pc Y Notebook.
NOMBRE	Juego De 4 Destornilladores, Ideales Para Mantenimiento De Computadores, Con Las Siguientes Caracteristicas: Medidas: Sl 5.5X100Mm, Sl6.5X150 Mm, Ph 1X100Mm, Ph2X150Mm.
NOMBRE	Ponchadora De Cables Utp La Cual Permite Cortar Y Ponchar Conectores Rj45, Rj11.
NOMBRE	Ponchadora Inserta Por Impacto Cable De Red En El Terminal. Corta El Cable Mientras Inserta. Impacta El Cable De Red En El Rack Del Terminal Y Lo Fija Corta El Hilo, Mientras Que Impacta, Material Abs+Pc Material De La Hoja 40Cr Tamaño De La Hoja 110/66/88.
NOMBRE	Alicate Cortafrio 6" Fabricadas En Acero Al Carbono Con Acabado Pulido. Mango De Vinil De Alto Desempeño, En Color Negro Con Amarillo. Punta Standard Y Corte Diagonal. Quijadas (Mordazas) Cortas Y Filos Biselados Para Cortes Más Precisos. Largo: 6" (15 Cm). Longitud De Mordaza: 26 Mm. Dureza De Mordazas: 35 Hrc. Dureza Del Área De Corte: 52 - 65 Hrc.
NOMBRE	Tester Probador Para Cables Rj45 Y Rj11 Para Verificar Continuidad En Redes Y En Lineas De Telefonía., Con Bateria De 9 Voltios Incorporada - Compacto Tester De Conexiones De Red Para Probar Rápida Y Sencillamente La Red. - Posee La Función Lento Y Rápido Para Identificar La Falla Con Precisión Absoluta - Testea Rj45/11 - Indicadores De Led: 8 (1-2-3-4-5-6-7-8-G) - Conexiones: Rj45, Rj12 Y Rj11 - Color: Gris Con Verde - Dimensiones: 11 X 10 X 3 Cm
NOMBRE	Cautín Para Soldar De Trabajo Liviano. - Mango Resistente Al Impacto Con Un Excelente Aislamiento Termico - Punta De Cobre Cubierta En Acero Y Con Tratamiento De Cromo Nique Que Garantiza Mayor Durabilidad, Alcanzando Una Temperatura De 400°C
NOMBRE	Soporte Metálico Para Cautín Ideal Para No Quemar Las Superficies De Trabajo Incluye 3 Piezas: *1 Base Plástica *1 Soporte Metálico *1 Esponja Para Limpieza
NOMBRE	Multímetro Digital De Nivel Básico Que Garantize Que Estos Productos Puedan Soportar Caídas De 2 Metros. Con Pantalla Lcd Proporciona Una Mejor Experiencia De Usuario. Incluye Bateria A 9 Voltios Voltaje Dc (V) 200Mv / 2V / 20V / 200V / 600V± (0.5% + 2) Voltaje Ca (V) 200V / 600V ± (1.2% + 3) Corriente Dc (A) 2000µa / 20Ma / 200Ma / 10A ± (1% + 2) Resistencia (O) 200O / 2Ko / 20Ko ± (0.8% + 2) / 200Ko / 20Mo Temperatura -40 ¿ ~ 1000 ¿ ± (1% + 4) Y -40 ¿ ~ 1832 ¿ ± (1.5% + 5) Medición De Continuidad Con Buzzer. Medición De Diodos.
NOMBRE	Toalla Precortada Absorvente Lavable, En Presentación Paquete De 24 Rollos O Superior.
NOMBRE	Gafas / Lentes De Seguridad Certificadas Antiempañantes Material: Policarbonato Norma: Ansi Z87.1 Características: - Cuentan Con Un Diseño Liviano Para Mayor Comodidad Del Usuario. - Lentes De Policarbonato Que Brindan Excelente Protección A Impactos. - Protección Uv. - Los Lentes No Distorsionan La Visión Del Usuario.
NOMBRE	Tijera De Aviacion Recta Mordaza De Aleación De Cromo Molibdeno Excede Las Normas Ansi, Posee Superficies Afiladas Rugosas, Para Prevenir El Deslizamiento De La Pieza Y Facilitar El Corte. Cuchillas De Corte De Acero Al Cromo Molibdeno Forjado Para Mayor Resistencia, Durabilidad Y Larga Vida Útil De Corte. Diseño De Alta Palanca Para Cortar Metal De Hasta Calibre 18. Corta Acero Laminado En Frío De Calibre 18 (1,2 Mm) O Acero Inoxidable De Calibre 23 (0,7 Mm).
NOMBRE	Amarres Plásticos Abrazadera 4.8Mm X 25 Cm Paquete X 100
NOMBRE	Caja Plastica De Color Blanco Caja De Superficie Cuenta Con Un Diseño Que Favorece Los Acabados Y Protecciones En Sus Instalaciones, Esta Fabricada Con Materiales Resistentes, Es Libre De Halógenos E Inoxidable, Gracias A Todo Esto Resulta Ser Ideal Para Instalarse En Áreas De Automatización O Control Industrial Fabricadas En Polímero De Alta Resistencia Abs-Pc El Cual Brinda Extraordinarias Condiciones Mecánicas, Con Un Alto Grado De Protección A Los Mecanismos Alojados En Su Interior. Auto Extinguible Y Libre De Halógenos Ideales En El Área De Automatización O De Control Industrial. Alta Resistencia A Los Agentes Químicos
NOMBRE	Faceplate Sencillo Para Jack Rj45, Plastico. Tipo: Face Plate Sencillo (Para 1 Puerto) Placa De Pared Retardante De Llama. Espacio Para Marcación De Punto Cubierto Por Acrílico. Iconos De Identificación Datos
NOMBRE	Conector Jack Rj45 Categoria 6A, Color Azul, Diseñado Para Ofrecer Un Rendimiento Y Una Fiabilidad Avanzados En La Aplicación De Salida De Telecomunicaciones Multiusuario (Muto) Y Puntos De Consolidación (Cp). Con Su Absoluta Fiabilidad Y Consistencia En El Rendimiento.
NOMBRE	Troquel Sencillo Calibre 22 En Pintura Electrostática 12 Por 5 Cms, Para Datos Color Beige 12 X 5
NOMBRE	Canaleta Metalica, Producto Certificado Por Retie, Pintura Electroestatica Lg-Lamina Galvanizada Cr-Cold Rolled Calibre 22, 12 X 5, Tramo Con Longitud De 2.40 Mts Con División, Color Beige.
NOMBRE	Caja Externa Case Sata Usb 3.0 Disco Duro 2.5'' La Interfaz Usb 3.0 Ofrece Transmisión De Alta Velocidad Y Mejora La Eficiencia Del Trabajo, A La Vez Que Es Compatible Con Coexiones Con Usb 2.0.
NOMBRE	Disco Duro Externo De 1Tb O Superior, Usb 3,0.
NOMBRE	Cable Hdmi 4K Encauchetado 20 Metros Version 2.0 Puro Cobre, Resolucion 4K Hasta 2160P 30Hz.Compatible Con: 3D | Hd 2K @ 1080P | Qhd @ 1440P | Uhd 4K @ 2160P (Hasta 30Hz Sobre Hdmi 2.0).
NOMBRE	Caja De Luz 40X40 + Maletin +2 Fondos + Leds, 35 Luces Led 40 X 40 X 40 Cm, Caja Luz Fotográfica Portatil Ligth Box Con 35 Leds + Fondo Blanco + Fondo Negro En Fomi, Material Pvc,Blanco, Plástico Pvc, Energía: 5V. 1A Con Maletin , Cable Puerto Usb Como Foto Estudio
NOMBRE	Lector Tarjetas Usb 3.0 Adaptador Hub 5Gbps 4 Puertos Tf Sd Compatible Con Todas Las Tarjetas De Memoria, Compatible Con Tarjetas Cf, Sd, Tf, M, Ranura Sd: Sdxc/Sdhc/Sd/Extreme I Iii Sd/Ultra Ii Sd/Mmc, Ranura Micro Sd (Tf): Micro Sdxc/Micro Sdhc/Micro Sd, Ranura Cf: Cf I 3.0 4.0 / Extreme I Iii Cf/ Ultra Ii Cf/ Hs Cf/ Xs-Xs Cf/ Cf Elite Pro/ Cf Pro/Cf Pro Ii, Ranura Ms: Ms/ Ms Pro/ Ms Pro-Hg/ Ms Xc Duo Para Windows, Mac, Linux, Lee 4 Tarjeta Al Mismo Tiempo ,Con Cable De 0.50 Metros De Longitud, Nucleo De Cobre
NOMBRE	Diadema Ajustable Acolchonada, Con Microfono Con Cancelación De Sonido Que Elimina El Ruido Del Entorno. •Control De Volumen En Línea Y Función De Silencio Del Micrófono. •Micrófono Rotacional Que Emite Una Voz Más Clara., Interfaz 3.5 Mm, Respuesta De Frecuencia 20-20000 Hz, Largo De Cable 1.8 Modelo Hs-04Su
NOMBRE	Interfaz De Audio Behringer U-Phoria Um2, Con 2 Conectores De Entrada Y 2 De Salida, Con Una Resolución De Audio De 16Bit, Software Compatible: Pro Tools/Live/Cubase, Complatible Con Midi, Tipo De Alimentación: Usb., Frecuencia De Muestreo De 48Khz, Conectores: 1 Combo Xlr/Trs 6.3 Mm In/1 Instrument Trs 6.3 Mm In/1 Phone Jack 6.3 Mm/1 Usb-B 1.1/1 Line Rca L/R Out., Sonido Profesional Y De Calidad, Altura De 46,45 Mm, Ancho De 128 Mm, Profundidd 118 Mm Peso 0.3 Kg..
NOMBRE	Batería Recargable Canon Batery Pack Lp-E6N – 7.2 Voltios – 1800 Miliamperios, Para Cámara Fotográfica Canon Eos 90D (Sin Cargador)

NOMBRE	Adaptador Belkin Usb-C A Hdmi – Negro De Alta Calidad Para Equipo Mac Y Windows,Se Puedea Cargar Mientrs Muestra Contenido.
NOMBRE	Dispositivo De Capturadora De Video Profesional Con Entrada De Señal Hdmi Que Soporta Hasta 4K Y La Grabación Máxima Soportada Es De Full Hd A 60 Fps Con .Interface O Conexión: Usb 3.0 Modelo 4Kcap2Hdmiusb3-2 Entrada De Video Y Audio: Hd (1X Hdmi) Sistemas Operativos Soportados: Windows 7, 8, 10, (Mac) Os X 10.9 O Más Nuevo, Linux, Resolución De Entrada Por Hdmi: 3840 * 2160 (30P)
NOMBRE	Pendón, Con Banner En Lona De 2,0 Metros De Alto X 1.0 Metro De Ancho Con Soporte Tipo Araña En Tubos Flexibles En Aluminio Con Sistemas De Enganche Con Ojáleles De 1,3 Cms De Diámetro Interno Mas Un Banner En Lona De De 2 Metros De Alto X 2 Mtr De Ancho Con Ojáleles Que Incluye Para Los Dos Banners La Impresión Del Diseño Dado Por El Sena.
NOMBRE	Cable Conversor De Mini Hdmi A Hdmi De (5 Metros) Negro
NOMBRE	Silicona En Aerosol (Lubricante) 330 Cm3 O Superior
NOMBRE	Switch De Escritorio De 16 Puertos 10/100/1000 Mbps, Puertos Rj45 A 10/100/1000 Mbps Con Detección Automática De Velocidad, Soporte Para Mdi/Mdix Automático Carcasa De Plástico, Diseño De Sobremesa Plug And Play, Sin Ninguna Configuración Adicional
NOMBRE	Pegante Acrilico En Polvo Blanco Presentacion Bolsa Por 500 Gramos
NOMBRE	Pegante Acrilico Acrílico Liquido Termopol Veracril X 250Ml - Presentacion Tarro Por 250 Ml
NOMBRE	Soho Gigabit Ap Inalambrico Con Una Nueva Generacion De Cpu Atheros Y Mas Potencia De Procesamiento. Tiene Cinco Puertos Gigabit Ethernet, Un Puerto Usb 2.0 Y Un Ap Inalambrico 802.11B / G / N De Alta Potencia Y 2,4 Ghz Con Antenas Integradas. Tiene Una Cpu Mas Potente De 600Mhz (En Lugar De 400Mhz) , Mas Memoria Ram: 128 Mb En Lugar De 64 Mb, El Mismo Factor De Forma Y Precio. El Dispositivo Es Muy Peque?O Y Se Vera Bien En Cualquier Hogar U Oficina, Se Proporcionan Orificios De Anclaje Para El Montaje En La Pared. El Paquete Contiene Routerboard En Una Caja De Plastico Y Adaptador De Corriente. Arquitectura Mipsbe Upc Ar9344 Recuento De Cpu 1 Frecuencia Nominal De La Cpu 600 Mhz Dimensiones 113X138X29Mm Nivel De Licencia 4 Sistema Operativo Routeros Tama?O De La Ram 128 Mb Tama?O De Almacenamiento 128 Mb Tipo De Almacenamiento Nand Temperatura Ambiente Probada -20C .. + 50C
NOMBRE	Router Wifi Velocidad De Cpu 650 Mhz Numero De Nucleos 1 Memoria Ram 32 Mb Puertos 10/100 Ethernet 4 Slots Minipci 0 Slots Minipci-E 0 Estandar Wireless 802.11B/G/N Modelo De Chip Qca9533-Bl3A Numero De Puertos Usb 0 Jack De Alimentacion 0 Salida Poe No Voltaje De Entrada Soportado 5 V – 5 V Entrada Poe No Monitor De Voltaje No Monitor De Temperatura De Pcb No Monitor De Temperatura De Cpu No Nivel De Licencia 4 Ganancia De La Antena 1.5 Monitor De Temperatura De Cpu No Cpu Qca9533-Bl3A Consumo Maximo 3W Puertos Sfp 0 Puertos Sfp+ 0 Numero De Cadenas (Mimo) 2 Puerto Serial N/A
NOMBRE	Patch Panel 1.Patch Panel De 24 Puertos , La Estructura De Cat6 Utp De Cada Puerto De Este Panel Es El Mismo Que Se Asegura De Que El Rendimiento De Cada Puerto Sea Consistente, Este Parche Tipo Panel Soporta Diferente Dimensiones De Cables Pueden Ser Fijos En El Panel Según Iec 11801: 2002 Clase E Y Ansi / Tia / Eia / 568B.2-1 Standardt568A Cat6 Y La Secuencia De Perforación T568B Es Compatible Tanto Para La Distribución Horizontal En La Sala De Equipos Y Material De Acero Como En Marco Exterior De Alto Carbono, Con Polvo De Plástico Claddingrj45
NOMBRE	Limpia Carcasas En Espuma Por 430Cm³ O Superior, Tarro En Aerosol
NOMBRE	Limpiador De Contactos, En Aerosol - Tarros Espray, Por 430 Ml O Superior, Inflamable, Con Lubricante.
NOMBRE	Cables Dte-Dce Cable Serial Cisco V.35 Dte ,Modelo: Cab-Ss-V35Mt, Tipo De Cable V.35 Dte A Serial.Longitud: 3 Metros, Tipo De Conector Macho.
NOMBRE	Cable De Consola Usb A Rj45 Para Routers Cisco
NOMBRE	Cable Hdmi De 4.5 Mts
NOMBRE	Memoria Usb Wi-Fi Pineapple Dispositivo De Auditoría De Seguridad Wifi Hamgeek Actualización De Reemplazo Para Wifi Piña Hak5
NOMBRE	Adaptador De Conexión De Ide A Sata Y Usb Con Fuente De Alimentación, Presentación Caja, Contiene Los Cables Y La Fuente De Alimentación.
NOMBRE	Combo Cargador 2 Puertos Por 2 Pilas 9V Con 2 Pilas Incluídas
NOMBRE	Tester Para Fuente De Poder Pantalla Lcd Atx 20 Y 24 Pines, Digital Lcd Fuente De Alimentación Probador Multifunción Computadora 20 24 Pin Sata Lcd Psu Hd Atx Btx Tensión Fuente De Prueba Alta Calidad
NOMBRE	Tarjeta Microsdhc. Su Velocidad De Lectura Es De 95Mb/S. Posee Adaptador De Memoria. Su Resolución Máxima De Video Es 4K. Almacena Diferentes Tipos De Datos. Clase De Velocidad: 10.
NOMBRE	Kit De Herramientas De Reparación 15 En 1 Hecho De Material De Alta Calidad Para El Desmontaje Y Reparación De Teléfonos Móviles, Herramientas De Reparación Profesionales Duraderas Y De Alta Precisión Que Lo Ayudan A Obtener Más Asistencia Mientras Repara Dispositivos
NOMBRE	Pelacable Y Aprieta Terminales Profesional 8Pk371D Para Categoría Siete

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**ALBEYRO SANCHEZ BAUTISTA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**83.167.733**
CORREO INSTITUCIONAL	asancehzb@sena.edu.co