MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26

Leticia – Amazonas, 23 mayo del 2023

Señor Teniente Coronel
DIEGO ALFONSO ESPINOSA BERMUDES
Comandante Batallón de A.S.P.C N°26

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 015-BASPC26-2022.

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN OFERTA No.	MC-015-BASPC26-2022
CDP No.	2222
CRP No.	24222
OBJETO	**"LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26 SS. NESTOR OSPINA MELO"**
NOMBRE CONTRATISTA	YUBARTA S.A.S NIT 805.018.905-1 Representante Legal FERNANDO MORALES ORJUELA Cedula de Ciudadanía No. 16´693.566 de CALI
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE AGOSTO 2022
VALOR CONTRATO	VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (26.836.413,37)
FORMA PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – BASPC 26 compromete a cancelar el valor del contrato resultante a la CUENTA CORRIENTE No. 83645597468 de Bancolombia a Nombre del titular YUBARTA S A S NIT 805.018.905 de la siguiente forma: Mediante UN SOLO PAGO de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el plazo de ejecución mediante giro directo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo a satisfacción de los servicios contratados, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Presentación de la factura en original, debidamente firmada (se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada por cada centro logístico). 2. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

	y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 3. Presentación del informe del supervisor del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - BASPC No. 26 del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 6. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 7. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 8. Envío de remisiones por parte del contratista de los pedidos realizados por el supervisor del contrato en la tabla descrita en las obligaciones del contratista. 9. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago (Ver condiciones de facturación electrónica).
FECHA ENTREGA	05 de mayo 2023
LUGAR ENTREGA	En las Instalaciones del BASPC 26 ubicado en Kilometro 1 Avenida Vásquez Cobos en la ciudad de Leticia.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	**N/A**
Valor a pagar	**26.836.413,37**
Valor Total	**26.836.413,37**
SUPERVISOR CONTRATO	**MY. JHON JAIRO GOMEZ OSSA** Supervisor Contrato MC-015-BASPC26-2022

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante entidades estatales No. 994000057112 anexo 3, los amparos de cumplimiento y calidad del bien, expedida por la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA ENTIDAD COOPERATIVA S.A., aprobada por el grupo de contratación estatal mediante certificado de fecha 1 de diciembre del 2022 mediante actas No. 042-2022

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$2.682.641,40	31-08-2022 Hasta 10-06-2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$5.365.282,80	31-08-2022 Hasta 10-06-2023

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BASPC26, LETICIA** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales el material se recibió al 100% y se entregaron en su totalidad a satisfacción al personal civil administrativo de las unidades asi:

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	UNIDAD	VALOR CONTRATO	UNICO PAGO
02-02-01-002-008	Dotación (Prendas De Vestir Y Calzado)	10	BR26	4.446.958,55	4.446.958,55
			BASPC-26	17.703.457,37	17.703.457,37
			BILAC 50	4.685.997,45	4.685.997,45
TOTAL NETO A PAGAR				26.836.413,37	26.836.413,37

TOTAL NETO A PAGAR	26.836.413,37

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO				NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-002-008				"DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO"					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BR26	BASPC26	BILAC	TOTAL	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO									
1	2823301	Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón (Opción Dos): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1 según ficha tecnica version 3 color azul oscuro (pantone 19-4042 TPX)	UNIDAD	4	2	3	9	180.339,42	1.623.054,78
2	2823404	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color rosado (pantone 12-2903 TPX)	UNIDAD	4	2	3	9	60.113,14	541.018,26
3	2823311	Pantalón formal para dama: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1.2 y 3.1.1.1.3 según ficha tecnica version 3 color negro (pantone 19- 0303 TPX) - sin prenses	UNIDAD	8	4	6	18	76.507,63	1.377.137,34
4	2823404	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color marfil (pantone 11-0701 TPX)	UNIDAD	4	2	3	9	60.113,14	541.018,26
5	2823404	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color lila (pantone 14-3911 PTX)	UNIDAD	4	2	3	9	60.113,14	541.018,26
6	2933003	Calzado de calle para dama: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.1.2 color negro	PAR	12	6	9	27	109.296,61	2.951.008,47
VESTUARIO DAMA: COCINERAS									

7	2823403	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Rosado pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés. PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UNIDAD		2		2	136.620,77	273.241,54
8	2823403	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Azul pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés, PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UNIDAD		2		2	136.620,77	273.241,54
9	2823403	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, debe llevar un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Beige, el uniforme debe ser de color blanco.cEspaldar: con corte francés, PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UNIDAD		2		2	136.620,77	273.241,54
10	2933003	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b)	PAR		6		6	109.296,61	655.779,66

VESTUARIO DAMA: PELUQUERAS									
11	2823403	CONJUNTO ANTI FLUIDO PARA DAMA – COMPUESTO POR BLUSA YPANTALON: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 2.1 - CPERSONAL FEMENINO / MASCULINO DE PELUQUERIA O ESTILISTA Y SASTRE (Punto f y g) y ANEXO No. 02 - FICHA TECNICA VESTUARIO ESTILISTAS - JELOG-DINTR-00246. Los colores de acuerdo al instructivo.	UNIDAD		3		3	136.620,77	409.862,31
12	2933003	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE PELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Azul oscuro	UNIDAD		1		1	109.296,61	109.296,61
13	2933003	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DEPELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Negro.	PAR		2		2	109.296,61	218.593,22
PROTECCION CORPORAL PANADERO									
14	2822205	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior.	UNIDAD		2		2	123.358,69	246.717,38
15	2822102	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UNIDAD		2		2	65.577,97	131.155,94
16	2822205	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior.	UNIDAD		1		1	71.042,80	71.042,80
17	2822102	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UNIDAD		1		1	65.577,97	65.577,97

18	2931002	CALZADO PERSONAL PANADERIA: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.3 - CALZADO PERSONAL MASCULINO DE PANADERIA. Color: Blanco	PAR		3		3	136.620,77	409.862,31
VESTUARIO DAMA: SERVICIOS GENERALES (ASEO)									
19	2823403	COMPUESTO POR BLUSA ANTIFLUIDO: la tela de la blusa debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relieve que identifique el logo de Ejercito Nacional, debe llevar un sistema de cremallera de chaqueta plástica en el centro frente, escote en V cruzada, debe ir con una franja en el mismo material en el contorno del escote delantero con una dimensión de 3cm ± 3mm, manga corta con una franja en el mismo material de la blusa con una dimensión de 2.5 cm ± 3mm y un embombe en su contorno de color blanco, dos bolsillos de parche debajo de la línea de cintura.(ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) Espaldar: con corte en el centro espalda y costuras pespuntadas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX	UNIDAD	3	3	6	12	131.027,90	1.572.334,80
20	2823311	PANTALON: La tela del pantalón debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relive que identifique el logo de Ejercito Nacional Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales, bota recta. TELA: 100% poliéster .(ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) peso, g/m2 135 ± 5 Ancho total 150 ± 5 con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA que protege la piel de quien las usa, que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX	UNIDAD	3	3	6	12	119.883,10	1.438.597,20
21	2933003	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 -CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b)	PAR	3	3	6	12	109.296,61	1.311.559,32
PROTECCIÓN CORPORAL CARPINTERO, MECÁNICO, ELECTRICISTA.									
22	2823610	Overol dos piezas : De acuerdo a la Norma Técnica del Ministerio de Defensa Nacional NTMD-0272 "OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA" se adjunta anexo a este documento.	UNIDAD	0	9	0	9	232.050,00	2.088.450,00
23	2933010	PROTECCIÓN DE PIES (ELECTRICISTA): Bota de seguridad: Con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S). Resistencia dieléctrica aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/13). - - Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar - Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida - Forro negro	PAR	0	3	0	3	136.620,77	409.862,31

		abollonado. - Punta en acero - Colores café y negr						
24	2933010	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE: REFERENCIA CARPINTEROS, TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL, OPERARIO DE MAQUINAS (CALDERISTAS), CONDUCTORES: COLORES: Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar -Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida -Forro negro abollonado. -Plantilla abollonada - Comoda, liviana y resistente -Usos para personal de aseo y todo tipo de operario -Colores cafe y negro - Punta en acero	PAR	0	3	0	3	136.620,77	409.862,31
25	2933010	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE: REFERENCIA CARPINTEROS, TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL, OPERARIO DE MAQUINAS (CALDERISTAS), CONDUCTORES:COLORES: Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar, -Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida, -Forro negro abollonado.-Punta en acero	PAR	0	3	0	3	136.620,77	409.862,31
DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 1 CAMISA								
26	2823211	Camisa (Hombre) de cuadros azul con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color rosado	UNIDAD	0	9	0	9	81.972,46	737.752,14
DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 1 PANTALON								
27	2823125	Pantalón (Hombre) color BEIGE Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo Con una dimensión de fondo de bolsillo de 15cm±5mm en tela para bolsillos	UNIDAD	0	9	0	9	87.437,29	786.935,61

		T/C de tela 90/10, tejido crudo. Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.							
DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 2 CAMISA									
28	2823211	Camisa (Hombre) color Blanca Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color azul celeste y pespuntado en todo su contorno con hilo color azul celeste a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color azul celeste. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color azul celeste. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color azul celeste, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color azul prusia y con dos costuras	UNIDAD	0	9	0	9	81.972,46	737.752,14

		paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color azul prusia a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo azul celeste. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color azul celeste y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.							
DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 2 PANTALON									
29	2823125	Pantalón (Hombre) color Azul cielo. Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina d ebe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.	UNIDAD	0	9	0	9	87.437,29	786.935,61
DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 3 CAMISA									

30	2823211	Camisa (Hombre) color azul oscuro. Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color gris y pespuntado en todo su contorno con hilo color gris a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color gris. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color gris. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color gris con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de gris, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color verde menta y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color verde menta a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, enel puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo color gris.	UNIDAD	0	9	0	9	81.972,46	737.752,14
DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 3 PANTALON									

31	2823125	Pantalón (Hombre) COLOR BLANCO HUESO Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro d la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.	UNIDAD	0	9	0	9	87.437,29	786.935,61
DOTACION MUSICOS HOMBRE - MUJER DISEÑO ZAPATOS									
32	2933001	Zapatos Hombre Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante	PAR	0	24	0	24	109.296,61	2.623.118,64
33	2933003	Zapatos Mujer Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza	PAR	0	3	0	3	109.296,61	327.889,83
DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO N° 1 CAMISA									
34	2823211	Camisa (Hombre) Salmon con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color salmon Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color salmon. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de	UNIDAD	0	1	0	1	81.972,46	81.972,46

		centro a centro del ojal. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mm el dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color vino tinto y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga Launión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color morado a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo vino tinto. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color vino tinto y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una							
DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO DISEÑO N° 1 ZAPATOS									
35	2933001	Zapatos Hombre Color cafe tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante	PAR	0	1	0	1	109.296,61	109.296,61
DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO N° 2 CAMISA									
36	2823211	CAMISA: Deportiva con cuello. Tipo polo en tela de algodón al 80% manga corta.	UNIDAD	0	2	0	2	88.889,40	177.778,80
370	2823125	PANTALON: Confeccionado en dril tipo camuflado con tres costuras reforzado color Habano.	PAR	0	2	0	2	109.296,61	218.593,22
380	2933001	BOTA TIPO TENNIS: suela: totalmente en caucho plantillas: planas con extra comodidad acabado: liso tecnología: DURAFOAM PHYLON forro: en material textil seguridad: resistente a hidrocarburos suela: antideslizante.COLOR TIPO DESIERTO	PAR	0	2	0	2	185.652,06	371.304,12
TOTAL A PAGAR									**26.836.413,37**

V. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	100%	0%

VII. BALANCE DEL CONTRATO

Valor del Contrato	**26.836.413,37**	
Valor Total a cancelar		**26.836.413,37**
TOTAL	**26.836.413,37**	**26.836.413,37**

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

IX. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

OMITIDO

X. CONCLUSIONES

Dejo en constancia que se recibió e hizo entrega del material de Dotación Civil de acuerdo a lo establecido en el contrato sin ninguna novedad.

Cordialmente,

MY. JHON JAIRO GOMEZ OSSA
Supervisor MC-015-BASPC26-2022

HOJA EN BLANCO

ACTA DE ENTREGA DEL MATERIAL DE DOTACION CIVIL VIGENCIA 2022

No.	UNIDAD	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	HUELLA	OBSERVACION
1	BR26	NEIRA ZAPATA LUISA FERNANDA	41060382	PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO			
2	BR26	MARCHAND OCMIN JESSLYN JOHANNA	41060225				
3	BR26	TAMAYO PEREZ CLAUDIA EUGENIA	41059455				
4	BR26	LOPEZ MONTES IDRINA	41057446				
5	BR26	BARBOSA MASS GLORIA	1121196189	SERVICIOS GENERALES			
6	BASPC26	RIVEROS GUTIERREZ ELISA MARIA	1070584557	PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO			
7	BASPC26	DAVILA FELIX ROCIO DEL PILAR	41058176				
8	BASPC26	LOPEZ RODRIGUEZ JENNIFFER	41061015	CONCINERAS			
9	BASPC26	MOSQUERA BALANTA MARY	34605365				
10	BASPC26	AVILA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	40178801	PELUQUERA			
11	BASPC26	BOHORQUEZ SALAZAR JHON JEILER	1010199067	PANADERO			
12	BASPC26	MENITOFE FAERITO YOLIMA	41061015	SERVICIOS GENERALES			
13	BASPC26	CORTES RAMOS YENNIFER	1121200528	MUSICOS			
14	BASPC26	FILO ANDERSON	1121200677				
15	BASPC26	HERRERA ANGULO HUGO ROMAN	15875589				
16	BASPC26	JIMENEZ FIGUEREDO JUAN FERNANDO	15877857				
17	BASPC26	JOJOA GONZALEZ LUIS GONZALO	1121203509				
18	BASPC26	MUÑOZ FIGUEROA FREDY	83232626				
19	BASPC26	OLIVO CAMPO ANGEL CESAR	19977045				
20	BASPC26	SANCHEZ TRUJILLO JOSE IGNACIO	15876101				
21	BASPC26	TRESPALACIOS GURMENDIS JOSE DONADO	15877524				
22	BASPC26	CALDERON REY NOLBERTO	15887974	CARPITENTERIA, MECANICO, ELECTRICISTA.			
23	BASPC26	CARMONA CANGA JOSE ALEJANDRO	6565984				
24	BASPC26	POLANIA MORENO CARLOS MAURICIO	1121202213				
25	BASPC26	RODRIGUEZ VIANA EDER FIDEL	15888656	CONDUCTOR			
26	BILAC50	RIATEGUI BRAGA LUZBETH	41060761	PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO			
27	BILAC50	TORO GALINDO LINDA ANDREA	41059129				
28	BILAC50	DIANA MARIA GARCIA	1038541798				
29	BILAC50	PARRA PINTO ANA FRANCISCA	41057291	SERVICIOS GENERALES			
30	BILAC50	VALENCIA GUTIERREZ MAGALY	40783918				

MY. GOMEZ OSSA JHON JAIRO
SUPERVISOR CONTRATO No. 013-BASPC26-2022