

FICHA TÉCNICA



INVERSIÓN SEGURA

Compañía Agrícola Colombiana Ltda. y Cía. S.C.A. / A.A. 56014 / PBX 650 06 50 / 650 06 70

1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Glifosato: 540 g/L de ácido glifosato de formulación a 20°C, equivalente a 662 g/L de sal potásica de N-(fosfonometil)-glicina.

INGREDIENTES ADITIVOS

c.s.p 1 litro

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Roundup® Brío con Transorb® es un herbicida no selectivo, de aplicación post-emergente y acción sistémica, recomendado para el control de la mayoría de malezas anuales y perennes en crecimiento activo. El herbicida que cae al suelo es fijado por las arcillas y la materia orgánica mediante una reacción que ocurre con las arcillas sin dejar residuos que puedan afectar las siembras inmediatas ni tampoco penetrar por las raíces de cultivos ya establecidos.

Roundup® Brío con Transorb® no es residual y es biodegradable por los microorganismos presentes en el suelo.

Roundup® Brío con Transorb® es formulado con la tecnología Transorb®, lo que hace que el producto penetre por las hojas de la planta en una hora, haciendo más rápida y eficiente la acción del producto.

Use boquillas de cortina plana TJ-8002 o su equivalente a una presión entre 22 a 25 PSI. Aplique en condiciones de viento en calma y evite la deriva a cultivos y/o lotes vecinos.

Cultivo	Tipo de aplicación	Tipo de maleza	Dosis (L/ha)	Dosis 1/ cm ³ por bomba de espalda de 18 litros de agua	Periodo de carencia	Periodo de reentrada
Semestrales: Algodón, arroz, maíz, sorgo.	Antes de siembra.	Anuales Perennes	2.0 - 2.5 2.5 - 3.0	200 - 250 250 - 300	0 días antes de la cosecha	No entre a las áreas tratadas durante las siguientes 4 horas después de la aplicación
Perennes: Caña de azúcar, café.	Antes de siembra. Post-emergente, aplicación dirigida a las malezas entre los surcos.	Anuales Perennes	2.0 - 2.5 2.5 - 3.0	200 - 250 250 - 300		
Semestrales y perennes: Algodón, arroz, maíz, sorgo, caña de azúcar, café.	Antes e inmediatamente después de la siembra directa, mínima labranza ó cero labranza.	Anuales Perennes	2.0 - 2.5 2.5 - 3.0	200 - 250 250 - 300		
Caña de azúcar.	Bordes y canales, post-emergencia a las malezas.	Anuales Perennes	2.0 - 2.5 2.5 - 3.0	200 - 250 250 - 300	No aplica	
Áreas no cultivadas.	Post-emergencia a las malezas.	Anuales Perennes	2.0 - 2.5 2.5 - 3.0	200 - 250 250 - 300	No aplica	

Nota: No se recomienda como desecante para cultivos destinados a la producción de semilla

PERIODO DE CARENCIA

Intervalo entre la última aplicación y la cosecha.

PERIODO DE REENTRADA

Intervalo entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área tratada.