

5002-1188

Bogotá D.C., 15 de junio de 2023

Doctor
ERIC PADILLA RAMÍREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC junio de 2023

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 2 de junio de 2023 por parte de ICONTEC, respecto de las balotas del Sistema SATUPLE.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE.

Elaboró: Esmeralda Rodríguez
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003203

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.06.13
14:49:13 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003203

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003203-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.06.13
14:51:02 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003203-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003203-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 1 Línea 1, 2, 3, 4 y ZODIACO.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.06.13
14:52:06 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003203-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO SAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003203-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.
CONTINGENCIA SET No. 2 Línea 1, 2, 3, 4 y ZODIACO.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-06-13

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.06.13
14:52:33 -05'00'

ISO/IEC 17065
09-CPR-002

JUAN SEBASTIAN SALAZAR
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003203-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO SAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003203-5

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S. A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.
CONTINGENCIA SET No. 3 Línea 1, 2, 3, 4 y ZODIACO.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.06.13
14:54:35 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003203-5

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO SAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003203-6

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS. PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.
CONTINGENCIA SET No. 4 Línea 1, 2, 3, 4 y ZODIACO.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.06.13
14:55:07 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003203-6

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO SAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003203-7

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL
S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 8 Línea 1, 2, 3, 4 y ZODIACO.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ISO/IEC 17065
09-CPR-002

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.06.13
14:57:27 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003203-7

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-06-13

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-06-09
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-06-11

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81878 de 2023-06-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935596

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/06/2023.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935596.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO												
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN					
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE					
		Línea No										
			1	2	3	4						5
		Promedio (g):	3,14 0	3,186	3,197	3,189						3,158
		Desviación estándar:	0,05 2	0,053	0,054	0,071						0,090
		Valor máximo (g):	3,20 1	3,241	3,271	3,245						3,257
		Valor mínimo(g):	3,03 7	3,100	3,091	3,046						2,995
		Rango (g):	0,16 4	0,141	0,180	0,199						0,262
		Línea No										
			6	7	8	9						10
		Promedio (g):	3,19 3	3,165	3,150	3,109						3,097
		Desviación estándar:	0,04 5	0,040	0,047	0,056						0,035
		Valor máximo (g):	3,24 1	3,229	3,239	3,201						3,168
		Valor mínimo(g):	3,10 6	3,086	3,084	3,037						3,051
		Rango (g):	0,13 5	0,143	0,155	0,164						0,117
		Línea No										
			11	12	13	14						15
		Promedio (g):	3,16 4	3,130	3,156	3,133						3,156
		Desviación estándar:	0,05 3	0,051	0,028	0,036						0,048
		Valor máximo (g):	3,22 1	3,204	3,222	3,186						3,212
		Valor mínimo(g):	3,06 2	3,038	3,120	3,084						3,072
		Rango (g):	0,15 9	0,166	0,102	0,102						0,140
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.										

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203



REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Línea No						
		16	17	18	19	20		
		Promedio (g):	3,126	3,126	3,137	3,126		3,134
		Desviación estándar:	0,049	0,043	0,041	0,038		0,029
		Valor máximo (g):	3,239	3,190	3,202	3,192		3,166
		Valor mínimo(g):	3,080	3,061	3,061	3,064		3,074
		Rango (g):	0,159	0,129	0,141	0,128		0,092
		Línea No						
		21	22	23	24			
		Promedio (g):	3,136	3,148	3,111	3,147		
		Desviación estándar:	0,044	0,043	0,021	0,039		
		Valor máximo (g):	3,234	3,219	3,146	3,240		
		Valor mínimo(g):	3,073	3,089	3,070	3,097		
		Rango (g):	0,161	0,130	0,076	0,143		
Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Línea No						
		1	2	3	4	5		
		Promedio (mm):	40,243	40,276	40,255	40,259		40,241
		Desviación estándar:	0,020	0,038	0,025	0,043		0,042
		Valor máximo (g):	40,275	40,344	40,314	40,328		40,321
		Valor mínimo(g):	40,209	40,222	40,226	40,193		40,167
		Rango (mm):	0,066	0,122	0,088	0,135		0,153

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203



REQUISITO										
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN			
		Línea No								
			6	7	8	9		10		
		Promedio (mm):	40,23 7	40,25 5	40,22 4	40,21 9		40,21 5		
		Desviación estándar:	0,029	0,037	0,016	0,022		0,027		
		Valor máximo (g):	40,28 5	40,31 9	40,24 9	40,25 8		40,28 5		
		Valor mínimo(g):	40,19 8	40,19 1	40,20 6	40,19 3		40,18 4		
		Rango (mm):	0,087	0,128	0,044	0,065		0,100		
		Línea No								
			11	12	13	14		15		
		Promedio (mm):	40,22 3	40,22 7	40,23 2	40,22 5		40,21 5		
		Desviación estándar:	0,035	0,028	0,047	0,037		0,043		
		Valor máximo (g):	40,28 6	40,26 9	40,29 7	40,26 3		40,28 4		
		Valor mínimo(g):	40,17 1	40,19 0	40,12 5	40,16 4		40,15 6		
		Rango (mm):	0,114	0,078	0,173	0,099		0,128		
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02								
		DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
				Línea No						
					16	17		18		19
Promedio (mm):	40,21 1			40,23 2	40,23 5	40,24 2	40,24 1			
Desviación estándar:	0,039			0,025	0,025	0,022	0,050			
Valor máximo (g):	40,27 2			40,26 6	40,28 5	40,28 0	40,28 7			
Valor mínimo(g):	40,16 2			40,19 4	40,19 9	40,21 2	40,11 0			
Rango (mm):	0,111			0,072	0,087	0,069	0,177			

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203



REQUISITO																																									
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,23 5</td><td>40,23 7</td><td>40,21 3</td><td>40,22 0</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,050</td><td>0,030</td><td>0,036</td><td>0,048</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,31 0</td><td>40,29 6</td><td>40,27 8</td><td>40,29 0</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,16 1</td><td>40,19 9</td><td>40,18 0</td><td>40,12 9</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,148</td><td>0,097</td><td>0,098</td><td>0,161</td></tr></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02					Línea No					21	22	23	24	Promedio (mm):	40,23 5	40,23 7	40,21 3	40,22 0	Desviación estándar:	0,050	0,030	0,036	0,048	Valor máximo (g):	40,31 0	40,29 6	40,27 8	40,29 0	Valor mínimo(g) :	40,16 1	40,19 9	40,18 0	40,12 9	Rango (mm):	0,148	0,097	0,098	0,161	
	Línea No																																								
	21	22	23	24																																					
Promedio (mm):	40,23 5	40,23 7	40,21 3	40,22 0																																					
Desviación estándar:	0,050	0,030	0,036	0,048																																					
Valor máximo (g):	40,31 0	40,29 6	40,27 8	40,29 0																																					
Valor mínimo(g) :	40,16 1	40,19 9	40,18 0	40,12 9																																					
Rango (mm):	0,148	0,097	0,098	0,161																																					
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.				CUMPLE																																			
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.				CUMPLE																																			

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-1



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-06-09
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-06-11

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81878 de 2023-06-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935596

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-1



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/06/2023.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935596.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-1



PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO																																						
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																			
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/-0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>3,084</td><td>3,123</td><td>3,117</td><td>3,107</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,042</td><td>0,059</td><td>0,040</td><td>0,036</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,170</td><td>3,206</td><td>3,201</td><td>3,150</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,039</td><td>3,037</td><td>3,058</td><td>3,021</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,131</td><td>0,169</td><td>0,143</td><td>0,129</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.		Línea No					25	26	27	28	Promedio:	3,084	3,123	3,117	3,107	Desviación estándar:	0,042	0,059	0,040	0,036	Valor máximo (g):	3,170	3,206	3,201	3,150	Valor mínimo(g) :	3,039	3,037	3,058	3,021	Rango	0,131	0,169	0,143	0,129	CUMPLE
	Línea No																																					
	25	26	27	28																																		
Promedio:	3,084	3,123	3,117	3,107																																		
Desviación estándar:	0,042	0,059	0,040	0,036																																		
Valor máximo (g):	3,170	3,206	3,201	3,150																																		
Valor mínimo(g) :	3,039	3,037	3,058	3,021																																		
Rango	0,131	0,169	0,143	0,129																																		
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/-1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th colspan="4">Línea No</th></tr><tr><th></th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>40,220</td><td>40,216</td><td>40,224</td><td>40,229</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,029</td><td>0,041</td><td>0,027</td><td>0,028</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,269</td><td>40,271</td><td>40,269</td><td>40,273</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,186</td><td>40,145</td><td>40,170</td><td>40,182</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,083</td><td>0,126</td><td>0,099</td><td>0,091</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.		Línea No					25	26	27	28	Promedio:	40,220	40,216	40,224	40,229	Desviación estándar:	0,029	0,041	0,027	0,028	Valor máximo (g):	40,269	40,271	40,269	40,273	Valor mínimo(g) :	40,186	40,145	40,170	40,182	Rango	0,083	0,126	0,099	0,091	CUMPLE
	Línea No																																					
	25	26	27	28																																		
Promedio:	40,220	40,216	40,224	40,229																																		
Desviación estándar:	0,029	0,041	0,027	0,028																																		
Valor máximo (g):	40,269	40,271	40,269	40,273																																		
Valor mínimo(g) :	40,186	40,145	40,170	40,182																																		
Rango	0,083	0,126	0,099	0,091																																		
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.	CUMPLE																																			
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.	CUMPLE																																			

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-06-09
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-06-11

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO SAS
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81878 de 2023-06-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935597, 935598, 935599 y 935600.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una y una caja de 12 Balotas.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO SAS
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/06/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935597, 935598, 935599 y 935600. Sello puerta 935619.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 1

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO						CONCLUSIÓN
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	2,793	2,800	2,795	2,794	2,818	
		Desviación estándar:	0,023	0,025	0,019	0,022	0,019	
		Valor máximo (g):	2,845	2,838	2,839	2,826	2,848	
		Valor mínimo(g):	2,761	2,765	2,777	2,761	2,779	
		Rango	0,084	0,073	0,062	0,065	0,069	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	39,616	39,574	39,627	39,584	39,607	
		Desviación estándar:	0,156	0,054	0,174	0,117	0,080	
		Valor máximo (g):	39,877	39,651	39,900	39,818	39,762	
		Valor mínimo(g):	39,422	39,491	39,356	39,441	39,522	
		Rango	0,455	0,160	0,544	0,377	0,240	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-4



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-06-09
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-06-11

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO SAS
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81878 de 2023-06-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935601, 935602, 935603 y 935604.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-4



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una y una caja de 12 Balotas.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO SAS
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/06/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935601, 935602, 935603 y 935604. Sello puerta 935619.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-4



REQUISITO		icontec						
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIA CO
		Promedio:	2,783	2,790	2,784	2,800		2,827
		Desviación estándar:	0,025	0,014	0,020	0,016		0,031
		Valor máximo (g):	2,831	2,818	2,814	2,832		2,869
		Valor mínimo(g):	2,748	2,766	2,743	2,784		2,757
		Rango	0,083	0,052	0,071	0,048		0,112
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIA CO
		Promedio:	39,587	39,630	39,617	39,695		39,598
		Desviación estándar:	0,144	0,143	0,177	0,194		0,070
		Valor máximo (g):	39,878	39,806	39,939	39,956		39,696
		Valor mínimo(g):	39,368	39,384	39,411	39,473		39,492
		Rango	0,510	0,422	0,529	0,482		0,204
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.					CUMPLE	

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 2

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-5



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-06-09
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-06-11

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO SAS
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81878 de 2023-06-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935605, 935606, 935607 y 935608.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-5



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una y una caja de 12 Balotas.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO SAS
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/06/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935605, 935606, 935607 y 935608. Sello puerta 935619.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-5



REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO						CONCLUSIÓN
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	2,787	2,808	2,795	2,810	2,817	
		Desviación estándar:	0,016	0,017	0,018	0,021	0,039	
		Valor máximo (g):	2,823	2,841	2,820	2,839	2,867	
		Valor mínimo(g):	2,763	2,780	2,768	2,766	2,764	
		Rango	0,060	0,061	0,052	0,073	0,103	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	39,568	39,617	39,621	39,794	39,619	
		Desviación estándar:	0,185	0,152	0,181	0,185	0,111	
		Valor máximo (g):	39,877	39,835	39,887	40,060	39,788	
		Valor mínimo(g):	39,345	39,399	39,396	39,491	39,424	
		Rango	0,532	0,436	0,491	0,569	0,363	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						CUMPLE

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 3

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-6



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-06-09
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-06-11

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO SAS
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR RADELCO SAS PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81878 de 2023-06-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935609, 935610, 935611 y 935612.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-6



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una y una caja de 12 Balotas.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO SAS
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/06/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935609, 935610, 935611 y 935612. Sello puerta 935619.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-6



REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIA CO
		Promedio:	2,820	2,792	2,787	2,798		2,824
		Desviación estándar:	0,030	0,014	0,015	0,024		0,018
		Valor máximo (g):	2,873	2,808	2,809	2,829		2,845
		Valor mínimo(g):	2,770	2,762	2,767	2,759		2,791
		Rango	0,103	0,046	0,042	0,070		0,054
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIA CO
		Promedio:	39,649	39,608	39,650	39,611		39,599
		Desviación estándar:	0,138	0,208	0,152	0,110		0,103
		Valor máximo (g):	39,922	40,082	39,838	39,756		39,829
		Valor mínimo(g):	39,458	39,409	39,389	39,452		39,470
		Rango	0,465	0,672	0,449	0,304		0,359
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.					CUMPLE	

PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 4

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-7



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-06-09
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-06-11

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 81878 de 2023-06-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935613, 935614, 935615 y 935616.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-7



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 Balotas cada una y una caja de 12 balotas.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/06/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935613, 935614, 935615 y 935616. Sello puerta 935619.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-7



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 8

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO						CONCLUSIÓN
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	3,258	3,256	3,266	3,277	3,264	
		Desviación estándar:	0,041	0,063	0,065	0,064	0,065	
		Valor máximo (g):	3,325	3,352	3,355	3,380	3,349	
		Valor mínimo(g) :	3,200	3,161	3,127	3,169	3,148	
		Rango	0,125	0,191	0,228	0,211	0,201	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	ZODIA CO	
		Promedio:	39,620	39,660	39,634	39,606	39,696	
		Desviación estándar:	0,074	0,077	0,059	0,079	0,113	
		Valor máximo (g):	39,757	39,805	39,746	39,716	39,862	
		Valor mínimo(g) :	39,523	39,559	39,555	39,501	39,525	
		Rango	0,234	0,246	0,191	0,215	0,337	
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:						CUMPLE
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003203-7



REQUISITO		RESULTADO	CONCLUSIÓN
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN		
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 81878 de 2023-06-02.	CUMPLE

RV: Radicación comunicado 5002-1188 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC junio de 2023

Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

Vie 16/06/2023 4:24 PM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>
CC: DreamTeam_Juridico <controljuridico@cempresarial.co>; Ricardo Lopez Gusti <coordinacionjrcomercial1@cempresarial.co>

📎 3 archivos adjuntos (3 MB)

5002-1188 Remisión Informes Certificación ICONTEC Junio 2023 C1725-2019 SUPER astro.pdf; 5002-1188.docx; Informes Certificación ICONTEC Junio 2023.pdf;

Buen día Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-1188** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC junio de 2023, así:

1. Interventoría: Consecutivo No 2023-06-16_CJ2020_2392**2. Coljuegos: Consecutivo No. 20231030201812 el 2023-06-16**

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019 de la Interventoría CONSORCIO JUEGOS 2020.

Cordial saludo

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel: (1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: viernes, 16 de junio de 2023 4:04 p. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado 5002-1188 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC junio de 2023

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20231030201812 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá (601)7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.

**Atención al Ciudadano**contactenos@coljuegos.gov.co**Teléfono:** (601) 7420698

Cra 11 No 93A - 85, Bogotá, Colombia

www.coljuegos.gov.co

[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El vie, 16 jun 2023 a las 9:52, Esmeralda Rodriguez Guerrero (<direccionopsorteo@cempresarial.co>) escribió:
5002-1188

Bogotá D.C. 15 de junio de 2023

Doctor

ERIC PADILLA RAMIREZ

Director de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

Ciudad

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA

Gerente de Fiscalización

OLJUEGOS EICE

Asunto: Radicación comunicado **5002-1188** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC junio de 2023

Radicación interventoría **CONSORCIO JUEGOS 2020 No. 2023-06-16_CJ2020_2392**

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Director Op Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext:106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.