	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 14 de Junio de 2023 **CIUDAD/MUNICIPIO:** VILLETA

COD REGIONAL: 25 **REGIONAL** CUNDINAMARCA

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE CUNDINAMARCA

COD CENTRO DE COSTO: 950910

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA se infoma las siguientes existencias en almacén

ITEM	CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Los implementos deportivos requeridos, no cuentan con existencias según información generada del aplicativo SACB a la fecha.						

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

ITEM	CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
1	274818	SOLUCION BUFFER	Solución buffer pH 10.01	CONSUMO	UNIDAD	0
2	280543	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO	Estándar Turbiedad 100 NTU trazable a NIST	CONSUMO	UNIDAD	0
3	280543	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO	Estándar Turbiedad 4000 NTU trazable a NIST	CONSUMO	FRASCO	0
4	281464	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO REACTIVO	Solución estándar de conductividad eléctrica de 1413 µS/cm trazable NIST y a ISO/IEC 17034	CONSUMO	FRASCO	0
5	281464	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO REACTIVO	Solución estándar de conductividad eléctrica de 12.88 mS/cm trazable NIST y a ISO/IEC 17034	CONSUMO	FRASCO	0
6	289394	REACTIVO FOSFORO	Solución estándar de fosfato 1000 mg PO4/L trazable a NIST	CONSUMO	FRASCO	0
7	282949	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO PH	Fenolftaleína	CONSUMO	FRASCO	0
8	230619	TEST FOSFORO	Test para Fosfatos 0,010 a 0,5 mg/L PO43- en el equipo SPECTROQUANT NOVA 60A Spectroquant	CONSUMO	UNIDAD	1
9	230577	TEST NITRATO	Test para Nitratos en el equipo SPECTROQUANT NOVA 60A	CONSUMO	UNIDAD	0
10	289267	SUMINISTROS PARA LABORATORIO NITRATO	Estándar Nitratos 1000 mg/L NO_3- trazable a NIST	CONSUMO	FRASCO	0
11	270619	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO SULFATO	Estándar Sulfatos de 1000 mg/L SO42- trazable a NIST	CONSUMO	FRASCO	0
12	270619	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO SULFATO	Test para Sulfatos en el equipo SPECTROQUANT NOVA 60A el intervalo de 5 -300 mg/L SO42-	CONSUMO	FRASCO	0
13	274618	TEST COMPARADOR COLORIMETRO	Estándar de color 500 mg/Lde Pt/Co trazable a NIST	CONSUMO	FRASCO	0
14	230598	TIOSULFATO DE SODIO FRASCO	Tiosulfato de sodio	CONSUMO	FRASCO	0
15	249967	ACIDO SULFÚRICO	Ácido sulfúrico 0,02N con certificado de su estandarización	CONSUMO	FRASCO	0
16	249968	ACIDO SULFÚRICO	Ácido sulfúrico 0,1N con certificado de su estandarización	CONSUMO	FRASCO	0
17	231977	ALCOHOL AL 96% ETILICO	Alcohol etílico (96%)	CONSUMO	FRASCO	0
18	232802	ALCOHOL ISOPROPILICO	Alcohol isopropílico	CONSUMO	FRASCO	0
19	239471	CARBONATO DE CALCIO	Carbonato de Sodio trazable a NIST	CONSUMO	FRASCO	0
20	277381	INDICADOR MIXTO QUIMICA ANALITICO	Calmagita	CONSUMO	FRASCO	0
21	238788	EDTA	Solución estándar de EDTA 0,01 M con certificado de su estandarización	CONSUMO	FRASCO	0
22	232000	CARBONATO DE CALCIO	Carbonato de calcio (CaCO3) anhidro trazable a NIST	CONSUMO	FRASCO	0
23	251588	MUREXIDA	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO MUREXIDA	CONSUMO	FRASCO	0
24	289385	NITRITO	Nitrito solución patrón trazable a SRM de NIST Na-NO2 en H2O 1000 mg/L NO2 y trazable a la ISO/IEC 17034	CONSUMO	FRASCO	0
25	249706	TEST PARA ANALISIS	TEST PARA ANALISIS	CONSUMO	CAJA	0
26	291216	TEST HIERROS	Test para determinación de Hierro	CONSUMO	CAJA	0
27	298979	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO HIERRO	Solución patrón de hierro trazable a SR M de NIST Fe 1000 mg/L trazable a la ISO/IEC 17034	CONSUMO	UNIDAD	0
28	289268	SUMINISTROS PARA LABORATORIO CLORURO	SUMINISTROS PARA LABORATORIO CLORURO	CONSUMO	FRASCO	0
29	289268	SUMINISTROS PARA LABORATORIO CLORURO	Test para determinación de Cloruros en el equipo SPECTRO QUANT NOVA 60A Intervalo de 2.5 - 250 mg/L Cl-	CONSUMO	FRASCO	0
30	246223	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO TEST DE CLORO	Test para determinación de Cloro en el equipo SPECTRO QUANT NOVA 60A	CONSUMO	UNIDAD	0
31	284010	KIT ANALISIS DE AGUA	Kit Compacto para análisis de aguas	CONSUMO	UNIDAD	0
32	245995	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO AMONIACO	Buffer amoniacal	CONSUMO	UNIDAD	0
33	298171	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO SULFATO DE SODIO	Sulfato de sodio decahidratado Na2SO4. 10H2O	CONSUMO	UNIDAD	0
34	284722	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO SOLUCION DE FEHLING	Reactivo de Fehling A	CONSUMO	ML	0
35	284722	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO SOLUCION DE FEHLING	Reactivo de Fehling B	CONSUMO	ML	0
36	284445	ACETATO DE PLOMO	Acetato de plomo (II) trihidrato $(CH_3COO)_2Pb.3H_2O$	CONSUMO	PAQUETE	0
37	288226	ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE	Ácido clorhídrico fumante 37%	CONSUMO	LITRO	0
38	289119	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO ZINC	Zinc metálico	CONSUMO	FRASCO	0
39	238557	SULFATO DE SODIO	Sulfito de sodio anhidro Na2SO3	CONSUMO	KILO	0
40	230604	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO SACAROSA	Sacarosa $C_{12}H_{22}O_{11}$	CONSUMO	UNIDAD	0
41	287107	ETER DE PETROLEO	Éter de petróleo 40 - 60 °C, para análisis, ACS, ISO	CONSUMO	BOTELLA	0
42	287360	ACIDO SULFURICO	Ácido sulfúrico 96-98%	CONSUMO	BOTELLA	0
43	281341	SUMINISTROS PARA LABORATORIO SILICONA	Silicona antiespumante	CONSUMO	UNIDAD	0
44	274721	REACTIVOS Y QUIMICOS DE LABORATORIO CATALIZADOR DE KJELDAHL	Tabletas Kjeldahl	CONSUMO	UNIDAD	0
45	233202	ROJO DE METILO	Rojo de metilo	CONSUMO	GRAMO	0
46	250005	VERDE DE BROMOCRESOL	Verde de bromocresol	CONSUMO	UNIDAD	0
47	231588	ACIDO ACETICO GLACIAR	Ácido acético glacial para análisis, ACS CH3COOH	CONSUMO	UNIDAD	0
48	260387	AZUL DE BROMOFENOL	Azul de bromofenol ACS	CONSUMO	GRAMO	0
49	273506	ACIDO ASCORBICO	L(+) Ácido ascórbico p-a EMSURE ACS	CONSUMO	UNIDAD	0
50	251615	ACIDO NITRICO	Ácido nítrico HNO3 69% ACS, Reag. pH Eur	CONSUMO	UNIDAD	0
51	284513	MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO	Material de referencia certificado panela	CONSUMO	UNIDAD	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha: 14 de Junio de 2023

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO YOMARI SAMANDA LIZARAZO GARCIA

N° DE IDENTIFICACIÓN 23562157

CORREO INSTITUCIONAL yslizarazo@sena.edu.co