



Ahorro y Crédito
Coogranada
¡Crecemos para servir!

N.T. 890 981 912-1

Registro Transacción de Caja

Nº 4322353

Fecha : 2023/06/22 02:58:32 PM
Cajero : SNGIRALDO
Cuenta : 001-101-0003352-3
Efectivo: 0.00
Cheque : 813.140.00
N.T. : 10083323
Trans. : Consignación Año. Dispo
J.A.C VEREDA EL EDEN

Nombre de quien consigna: Alpino de Gdvo

C.C. 890983728-1

Tel. 9330544

Antes de retirarse de la Caja verifique que la información impresa
en este formato sea correcta.

VIGILADA SUPERVISORIA



-DEPOSITANTE-



Ahorro y Crédito
Coogranada
¡Crecemos para servir!

NIT. 890 981 912-1

Registro Transacción de Caja

Nº 4322352

Fecha : 2023/06/22 02:56:28 PM
Cajero : SMOIRALDO
Cuenta : 001-101-0003352-3
Efectivo: 0.00
Cheque : 8.076.573.00
N.T : 10083309
Trans. : Consignacion Aho. Dispo
J.A.C VEREDA EL EDEN

Nombre de quien consigna: Epio J. Granada

C.C. 890983728-1

Tel. 83305417

Antes de retirarse de la Caja verifique que la información impresa en este formato sea correcta.

VIGILADA Y FISCALIZADA



-DEPOSITANTE-



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

Página 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00744

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00673	20/06/2023

Fecha de Expedición: 22/06/2023

Documento de Identidad:	811.031.680
Nombre:	J.A.C. EL EDÉN

Concepto de este Egreso

Primer desembolso, desde el 16 de marzo al 02 de mayo del 2023.

Contrato Nro. 094-2023.

-> Aunar esfuerzos orientados a la realización de acciones ambientales para mejorar las condiciones ambientales en la Vereda El Edén, mediante la metodología PRISER, según Convenio Interadministrativo N°473-2022, celebrado entre CORNARE y el Municipio de Granada - Antioquia.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET04 - TERCEROS	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE	8.767.447,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.08	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.767.447,00
	1.3.3.4.02	R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	882.697,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023053130001	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3208007	Servicio de apoyo técnico a proyectos de educación ambiental y participación con enfoque diferencial	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET90 - CCPET MUNICIPIO DE GRANADA	90020910	CORNARE-C.I.503-2022 Proyecto Ambientes de Aprendizaje	8.767.447,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar



Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_granada_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA EUGENIA GOMEZ GIRALDO, el día: jueves, 22 de junio de 2023 siendo las: 9:57:51



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA

Página 2 de: 2

Nit: 890.983.728

9.650.144,00

760.431,00

8.889.713,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
010082323-99	Cornare	0000117194	8.076.573,00
02347146528	Sector Eléctrico Ley 99/93	0000953715	813.140,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	57.901
Estamp.Pro-Cultura	0,10	9.650
Estamp.Pro-Cultura	0,20	19.300
Estamp.Pro-Cultura	0,10	9.650
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	270.204
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	115.802
Indust. y comerc. de serv no clasificado	0,88	84.921
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	1,80	154.402
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	0,40	38.601

Alcalde Municipal

Secretaría de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA

Página 1 de: 2

Nit: 890.983.728

ORDEN DE PAGO

OP N° 00673

Fecha de Expedición: 20/06/2023

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00148	16/03/2023

Documento de Identidad: 811.031.680

Nombre: J.A.C. EL EDÉN

Por Concepto de:

Primer desembolso, desde el 16 de marzo al 02 de mayo del 2023.

Contrato Nro. 094-2023.

-> Aunar esfuerzos orientados a la realización de acciones ambientales para mejorar las condiciones ambientales en la Vereda El Edén, mediante la metodología PRISER, según Convenio Interadministrativo N°473-2022, celebrado entre CORNARE y el Municipio de Granada - Antioquia.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94900	Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET04 - TERCEROS	21805000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE	8.767.447,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.08	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.767.447,00
	1.3.3.4.02	R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	882.697,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2023053130001	Fortalecimiento de la Gestión Ambiental	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3208007	Servicio de apoyo técnico a proyectos de educación ambiental y participación con enfoque diferencial	9.650.144,00
		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET90 - CCPET MUNICIPIO DE GRANADA	90020910	CORNARE-C.I.503-2022 Proyecto Ambientes de Aprendizaje	8.767.447,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA

Página 2 de: 2

Nit: 890.983.728

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	57.901
Estamp.Pro-Cultura	0,10	9.650
Estamp.Pro-Cultura	0,20	19.300
Estam.Procultura	0,10	9.650
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,60	270.204
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	115.802
Indust. y comercio, de serv no clasificado	0,88	84.921
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	1,60	154.402
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	0,40	38.601

Total de la Presente Orden

9.650.144,00

Total Retenciones

760.431,00

Total a Pagar

8.889.713,00

Ordenador

Tesorerero

Firma del Interesado Nit / C.C.



CIUDAD Y FECHA: Granada, 13 de junio de 2023

PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)

Nombre: Gloria Emilse Arbelaez García

Cargo: Secretaria de Hacienda

Dependencia: Secretaria de Hacienda

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre: JORGE HERNAN VERGARA CARDONA

Cargo: SECRETARIO DE PLANEACIÓN, DESAROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

Dependencia: SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Nombre o razón social del beneficiario JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL EDÉN

Documento de Indentidad 811.031.680-3

ARTÍCULO PRESUPUESTAL

DETALLE

2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (\$ 9.650.144)
2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (\$ 0)

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

149
142

FECHA:

24 de febrero 2023
24 de febrero 2023

No COMPROMISO PRESUPUESTAL

148

FECHA:

16 de marzo de 2023

VALOR A PAGAR:

NUEVE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
(\$9.650.144) ,

CONCEPTO:


Pago N° 01 del contrato N°094-2023 que tiene por Objeto "Aunar esfuerzos orientados a la realización de acciones ambientales para mejorar las condiciones ambientales en la vereda el edén, mediante la metodología Priser, según convenio interadministrativo n°473-2022, celebrado entre Cornare y el municipio de Granada – Antioquia.

PERÍODO DE PAGO:

16/03/2023 al 02/05/2023

ANEXOS:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

REVISADO
NIT. 890.983.728-1

Firma de quien recibe

20/6/2023
Fecha DD/MM/AAAA 5:20pm

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 1 de 12

Acta de avance de obras N°1

1. **FECHA:** 12 de mayo de 2023

ESTE CONVENIO ES DERIVADO DEL CONVENIO 473-2022 SUSCRITO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE GRANADA.

2. **SUPERVISORA CORNARE:** Maria Elvia Giraldo

3. **COORDINADOR SUPERVISIÓN CORNARE:** José Fernando López Ortiz

4. **SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:** Jorge Hernán Vergara Cardona

5. **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL EDÉN

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LA VEREDA EL EDÉN DEL MUNICIPIO DE GRANADA, MEDIANTE METODOLOGIA PRISER.

6. **VALOR:** (\$ 22.029.952) Veintidós millones veintinueve mil novecientos cincuenta y dos pesos.

APORTE CORNARE: \$ 19.865.144 Diecinueve millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos.

APORTE MUNICIPIO: \$ 2.164.808 Dos millones ciento sesenta y cuatro mil ochocientos ocho pesos.

7. **FECHA DE INICIACIÓN:** 01/02/2023

8. **FECHA INICIAL DE TERMINACION:** 01/07/2023

9. **LOCALIZACIÓN:** Vereda El Edén

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 2 de 12

10. PLAZO: 5 meses

11. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA:	Alcaldía municipio de granada
DIRECCION:	calle 20 #20-05
TELEFONO:	3122961212
E-MAIL:	comunicaciones@granada-antioquia.gov.co
REPRESENTANTE LEGAL:	Freddy Castaño Aristizábal

La alcaldía municipal suscribió el convenio de asociación 094-2023, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LA VEREDA EL EDÉN, MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°473-2022, CELEBRADO ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO DE GRANADA – ANTIOQUIA.**

Datos del convenio:

CONTRATISTA	Junta de acción comunal vereda El Edén
NIT	811.031.680-3
VALOR TOTAL CONVENIO	\$ 28.424.687
APORTE CORNARE	\$ 19.865.144
APORTE MUNICIPIO	\$ 2.164.808
APORTE JAC	\$ 6.559.543 EN SERVICIOS
FECHA DE INCIO	06/03/2023

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 3 de 12

FECHA DE TERMINACION	16/06/2023
-----------------------------	-------------------

12. SUPERVISIÓN TÉCNICA

VEREDA EL EDÉN

PRISER del convenio **473-2022** de asociación **094-2023** suscrito entre el municipio de Granada y la junta de acción comunal vereda El Edén.

ACTA # 1

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES.

1. SOCIALIZACIÓN DEL PRISER

El día 24/03/2023 se realizó la socialización del proyecto dando a conocer las actividades y su importancia, las cuales se adecuan a las necesidades de la comunidad incluyendo su participación.

Se contó con la presencia de la comunidad de la vereda El Edén, los cuales expresaron gran interés, voluntad y motivación por las actividades a realizar con este proyecto.

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



**Unidos por una
Granada Mejor**
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 4 de 12



2. TALLER SOBRE CONTROL DE OJO DE POETA

El taller se realizó el día 27 de marzo de 2023 a las 9 am con una duración de 4 horas, donde se contó con la participación de los habitantes de la vereda El Edén, dando a conocer las siguientes temáticas sobre la erradicación y control de ojo de poeta.

- **QUÉ ES EL OJO DE POETA Y CÓMO IDENTIFICARLA:**

El ojo de poeta (*Thunbergia alata*) es una planta trepadora originaria de África oriental, su alta propagación en áreas rurales, principalmente en la zona de altiplano, se debe a las condiciones climáticas, por lo cual es fundamental su control y manejo. Presenta hojas acorazonadas, tallos trepadores y flores muy llamativas color naranja con el centro negro que florecen todo el año en zonas tropicales.

- **QUÉ ES UNA ESPECIE INVASORA Y CÓMO AFECTA LOS ECOSISTEMAS NATIVOS:**

Las especies invasoras son individuos introducidos por el hombre y por factores climáticos generan una reproducción y propagación muy rápida, afectando las especies nativas de la zona debido a la competencia por espacio, nutrientes y luz, causándoles la muerte.

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2010 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 5 de 12

• **MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA ESPECIE INVASORA OJO DE POETA:**

- Realizar erradicación manual de las plantas y raíces, colocar los residuos en un área libre.
- Transportar material vegetal en costales para evitar la dispersión de las semillas hasta la fosa donde se realiza la disposición final.
- Enterrar todo el material vegetal en una zona que sea fácil de monitorear, para poder controlar eficazmente el rebrote de algunas plantas.
- Evitar la siembra de la especie, la cual es utilizada en ornamentación y jardinería, muy usada en cercos vivos, afectando considerablemente las especies nativas de la zona debido a la rápida propagación que presenta.
- Esta especie tiene un crecimiento vegetativo agresivo, con una reproducción rápida sexual (por semillas) y asexual (por estolón). El fruto estalla y catapulta las semillas las cuales llegan a recorrer largas distancias.

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 6 de 12



Se anexa listado de asistencia y evaluación.

3. JORNADAS DE CONTROL DE OJO DE POETA

Jornada 1. Se realizó en el sector de la escuela El Edén el 27/03/2023 con un área intervenida de 180 m² aproximadamente. Donde se llevó a cabo la erradicación manual de ojo de poeta, procurando arrancar con raíz. El material vegetal extraído fue recolectado en bolsas y costales para evitar la dispersión de semillas al trasladarlo al punto de disposición final el cual fue en la escuela de la vereda El Edén. Allí se hicieron 2 fosas de 70x70x70 cm donde fueron

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.


Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 7 de 12

depositados los residuos vegetales extraídos y se puso una capa de plástico en la parte superior para evitar el rebrote de la planta.



Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 8 de 12



4. Aislamiento de microcuenca abastecedora del acueducto de la vereda El Edén.

El 10/04/2023 se realizaron 438 ml de cerco alrededor de la microcuenca que abastece el acueducto veredal El Edén con estacones 4*4 * 2.2 punta de diamante provenientes de bosque plantado, se enterraron cada 2 mts en huecos de 50 cms, cada 10

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.


Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 9 de 12

estacones se colocaron pie de amigos, los estacones se impermeabilizaron 60 cms con vareta para evitar pudrición al contacto con la superficie del suelo, se utilizaron 4 hilos de alambre de púa calibre 14. y la unidad de medida fueron ml (metros lineales).
Localización: 6°6.0290'N 75°9.4180' O.



Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410

	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 10 de 12



5. Siembra de árboles nativos en la microcuenca abastecedora del acueducto El Edén.

El 10/04/2023 fueron sembrados 500 árboles nativos en el perímetro de la microcuenca que abastece el acueducto de la vereda El Edén, estos fueron plantados en hoyos de 0.30*0.30*0.30 y a una distancia de 1 metro, de diferentes especies: Sauco, chachafruto, quimula, alisa, entre otros.

Localización: 6°5.7610'N 75°9.1920' O.



Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co


Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 11 de 12



13. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

A la fecha el avance de las obras con los respectivos costos son los siguientes:

Actividades acta de avance # 1

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410



Unidos por una
Granada Mejor
Alcaldía Municipal 2020 - 2023

 Alcaldía Granada - Antioquia	OFICIO	Código: PDO-FR-05
		Versión: 02
		Fecha: 04/01/2010
		Página 12 de 12

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO
1	Socialización del proyecto	UND	1	\$ 164.808		\$ 164.808
2	Taller sobre control de ojo de poeta	TALLER	1	\$ 400.000	\$ 400.000	
3	Jornadas de control de ojo de poeta	JORNADA	1	\$ 880.000	\$ 880.000	
4	Aislamiento de microcuencas	ML	438	\$ 13.288	\$ 5.820.144	
5	Siembra de árboles nativos	UN	500	\$ 5.100	\$ 2.550.000	
VALOR TOTAL EJECUTADO Y APOORTE POR ENTIDAD					\$ 9.650.144	164.808


JHON FERNEY LÓPEZ URBREA
Representante legal JAC EYEDÉN


FREDDY CASTAÑO ARISTIZÁBAL
Alcalde Municipal

Elaboró: Santiago Saldarriaga Giraldo / Técnico ambiental

Contáctenos

Teléfono: (+57 4) 8320549

Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co

Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.

Código postal: 054410

Identificación de la muestra

Informe número	2022-09-1608	Código interno Laboratorio	1608
Municipio (Departamento):	Granada (Antioquia) ¹	Vereda	La Aurora ¹
Procedencia (plan de muestreo)	Acueducto Vereda La Aurora ¹	Clase de muestra (Tipo de muestreo):	Agua Natural - Superficial (Puntual) ¹
Punto de Muestreo (Código dado por el cliente):	Bocatoma Acueducto La Aurora ¹	Nombre de la fuente:	Fuente La Aurora ¹
Fecha y hora del muestreo (AAAA-MM-DD hh:mm)	2022-09-13 09:45 ¹	Muestreado por (cargo o profesión):	Mauricio Aristizabal (Contratista) ¹
Fecha y hora de recepción (AAAA-MM-DD hh:mm)	2022-09-13 11:26 ¹	Entregado por (cargo o profesión):	Mauricio Aristizabal (Contratista) ¹
Autorizado por (Cargo):	Anya Marisol Aristizabal Zuluaga (Gestora Ambiental- Municipio de Granada) ¹	Solicitado por	Junta de Acción Comunal Vereda La Aurora ¹
Dirección del cliente:	Vereda La Aurora, Granada, Antioquia ¹	Teléfono:	3127659303 - 3128946995 ¹

Fecha de emisión del documento: 2022-10-04 10:00:58

Revisado y autorizado por: Luis Daniel Tejería (Gestor de Calidad - PE)

Resultados de análisis: fisicoquímico

Parámetro (Unidades)	Concentración	Valor de referencia en legislación**	Método de referencia	Fecha de análisis (AAAA-MM-DD)
pH (Unidades de pH)	7.20 ± 0.10	5.0-9.0	S.M. 4500-H ⁺ B ¹	2022-09-13
Conductividad (µS/cm)	24.58 ± 1.50	No aplica	S.M. 2510 B (Acreditado)*	2022-09-13
Turbiedad (U.N.T.)	1.20 ± 0.07	10.0	S.M. 2130B (Acreditado)*	2022-09-13
Color real (U.P.C.)	<1.00	20.0	S.M. 2120 C (Acreditado)	2022-09-14
Alcalinidad total (mg/L CaCO ₃)	11.80 ± 0.35	No aplica	S.M. 2320 B (Acreditado)*	2022-09-14
Cloruros (mg/L Cl ⁻)	<3.00	250	S.M. 4500-Cl B (Acreditado)*	2022-08-15
Sulfatos (mg/L SO ₄ ²⁻)	<5.000	400	S.M. 4500-SO ₄ ²⁻ E (Acreditado)*	2022-10-03
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	20.02 ± 0.78	No aplica	S.M. 2340 C (Acreditado)*	2022-08-15
Nitratos (mg/L NO ₃ ⁻ N)	<0.400	10.0	ISO 13395:1996-07-15 (Acreditado)	2022-09-20
Nitritos (µg/L NO ₂ ⁻ N)	<5.000	1000	ISO 13395:1996-07-15 (Acreditado)	2022-09-14
Fósforo reactivo soluble - Ortofosfatos solubles (µg/L PO ₄ ³⁻ P)	<25.000	No aplica	ISO 15681-2:2018-10 (Acreditado)	2022-09-14

Observaciones laboratorio:

Los resultados reportados corresponden únicamente a la muestra analizada (item sometido a ensayo)

El laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo; los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Los análisis de pH se realizan fuera del tiempo máximo recomendado por el método de referencia; los análisis solubles o disueltos son filtrados y preservados si aplica en el laboratorio

Situación que afecta la validez del resultado, condición aceptada por el cliente.

Observaciones Responsable de recepción de muestra: Ninguna reportada

Observaciones durante la realización del ensayo o análisis: Ninguna reportada

Observaciones de quien realiza el muestreo o entrega la muestra al laboratorio: "Ninguna reportada"

S.M. Standard Methods Ed. 23: ISO International Organization for Standardization

Acreditado: El análisis señalado se encuentra acreditado por medio de la resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021, de IDEAM, aplica solo para aguas naturales superficiales subterráneas y aguas residuales.

* El análisis señalado participa en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Aguas Potables del Instituto Nacional de Salud

** El valor de referencia corresponde a Decreto 1076 del 2015 (Artículo 38 y 39 del Decreto 1594/84), Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio "Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico" y 2.2.3.3.9.4. Transitorio "Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico" esta comparación aplica solo para los análisis solicitados por el cliente

1 La información señalada es suministrada por el cliente o por quien entrega o toma la muestra; el laboratorio no se hace responsable por la validez técnica y veracidad de esta información

† Incertidumbre no estimada para el análisis señalado

Ensayos realizados e informe elaborado por (Proyecto):
Ange Davara Vargas Ceballos (Analista área de Fisicoquímica - PE)
Julieth Marcela Piedrahíta Usuga (Analista área de Fisicoquímica - TO)
Juan David Erbeverio Ruiz (Coordinador Laboratorio - PE)



Los Procedimientos de los análisis de los parámetros mencionados, son realizados por el Laboratorio Ambiental de Cornare con sede en El Santuario, Antioquia, Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín - Bogotá. Acreditado por el IDEAM para producir información cuantitativa física, química y microbiológica. Consulte nuestra resolución de Acreditación Resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021 y más información de nuestros servicios usando el código QR, o ingresando a nuestros portales web: www.cornare.gov.co y www.riesgoambiental.gov.co

Es importante que tenga presente que nuestros informes de resultados no se deben reproducir, modificar o presentar su información de manera parcial y fuera de su contexto; solo es permitida la reproducción total del informe dado que cada una de sus partes es necesaria para la interpretación de los resultados y su adecuada identificación. Si usted recibe este informe de resultados de canales no oficiales, diferentes a nuestro correo laboratorio@cornare.gov.co o directamente por el personal del laboratorio en físico en nuestra sede principal puede comunicarse para confirmar la veracidad del documento

Web: www.cornare.gov.co / www.riesgoambiental.gov.co / www.riesgoambiental.gov.co / www.riesgoambiental.gov.co

Vigente desde: 2022-06-16

F-NA-07-14-15

Página 1 de 3



Laboratorio Ambiental de Cornare
Informe de resultados



Identificación de la muestra

Informe número:	2022-09-1608	Código interno Laboratorio:	1608
Municipio (Departamento)	Granada (Antioquia) ¹	Vereda:	La Aurora ¹
Procedencia (plan de muestreo)	Acueducto Vereda La Aurora ¹	Clase de muestra (Tipo de muestreo)	Agua Natural - Superficial (Puntual) ¹
Punto de Muestreo (Código dado por el cliente)	Bocatoma Acueducto La Aurora ¹	Nombre de la fuente:	Fuente La Aurora ¹
Fecha y hora del muestreo: (AAAA-MM-DD hh:mm)	2022-09-13 09:45 ¹	Muestreado por (cargo o profesión):	Mauricio Aristizabal (Contratista) ¹
Fecha y hora de recepción: (AAAA-MM-DD hh:mm)	2022-09-13 11:26 ¹	Entregado por (cargo o profesión):	Mauricio Aristizabal (Contratista) ¹
Autorizado por (Cargo)	Any: Marisol Aristizabal Zuluaga (Gestora Ambiental- Municipio de Granada) ¹	Solicitado por:	Junta de Acción Comunal Vereda La Aurora ¹
Dirección del cliente:	Vereda La Aurora, Granada, Antioquia ¹	Teléfono:	3127659303 - 3128946995 ¹

Fecha de emisión del documento: 2022-10-04 10:00:58
Revisado y autorizado por: Luis Daniel Tejada, Gestor de Calidad - PE)

Resultados de análisis: metales y minerales

Parámetro (Unidades)	Concentración	Valor de referencia en legislación**	Método de referencia	Fecha de análisis (AAAA-MM-DD)
Manganeso disuelto (mg/L Mn)	<0.05	No aplica	S.M. 3030 B, S.M. 3111 B-Mn (Acreditado)	2022-09-20
Hierro Total (mg/L Fe)	0,293 ± 0,044	No aplica	S.M. 3030 K, S.M. 3111 B-Fe	2022-09-29

Condiciones de análisis:

Equipo: Espectrofotómetro Absorción Atómica Thermo Scientific Ica 3500. llama: Aire - Acetileno - Oxido Nitroso. lampara: Cátodo hueco con corrección de trasfondo, filtración con membrana de celulosa 0,45 µm diámetro de 47 mm.

Observaciones laboratorio:

Los resultados reportados corresponden únicamente a la muestra analizada (item sometido a ensayo)

El laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Para los análisis solubles o disueltos la muestra es filtrada y en caso de que aplique preservada en el laboratorio, condición que es aceptada por el cliente

Observaciones Responsable de recepción de muestra: Ninguna reportada

Observaciones durante la realización del ensayo o análisis: Ninguna reportada

Observaciones de quien realiza el muestreo o entrega la muestra al laboratorio: "Ninguna reportada"

S.M. Standard Methods Ed. 23; ISO International Organization for Standardization

Acreditado El análisis señalado se encuentra acreditado por medio de la resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021, de DEAM, aplica solo para aguas naturales superficiales subterráneas y aguas residuales.

* El análisis señalado participa en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Aguas Potables del Instituto Nacional de Salud

** El valor de referencia corresponde a Decreto 1076 del 2015 (Artículo 38 y 39 del Decreto 1594/84), Artículo 2.2.3.3.9.3 Transitorio "Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico" y 2.2.3.3.9.4 Transitorio "Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico", esta comparación aplica solo para los análisis solicitados por el cliente

1 La información señalada es suministrada por el cliente o por quien entrega o toma la muestra, el laboratorio no se hace responsable por la validez técnica y veracidad de esta información

† Incertidumbre no estimada para el análisis señalado

Ensayo realizado e informe elaborado por: (Provechi)
Jeniffer Alejandra Ortega (Analista área instrumental - PU)
Luis David Echeverri Ruiz (Coordinador Laboratorio - PE)



Los Resultados de los análisis de los parámetros mencionados son válidos para el Laboratorio Ambiental de Cornare con sede en El Santuario, Antioquia, Carrera 59 No. 44-48, Autopista Medellín - Bogotá, Acreditado por el IDEAM para producir información cuantitativa física, química y microbiológica. Consulte nuestra resolución de Acreditación Resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021 y más información de nuestros servicios usando el código QR o ingresando a nuestros portales web: www.comare.gov.co y www.ambiental.comare.gov.co

Es importante que tenga presente que nuestros informes de resultados no se deben reproducir, modificar o presentar su información de manera parcial y fuera de su contexto, solo es permitida la reproducción total del mismo caso que cada uno de sus partes de su interés para la información de los resultados y su correcta identificación. Si usted recibe este informe de resultados de análisis de muestras como laboratorio de Cornare.gov.co o directamente por el personal del laboratorio en físico en nuestra sede principal puede denunciarnos para confirmar la veracidad del documento.

Ruta: 300015022 y 300015023 (ProvechiMedición y Análisis Laboratorio-Ambios)

Vigencia desde: 2021-10-16

Página 2 de 3

F-MA-07-17-V-15



SC 1544-1



SA 159-1

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá, Carrera 59 No. 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 - 546 16 16, www.comare.gov.co, e-mail: cliente@comare.gov.co

f Cornare • @comare • comare • comare

Identificación de la muestra

Informe número	2022-09-1608	Código interno Laboratorio	1608
Municipio (Departamento):	Granada (Antioquia) *	Vereda	La Aurora *
Procedencia (plan de muestreo)	Acueducto Vereda La Aurora *	Clase de muestra (Tipo de muestreo)	Agua Natural - Superficial (Puntual) *
Punto de Muestreo (Código dado por el cliente)	Bocatoma Acueducto La Aurora *	Nombre de la fuente:	Fuente La Aurora *
Fecha y hora del muestreo (AAAA-MM-DD hh:mm)	2022-09-13 09:45 *	Muestreado por (cargo o profesión)	Mauricio Aristizabal (Contratista) *
Fecha y hora de recepción (AAAA-MM-DD hh:mm)	2022-09-13 11:26 *	Entregado por (cargo o profesión)	Mauricio Aristizabal (Contratista) *
Autorizado por (Cargo):	Anny Marisol Aristizabal Zuluaga (Gestora Ambiental- Municipio de Granada) *	Solicitado por	Junta de Acción Comunal Vereda La Aurora *
Dirección del cliente:	Vereda La Aurora Granada Antioquia *	Teléfono:	3127659303 - 3128946995 *

Fecha de emisión del documento: 2022-10-04 10:00:58

Revisado y autorizado por: Luis Daniel Teyana (Gestor de Calidad - PE)

Resultados de Análisis: Microbiológicos

Parámetro (Unidades)	Concentración	Valor de referencia en legislación**	Método de referencia - técnica de análisis, medio de cultivo	Temperatura y tiempo de incubación	Fecha y hora de análisis (AAAA-MM-DD hh:mm)
Coliformes totales (NMP/100 mL)	100.0	20000	S.M. 9223 B (Acreditado)* - Sustrato Enzimático Multicelda (NMP), Medio Colilert 18	35 ± 0.5°C 18-22 horas	2022-09-13 13:40
Escherichia coli (NMP/100 mL)	50.0	2000			

Incertidumbre de análisis microbiológicos:

Para un factor de cobertura k=2 nivel de confianza del 95% aproximado, la incertidumbre de los análisis realizados corresponde para Coliformes totales (Sustrato enzimático multicelda): 100.0 NMP/100 mL, intervalo de confianza del valor medido: 93.4 - 107.0 NMP/100 mL, U expandida relativa (log): 1.48%; Escherichia coli (Sustrato enzimático multicelda): 50.0 NMP/100 mL, intervalo de confianza del valor medido: 38.7 - 64.7 NMP/100 mL, U expandida relativa (log): 6.57%.

Observaciones laboratorio:

Los resultados reportados corresponden únicamente a la muestra analizada (item sometido a ensayo).

El laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.

Observaciones Responsable de recepción de muestra: Ninguna reportada.

Observaciones durante la realización del ensayo o análisis: Ninguna reportada.

Observaciones de quien realiza el muestreo o entrega la muestra al laboratorio: Ninguna reportada.*

S.M. Standard Methods Ed. 23: ISO International Organization for Standardization N.M.P. número más probable, U.F.C.: unidad formadora de colonia.

Acreditado El análisis señalado se encuentra acreditado por medio de la resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021, de IDEAM, aplica solo para aguas naturales superficiales, subterráneas y aguas residuales.

* El análisis señalado participa en el Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Aguas Potables del Instituto Nacional de Salud.

** El valor de referencia corresponde a Decreto 1076 del 2015 (Artículo 39 y 39 del Decreto 1594/84), Artículo 2.2.3.3.9.3. Transitorio "Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo humano y doméstico" y 2.2.3.3.9.4. Transitorio "Desinfección y criterios de calidad para consumo humano y doméstico", esta comparación aplica solo para los análisis solicitados por el cliente.

1 La información señalada es suministrada por el cliente o por quien entrega o toma la muestra, el laboratorio no se hace responsable por la validez técnica y veracidad de esta información.

Ensayos realizados e informe elaborado por: (Proyecto)
Lizette S. Viana González Castiblanco (Analista área de microbiología - PE)
Juan David Echeverri Ruiz (Coordinador Laboratorio - PE)

El presente documento consta de 3 páginas, no se debe reproducir, modificar o presentar la información de manera parcial y fuera de su contexto sin la aprobación del laboratorio, excepto cuando se reproduzca en su totalidad, cada una de sus partes es necesaria para la interpretación de los resultados.

Si usted recibe este informe de resultados de canales no oficiales como nuestro correo, puede comunicarse para confirmar la veracidad de este documento.
FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO




Los Procedimientos de los análisis de los parámetros mencionados son realizados por el Laboratorio Ambiental de Cornare con sede en El Santuario, Antioquia, Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín - Bogotá. Acreditado por el IDEAM para producir información cuantitativa física, química y microbiológica, conforme nuestra resolución de Acreditación Resolución 1604 del 23 de diciembre del 2021 y más información de nuestros servicios usando el código QR o ingresando a nuestro portal web: www.cornare.gov.co o cliente@cornare.gov.co. Es importante que tenga presente que nuestros informes de resultados no se deben reproducir, modificar o presentar la información de manera parcial y fuera de su contexto, solo se permite la reproducción total del informe dado que cada una de sus partes es necesaria para la interpretación de los resultados y su adecuada identificación. Si usted recibe este informe de resultados de canales no oficiales, diferencias a nuestro correo: laboratorio@cornare.gov.co o directamente por el personal del laboratorio en físico en nuestra sede principal pueden comunicarse para confirmar la veracidad del documento.

Web: www.cornare.gov.co / App: Cornare y Análisis Laboratorio Ambiental

Vigente desde: 2022-06-16

F-MA-07-IV-15

Página 3 de 3



Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá, Carrera 59 No. 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 - 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co

Facebook: Cornare • Twitter: @cornare • Instagram: cornare • YouTube: Cornare

Granada, 13 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO No. 01

EL MUNICIPIO DE GRANADA

NIT. 890983728-1

DEBE A

Junta de acción comunal El Edén

NIT. 811.031.680-3

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$9.650.144)

Por concepto de: Pago N° 01 del contrato N°094-2023 que tiene por Objeto "Aunar esfuerzos orientados a la realización de acciones ambientales para mejorar las condiciones ambientales en la vereda el edén, mediante la metodología PRISER, según convenio interadministrativo n°473-2022, celebrado entre Cornare y el municipio de Granada – Antioquia.

Favor consignar en la cuenta de ahorro (San Pio X) Nro. 00110100033523.

Nota: Por medio de la presente declaro que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad que realizo. Por un término Mayor a 90 días, que el 80% de mis ingresos provienen de la prestación de servicios de manera personal. Por lo tanto favor Aplicar Retención en la fuente de acuerdo al Parágrafo 2° del Artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional de Colombia, teniendo en cuenta que mis Ingresos Gravados por Rentas de Trabajo no superan los 87 UVTS, NO PROCEDE practicar retención en la fuente. Si por algún motivo, se llega a superar el monto de los, solicito aplicar el procedimiento y tabla establecidos en el artículo 383 de decreto 624 de 1989.

Atentamente.



JHON FERNEY LOPEZ URREA

70.830.200 de Granada

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo **MARY LUZ GIRALDO ARISTIZABAL**, Identificada con cedula de ciudadanía No 31.307.960 de Cali Valle, como contadora publica certifico:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL EDEN,


NIT 811.031.680-3

Es una entidad sin ánimo de lucro, Que, para el mes de Mayo de 2023, **NO** presenta deudas al sistema de seguridad social, ni con aportes parafiscales al SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, para trámites con la UMATA GRANADA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Granada a los 06 días del mes de Junio del año 2023.



Cordialmente



MARY LUZ GIRALDO ARISTIZABAL

TP 141607-T
Contadora publica

*Mary Luz Giraldo Aristizabal, contadora publica cra 24 No 16-162 piso 3
celular 3218001300*



Mary Luz Giraldo Aristizabal, contadora publica cra 24 No 16-162 piso 3
celular 3218001300

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

↩ Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

Si No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	01	2 minutos de tiempo transcurrido (17/06/2023 4:39:00 PM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	9.650.144 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Detalle

9 Incumplimientos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
8 ACTA DE INICIO.pdf	8. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador

Descargar

Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >