	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 9/06/2023 CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA

COD REGIONAL: 47 REGIONAL MAGDALENA

CENTRO DE COSTO: CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

COD CENTRO DE COSTO: 911810

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
282799	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 370W	PANEL SOLAR POLICRISTALINO 370W	DEVOLUTIVO	UNIDAD	10
281191	CONTROLADOR SOLAR MPPT 30AMP 24V	CONTROLADOR SOLAR MPPT 30AMP 24V	DEVOLUTIVO	UNIDAD	5
264916	INVERSOR ONDA PURA 1000WATT 24V	INVERSOR ONDA PURA 1000WATT 24V	DEVOLUTIVO	UNIDAD	5
256005	BATERIAS AGM 12V 100AH	BATERIAS AGM 12V 100AH	CONSUMO	UNIDAD	10
279869	CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 ROJO	CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 ROJO	CONSUMO	METROS	0
279869	CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 NEGRO	CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 NEGRO	CONSUMO	METROS	0
279869	CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2 ROJO	CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2 ROJO	CONSUMO	METROS	0
279869	CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2	CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2 NEGRO	CONSUMO	METROS	0
276661	SET DE CONECTORES MC4 HEMBRA-MACHO	SET DE CONECTORES MC4 HEMBRA-MACHO	CONSUMO	UNIDAD	0
276996	CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 HEMBRA	CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 HEMBRA	CONSUMO	UNIDAD	0
276996	CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 MACHO	CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 MACHO	CONSUMO	UNIDAD	0
276996	CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 HEMBRA	CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 HEMBRA	CONSUMO	UNIDAD	0
276996	CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 MACHO	CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 MACHO	CONSUMO	UNIDAD	0
240964	BREAKER 2X16 AMP DC	BREAKER 2X16 AMP DC	CONSUMO	UNIDAD	0
240964	BREAKER 2X32 AMP DC	BREAKER 2X32 AMP DC	CONSUMO	UNIDAD	0
240964	BREAKER 2X20AMP AC	BREAKER 2X20AMP AC	CONSUMO	UNIDAD	0
235367	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR AZUL	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR AZUL AWG # 12	CONSUMO	METROS	0
235367	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR BLANCO AWG # 12	CONSUMO	METROS	0
235367	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR NEGRO AWG # 12	CONSUMO	METROS	0
235368	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR BLANCO AWG # 10	CONSUMO	METROS	0
235368	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR ROJO	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR ROJO AWG # 10	CONSUMO	METROS	0
235368	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR VERDE	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR VERDE AWG # 12	CONSUMO	METROS	0
276292	RIEL DIM	RIEL DIM	CONSUMO	METROS	0

257005	TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"	TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"	CONSUMO	BOLSA	0
276763	BOMBILLOS LED DE 5WATT	BOMBILLOS LED DE 5WATT	CONSUMO	UNIDAD	0
237395	PORTABOMBILLOS O ROSETA	PORTABOMBILLOS O ROSETA	CONSUMO	UNIDAD	0
240961	BOMBILLOS INCANDECENTES	BOMBILLOS INCANDECENTES 100WATT	CONSUMO	UNIDAD	0
234116	TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES	CONSUMO	UNIDAD	0
235711	INTERRUPTOR SENCILLOS	INTERRUPTOR SENCILLOS	CONSUMO	UNIDAD	0
233538	INTERRUPTOR DOBLES	INTERRUPTOR DOBLES	CONSUMO	UNIDAD	0
254440	INTERRUPTOR DE TRES VIAS	INTERRUPTOR DE TRES VIAS	CONSUMO	UNIDAD	0
237071	CONECTORES PERNOS DE OJOS 2AWG	CONECTORES PERNOS DE OJOS 2AWG	CONSUMO	UNIDAD	0
267575	CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE	CONSUMO	UNIDAD	0
276613	TABLERO DE DISTRIBUCION 8	TABLERO DE DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS MONOFASICOS	CONSUMO	UNIDAD	0
276613	TABLERO DE DISTRIBUCION 8	TABLERO DE DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS BIFASICOS	CONSUMO	UNIDAD	0
277541	PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS	PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS 150VOLTIOS	CONSUMO	UNIDAD	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**9/06/2023**

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 ROJO	CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 ROJO
CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 NEGRO	CABLE SOLAR FLEXIBLE 4MM2 NEGRO
CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2 ROJO	CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2 ROJO
CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2 NEGRO	CABLE PARA BATERIA FLEXIBLE 10MM2 NEGRO
SET DE CONECTORES MC4 HEMBRA-MACHO	SET DE CONECTORES MC4 HEMBRA-MACHO
CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 HEMBRA	CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 HEMBRA
CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 MACHO	CONECTORES EN T (1 A 2) MC4 MACHO
CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 HEMBRA	CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 HEMBRA
CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 MACHO	CONECTORES EN T (1 A 3) MC4 MACHO
BREAKER 2X16 AMP DC	BREAKER 2X16 AMP DC
BREAKER 2X32 AMP DC	BREAKER 2X32 AMP DC
BREAKER 2X20AMP AC	BREAKER 2X20AMP AC
CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR AZUL AWG # 12	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR AZUL AWG # 12
CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR BLANCO AWG # 12	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR BLANCO AWG # 12
CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR NEGRO AWG # 12	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR NEGRO AWG # 12
CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR BLANCO AWG # 10	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR BLANCO AWG # 10
CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR ROJO AWG # 10	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR ROJO AWG # 10

CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR VERDE AWG # 12	CABLE ELECTRICO CENTELSA COLOR VERDE AWG # 12
RIEL DIM	RIEL DIM
TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"	TORNILLOS AUTOPERFORANTES 1"
BOMBILLOS LED DE 5WATT	BOMBILLOS LED DE 5WATT
PORTABOMBILLOS O ROSETA	PORTABOMBILLOS O ROSETA
BOMBILLOS INCANDECENTES 100WATT	BOMBILLOS INCANDECENTES 100WATT
TOMACORRIENTES	TOMACORRIENTES
INTERRUPTOR SENCILLOS	INTERRUPTOR SENCILLOS
INTERRUPTOR DOBLES	INTERRUPTOR DOBLES
INTERRUPTOR DE TRES VIAS	INTERRUPTOR DE TRES VIAS
CONECTORES PERNOS DE OJOS 2AWG	CONECTORES PERNOS DE OJOS 2AWG
CINTA AISLANTE	CINTA AISLANTE
TABLERO DE DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS MONOFASICOS	TABLERO DE DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS MONOFASICOS
TABLERO DE DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS BIFASICOS	TABLERO DE DISTRIBUCION 8 CIRCUITOS BIFASICOS
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS 150VOLTIOS	PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS 150VOLTIOS

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1.082.952.858

CORREO INSTITUCIONAL mjtache@sena.edu.co

	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 9/06/2023 CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA

COD REGIONAL: 47 REGIONAL MAGDALENA

CENTRO DE COSTO: CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

COD CENTRO DE COSTO: 911810

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
256005	platina acero al carbono	platina acero al carbono 4" x 3/8" x 6 mts.	CONSUMO	UNIDAD	0
280968	segueta	marcos de segueta con sus hojas	CONSUMO	UNIDAD	0
234493	Caretas para esmerilar	CARETA FULL FACE PARA ESMERILAR CABEZA MOVIL TIPO RATCHET INCLUYE VISOR EN POLICARBONATO	CONSUMO	UNIDAD	0
234493	Caretas para soldar	CARETAS AUTOMATICAS DE SOLDAR CON CASCO SE1701 RESISTENTE AL CALOR HASTA 400 GRADOS,	CONSUMO	UNIDAD	0
234493	Caretas para soldar	CARETAS DE SOLDAR CONVENCIONAL. Careta para soldar, Fabricada en polipropileno de alto impacto	CONSUMO	UNIDAD	0
280883	Chispero	Chispero para soldadura autógena por el rápido encendido de sopletes y cortadores.	CONSUMO	UNIDAD	0
245248	LAMINA DE ACERO AL CARBONO	1/2" DE ESPESOR X 1 MTS X 2 MTS	CONSUMO	UNIDAD	0
279593	LAMINA DE ACERO AL CARBONO	3/4" DE ESPESOR X 1 MTS X 2 MTS	CONSUMO	UNIDAD	0
258154	Lamina de Acero Inoxidable	serie 304 medidas 2 m.m. DE ESPESOR X 1 mts X 2mts.	CONSUMO	UNIDAD	0
253241	LAMINA DE ALUMINIO	SERIE 5052 MEDIDS 3 m.m. ESPESOR X 1 mts. X 2 mts.	CONSUMO	UNIDAD	0
245716	vidrios inactinicos	Se usan de manera general en las máscaras de soldar, y su función es proteger la vista en el proceso de soldadura	CONSUMO	UNIDAD	0
246025	vidrios transparentes par caretas de soldadura	Medida estándar para uso en caretas para soldar. Resistente a cambios de temperatura.	CONSUMO	UNIDAD	0
258758	kit boquillas oxicorte	kit boquilla # 00, 0, 1, 2, 3, 4	CONSUMO	UNIDAD	0
253369	DISCO DE CORTE	DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE 4" ½" DIAMETRO X 1.2 m.m. DE ESPESOR	CONSUMO	UNIDD	0
253370	DISCO DE CORTE	DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE 7" DIAMETRO X 1.2 m.m. DE ESPESOR	CONSUMO	UNIDAD	0
241136	Electrodos	ELECTRODO E-6010 1/8	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0
256956	Electrodos	ELECTRODO E-6010 3/32	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0
250806	Electrodos	ELECTRODO E-6010 5/32	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0
249031	Electrodos	ELECTRODO E-6011 1/8	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0
249030	Electrodos	ELECTRODO E-6011 3/32	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0
249032	Electrodos	ELECTRODO E-6013 1/8	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0
249033	Electrodos	ELECTRODO E-7018 1/8	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0
256962	Electrodos	ELECTRODO E-7018 3/32	CONSUMO	CAJA X 20 KILOS	0

276008	Varillas de acero inoxidable	VARILLA APORTE INOXIDABLE PARA SOLDAR CON TIG AWS A5.30 ER-308L 1/16"	CONSUMO	LIBRA	0
276008	Varillas de aleación ferrosa	VARILLA APORTE ACERO AL CARBONO PARA SOLDAR CON TIG AWS A5.30 ER70S6 1/8"	CONSUMO	LIBRA	0
276008	Varillas de aluminio	VARILLA APORTE ALUMINIO PARA SOLDAR CON TIG AWS A5.30 ER-4043 1/8"	CONSUMO	LIBRA	0
275827	Varilla de soldadura fuerte o soldadura de	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO PURO DE 1/8" PUNTA VERDE	CONSUMO	CAJA X 10	0
275826	Varilla de soldadura fuerte o soldadura de	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO PURO DE 3/32" PUNTA VERDE	CONSUMO	CAJA X 10	0
245025	Varilla de soldadura fuerte o soldadura de	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO AL 2% DE CERIO X 3/32" PUNTA GRIS - caja x 10	CONSUMO	CAJA X 10	0
245025	Varilla de soldadura fuerte o soldadura de	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO AL 2% DE CERIO X 1/8" PUNTA GRIS	CONSUMO	CAJA X 10	0
250458	KIT REPARACIÓN DE MANGUERAS	el kit de reparación forney large oxyacetylene hose contiene todas las piezas necesarias para reparar o	CONSUMO	UNIDAD	0
250458	KIT TOBERAS PARA TIG# 4,5,6,7,,8,	Tobera o buza cerámica STANDARD para antorcha de soldadura TIG	CONSUMO	UNIDAD	0
280030	PICA ESCORIA	Piqueta martillo para soldador. Práctica herramienta que ayuda a eliminar la escoria de la superficie de la soldadura	CONSUMO	UNIDAD	0
250458	Tig Toberas De Soldadura Stubby Gas	KIT ESPECIAL PARA FLUJO LAMINAR	CONSUMO	UNIDAD	0
278353	PUNTA DE CONTACTO FCAW	PUNTAS DE CONTACTO CON REFERENCIA KP2745	CONSUMO	UNIDAD	0
278353	PUNTA DE CONTACTO mig-mag	PUNTAS DE CONTACTO CON REFERENCIA KP2744	CONSUMO	UNIDAD	0
265329	Kits partes antorcha para plasma cut	cabezal, kit de enfriamiento, electrodos, anillo roscado, tobera para la maquina plasma refrencia LC85	CONSUMO	KIT	0
265329	Kits partes antorcha para plasma cut	cabezal, kit de enfriamiento, electrodos, anillo roscado, tobera para la maquina plasma refrencia LC85	CONSUMO	KIT	0
258168	Espray anti - salpicaduras	Lata en aerosol de 453.6 g (6 Onzas)	CONSUMO	UNIDAD	0
280064	PINZAS SUJETADOR	HOMBRE SOLOPara abrir estas pinzas la herramienta tiene una palanca en una de sus patas, que al accionarla	CONSUMO	UNIDAD	0
239856	LIMA	LIMA PLANA DE 8" CON CABO DE PASTA O PLASTICO	CONSUMO	UNIDAD	0
246579	MARTILLO DE GOLPE	MARTILLO DE GOLPE DE 1 Kg	CONSUMO	UNIDAD	0
234660	DISCO DE ESMERIL	Fabricado en óxido de aluminio. Espesor: 1" (25 mm).	CONSUMO	UNIDAD	0
256005	platina acero al carbono	platina acero al carbono 2" x 1/4" x 6 mts.	CONSUMO	UNIDAD	0


Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**9/06/2023**

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

platina acero al carbono	platina acero al carbono 4" x 3/8" x 6 mts.
segueta	marcos de segueta con sus hojas
Caretas para esmerilar	CARETA FULL FACE PARA ESMERILAR CABEZA MOVIL TIPO RATCHET INCLUYE VISOR EN POLICARBONATO RECUBRIMIENTO DE LOS BORDES EN ALUMINIO, CORREAS ANTRECRUZADAS.
Caretas para soldar	CARETAS AUTOMATICAS DE SOLDAR CON CASCO SE1701 RESISTENTE AL CALOR HASTA 400 GRADOS, CAPARAZON LIGERO EN TERMOPLASTICO, VISERA ABATIBLE Y AJUSTABLE AL CASCO
Caretas para soldar	CARETAS DE SOLDAR CONVENCIONAL. Careta para soldar, Fabricada en polipropileno de alto impacto Ventanilla móvil para lente intercambiable Suspensión de ajuste por intervalos (tipo matraca)
Chispero	Chispero para soldadura autógena por el rápido encendido de sopletes y cortadores.
LAMINA DE ACERO AL CARBONO	1/2" DE ESPESOR X 1 MTS X 2 MTS
LAMINA DE ACERO AL CARBONO	3/4" DE ESPESOR X 1 MTS X 2 MTS
Lamina de Acero Inoxidable	serie 304 medidas 2 m.m. DE ESPESOR X 1 mts X 2mts.
LAMINA DE ALUMINIO	SERIE 5052 MEDIDS 3 m.m. ESPESOR X 1 mts. X 2 mts.
vidrios inactinicos	Se usan de manera general en las máscaras de soldar, y su función es proteger la vista en el proceso de soldadura de la radiación visible. # 12

vidrios transparentes par caretas de soldadura	Medida estándar para uso en caretas para soldar. Resistente a cambios de temperatura.
kit boquillas oxicorte	kit boquilla # 00, 0, 1, 2, 3, 4
DISCO DE CORTE	DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE 4" ½" DIAMETRO X 1.2 m.m. DE ESPESOR
DISCO DE CORTE	DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE 7" DIAMETRO X 1.2 m.m. DE ESPESOR
Electrodos	ELECTRODO E-6010 1/8
Electrodos	ELECTRODO E-6010 3/32
Electrodos	ELECTRODO E-6010 5/32
Electrodos	ELECTRODO E-6011 1/8
Electrodos	ELECTRODO E-6011 3/32
Electrodos	ELECTRODO E-6013 1/8
Electrodos	ELECTRODO E-7018 1/8
Electrodos	ELECTRODO E-7018 3/32
Varillas de acero inoxidable	VARILLA APORTE INOXIDABLE PARA SOLDAR CON TIG AWS A5.30 ER-308L 1/16"
Varillas de aleación ferrosa	VARILLA APORTE ACERO AL CARBONO PARA SOLDAR CON TIG AWS A5.30 ER70S6 1/8"
Varillas de aluminio	VARILLA APORTE ALUMINIO PARA SOLDAR CON TIG AWS A5.30 ER-4043 1/8"
Varilla de soldadura fuerte o soldadura de gas	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO PURO DE 1/8" PUNTA VERDE
Varilla de soldadura fuerte o soldadura de gas	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO PURO DE 3/32" PUNTA VERDE
Varilla de soldadura fuerte o soldadura de gas	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO AL 2% DE CERIO X 3/32" PUNTA GRIS - caja x 10
Varilla de soldadura fuerte o soldadura de gas	EWP ELECTRODO DE TUNSGTENO AL 2% DE CERIO X 1/8" PUNTA GRIS
KIT REPARACIÓN DE MANGUERAS	el kit de reparación forney large oxyacetylene hose contiene todas las piezas necesarias para reparar o extender con seguridad la mayoría de las marcas de mangueras de oxiacetileno de 14 (6,35 mm) y 316 (4,76 mm) este kit también incluye forney crimper
KIT TOBERAS PARA TIG# 4,5,6,7,,8,	Tobera o buza cerámica STANDARD para antorcha de soldadura TIG
PICA ESCORIA	Piqueta martillo para soldador. Práctica herramienta que ayuda a eliminar la escoria de la superficie de la soldadura y también sirve para golpear y ayudar al relevado de esfuerzos mecánicos producidos por la contracción y dilatación inherentes en la soldadura. Tiene dos puntas una cónica y otra de cincel mediante las cuales se puede seleccionar el tipo de golpe o de acceso a la pieza soldada.
Tig Toberas De Soldadura Stubby Gas Lens Collets Alúmina O DE FLUJO LAMINAR CON FILTROS TOBERAS # 4,5,6,7,8	KIT ESPECIAL PARA FLUJO LAMINAR
PUNTA DE CONTACTO FCAW 5/64" O 2 M.M.	PUNTAS DE CONTACTO CON REFERENCIA KP2745
PUNTA DE CONTACTO mig-mag 0.35 m.m.	PUNTAS DE CONTACTO CON REFERENCIA KP2744
Kits partes antorcha para plasma cut master LC.85	cabezal, kit de enfriamiento, electrodos, anillo roscado, tobera para la maquina plasma refrencia LC85

Kits partes antorcha para plasma cut master SL.60	cabezal, kit de enfriamiento, electrodos, anillo roscado, tobera para la maquina plasma refrencia LC85
Espray anti - salpicaduras	Lata en aerosol de 453.6 g (6 Onzas)
PINZAS SUJETADOR	HOMBRE SOLOPara abrir estas pinzas la herramienta tiene una palanca en una de sus patas, que al accionarla libera la presión y permite que se abra la herramienta.
LIMA	LIMA PLANA DE 8" CON CABO DE PASTA O PLASTICO
MARTILLO DE GOLPE	MARTILLO DE GOLPE DE 1 Kg
DISCO DE ESMERIL	Fabricado en óxido de aluminio. Espesor: 1" (25 mm). Grano grueso 150 para afilar y remover imperfecciones. Grano fino 240 para asentar. Fabricado en óxido de aluminio. Velocidad: 1.500 rpm. Tensión / Frecuencia: 120 V / Hz. Compatible con brocas de acero rápido (HSS) y helicoidales de acero al carbono. Cuerpo de ABS. Afilado grueso: Hojas de carburo de tungsteno, ideal para cuchillos con filo completamente desgastado.
platina acero al carbono	platina acero al carbono 2" x 1/4" x 6 mts.

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.082.952.858
CORREO INSTITUCIONAL	mjtache@sena.edu.co

	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 9/06/2023 CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA

COD REGIONAL: 47 REGIONAL MAGDALENA

CENTRO DE COSTO: CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

COD CENTRO DE COSTO: 911810

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
240392	Prensa	Prensa de banco en hierro fundido, giratoria 360° de 6" pulgada, modelo 1830 color negro.	CONSUMO	unidad	0
257203	Buril	Buril de acero rapido HSS-Co5 de 3/8"x3/8"x4" de pulgadas (cobalto 8% y para altas velocidades)	CONSUMO	unidad	0
257201	Buril	Buril de acero rapido HSS-Co5 de 1/2"x1/2"x4" de pulgadas (cobalto 8% y para altas velocidades)	CONSUMO	unidad	0
236055	Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 5/16", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y	CONSUMO	unidad	0
236055	Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 3/8", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y	CONSUMO	unidad	0
236055	Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 7/16", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y	CONSUMO	unidad	0
236055	Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 1/2", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25 diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 2.25 dientes a talla de 26-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 2.25 dientes a talla de 36-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54 diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0

275202	Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 2.25 dientes a talla de 26-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 2.25 dientes a talla de 26-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresas cortadoras en T para cuñeros de 41 piezas de acero alta velocidad incluye todos los tamaños, codigo de dientes rectos 5-727-	CONSUMO	Juego	0
275202	Fresas	Fresa frontal de 10 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa frontal de 12 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa frontal de 14 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa frontal de 16 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa frontal de 18 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y	CONSUMO	unidad	0
275202	Fresas	Fresa frontal de 20 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y	CONSUMO	unidad	0
236983	Aceite	Aceite lubricante para motores diésel de uso Automotor e Industrial.Omala u equivalencia (15W-40).	CONSUMO	Galón	0
261505	Aceite	Tellus C 68. son fluidos hidráulicos de alto rendimiento recomendados para sistemas hidráulicos industriales y en la	CONSUMO	Galón	0
254844	Hojas de sierra	Hoja para segueta bimetálica NF-1218 de 12" x 1/2" de cuerpo flexible, 18 dientes x pulgada fabricados en aleación templada de	CONSUMO	unidad	0
247392	Segueta	Marco de segueta fijo de 12" (largo de hoja 305mm) elaborado en acero pintado. Empuñadura cerrada para protección de manos,	CONSUMO	unidad	0
248719	Brochas	Brocha de cerda natural de 6" y mango plástico negro y una perforacion en la punta para fácil mantenimiento	CONSUMO	unidad	0
264559	Pulidora	Pulidora 4 1/2" uso industrial, velocidad 11000 R.P.M. potencia: 1200W. Bloqueo del eje: si. 10 Amps. Sistema patentado de expulsión	DEVOLUTIVO	Unidad	0
234591	Trapos	El Trapo Industrial Cosido de Color, es un producto formado a partir de saldos de tejido de algodón de punto sin uso, son retazos unidos	CONSUMO	kilos	0
264147	Buril de tungsteno	Los buriles calzados derecho de 1/2", están diseñados para el desbaste de diferentes tipos de acero, su ángulo de corte facilita el	CONSUMO	unidad	0
264146	Buril de tungsteno	Los buriles calzados derecho de 3/8", están diseñados para el desbaste de diferentes tipos de acero, su ángulo de corte facilita el	CONSUMO	unidad	0
237398	Rectificador de punta de diamante	Se utiliza para producir superficies geométricamente correctas, corregir imperfecciones menores en las superficies, mejorar la	CONSUMO	unidad	0
256946	Brocas	Broca para centrar No2 , la broca tiene un doble extremo y una molienda en un ángulo estándar de 60 grados, es una herramienta de	CONSUMO	unidad	0
256947	Brocas	Broca para centrar No 3 , la broca tiene un doble extremo y una molienda en un ángulo estándar de 60 grados, es una herramienta de	CONSUMO	unidad	0
256684	Brocas	Broca para centrar No 4 , la broca tiene un doble extremo y una molienda en un ángulo estándar de 60 grados, es una herramienta de	CONSUMO	unidad	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**9/06/2023**

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

Prensa	Prensa de banco en hierro fundido, giratoria 360° de 6" pulgada, modelo 1830 color negro.
Buril	Buril de acero rapido HSS-Co5 de 3/8"x3/8"x4" de pulgadas (cobalto 8% y para altas velocidades)
Buril	Buril de acero rapido HSS-Co5 de 1/2"x1/2"x4" de pulgadas (cobalto 8% y para altas velocidades)
Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 5/16", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica, con dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren mas.

Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 3/8", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica, con dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren mas.
Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 7/16", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica, con dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren mas.
Brocas helicoidal	Brocas helicoidal de diámetro 1/2", con aleación de cobalto y el HSS totalmente rectificado que proporcionan resistencia al desgaste y protección térmica, con dos cortadores y dos acanaladuras eliminan las virutas rápidamente para que las brocas duren mas.
Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25 diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 2.25 dientes a talla de 26-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 2 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 2.25 dientes a talla de 36-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 4 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54 diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 2.25 dientes a talla de 26-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 6 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 1.25 dientes a talla de 12-13, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 1.5 dientes a talla de 14-16, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 1.75 dientes a talla de 17-20, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 2.0 dientes a talla de 21-25, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 2.25 dientes a talla de 26-34, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresa modular Numero 8 módulo 2.5 dientes a talla de 35-54, diámetro interno 27 mm y chavetero de 1/4", con angulo de presión de 20°.
Fresas	Fresas cortadoras en T para cuñeros de 41 piezas de acero alta velocidad incluye todos los tamaños, codigo de dientes rectos 5-727-541, codigo de dientes alternos 5-728-541, con mango recto diametro 1/2"
Fresas	Fresa frontal de 10 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.
Fresas	Fresa frontal de 12 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.

Fresas	Fresa frontal de 14 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.
Fresas	Fresa frontal de 16 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.
Fresas	Fresa frontal de 18 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.
Fresas	Fresa frontal de 20 mm, sobresalen en el trabajo de acero al carbono, aceros de aleación, aceros preendurecidos, acaeros endurecidos y hierro fundido. Alto rendimientod para materialaes duros: la cortadora está hecha de carburo de micrograno que es muy resistente, resiste al desgaste y ofrece un alto rendimiento de corte. Revestimiento ALTIBN: el revestimiento de nitruro de boro de aluminio de titanio lubrica la fresa para mayor estabilidad a altas temperaturas y resistencia al desgaste, es superior a altas velocidades de corte, ofreciendo una mejor resistencia de calor que los revestimiento TiALN, TiN o TiCN.
Aceite	Aceite lubricante para motores diésel de uso Automotor e Industrial.Omala u equivalencia (15W-40).
Aceite	Tellus C 68. son fluidos hidráulicos de alto rendimiento recomendados para sistemas hidráulicos industriales y en la operación de equipos móviles. Proporcionan una excelente protección y rendimiento en la mayoria de operaciones de equipos de fabrica y móviles, resisten la degradación bajo calor o estres mecánico y ayudan a prevenir la formación de depósitos dañinos que pueden disminuir la eficacia del sistema de energía hidráulica.
Hojas de sierra	Hoja para segueta bimetálica NF-1218 de 12" x 1/2" de cuerpo flexible, 18 dientes x pulgada fabricados en aleación templada de acero molibdeno. Dientes diseñados con traba alterna u ondulada, elaborados por fresado, recomendable para cortes de secciones de materiales mayores a 1/4"
Segueta	Marco de segueta fijo de 12" (largo de hoja 305mm) elaborado en acero pintado. Empuñadura cerrada para protección de manos, Mango con diseño ergonómico y textura patentada de mayor comodidad, mejor control y agarre. Tensión máxima: 104lb (47Kg) medidas aproximadas: lago;51,8cm; ancho:14,2cm; alto:3,2cm. Peso aprox. con empaque; 5,5kg
Brochas	Brocha de cerda natural de 6" y mango plástico negro y una perforacion en la punta para fácil mantenimiento
Pulidora	Pulidora 4 1/2" uso industrial, velocidad 11000 R.P.M. potencia: 1200W. Bloqueo del eje: si. 10 Amps. Sistema patentado de expulsión de polvo y esquirlas. Caja de engranajes tipo jampot, liberador de disco Quick-Change. Recubrimiento epóxico del campo. Deflector de esquirlas para proteger inducido. Escobillas con desconexión automática. Incluye mango lateral dos posiciones, disco, guarda ajustable sin llave y llave
Trapos	El Trapo Industrial Cosido de Color, es un producto formado a partir de saldos de tejido de algodón de punto sin uso, son retazos unidos por una costura en forma espiral. Es absorbente, resistente para los trabajos con solventes comunes (Thinner, aguarrás, etc.). Su espesor permite que se pueda usar para manipular objetos con temperaturas hasta 60° C; no raya ni desprende pelusas, ideal para limpieza de maquinas, equipos y piezas acabadas. No es tóxico, bajo costo unitario y según su uso puede ser reutilizable.
Buril de tungsteno	Los buriles calzados derecho de 1/2", están diseñados para el desbaste de diferentes tipos de acero, su ángulo de corte facilita el desprendimiento del material, cuenta con un inserto de carburo de tungsteno que les permite un excelente rendimiento en todas las operaciones de torneado. Las especificaciones de manufactura cumplen las normas y estándares establecidos.
Buril de tungsteno	Los buriles calzados derecho de 3/8", están diseñados para el desbaste de diferentes tipos de acero, su ángulo de corte facilita el desprendimiento del material, cuenta con un inserto de carburo de tungsteno que les permite un excelente rendimiento en todas las operaciones de torneado. Las especificaciones de manufactura cumplen las normas y estándares establecidos.
Rectificador de punta de diamante	Se utiliza para producir superficies geométricamente correctas, corregir imperfecciones menores en las superficies, mejorar la precisión dimensional o proporcionar un ajuste realmente estrecho entre dos superficies en contacto.
Brocas	Broca para centrar No2 , la broca tiene un doble extremo y una molienda en un ángulo estándar de 60 grados, es una herramienta de preparación para mantener la posición exacta de perforación. se aplica a hierro, acero, cobre, aluminio y otros procesamientos. Al girar entre las puntas, las dos caras de extremo de la pieza de trabajo reciben el orificio de centrado correspondiente.
Brocas	Broca para centrar No 3 , la broca tiene un doble extremo y una molienda en un ángulo estándar de 60 grados, es una herramienta de preparación para mantener la posición exacta de perforación. se aplica a hierro, acero, cobre, aluminio y otros procesamientos. Al girar entre las puntas, las dos caras de extremo de la pieza de trabajo reciben el orificio de centrado correspondiente.
Brocas	Broca para centrar No 4 , la broca tiene un doble extremo y una molienda en un ángulo estándar de 60 grados, es una herramienta de preparación para mantener la posición exacta de perforación. se aplica a hierro, acero, cobre, aluminio y otros procesamientos. Al girar entre las puntas, las dos caras de extremo de la pieza de trabajo reciben el orificio de centrado correspondiente.

FIRMA ALMACENISTA	MEITLY TACHE T.
NOMBRE COMPLETO	MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.082.952.858
CORREO INSTITUCIONAL	mjtache@sena.edu.co

	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 9/06/2023 CIUDAD/MUNICIPIO: SANTA MARTA

COD REGIONAL: 47 REGIONAL MAGDALENA

CENTRO DE COSTO: CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

COD CENTRO DE COSTO: 911810

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de CONTRATACION se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
260108	MADERA	Cedro	CONSUMO	PIES	0
253480	MADERA	Roble	CONSUMO	PIES	0
258079	MADERA	Moncoro	CONSUMO	PIES	0
248325	MADERA	Caracoli	CONSUMO	TABLAS	0
243354	TRIPLEX	1,22 x 2,44x 4mm	CONSUMO	LAMINA	0
239346	TRIPLEX	1,22 x 2,44x 5mm	CONSUMO	LAMINA	0
253538	TRIPLEX	1,22 x 2,44x 7mm	CONSUMO	LAMINA	0
259844	TRIPLEX	1,22 x 2,44x 9mm	CONSUMO	LAMINA	0
253539	TRIPLEX	1,22 x 2,44x 14mm	CONSUMO	LAMINA	0
249095	TRIPLEX	1,22 x 2,44x 18mm	CONSUMO	LAMINA	0
281032	RH	2,15x2,44x 6 mm	CONSUMO	LAMINA	0
281032	RH	2,15x2,44x 15mm	CONSUMO	LAMINA	0
281032	AGLOMERADOS MDF	1,82 x 2,44x 9mm	CONSUMO	LAMINA	0
281032	AGLOMERADOS MDF	1,82 x 2,44x 15mm	CONSUMO	LAMINA	0
281032	AGLOMERADOS OBS	1,22 x 2,44 x12mm	CONSUMO	LAMINA	0
259842	AGLOMERADOS OBS	1,22 x2,44 x 15mm	CONSUMO	TABLERO	0
252787	HERRAJES	BISAGRAS 3X3 PULGADAS	CONSUMO	CAJAS	0
268902	HERRAJES	BISAGRAS 2.5 X2.5 PULGADAS	CONSUMO	CAJAS	0
235953	PEGANTES	COLBON	CONSUMO	GALON	0
278435	HERRAJES	CERRADURA DE SEGURIDAD	CONSUMO	UNIDADES	0
236061	HERRAJES	CERRADURA DE POMO	CONSUMO	UNIDADES	0
272277	HERRAJES	BISAGRAS DE CAZOLETA RECTA	CONSUMO	UNIDADES	0
272277	HERRAJES	BISAGRAS DE CAZOLETA ACOTADA	CONSUMO	UNIDADES	0
272277	HERRAJES	BISAGRAS DE CAZOLETA SUPER ACOTADA	CONSUMO	UNIDADES	0
271777	PEGANTES	CEMENTO DE CONTACTO	CONSUMO	GALON	0
274787	TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 3/4"	CONSUMO	DOCENAS	0
257010	TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 1 1/2"	CONSUMO	DOCENAS	0

274787	TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 3"	CONSUMO	DOCENAS	0
274787	TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 4"	CONSUMO	DOCENAS	0
257013	TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 1"	CONSUMO	DOCENAS	0
257013	TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 2"	CONSUMO	DOCENAS	0
274787	TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 3 1/2"	CONSUMO	DOCENAS	0
245302	INSUMOS	TINNER	CONSUMO	GALON	0
242056	PINTURAS	SELLADOR DE MADERA	CONSUMO	GALON	0
235283	PINTURAS	LACA BIODEGRADABLE	CONSUMO	GALON	0
235283	PINTURAS	LACA NITROCELULOSA	CONSUMO	GALON	0
235283	PINTURAS	LACA POLIUTERANO	CONSUMO	GALON	0
233857	PINTURAS	SELLADOR CATALIZADO	CONSUMO	GALON	0
233854	PINTURAS	LACA CATALIZADA	CONSUMO	GALON	0
244755	HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 30	CONSUMO	JUEGOS	0
244755	HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 35	CONSUMO	JUEGOS	0
244755	HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 40	CONSUMO	JUEGOS	0
244755	HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 45	CONSUMO	JUEGOS	0
244755	HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 50	CONSUMO	JUEGOS	0
240502	TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 1 1/2"x 1/4"	CONSUMO	DOCENAS	0
240502	TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 2"x 1/4"	CONSUMO	DOCENAS	0
240502	TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 2.5" x 1/4"	CONSUMO	DOCENAS	0
240502	TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 3" x 1/4"	CONSUMO	DOCENAS	0
240502	TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 3 1/2"x 1/4"	CONSUMO	DOCENAS	0
240502	TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 4" x 3/8"	CONSUMO	DOCENAS	0
240502	TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 5" x 3/8"	CONSUMO	DOCENAS	0
258146	ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #36	CONSUMO	ROLLO	0
258146	ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #60	CONSUMO	ROLLO	0
258146	ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #80	CONSUMO	ROLLO	0
258146	ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #100	CONSUMO	ROLLO	0
258146	ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #150	CONSUMO	ROLLO	0
2311116	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #80	CONSUMO	PLIEGO	0
231116	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #100	CONSUMO	PLIEGO	0
231116	ABRASIVOS	LIJACARBURO DE SILICIO #120	CONSUMO	PLIEGO	0
231116	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #150	CONSUMO	PLIEGO	0
231117	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #180	CONSUMO	PLIEGO	0
231117	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #200	CONSUMO	PLIEGO	0
231118	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #220	CONSUMO	PLIEGO	0
231118	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #240	CONSUMO	PLIEGO	0
231118	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #280	CONSUMO	PLIEGO	0
231119	ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #320	CONSUMO	PLIEGO	0
236023	PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 3/4"	CONSUMO	LIBRAS	0
230953	PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 1"	CONSUMO	LIBRAS	0

230954	PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 1 1/2"	CONSUMO	LIBRAS	0
233860	PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 2"	CONSUMO	LIBRAS	0
233862	PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 2 1/2"	CONSUMO	LIBRAS	0
237929	PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 3"	CONSUMO	LIBRAS	0
248305	PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 3 1/2"	CONSUMO	LIBRAS	0
249022	PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 3/4"	CONSUMO	LIBRAS	0
235273	PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 1"	CONSUMO	LIBRAS	0
230954	PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 1 1/2"	CONSUMO	LIBRAS	0
233860	PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 2"	CONSUMO	LIBRAS	0
233862	PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 2 1/2"	CONSUMO	LIBRAS	0
279943	SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 18"x 40 DIENTES	CONSUMO	UNIDAD	0
279943	SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 16"x 40 DIENTES	CONSUMO	UNIDAD	0
279943	SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 14" x 40 DIENTES	CONSUMO	UNIDAD	0
279943	SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 12" x 60 DIENTES	CONSUMO	UNIDAD	0
279943	SIERRA DISCO	DIENTE CALADO O TUGTENO DE 12" x 96 DIENTES	CONSUMO	UNIDAD	0
233842	CINTA PARA SIERRA SIN FIN	PICO DE LORO DE 1/2"	CONSUMO	ROLLO	0
233842	CINTA PARA SIERRA SIN FIN	PICO DE LORO DE 3/8"	CONSUMO	ROLLO	0
233842	CINTA PARA SIERRA SIN FIN	PICO DE LORO DE 1/4"	CONSUMO	ROLLO	0
247595	CUCHILLA PARA CANTEADORA	ACERO BOLER DE 10"	CONSUMO	JUEGOS	0
247595	CUCHILLA PARA CEPILLO O	ACERO BOLER DE 17"	CONSUMO	JUEGOS	0

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	9/06/2023

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

MADERA	Cedro
MADERA	Roble
MADERA	Moncoro
MADERA	Caracoli
TRIPLEX	1,22 x 2,44x 4mm
TRIPLEX	1,22 x 2,44x 5mm
TRIPLEX	1,22 x 2,44x 7mm
TRIPLEX	1,22 x 2,44x 9mm
TRIPLEX	1,22 x 2,44x 14mm
TRIPLEX	1,22 x 2,44x 18mm
RH	2,15x2,44x 6 mm
RH	2,15x2,44x 15mm
AGLOMERADOS MDF	1,82 x 2,44x 9mm
AGLOMERADOS MDF	1,82 x 2,44x 15mm
AGLOMERADOS OBS	1,22 x 2,44 x12mm
AGLOMERADOS OBS	1,22 x2,44 x 15mm
HERRAJES	BISAGRAS 3X3 PULGADAS
HERRAJES	BISAGRAS 2.5 X2.5 PULGADAS
PEGANTES	COLBON

HERRAJES	CERRADURA DE SEGURIDAD
HERRAJES	CERRADURA DE POMO
HERRAJES	BISAGRAS DE CAZOLETA RECTA
HERRAJES	BISAGRAS DE CAZOLETA ACOTADA
HERRAJES	BISAGRAS DE CAZOLETA SUPER ACOTADA
PEGANTES	CEMENTO DE CONTACTO
TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 3/4"
TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 1 1/2"
TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 3"
TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 4"
TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 1"
TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 2"
TORNILLERIA	DRIWAL #6 Y #8 DE 3 1/2"
INSUMOS	TINNER
PINTURAS	SELLADOR DE MADERA
PINTURAS	LACA BIODEGRADABLE
PINTURAS	LACA NITROCELULOSA
PINTURAS	LACA POLIUTERANO
PINTURAS	SELLADOR CATALIZADO
PINTURAS	LACA CATALIZADA
HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 30
HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 35
HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 40
HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 45
HERRAJES	RIEL O CORREDERAS PARA CAJON 50
TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 1 1/2"x 1/4"
TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 2"x 1/4"
TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 2.5" x 1/4"
TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 3" x 1/4"
TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 3 1/2"x 1/4"
TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 4" x 3/8"
TORNILLERIA	TORNILLOS (PERNOS) 5" x 3/8"
ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #36
ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #60
ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #80
ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #100
ABRASIVOS	LIJA TEXMERIL #150
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #80
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #100
ABRASIVOS	LIJACARBURO DE SILICIO #120
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #150
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #180
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #200
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #220
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #240
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #280
ABRASIVOS	LIJA CARBURO DE SILICIO #320
PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 3/4"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 1"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 1 1/2"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 2"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 2 1/2"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 3"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	CON CABEZA 3 1/2"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 3/4"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 1"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 1 1/2"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 2"
PUNTILLAS GALBANIZADAS	SIN CABEZA 2 1/2"
SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 18"x 40 DIENTES
SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 16"x 40 DIENTES
SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 14" x 40 DIENTES
SIERRA DISCO	DIENTE CALZADO O TUGTENO DE 12" x 60 DIENTES
SIERRA DISCO	DIENTE CALADO O TUGTENO DE 12" x 96 DIENTES

CINTA PARA SIERRA SIN FIN	PICO DE LORO DE 1/2"
CINTA PARA SIERRA SIN FIN	PICO DE LORO DE 3/8"
CINTA PARA SIERRA SIN FIN	PICO DE LORO DE 1/4"
CUCHILLA PARA CANTEADORA	ACERO BOLER DE 10"
CUCHILLA PARA CEPILLO O REGRUESADORA	ACERO BOLER DE 17"

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO MEITLY DE JESUS TACHE TRONCOSO

N° DE IDENTIFICACIÓN 1.082.952.858

CORREO INSTITUCIONAL mjtache@sena.edu.co