## Resultados de la prueba de Función Pulmonar

**SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS**

DOCTORA: SANDRA POMAR

**RP 3731**


**Fecha de visita 13/10/22**


| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. paciente | 18391791 | Edad | 53 |
| Apellido | ALZATE GARCIA | Género | Masculino |
| Nom. | JOSE OSDWARD | Altura, cm | 171 |
| Fecha de nacimien | 10/01/69 | Peso:, kg | 77 |
| Grupo étnico | Caucásico | BMI | 26.33 |
| Fuma | No fumador | Paquete-año | |
| Grupo pacientes | | | |

FVC PRE

FEV1 PRE

FEV1% PRE




Grado de control de calidad: C  Variabilidad: FEV1=0.18L (6.36%), FVC=0.11L (2.89

2 Acceptable trials

### Interpretación

Espirometría normal

### Fecha prueba PRE 13/10/22 08:04:25

| Parámetros | | LLN | Teór. | Best | %Teór. | Z-score | PRE #1 | PRE #2 | PRE #3 | POST | %Teór. | %Cam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVC | L | 3.02 | 4.07 | 3.92* | 96 | -0.24 | 3.81 | 3.92 | | * | | |
| FEV1 | L | 2.45 | 3.31 | 3.01* | 91 | -0.57 | 2.83 | 3.01 | | * | | |
| FEV1/FVC | % | 71.5 | 81.6 | 76.8* | 94 | -0.78 | 74.3 | 76.8 | | * | | |
| PEF | L/s | 4.81 | 8.23 | 8.09* | 98 | -0.07 | 8.09 | 7.97 | | * | | |
| ELA | años | | 53 | 63 | 119 | | 69 | 63 | | | | |
| FEF2575 | L/s | 1.68 | 3.46 | 2.48 | 72 | -0.90 | 2.15 | 2.48 | | | | |
| FET | s | | 6.00 | 4.43 | 74 | | 5.83 | 4.43 | | | | |
| FIVC | L | 3.02 | 4.07 | 6.28 | 154 | 3.46 | 6.52 | 6.28 | | | | |
| FEV1/VC | % | 71.5 | 81.6 | | | | | | | | | |

***Mejores valores de todas las curvas - BTPS 1.092 25 °C (77 °F) - Teóricos Knudson**

### Informe médico

*Firma*

Instrumento usado

Spirobank G-USB S/N 807854

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

**Paciente** : ALZATE GARCIA JOSE
**Historia** : 18391791
**Identificación** : 18391791
**Edad/Sexo** : 53 / M
**Telefono** : .
**Remisión** : 02775488

**Origen** : IBAGUE - TOLIMA
**Convenio** : SALUD OCUPACIONAL REGION
**Fecha Recepción**: 2022-10-13 07:03:44
**Fecha Impresión** : 2022-10-13 15:38:04.
**Empresa** :

| ANALISIS | RESULTADO | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|

## COPROANALISIS

### COPROLOGICO

COPROLOGICO

EXAMEN FISICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | **Café** | | |
| Consistencia | **Blanda** | | |
| Moco | **No se observa** | | |
| Sangre Macroscópica | **No se observa** | | |

EXAMEN MICROSCOPICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leucocitos | **Negativo** | x campo | |
| Hematies | **Negativo** | x campo | |
| Flora Bacteriana | **Ligeramente Aumentada** | | |
| Levaduras | **No se observa** | | |
| Fibras Vegetales | **No se observa** | | |
| Fibras musculares | **No se observa** | | |
| Almidones | **+** | | |
| Grasas neutras | **+** | | |

EXAMEN PARASITOLOGICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resultado | **Negativo para Parasitos Intestinales** | | |

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 10:23

Validado por:

PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

## HEMATOLOGIA

**ADVERTENCIA LEGAL**

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

**URL :** https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

**Paciente** : ALZATE GARCIA JOSE
**Historia** : 18391791
**Identificación** : 18391791
**Edad/Sexo** : 53 / M
**Telefono** : .
**Remisión** : 02775488

**Origen** : IBAGUE - TOLIMA
**Convenio** : SALUD OCUPACIONAL REGION
**Fecha Recepción**: 2022-10-13 07:03:44
**Fecha Impresión** : 2022-10-13 15:38:04.
**Empresa** :

## HEMATOLOGIA

### Hemograma Tipo III - Método Automático

HEMOGRAMA

| ANALISIS | RESULTADO | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| Recuento de Eritrocitos | **5.37** | x10^6/mm^3 | 4.50 - | 6.50 x10^6/mm^3 |
| Hemoglobina | **14.8** | g/dl | Hom. 14.5-16.5 | Muj. 12.0-15.0 |
| Hematocrito | **44.13** | % | Hom. 40 - 50 | Muj. 35 - 45 |
| Volumen Corpuscular Medio | **82** | um^3 | 80 - | 100 fl |
| HB Corspuscular Media | **27.5** | pg | 27.0 - | 32.0 pg |
| Concentración HB Corpucular Media | **33.5** | g/dl | 31.0 - | 38.0 g/dl |
| Ancho Distribución Eritrocitaria | **15.7** | % | 11.5 - | 16.0 % |
| Recuento de Plaquetas | **267** | x10^3/mm^3 | 150 - | 450 x10^3/mm^3 |
| Volumen Plaquetario Medio | **7.6** | um^3 | 6.0 - | 10.0 fl |
| Ancho Distribución Plaquetaria | **37.9** | | | |
| Plaquetocrito | **0.20** | | | |
| Recuento de Leucocitos | **7.84** | x10^3mm^3 | 4.0 | 10.0 |
| % Neutrofilos | **66.4** | % | | |
| % Linfocitos | **28.9** | % | 25.0 - | 50.0 % |
| % Monocitos | **4.7** | % | 2.0 - | 10.0 % |
| # Neutrofilos | **5.20** | x10^3mm^3 | | |
| # Linfocitos | **2.26** | x10^3mm^3 | 1.0 - | 5.00 x10^3mm^3 |
| # Monocitos | **0.37** | x10^3mm^3 | 0.20 - | 1.50 x10^3mm^3 |

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 09:12

Validado por:

PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

## MICROSCOPIA

**ADVERTENCIA LEGAL**

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

**URL :** https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

**Paciente** : ALZATE GARCIA JOSE
**Historia** : 18391791
**Identificación** : 18391791
**Edad/Sexo** : 53 / M
**Telefono** : .
**Remisión** : 02775488

**Origen** : IBAGUE - TOLIMA
**Convenio** : SALUD OCUPACIONAL REGION
**Fecha Recepción**: 2022-10-13 07:03:44
**Fecha Impresión** : 2022-10-13 15:38:04.
**Empresa** :

| ANALISIS | RESULTADO | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|

## MICROSCOPIA

### Hongos- Examen Directo ( KOH)

EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS - KOH — **Muestra Negativa para estructuras micoticas**

Muestra — **RASPADO DE UÑAS**

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 10:22


### Frotis de Garganta

FROTIS DE SECRECION FARINGEO

Reacción Leucocitaria: **ESCASA**
Flora Observada: **MICROBIOTA MIXTA NORMAL**

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 10:22

Validado por:



PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

## QUIMICA

### Glucosa

-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Glucosa | **78.18** | mg/dl | 70 - | 105 mg/dL |

Valor de Referencia: 70-105 mg/dL
Técnica:Colorimetrica

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

**RESULTADOS HISTORICOS** 18/04/2018
**RESULTADO** 76.26

**ADVERTENCIA LEGAL**

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

**URL :** https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

**Paciente** : ALZATE GARCIA JOSE
**Historia** : 18391791
**Identificación** : 18391791
**Edad/Sexo** : 53 / M
**Telefono** : .
**Remisión** : 02775488

**Origen** : IBAGUE - TOLIMA
**Convenio** : SALUD OCUPACIONAL REGION
**Fecha Recepción**: 2022-10-13 07:03:44
**Fecha Impresión** : 2022-10-13 15:38:04.
**Empresa** :

| ANALISIS | RESULTADO | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **QUIMICA** | | | |
| **Triglicéridos** | | | |
| Trigliceridos | **184** | mg/dl | > 500 mg/dL MUY ALTO<br>200 - 499 mg/dL ALTO<br>150 - 199 mg/dL DUDOSO<br>Hasta 150 mg/dL BAJO |
| Técnica:Colorimetrica enzimatica | | | |
| Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41 | **RESULTADOS HISTORICOS** | | 18/04/2018 |
| | **RESULTADO** | | 120 |
| **Colesterol Total** | | | |
| Colesterol | **224.4** | mg/dl | Optimo : Hasta 200 mg/dl<br>Moderado: 200 - 239 mg/dl<br>Elevado : > 240 mg/dl |
| Técnica: Colorimetrica Enzimática | | | |
| Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41 | **RESULTADOS HISTORICOS** | | 18/04/2018 |
| | **RESULTADO** | | _ |
| **Colesterol de Alta Densidad - HDL** | | | |
| Colesterol de Alta Densidad - HDL | **44.93** | mg/dl | Riesgo elevado: Hasta 35 mg/dL<br>Riesgo bajo: > 60 mg/dL |
| Técnica: DIRECTO | | | |
| Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41 | | | |

**ADVERTENCIA LEGAL**

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

**URL :** https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775488

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

**Paciente** : ALZATE GARCIA JOSE
**Historia** : 18391791
**Identificación** : 18391791
**Edad/Sexo** : 53 / M
**Telefono** : .
**Remisión** : 02775488

**Origen** : IBAGUE - TOLIMA
**Convenio** : SALUD OCUPACIONAL REGION
**Fecha Recepción**: 2022-10-13 07:03:44
**Fecha Impresión** : 2022-10-13 15:38:04.
**Empresa** :

| ANALISIS | RESULTADO | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|

## QUIMICA

### Colesterol de Baja Densidad - LDL Enzimático

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colesterol de Baja Densidad - LDL | **142.67** | mg/dl | |

Hasta 100 mg/dL OPTIMO
100-129 mg/dL CASI OPTIMO
130-159 mg/dL MODERADO
160-189 mg/dL ELEVADO
> 190 mg/dL MUY ELEVADO

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

### Colesterol VLDL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colesterol VLDL | **36.80** | mg/dl | 5 - 40 |

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

### Indice Arterial

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indice Arterial | **5.0** | | Hasta 5 |

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 11:41

Validado por:

CARLOS ALBERTO RAMIREZ
BACTERIOLOGO
007110

**ADVERTENCIA LEGAL**

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775488

**URL :** https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

02775529

Sede Antioquia
Cra 48 # 46A sur - Centro Oncológico de Antioquia - Envigado
Tel: (4) 4479665 - Cel: 3225843864

Sede Tolima
Carrera 4D No 33-47 Barrio Cadiz
Tel:(8) 2667588 - Cel: 3102701692 - 3227930894

E- mail: recepcion@bioanalisis.co - www.bioanalisis.co

**Paciente** : ALZATE GARCIA JOSE
**Historia** : 18391791
**Identificación** : 18391791
**Edad/Sexo** : 53 / M
**Telefono** : .
**Remisión** : 02775529

**Origen** : IBAGUE - TOLIMA
**Convenio** : SALUD OCUPACIONAL REGION
**Fecha Recepción**: 2022-10-13 07:58:15
**Fecha Impresión** : 2022-10-13 15:38:28.
**Empresa** :

| ANALISIS | RESULTADO | UNIDADES | VALORES DE REFERENCIA |
|---|---|---|---|

## MICROSCOPIA


### BK-Coloración Acido Alcohol Resistente

| | |
|---|---|
| Tipo de muestra: | **ESPUTO** |
| Calidad de la muestra: | **SALIVA** |
| Resultado: | **Negativo** |
| Fecha de lectura: | **13/10/2022** |

INTERPRETACION
Negativo: No se encuentran BAAR en 100 campos microscópicos observados o en 10 minutos de observación.
Numero de bacilos: 1 a 9 BAAR en 100 campos microscópicos observados o en diez minutos de observacion
POSITIVO (+): Se observan de 10 a 99 BAAR en 100 campos microscópicos observados.
POSITIVO (++): Se observa de 1 a 10 BAAR por campo, en 50 campos microscópicos observados.
+++: Se observan más de 10 BAAR por campo, en 20 campos microscópicos observados

Fecha / Hora Validado : 2022-10-13 / 13:35

Validado por:



PAOLA ANDREA ISAZA PENAGOS
BACTERIOLOGA
1037627693

**ADVERTENCIA LEGAL**

- Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el Laboratorio Clínico BIOANALISIS S.A.S. no asume responsabilidad alguna por tales circunstancias. Si no está de acuerdo con la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet, le rogamos nos lo comunique y ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
- Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique al correo electrónico recepcion@laboratoriobioanalisis.co o a través del teléfono (8) 265 77 83, proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
- Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.

Para verificar la autenticidad de este documento, debe escanear el código QR o ingresar a la siguiente URL, desde donde deberá ingresar el documento de identidad y este código: 02775529

**URL :** https://n9.cl/validaresultbioanalisisibague

**SALUD OCUPACIONAL REGIONAL SAS**
**NIT: 900421821-1**
**DIRECCIÓN: Avenida Ferrocarril N°41-46 B/ La Macarena parte baja**
**TELÉFONO: 6082647277 - 6082701329**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Paciente:** | ALZATE GARCIA JOSE OSDWARD | **Lugar Residencia:** | Ibagué (Urbano) |
| **No. Documento:** | CC 18391791 | **Telefono:** | 3146371265 |
| **Fecha de Nacimiento:** | 01/10/1969 | **Telefono Celular:** | 3146371265 |
| **Edad:** | 53 AÑOS | **Correo Electronico:** | joag73a@hotmail.com |
| **Fecha:** | 2022-10-13 07:45 | **Estado Civil:** | CASADO (A) |
| **Lugar de Nacimiento:** | Manizales | **Ocupación:** | OTRO |
| **Direccion Residencia** | SORRENTO | **Cliente Aseguradora Cargo Salud:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |
| **Genero:** | Masculino | **Plan:** | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SO |
| **Grado Institución:** | MAGISTER | | |
| **Grupo Etnico** | SIN GRUPO ETNICO | **Pension** | COLPENSIONES |
| **Tipo Sangre:** | O+ | **Riesgos Laborales:** | POSITIVA |
| **Cargo:** | INSTRUCTOR | **Empresa en Mision:** | |
| **Tipo de Admision** | EXAMENES COMPLEMENTARIOS | **Programa:** | |
| **Lugar de realización** | Ibagué | **EPS:** | |



## OPTOMETRÍA OCUPACIONAL

**1. ANAMNESIS**

**USA CORRECCION OPTICA:** SI ; **CUAL:** GAFAS, ; **TIPO USO:** CERCA, ; **ÚLTIMO CONTROL VISUAL:** 1 AÑO

**CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA:** NO ; **CIRUGIAS O TRAUMAS OCULARES:** NO ; **EN TRATAMIENTO:** NO

**PRUEBA CON CORRECCIÓN ÓPTICA:** SI CUAL GAFAS; **CERCA_LEJOS OP.:** AMBOS,

**2. LENSOMETRÍA**

OJO DERECHO

OJO IZQUIERDO

**3. AGUDEZA VISUAL**

OJO DERECHO

**SIN CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/200, ; **CON CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **CON CORRECCION (CERCA):** 20/20,

OJO IZQUIERDO

**SIN CORRECCION (LEJOS):** 20/25, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/100, ; **CON CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **CON CORRECCION (CERCA):** 20/20,

AMBOS OJOS

**SIN CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **SIN CORRECCION (CERCA):** 20/100, ; **CON CORRECCION (LEJOS):** 20/20, ; **CON CORRECCION (CERCA):** 20/20,

**4. EXAMEN EXTERNO**

**EXAMEN EXTERNO:** NORMAL, ; **OBSERVACIONES:** HIPEREMIA E HIPERPLASIA CONJUNTIVAL

**5. EXAMEN MOTOR**

COVER TEST

**LEJOS:** ORTO ; **CERCA:** ORTO

DUCCIONES

TEST DE HIRSCHBERG

**6. ESTADO REFRACTIVO**

DERECHO

**ESFERA:** N

IZQUIERDO

**ESFERA:** N ; **CILINDRO:** -0.50 ; **EJE:** 10

(SUBJETIVO) DERECHO

**ESFERA:** N ; **ADICION:** 2.25 ; **AV LEJOS:** 20/20 ; **AV CERCA:** 20/20

(SUBJETIVO) IZQUIERDO

**ESFERA:** N ; **CILINDRO:** -0.50 ; **EJE:** 10 ; **ADICION:** 2.25 ; **AV LEJOS:** 20/20 ; **AV CERCA 2:** 20/20

**7. OFTALMOSCOPÍA**

**OJO DERECHO:** NORMAL

**OJO IZQUIERDO:** NORMAL

**8. ESTEREOPSIS**

**SEGUNDOS DE ARCO:** 100,

**9. VISIÓN CROMÁTICA**

**TEST ISHIHARA:** NORMAL,

| DIAGNÓSTICO |
| --- |
| **OPTOMETRIA_DIAGNOSTICO:** PRESBICIA (H524) 2022-10-13 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: PRINCIPAL ASTIGMATISMO (H522) 2022-10-13 TIPO DIAGNOSTICO: CONFIRMADO CLASIFICACION DIAGNOSTICO: SECUNDARIO |
| **CONDUCTA A SEGUIR** |
| **CORRECCION OPTICA:** SI, ; **USO:** CERCA, |
| **REMISION** |
| **REMISION:** NO, |
| **RECOMENDACIONES** |
| **RECOMENDACIONES:** SU CAPACIDAD VISUAL ACTUAL ES ADECUADA PARA EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO HABITUAL GRACIAS A LA CORRECCION QUE TIENE CONTROL PERIODICO PROTECCION OCULAR |
| **OPTOMETRIA_RECOMENDACIONES:** SE INDICA CONTINUAR USO DE CORRECCION OPTICA VISIÓN PRÓXIMA, CONTROL ANUAL |

Sandra Salgar Ochoa
U. de la Salle
Optómetra
R 1851

SALGAR OCHOA SANDRA YINETH
CC 65761772
1851

Signatory Name
7:23:04 a. m. jueves, 13 de octubre de 2022
FIRMA DEL TRABAJADOR