INFORME

SUPERVISION / INTERVENTORIA

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)					
Periódico:			**Final:**	DICIEMBRE	**X**

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:						
Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-148-2022	de	2022			
Tipo de contrato: COMPRA VENTA						
Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA".						
Supervisor / Interventor:	• Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-LDF (E)-(Oscar Javier Dix Luna). • Coordinador Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario-LDV-(Nancy Naranjo Amaya). • Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE)-(Eduard Esneider Peláez Rincón). • Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA)-(David Ghetgheny Esquivel Valderrama). • Funcionario Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR)-(Javier Eduardo Delgado Cáceres). • Coordinador Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (Grupo LNDV), (Jorge Elías Tamayo Rozo) • Coordinadora Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios, (LANIP)- (Ana Eugenia Patiño Suaza) • Director Técnico de Sanidad Animal -DTSA- (Andrés Felipe Osejo Varona)					
Contratista:	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.					
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 2.874.743.111**					
Plazo de ejecución:	76 días					
Fecha inicio de ejecución:	30	**de**	09	**de**	2022	
Fecha de terminación del contrato:	20	**de**	12	**de**	2022	

EN EJECUCIÓN:		TERMINADO:	X	LIQUIDADO:		POR LIQUIDAR:	x

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28/01/2022	$4.627.902.611	1046722	20/09/2022	$ 1.932.265.794
24522	15/02/2022	$334.500.000	1046822	20/09/2022	$718.763.017

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:		Póliza de seguro:	x
Garante: AVANTIKA COLOMBIA S.A.S		Suramericana		
Identificación de la garantía única:	3449218–8	Fecha de aprobación:	29/09/2022	

AMPAROS	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.				
Cumplimiento.	X	20/09/2022	15/06/2023	$705.308.643,30
Pago de salarios y prestaciones.				
Calidad.	X	20/09/2022	15/12/2024	$705.308.643,30
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otro:				

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1						
Nueva fecha de terminación:	**día**	**de**	**mes**	**de**	**año**	

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**			
1	**Adición 1 09-dic-2022**	**66.800.890**	**17622**	**1046722**	**2022-09-20**
2	**Adición 1 09-dic-2022**	**146.654.610**	**24522**	**1046822**	**2022-09-20**
3	**Adición 1 09-dic-2022**	**10.258.800**	**36322**	**1615722**	**2022-12-09**
Valor total final:		**$ 223.714.300**			

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1		(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula Nº	**Breve descripción de la modificación**

1	**Primera** **Segunda** **Quinta** **Octava** **Novena**	**Primera :Se realizó la modificación, buscando la precisión absoluta sobre las características de los siguientes ítems del lote de elementos: 4, 5, 6, 7, 28, 42, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 92, 94, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 136, 145, 151, 153, 159, 160, 161, 166, 167, 168, 169, 170, 176, 206, 208, 212, 219, 223, 234, 236, 251, 254, 256, 260, 267, 269, 272, 276, 279, 290, 291, 303, 307, 314, 325, 327, 353, 354, 358, 360, 362, 363, 364, 367, 373, 374,389, 406,407, 408, 409, 414, 425, 455, 473, 484, 487, 490, 492, 493, 500, 507,520, 527, 538, 539, 542, 543, 546, 547, 561, 630.** **Segunda: se decidió declarar la Emergencia Sanitaria en el Territorio Nacional mediante resolución No.22990 de noviembre de 2022 del ICA por la presencia de Influenza Aviar en aves domésticas de traspatio con el fin de facilitar la disponibilidad de recursos, las acciones de control y erradicación de la enfermedad, toda vez que hasta la fecha Colombia estaba declarado como un país libre de esta enfermedad, y se requiere que se tomen acciones, rápidas e inmediatas que permitan retornar a este estado, a fin de proteger la salud de las personas, los animales y asegurar las condiciones del comercio en el territorio nacional Se realiza una adición de $223.714.300 para adicionar a ítems del lote de Reactivos y Elementos con el fin de garantizar las unidades que permitan continuar con las acciones de erradicación y control de la enfermedad de forma oportuna en razón al número elevado de muestras que se requieren procesar por ésta emergencia sanitaria.** **Quinta: Se solicita una prórroga de 5 días para la ejecución del presente contrato. La nueva fecha final del contrato será el 20 de diciembre del 2022.** **Octava: El contratista debe actualizar los amparos requeridos** **Novena: Se solicitó modificarla CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN, toda vez que, el supervisor Javier Eduardo Delgado Cáceres, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del día 9 de noviembre 2022 y hasta el 30 de noviembre 2022 según lo establecido en la Resolución 00020257del 18 de octubre de 2022, por lo cual, durante dicho periodo se solicita designarla supervisión a cargo de Diana Marcela Higuita Valencia, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos**

Modificación de la garantía única:		
Calidad y correcto funcionamiento-cumplimiento contrato	862.422.933.30	Fecha aprobación: 14-12-2022

Libertad y Orden	**INFORME** **SUPERVISION / INTERVENTORIA**	ICA Instituto Colombiano Agropecuario

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **No** ■

CONTRATO

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		2.651.028.811,00	98,71%
Valor Adiciones (10)		223.714.300,00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		2.874.743.111,00	
Valor pagado (11)		2.837.607.191,21	
Valor en trámite () (12)			
Nota débito + ND (13)	Numero	0,00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0,00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0,00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		2.837.607.191,21	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		37.135.919,79	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	X

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.	17-02-00-000 ICA	**CDP**	17622	**Compromiso o Registro**	1046722	**Cat.**	C-1707-1100-5-0-1707018-02	**Valor a liberar**	$18.574.299.79
Un. Ejec.	17-02-00-000 ICA	**CDP**	24522	**Compromiso o Registro**	1046822	**Cat.**	C-1707-1100-5-0-1707049-0	**Valor a liberar**	$18.561.620
VALOR TOTAL A LIBERAR:								**$37.135.919.79**	

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X)	**SI**	**NO x**
Valor y justificación: (¿Por qué?)	**$**	

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI** X	**NO**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:		
Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	**98,71%**	
Descripción de la ejecución actual del contrato:		
Nº	**Obligaciones Específicas del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	**Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El contratista entregó en el CI TIBAITATA y en los laboratorios de la Red LDF, Red LDV, Red LASE, LANIA, LNDV y Grupo LDF&MR, LANIP los reactivos y elementos de laboratorio contratados, durante la vigencia del contrato, excepto los relacionados en las Tablas 1 y 2 que se encuentran en las observaciones del presente informe. Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
2	**Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración**	Porcentaje (%) de avance 100% Descripción del avance: El cronograma fue elaborado por el contratista, concertado con los supervisores y radicado en el grupo de gestión contractual. No obstante, no se logró la entrega de los ítems relacionados en las tablas 1 y 2 del aparte de observaciones. Entrega producto Si_x_ No____ Ubicación: Correo electrónico
3	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: Las entregas de los reactivos y elementos de laboratorios se realizaron conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
4	**Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes por tráfico de**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: las entregas de los reactivos y elementos de laboratorios se realizaron dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: REDLDF,LDV,LASE,LANIA,LDF&MR,LNDV, LANIP, SPA

	estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren).	
5	**Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos y elementos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requirieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera Entrega producto Si__x_ No____ Ubicación: REDLDF,LDV,LASE,LANIA,LDF&MR,LNDV, LANIP, SPA
6	**Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El proveedor cubrió los requerimientos relacionados a esta obligación. Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: REDLDF,LDV,LASE,LANIA,LDF&MR,LNDV, LANIP, SPA
7	**Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: El precio facturado fue el mismo precio adjudicado Entrega producto Si___ No_X___ Ubicación
8	**Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: los reactivos y elementos fueron entregados con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración Entrega producto Si__X_ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
9	**El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: No fue requerido realizar ningún cambio de reactivos, en el transcurso de la ejecución del contrato. Entrega producto Si___ No_x___ Ubicación: N/A
10	**Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad**	Porcentaje (%) de avance: 98,71% Descripción del avance: el proveedor asumió el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requirieron para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad

		Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación:N/A
11	**El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71%
		Descripción del avance: El contratista contó con las autorizaciones legales administrativas que fueron necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como, con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueron necesarios, y para tenerlos a disposición de la supervisión del contrato.
		Entrega producto Si___ No__x__ Ubicación: N/A
12	**Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.**	Porcentaje (%) de avance: 98,71%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación.
		Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: RED LDF, LDV, LASE, LANIA, LDF&MR, LNDV, LANIP y SPA
13	**Las demás inherentes al objeto del contrato.**	Porcentaje (%) de avance: N/A
		Descripción del avance: NA
		Entrega producto Si___ No____ Ubicación:N/A

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A X**	**SI**	**NO**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI**	**NO X**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI X**	**NO**

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI**	**NO X**

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
(Adicione las filas que requiera)		$
		$
		$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:		
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.	**SI**	**NO**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
		$
		$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):		
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.	**SI**	**NO**

GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	$
GSMI ANULADAS	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	**CONSECUTIVO**	**VALOR**
#	Del XXX al XXX	$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
		SI	NO		
TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		10	22
CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12	
CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		25	25
FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X		
RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	25	25
	(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				
SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X			
PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		25	25
GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?		X		
	(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL					97
SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				X
(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				

OBSERVACIONES:

El contratista AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. mediante oficios dirigidos a los supervisores del presente contrato, informa de las novedades generadas respecto de los ítems que por causa de fuerza mayor no pudieron ser entregados dentro de la vigencia del contrato. Junto con estas comunicaciones el contratista remitió los debidos soportes, en donde se denota la gestión y seguimiento en la solicitud de los diferentes productos a sus proveedores. En los documentos antes citados se denota que algunas de las referencias de los ítems contratados fueron descontinuadas con posterioridad a las solicitudes iniciales realizadas por el contratista; a su vez, varios proveedores, manifiestan que no cuentan con las referencias disponibles y que es posible entregar los ítems en las cantidades solicitadas en tiempos que exceden el tiempo de ejecución contractual. Estos hechos impidieron que el contratista pudiese hacer la entrega de los siguientes ítems relacionados en las **tablas 1** y **2** en las cantidades requeridas por razones ajenas a su voluntad.

El saldo a liberar en el contrato GGC-148-2022 es de treinta y siete millones ciento treinta y cinco mil novecientos diecinueve con setenta y nueve centavos moneda corriente ($37.135.919,79), los cuales quedan a favor de la entidad teniendo en cuenta la imposibilidad acreditada por la empresa contratista para hacer entrega de los ítems de elementos 158, 166, 167, 170, 181, 407, 465 y 473 y de reactivos 79, 221, 236, 264, 386, 388, 391 y 469, por tratarse de circunstancias de fuerza mayor que escapan de la órbita normal de las actividades de la empresa. Se anexan los oficios remitidos por el contratista con sus respectivos soportes

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO CERTIFICO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Elementos no entregados:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	V. UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESENTACION AVANTIKA	MARCA AVANTIKA	REFERENCIA	Cantidad LANIA	Cantidad LNDV	Cantidad LDF	Cantidad SPA	Cantidad LDV	Cantidad LANIP	Cantidad Total	Valor Total
158	COLUMNAS C18 PARA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA, ADSORBENTE OCTADECYL, 100 MG END CAPPED SORBENT. DE CAPACIDAD DE 1 ML.	$ 1.627.206	CJ X 100	RIDA	R-2002	2						2	$ 3.254.412
166	CRIOMARCADOR INDELEBLE COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	$ 45.220	UND	GA INTERNATIONAL	1184X83 (MP-1B)	1	1	5	175			182	$ 8.230.040
167	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR AZUL OSCURO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	$ 45.220	UND	GA INTERNACIONAL	1184X84 (MP-1BL)	5	1	4	175			185	$ 8.365.700

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	V. UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESENTACION AVANTIKA	MARCA AVANTIKA	REFERENCIA	Cantidad LANIA	Cantidad LNDV	Cantidad LDF	Cantidad SPA	Cantidad LDV	Cantidad LANIP	Cantidad Total	Valor Total
170	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	$ 69.615	UND	GA INTERNATIONAL	1184X83 (MP-1B)	1	1					2	$ 139.230
181	CUCHILLA PARA BISTURÍ QUIRÚRGICO DESECHABLE Y ESTÉRIL NO. 21	$ 45.577	PAQ X 100	PARAMOUNT	01002005			3	60	6		69	$ 3.144.813
407	PINZA DE DISECCIÓN SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE DE APROX. 14,5	$ 14.756	UND	3301732			10	5		4		19	$ 280.364
465	PUNTA 1,25 ML COMBITIP PARA PIPETA REPETIDORA	$ 1.335.656	CJ X 100	BRAND	705706-B						1	1	$ 1.335.656
473	PUNTA 1-10 ML PARA TRANSFERPIPETA H DE LONGITUD 156,5 MM, Ø APROXIMADO 15MM.	$ 808.010	BOLSA X 200	BRAND	702603-B						1	1	$ 808.010
						9	13	17	410	10	2	461	**$ 25.558.224,79**

Tabla 1. Elementos no entregados

Reactivos no entregados:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	V UNITARIO IVA INCLUIDO	PRESENTACION AVANTIKA	REFERENCIA	MARCA	Cantidad LANIA	Cantidad LDF & MR	Cantidad Total	Valor Total
79	AMMONIUM PHOSPHATE, MONOBASIC,(FOSFATO DE AMONIO MONOBASICO) ANALYTICAL STANDARD, FOR NITROGEN DETERMINATION ACCORDING TO KJELDAHL METHOD, ≥99.5% (REFERENCIA 88431-25G) SINONIMOS MONO-AMMONIUM PHOSPHATE, PRIM-AMMONIUM PHOSPHATE, AMMONIUM DIHYDROGENPHOSPHATE	$ 405.552	FRASCO X 25 G	88431-25G	SIGMA - ALDRICH	2		2	$ 811.104
221	EDTA DE HIERRO SODIO FE3NA EDTA E6760-500G	$ 1.149.421	FRASCO 500 G	E6760-500G	SIGMA - ALDRICH		1	1	$ 1.149.421
236	ESTANDAR AMITRAZ FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS	$ 561.323	FRASCO X 250 MG	45323-250MG	SIGMA - ALDRICH (SUPELCO)	2		2	$ 1.122.646
264	ESTÁNDAR DE CADMIO DE 1000 MG/L SOLUCIÓN CERTIFICADA CON TRAZABILIDAD E INCERTIDUMBRE Y CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS	$ 206.346	FRASCO X 100 ML	A1197770100	MERCK	2		2	$ 412.692
386	ISOPROPANOL GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR	$ 452.319	FRASCO X 1 LITRO	1496LT001	BIOFROXX		1	1	$ 452.319
388	ISOPROPANOL GRADO HPLC	$ 667.590	FRASCO X 4 LITROS	9095-03-M	JT BAKER	7		7	$ 4.673.130
391	JAMES REVELADOR API 20E	$ 261.000	2 AMPOLLAS	70542	BIOMERIEUX	2		2	$ 522.000
469	O ANTISERUM SALMONELLA POLY A-I AND VI	$ 2.434.383	FRASCO X 3 ML	222641	BD	1		1	$ 2.434.383
						16	2	18	**$ 11.577.695**

Tabla 2. Reactivos no entregados

Visto bueno SAD _____

GGC148-2022

Nancy Naranjo AmayaSupervisor Coordinador Grupo Red LDVContrato GGC-148-2022

Informe de supervisión GGC-148-2022

Diana Marcela HigueraSupervisor Funcionario Grupo LDF&MRContrato GGC-148-2022

Jorge Elias Tamayo RozoSupervisor Coordinador LDNV Contrato GGC-148-2022

Ana Eugenia Patiño SuazaSupervisor Coordinador LANIP Contrato GGC-148-2022

Firma Informe de Supervisión Contrato GGC-148-2022

Oscar Javier Dix Luna Supervisor Coordinador Grupo Red LDFB Contrato GGC-148-2022

Andres Felipe Osejo VaronaSupervisor Director Técnico Sanidad AnimalContrato GGC-148-2022

ggc1482022 informe final

David Eduardo Valderrama Supervisor Coordinador LANIA Contrato GGC-148-2022

Eduard Esneider Pelaez RinconSupervisor Coordinador Red LASE Contrato GGC-148-2022

Bogota D.C., 22 de diciembre del 2022

Ing. David Ghetgheny Esquivel Valderrama

Coordinador laboratorio Nacional de insumos Agricolas

Laboratorio LANIA

Instituto Colombiano Agropecuario ICA

Ciudad.

Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO Nº GGC-148-2022

Reciban un cordial saludo

La empresa Avantika Colombia S.A.S, identificada con NIT 890.101.977-3, se permite dar informe sobre la ejecución del contrato en mención:

1. **Grupo de reactivos**

	Total adjudicado	Entregado y facturado al 20 de diciembre del 2022	% ejecutado al 20 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 142,272,259	$ 132,296,304	93%	$ 9,975,955
Items	54	48	89%	6

A. **ITEM 79 AMMONIUM PHOSPHATE (88431-25G)**: El 14 de septiembre del 2022 se solicita al proveedor filtración y análisis, un descuento especial para la compra del ICA, así como pago, disponibilidad y fecha de vencimiento para las referencias de la marca Sigma.

El 15 de septiembre el proveedor nos da respuesta con la información requerida y nos informan que la disponibilidad esta entre 120 y 150 dias, lo que excedía el tiempo de


ejecución del contrato por tal motivo no fue incluido dentro de la orden de compra inicialmente generada

El 21 de septiembre el proveedor confirma que la referencia 88431-25G no está disponible y el tiempo estimado de entrega es finales del mes marzo del 2023, información que es verificada en la página de Merck. (Ver hoja 4 soporte N. 1).



Posterior a la información brindad se realizó un nuevo seguimiento el 06 de diciembre del presente año confirmando nuevamente la disponibilidad de la referencia y la respuesta brindad el 07 de diciembre por parte del proveedor fue que la fecha de entrega estimada seria para la primera semana de abril.

Al verificar la página del fabricante el dia de hoy 22 de diciembre sigue la misma disponibilidad:



B. ITEM 236 ESTANDAR AMITRAZ (45323-250MG): El 14 de septiembre del 2022 se solicita al proveedor filtración y análisis, un descuento especial para la compra del ICA, así como pago, disponibilidad y fecha de vencimiento para las referencias de la marca Sigma.


El 15 de septiembre el proveedor nos da respuesta con la información requerida y nos informan que la disponibilidad esta entre 120 y 150 dias, lo que excedía el tiempo de ejecución del contrato por tal motivo no fue incluido dentro de la orden de compra inicialmente generada.

El 21 de septiembre el proveedor confirma que la referencia 45323-250MG no está disponible y el tiempo estimado de entrega es finales del mes marzo del 2023, información que es verificada en la página de Merck. (Ver hoja 4 soporte N. 1).



Posterior a la información brindad se realizó un nuevo seguimiento el 06 de diciembre del presente año confirmando nuevamente la disponibilidad de la referencia y la respuesta brindad el 07 de diciembre por parte del proveedor fue que la fecha de entrega estimada seria para la primera semana de abril.

Al verificar la página del fabricante el dia de hoy 22 de diciembre sigue la misma disponibilidad:



C. ITEM 264 ESTÁNDAR DE CADMIO DE 1000 MG/L SOLUCIÓN (A1197770100): El 14 de septiembre del 2022 se solicita al proveedor filtración y análisis, un descuento especial para la compra del ICA, así como pago, disponibilidad y fecha de vencimiento para las referencias de la marca Sigma.

El 15 de septiembre el proveedor nos da respuesta con la información requerida y nos informan que la disponibilidad del reactivo será para la última semana de noviembre (Ver soporte N. 1). Así mismo el 07 de diciembre confirman que la entrega de esta referencia será el 17 de diciembre (Ver soporte N. 2).

El dia 13 de diciembre el proveedor nos envía la respectiva factura correspondiente a la referencia **A1197770100 (Ver adjunto N. 1) y el** 14 de diciembre nos envían la lista de despacho a través del correo electrónico informando que el reactivo fue enviado a través de la transportadora TCC con el número de guía 352188064 (Adjunto N. 2).

Sin embargo, al 20 de diciembre el producto no llego a nuestra bodega, por tal motivo se realizó comunicación con filtración y análisis y reporto una novedad respecto a la entrega con la trasportadora. A la fecha el producto aun no es entregado y la trasportadora no da una fecha exacta de entrega en nuestras bodegas. (Ver soporte N. 3).

D. ITEM 388 ISOPROPANOL GRADO HPLC (9095-03-M): Nuestro proveedor nos envía el 24 de octubre del presente año la proforma N. 21482 (Ver adjunto N: 3) y la proforma N. 21397 (Ver adjunto N. 4) donde reporta las cantidades de las referencias que se deben fabricar y consolidar por parte de fábrica.

El 27 de octubre nos informan a través de correo que la referencia ofertada no se encuentran listas 7 unidades y por tanto no es incluida en la proforma final.

Avantika Colombia S.A.S

Status a: 10/26/2022

PO	MB RECORD	CODE	PRODUCT	ORDERED	PRICE	TOTAL USD	DATE ORDER	RESERVED	BO	DELIVERY TIME	LOCATION	LOT	QUANTITY
21397	PC2204773	9095-03	2-Propanol HPLC	7			10/24/2022	0	7				
21397	PC2204773	9468-01	LEX Trietanolamina RA	1			10/24/2022	1	0		20313	C47W69	1
	AVANCE	12.50%		8		.00		1	7				1

El 28 de noviembre Avantor nos envia el nuevo status de las referencias que se encuentran pendientes y continuan sin tener disponibilidad de las 7 unidades pendientes de Isopropanol.

Avantika Colombia S.A.S

Status a: 11/17/2022

PO	MB RECO	COD	PRODUCT	ORDEF	PRI	TOTAL U	DATE ORD	RESERV	B	DELIVERY TI	LOCATI	LOT	QUANTI
21397	PC2204773	9095-03	2-Propanol HPLC	7			10/24/2022	7	0		EXPORT	E41W32	7
	AVANCE	100.00%		7		.00		7	0				7


El 07 y 09 de diciembre adjuntan nuevamente el status y no se presenta cambio para la referencia ofertada.

Avantika Colombia S.A.S

Status a: 11/17/2022

PO	MB RECO	COD	PRODUCT	ORDEF	PRI	TOTAL U	DATE ORD	RESERV	B	DELIVERY TI	LOCATI	LOT	QUANTI
PO	MB RECORD	CODE	PRODUCT	ORDERED	PRICE	TOTAL USD	DATE ORDER	RESERVED	BO	DELIVERY TIME	LOCATION	LOT	QUANTITY
	21397 PC2204773	0260-05	Acido Fosforico RA ACS	1			10/24/2022	1	0		30504	E29W53	1
	21397 PC2204773	2186-01	Peróxido Hidrógeno 30%	7			10/24/2022	7	0		ENVIOS	E43W66	7
	21397 PC2204773	2705-01	Aceite Mineral USP	4			10/24/2022	4	0		20406	22C1661076	1
											20406	22F1661035	3
	21397 PC2204773	9093-03	Metanol HPLC	29			10/24/2022	29	0		EXPORT	E37W33	29
	21397 PC2204773	9095-03	2-Propanol HPLC	7			10/24/2022	7	0		EXPORT	E41W32	7
	AVANCE	100.00%		48		.00		48	0				48

Dentro de la gestion realizada se busco la disponibilidad con el distribuidor autorizado (Wacol) para confirmar si tiene la referencia disponible, sin embargo tampoco cuenta con las unidades. (Ver soporte N. 5).



E. ITEM 391 JAMES REVELADOR API 20E (70542): El dia 30 de septiembre se envía a través de correo electrónico las fechas de vencimiento correspondientes a los productos de

biomerieux. El 20 de octubre recibimos respuesta por parte de la entidad confirmando que se puede proceder con el despacho de manera parcial teniendo en cuenta que la naturaleza de estos productos no permite una fecha de vencimiento larga y de acuerdo con esto se procede con el primer despacho.

RE: NOVEDADES EN FECHAS DE VENCIMIENTO // CONTRATO GGC-148-2022 // AVANTIKA COLOMBIA SAS

DG David Ghetgheny Esquivel Valderrama <david.e

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para Alejandra Carvajal, Avántika
CC Lina Rocio del Pilar Rada Martinez; Martha Patricia Vela Florez

jueves 20/10/2022 10:10 p. m.

Cordial saludo Alejandra.

Solo para dar claridad. De acuerdo a lo mencionado por el área analítica, la idea es definir entre las partes las entregas. Entendiendo esto que no es recibir la totalidad de los reactivos en una única entrega sino en entregas parciales de acuerdo a lo que se establezca entre el laboratorio y el contratista.

Por tal motivo te invitaba a comunciarte con Martha para aclarar estos puntos.

Adicionalmente, para comentarte que el día de mañana no podré estar a la hora programada, ya que la dirección técnica solicitó el día de hoy reunión presencial en las oficinas de Bogotá, y me mencionaron que puedo designar a alguien por escrito para la recepción, por lo que cualquier entrega programada para el día de mañana podrá ser recibida por Leixaned Beltrán.

Agradezco a Leixaned hacer extensivo este mensaje al grupo de almacenes, para que quede la constancia y no se presenten inconvenientes.

Sin embaro la referencia del JAMES no ingreso a nuestra bodega, el 9 de noviembre el proceedor nos envia nevamenre las fechas de vencimiento de los productos para proceder con la segunda compra y es ratificada el 2 de diciembre.

El 14 de dicembre el fabricante nos envia una carta informando que el tiempo de entrega para la referencia 70542 es de 20 dias calendario a partir de la fecha debido a un retraso en la importancio, teniendo en cuenta el tiempo dado no se pudo entregar la referencia adjudicada dentro del termino de ejecucion del contrato. (Ver adjunto N. 5).

F. ITEM 469 O ANTISERUM SALMONELLA POLY A-I AND VI (222641): El dia 02 de agosto nuestro proveedor Biocol, nos presentó la cotización N. 101873 (Ver Adjunto N. 6) para la referencia 222641, indicando una fecha de entrega de 60 a 90 dias y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del proceso era hasta el 15 de diciembre decidimos participar en el ítem respectivo. Se genera la OC 21320, el 27 de septiembre se solicita información respecto a la fecha estimada de entrega y la vida útil, se recibe respuesta el 30 de septiembre informando que la referencia BD no la va a importar, teniendo en cuenta que no lo está fabricando y su registro INVIMA no ha sido renovado y nos ofrecen como opción la referencia 44807 de la marca SSI DIAGNOSTICA. Al recibir esta respuesta se solicita el

respectivo soporte de fábrica con dicha información para poder presentar la novedad al supervisor y adicionalmente la ficha técnica de la referencia propuesta. El 20 de octubre recibimos la respectiva respuesta. (Ver adjunto 7 ,8 Y 9). Después de comunicar esto al supervisor del contrato y como respuesta a su requerimiento se solicita a quios la comunicación directa de BD son se estableciera claramente desde cuando no fabrican la referencia 222641, por fatal del registro sanitario y la respuesta brindada el 06 de diciembre no cumplía con los requerimientos solicitados por el supervisor. (Ver soporte N. 6) por tal motivo y teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del contrato fue de imposible cumplimiento poder tramitar este registro para el reactivo y despacharlo de acuerdo a lo ofertado.

2. Grupo de elementos

	Total adjudicado	Entregado y facturado al 20 de diciembre del 2022	% ejecutado al 20 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 135,460,318	$ 131,864,971	97%	$ 3,595,347
Items	116	112	97%	4

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	Cantidad LANIA	PRESENTACION AVANTIKA	REFERENCIA	Valor Total LANIA
158	COLUMNAS C18 PARA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA, ADSORBENTE OCTADECYL, 100 MG END CAPPED SORBENT. DE CAPACIDAD DE 1 ML.	2	CJ X 100	R-2002	$ 3,254,412
166	CRIOMARCADOR INDELEBLE COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	1	UND	1184X83 (MP-1B)	$ 45,220
167	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR AZUL OSCURO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	5	UND	1184X84 (MP-1BL)	$ 226,100
170	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	1	UND	1184X83 (MP-1B)	$ 69,615
					$ 3,595,347

A. ITEM 158 COLUMNAS C18 PARA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA (R-2002): El 12 de septiembre del 2022 se genera la orden de compra N.21279 (Ver adjunto N. 11) y es enviada al por correo electrónico el 16 de septiembre. El 24 de noviembre R-Biopharm el

distribuidor autorizado de la marca nos informa a través de correo electrónico que actualmente en stock tienen las columnas con una fecha de vencimiento del 28-02-2023 y no tienen una fecha estimada de un nuevo lote. Por tal motivo se solicita un documento oficial donde indiquen la información brindada (Ver adjunto N. 12 y adjunto N. 13).

B. **ÍTEM 166 Y 170 CRIOMARCADOR INDELEBLE DOBLE PUNTA COLOR NEGRO (1184X83):** Se genera la orden de compra N. 21282 el día 12 de septiembre del 2022 a nuestro proveedor Thomas Scientific (Ver adjunto N. 1), se envió orden de compra el día 15 de septiembre (Ver adjunto N. 2) a través de correo eléctrico y es confirmada el 19 de septiembre del 2022 por parte del proveedor (Ver adjunto N. 3). Posterior a esto el 11 de noviembre del presente año Thomas nos informa a través de correo electrónico que la referencia solicitada se encuentra descontinuada (Ver adjunto N. 4) el 15 de noviembre el proveedor nos presenta una alternativa para poder cumplir con el requerimiento de la entidad (https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Pens-and-Pencils/_/Black-Dual-Point-Cryogenic-Water-ResistantMarker?q=MP-1B-6), alternativa que se evalúa y que cumple con lo estipulado en el contrato sin embargo el día 21 de noviembre el proveedor nos informa que el el tiempo de entrega estimado es de 2 a 3 semanas puesto en Miami, al estimar los tiempos de envío y nacionalización excedía el termino de ejecución. Teniendo en cuenta la novedad presentada el proveedor nos envía un documento oficial el día 12 de diciembre del presente año donde nos indica que la referencia inicialmente ofertada no puede ser enviada con el resto de los ítems debido a que el fabricante (GA International) lo descontinuo (Ver adjunto N. 6).

C. **ÍTEM 167 CRIOMARCADOR INDELEBLE DOBLE PUNTA COLOR AZUL (1184X84):** El día 09 de septiembre se envía correo al proveedor solicitando la verificación de precios para poder generar la orden de compra, el 12 de septiembre nos indican que la referencia ofertada se encuentra descontinuada, por tal motivo se solicita al proveedor el 21 de noviembre algún documento oficial donde nos indique que el criomarcador se encuentra descontinuado (Ver adjunto N. 7), el proveedor nos informa ese mismo día que no tienen una equivalencia para ese número de parte den Thomas (Ver adjunto N. 8) buscando alternativas se solicita con el proveedor VWR la disponibilidad de la ref. 76276-064 que es la equivalente a la referencia ofertada en el proceso.



Dual point high-quality permanent ink marker.

- Excellent performance on plastic, glass, metal, cloth, and other surfaces
- Compatible with Lab-TAG™ Labels from GA International
- Easy to handle for applications in bio-medical laboratories
- Extra-Fine (0.3 mm) and fine (0.7 mm) tips; 2 pens in 1
- Can write on Teflon surfaces
- Low odor

Durable, heavy-duty, long lasting markers withstand rough treatment and provide delicate touch on various materials. Permanent and waterproof, all colors are equally permanent and lasting.

Description	Color	Supplier No.	VWR Catalog Number	Unit
Water- resistant cryo marker with dual point	Black	807656002781	76276-064	Each

Sin embargo la respuesta dada es 23 de septiembre es la misma, la referencia se encuentra descontinuada, por tal motivo se solicitan algunas aternativas que mantengan la marca y esecificacion ofertada inicialmente teniendo en cuenta lo estipulado en el contrato sin embargo, el 13 de octubre nos informan que no cuentan con criomarcadores de la misma marca en color azul, nos envian diferentes opciones pero no cumplian con lo requerido por la entidad (Ver adjunto N. 9); Teniendo en cuenta la novedad presentada el proveedor nos envía un documento oficial el día 12 de diciembre del presente año donde nos indica que la referencia inicialmente ofertada no puede ser enviada con el resto de los ítems debido a que el fabricante (GA International) lo descontinuo (Ver adjunto N. 10).

Reiteramos a la entidad nuestra disposición para dar cumplimiento a nuestros deberes dentro de la correcta ejecución del contrato, colaborando con la entidad contratante y de garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados.

Atentamente



_____

IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO

Representante Legal

Bogota D.C., 26 de diciembre del 2022

Dr. Cristian Giovan Garcia Muñoz
Supervisor Laboratorio Diagnostico Fitosanitario LDF
Instituto Colombiano Agropecuario ICA
Ciudad.

Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO N.º GGC-148-2022

Reciban un cordial saludo

La empresa Avantika Colombia S.A.S, identificada con NIT 890.101.977-3, se permite dar informe sobre la ejecución del contrato

1. **Grupo de reactivos**

	Total, adjudicado	Entregado al 20 de diciembre del 2022	% ejecutado al 20 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 57,349,002	$ 57,349,002	100%	$ -
Ítems	36	36	100%	0

2. **Grupo de elementos**

	Total, adjudicado	Entregado al 20 de diciembre del 2022	% ejecutado al 20 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 69,726,860	$ 69,183,149	99.2%	$ 543,711
Ítems	81	78	96.3%	3

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	CANT. LDV	PRESENTACION AVANTIKA	REFERENCIA	V. TOTAL LDV
166	CRIOMARCADOR INDELEBLE COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	5	UND	1184X83 (MP-1B)	226,100

167	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR AZUL OSCURO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	4	UND	1184X84 (MP-1BL)	180,880
181	CUCHILLA PARA BISTURÍ QUIRÚRGICO DESECHABLE Y ESTÉRIL NO. 21	3	PAQ X 100	01002005	136,731
					543,711

2.1.1. <u>Justificación de novedades presentadas en el contrato grupo de elementos</u>

A. Ítem 166 Criomarcador indeleble doble punta color negro Ref. 1184X83, se genera la orden de compra N. 21282 el día 12 de septiembre del 2022 a nuestro proveedor Thomas Scientific (Ver adjunto N. 1), se envió orden de compra el día 15 de septiembre (Ver adjunto N. 2) a través de correo eléctrico y es confirmada el 19 de septiembre del 2022 por parte del proveedor (Ver adjunto N. 3). Posterior a esto el 11 de noviembre del presente año Thomas nos informa a través de correo electrónico que la referencia solicitada se encuentra descontinuada (Ver adjunto N. 4) el 15 de noviembre el proveedor nos presenta una alternativa para poder cumplir con el requerimiento de la entidad (https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Pens-and-Pencils/_/Black-Dual-Point-Cryogenic-Water-ResistantMarker?q=MP-1B-6), alternativa que se evalúa y que cumple con lo estipulado en el contrato sin embargo el día 21 de noviembre el proveedor nos informa que el el tiempo de entrega estimado es de 2 a 3 semanas puesto en Miami, al estimar los tiempos de envío y nacionalización excedía el termino de ejecución. Teniendo en cuenta la novedad presentada el proveedor nos envía un documento oficial el día 12 de diciembre del presente año donde nos indica que la referencia inicialmente ofertada no puede ser enviada con el resto de los ítems debido a que el fabricante (GA International) lo descontinuo (Ver adjunto N. 6).

B. Ítem 167 Criomarcador indeleble doble punta color azul Ref. 1184X84, el día 09 de septiembre se envía correo al proveedor solicitando la verificación de precios para poder

generar la orden de compra, el 12 de septiembre nos indican que la referencia ofertada se encuentra descontinuada, por tal motivo se solicita al proveedor el 21 de noviembre algún documento oficial donde nos indique que el criomarcador se encuentra descontinuado (Ver adjunto N. 7), el proveedor nos informa ese mismo día que no tienen una equivalencia para ese numero de parte den Thomas (Ver adjunto N. 8) buscando alternativas se solicita con el proveedor VWR la disponibilidad de la ref. 76276-064 que es la equivalente a la referencia ofertada en el proceso.



Dual point high-quality permanent ink marker.

- Excellent performance on plastic, glass, metal, cloth, and other surfaces
- Compatible with Lab-TAG™ Labels from GA International
- Easy to handle for applications in bio-medical laboratories
- Extra-Fine (0.3 mm) and fine (0.7 mm) tips; 2 pens in 1
- Can write on Teflon surfaces
- Low odor

Durable, heavy-duty, long lasting markers withstand rough treatment and provide delicate touch on various materials. Permanent and waterproof, all colors are equally permanent and lasting.

Description	Color	Supplier No.	VWR Catalog Number	Unit
Water- resistant cryo marker with dual point	Black	807656002781	76276-064	Each

Sin embargo la respuesta dada es 23 de septiembre es la misma, la referencia se encuentra descontinuada, por tal motivo se solicitan algunas aternativas que mantengan la marca y esecificacion ofertada inicialmente teniendo en cuenta lo estipulado en el contrato sin embargo, el 13 de octubre nos informan que no cuentan con criomarcadores de la misma marca en color azul, nos envian diferentes opciones pero no cumplian con lo requerido por la entidad (Ver adjunto N. 9); Teniendo en cuenta la novedad presentada el proveedor nos envía un documento oficial el día 12 de diciembre del presente año donde nos indica que la referencia inicialmente ofertada no puede ser enviada con el resto de los ítems debido a que el fabricante (GA International) lo descontinuo (Ver adjunto N. 10).

C. **Ítem 181 Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril no. 21:** Al enviar la solicitud de cotización para él envió de la orden de compra el proveedor Imcolmedica nos informa que la referencia 01002005 tiene un tiempo de entrega de 120 dias, lo que implicaba que la entrega excedía el tiempo de entrega del término de ejecución. Al tener conocimiento de la información se solicita el 15 de septiembre cotización por parte de otros proveedores que distribuyen la marca y adicionalmente se solicita el 07 de octubre la cotización directa del fabricante Paramount, el fabricante nos informa el 08 de octubre que ya existe un distribuidor autorizado en Colombia es Imcolmedica por tal motivo no pueden vender de forma de directa la marca, por tal motivo se informa que los tiempos de entrega de Imcolmedica son de 120 dias y que por tal motivo se requiere una solución de forma urgente.

   En noviembre se solicita nuevamente información al distribuidor autorizado verificando nuevamente el tiempo de entrega, y la respuesta es la misma. El 06 de diciembre se reitera la solicitud y nos informan que están disponibles para la entrega por tal motivo se genera la orden de compra N. 21764 (Ver Adjunto N. 9).

   El 12 de diciembre el proveedor informa a través de correo electrónico que el despacho de las referencias había sido en Barranquilla, por tal motivo solicitaría se enviarán a Bogotá. Después de reiterados correos realizando el seguimiento a la entrega de la mercancía, el proveedor Imcolmedica nos dio respuesta el dia 26 de diciembre informando que las unidades habían sido redireccionadas y que son las ultimas unidades hasta nueva importación. (Ver soporte N.1).

Reiteramos a la entidad nuestra disposición para dar cumplimiento a sus deberes dentro de la correcta ejecución del contrato, colaborando con la entidad contratante y de garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados.

Atentamente

_____

IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO
Representante Legal

1. **EL PROVEEDOR INDICA EN LA COTIZACION QUE LOS PRODUCTOS ESTAN DISPONIBLES DE 90 A 120 DÍAS HABILES**

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA
			CARACTERISTICAS AGUJA HIPODERMICA ESTERIL, TRIBISELADA, LIBRE DE IRREGULARIDADES, PABELLÓN TRASLÚCIDOS NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE, LIBRE DE LÁTEX. - AGUJA EN ACERO INOXIDABLE, PABELLÓN EN POLIPROPILENO, FUNDA DE LA AGUJA EN POLIPROPILENO, EMPAQUE PRIMARIO COMPUESTO POR PAPEL TERMOSELLABLE Y PELÍCULA TERMOFORMABLE ESPECIFICACIONES TECNICAS: - AGUJA TRIBISELADA PRECISION GLIDE: GARANTIZA MENOR DOLOR, MENOR FUERZA EN LA PENETRACIÓN Y MEJOR PROCESO DE CICATRIZACIÓN. - PULIMENTO ELECTRÓNICO: GARANTIZA UN DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE LA PIEL HASTA LOS TEJIDOS - PAREDES REGULARES: PRESENTA MENOS ACERO EN LA PARED DE LA CÁNULA, GENERANDO UN MEJOR DIÁMETRO INTERNO. - SISTEMA DE LUBRICACIÓN: FORMA ÚNICA DE SILICONIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA CÁNULA, QUE DISMINUYE LA FRICCIÓN, GARANTIZANDO MAYOR SUAVIDAD EN LA SUPERFICIE DE LA AGUJA. - PABELLÓN: TRASLÚCIDO CON COLORES NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE DE ACUERDO AL CALIBRE DE LA AGUJA. **REGISTRO INVIMA** 2018DM-0017986			
5	01000751	3	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON MARCA: PRODEMA UNIDAD DE VENTA: CAJA X 1000 UNDS.	0	0	19
6	01001106	23	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS APROXIMADAS : 30 X 20 CMS	0	0	19
7	01002001	6	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 11 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19
8	01002003	5	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 15 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19
9	01002005	69	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21 MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES	0	0	19

Condiciones Comerciales: 01000751
01002005
01003080
01003572
02203422
03300010
03300012
03302945
04402784 NOTA: PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN STOCK, TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO DE 45/120 DIAS HABILES DESPUES DE SOLICITADO EL PEDIDO

NOTA:DEMAS PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK

VALIDEZ: 15 DÍAS

2. SE SOLICITA CON OTROS PROVEEDORES ESTOS PRODUCTOS LA COTIZACION 15/09/2022

SOLICITUD COTIZACION

Buenas Tardes
Cordial Saludo

Solicito por favor me colaboren con las cotizaciones de las siguientes referencias:

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
01000751	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON. PRESENTACION. CAJA X 1000 UNDS	PRODEMA	3
01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA x 100	PARAMAOUNT	69
01003080	GASA HOSPITALARIA ROLLO POR 100 YARDAS	KRAMER	44
01003572	JERINGA PLASTICA DE 20 ml SIN AGUJA REF. 300296,	BD	86
02203422	TIJERAS METZEMBAUM RECTAS PARA TEJIDOS, 15 CMS, CAT: 08.280.15	DIMEDA	23
03300010	AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METALICO RECTA.	HOSPITAL	34
03300012	AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METALICO CURVA.	HOSPITAL	34
03302945	TIJERA "MAYO" RECTA 16 CMS, PARA MATERIAL.	HOSPITAL	17
03303102	TIJERA ROMO-ROMO, RECTA, 14.5 CMS, PARA MATERIAL	HOSPITAL	34
04400066	AGUJA MULTIPLE ESTERIL DESECHABLE, CALIBRE No. 21 G X 1 1/2, REF: 367223 CAJA X 100 UND	BD	1184
04402784	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS MEDIDAS: 22 X 22 mm caja x 100	COVER GLASS	10

Por favor confirmar disponibilidad, tiempos de entrega y descuento por cantidad.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129

3. SE SOLICITA COTIZACION DIRECTA CON EL FABRICANTE

QUOTE REQUEST

Laura Redondo, Avántika
Para: export2@paramountblades.com; export1@paramountblades.com
Vie 7/10/2022 1:02 PM

Good Evening

Regards

I request collaboration with the price of the following supplies.

Surgical Blade Nº 21	without handle. Box of 100 units		69 units
Surgical Blade Nº 22	With handle. box of 10 units		10 units

Please include shipping cost to Miami. Confirm if you have an authorized distributor in the USA or Colombia.

Thanks,



negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845

4. EL PROVEEDOR INFORMA QUE YA TIENE UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

QUOTE REQUEST

A

Avinash <export1@paramountblades.com>
Para: Laura Redondo, Avántika
CC: 'Daksh Grover' <dakshgrover@paramountsurgimedltd.com>; export2@paramountblades.com; elkin <desarrollo@imcolmedica.com.co>
Sáb 8/10/2022 2:54 AM

Hi Laura,

Thank you for showing interest in our product.

Yes, we have an authorized distributor in Colombia with who we think you'd love to work. Let us introduce Elkin from "Imcolmedica" we have been working with them in the Colombian market for the last 10 years. For your blades and scalpel requirements, you can contact them directly.

We have CC'ed Mr. Elkin in the email so the two of you could directly connect and get to know more about the product and services.

We will let you two take it from here.

Have a great weekend!

--
Warm Regards
Avinash Kumar
C:- +918076429355

5. SE LE INDICA AL FABRICANTE QUE EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEMORA DSE90 A 120 DÍAS HABILES EN ENTREGAR LOS PRODUCTOS

QUOTE REQUEST

NTIK

Laura Redondo, Avántika
Para: Avinash <export1@paramountblades.com>
CC: 'Daksh Grover' <dakshgrover@paramountsurgimedltd.com>; export2@paramountblades.com
Mié 26/10/2022 12:11 PM

Good Afternoon
Avinash

I hope my email finds you well.

Thank you very much for answering the email. I inform you that Avantika Colombia maintains commercial relations with Imcolmedica but they do not currently have stocks of the required products. They inform us of delivery times between 90 and 120 days. It would be possible to buy directly from you the supplies mentioned in the previous email.

I look forward hearing from you

Best regards
Laura



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

6. EL PROVEEDOR INDICA QUE DEBE REVISAR SI NOS PUEDEN AYUDAR

QUOTE REQUEST

E

export1 <export1@paramountblades.com>
Para: Laura Redondo, Avántika; export1@paramountblades.com
CC: 'Daksh Grover' <dakshgrover@paramountsurgimedltd.com>; export2@paramountblades.com

Vie 28/10/2022 12:32 AM

Dear Laura,

I hope you're doing well.

Let me talk to my management if we can help you in any way.

We will keep you posted.

We will get back to you on Monday.

Thank you and have a nice weekend!

Warm Regards

Avinash Kumar

C:- +918076429355

Paramount Surgimed Ltd.

7. SE COTIZA EN NOVIEMBRE NUEVAMENTE CON EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA	V/ UNI
			CARACTERISTICAS AGUJA HIPODERMICA ESTERIL, TRIBISELADA, LIBRE DE IRREGULARIDADES, PABELLÓN TRASLÚCIDOS NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE, LIBRE DE LÁTEX. - AGUJA EN ACERO INOXIDABLE, PABELLÓN EN POLIPROPILENO, FUNDA DE LA AGUJA EN POLIPROPILENO, EMPAQUE PRIMARIO COMPUESTO POR PAPEL TERMOSELLABLE Y PELÍCULA TERMOFORMABLE ESPECIFICACIONES TECNICAS: - AGUJA TRIBISELADA PRECISION GLIDE: GARANTIZA MENOR DOLOR, MENOR FUERZA EN LA PENETRACIÓN Y MEJOR PROCESO DE CICATRIZACIÓN. - PULIMENTO ELECTRÓNICO: GARANTIZA UN DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE LA PIEL HASTA LOS TEJIDOS - PAREDES REGULARES: PRESENTA MENOS ACERO EN LA PARED DE LA CÁNULA, GENERANDO UN MEJOR DIÁMETRO INTERNO. - SISTEMA DE LUBRICACIÓN: FORMA ÚNICA DE SILICONIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA CÁNULA, QUE DISMINUYE LA FRICCIÓN, GARANTIZANDO MAYOR SUAVIDAD EN LA SUPERFICIE DE LA AGUJA. - PABELLÓN: TRASLÚCIDO CON COLORES NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE DE ACUERDO AL CALIBRE DE LA AGUJA. **REGISTRO INVIMA** 2018DM-0017986				
5	01000751	3	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON MARCA: PRODEMA UNIDAD DE VENTA: CAJA X 1000 UNDS.	0	0	19	
6	01001106	23	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS APROXIMADAS : 30 X 20 CMS	0	0	19	
7	01002001	6	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 11 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19	
8	01002003	5	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 15 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19	
9	01002005	69	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21 MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES	0	0	19	

8. SIGUEN INDICANDO LAS MISMAS FECHAS

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA	VA UNI
33	04402840	70	LAMINILLAS DE CUARZO CUBRE-OBJETOS MEDIDAS: 20 X 26 mm MARCA: SUPERIOR, ALEMANA UNIDAD DE VENTA: CAJA X 10 UNIDADES	0	0	19	
34	04404614	3	SOPORTE TIPO LINEAL PARA PIPETAS REF: (725620NN) BOE 9600006 MARCA: BOECO SOPORTE ORGANIZADOR TIPO LINEAL PARA PIPETAS AUTOMATICAS MONOCANALES, MULTICANALES, PIPETAS AUTOCLAVABLES O PIPETAS ELECTRONICAS. CAPACIDAD: SEIS (6) PIPETAS DEPENDIENDO DE LA ESPECIFICACION. COMPATIBLE CON DIFERENTES MARCAS COMO: FINNIPIPETTE, GILSON, EPPENDORF, SOCOREX BRAND, HAMILTON.	0	0	19	

Condiciones Comerciales: 01000751
01002005
01003080
01003572
02203422
03300010
03300012
03302945
04402784 NOTA: PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN STOCK, TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO DE 45/120 DIAS HABILES DESPUES DE SOLICITADO EL PEDIDO

NOTA:DEMAS PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK

VALIDEZ: 15 DÍAS

9. SE COTIZA NUEVAMENTE E INFORMAN DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Laura Redondo, Avántika
Cco: Marcela Vega <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>; 'BIOCOL LTDA' <biocol@outlook.com> **y 1 usuarios más**
Mar 6/12/2022 5:46 PM

Buenas Tardes
Cordial Saludo

Por medio del presente correo solicito colaboración con la cotización de 69 cajas de CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA x 100. Marca Paramount.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

YT YURY ESTEFANNY TORRIJOS <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>
Para: Laura Redondo, Avántika
Mié 7/12/2022 8:05 AM

COTIZACION IMC 252218.pdf
110 KB

Buenos días,

Cordial Saludo,

Sra. @Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>, adjunto cotización 252218. Está disponible para despacho, quedo atenta.

Cordialmente,

Estefanny Torrijos
Atención al Cliente
Tel 2889858 Ext: 518 - Calle 36# 15-42 Teusaquillo Bogotá.

www.imcolmedica.com.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

...

10. SE GENERA ORDEN DE COMPRA

desde 1967 AVÁNTIKA Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 – 3

[redacted]

ORDEN DE COMPRA 21764

PROVEEDOR

IMCOLMEDICA S.A.

Nit:	860.070.078 – 3		
Contacto:	BAYRON CORTES		
Teléfono:	2871811	Fax:	
Ciudad:	BOGOTA	–	COLOMBIA
Dirección:	CALLE 36 # 15-42		

Fecha:	07/12/2022
Forma de Pago:	T.CR BANBOGOTA - 8 DIAS FECHA DE FACTURA
Comprador:	LAURA CAROLINA REDONDO B.
Dir. Entrega:	CLL. 25C # 85C - 20 OF-101 SANTA CECILIA-MODELIA BOGOTA

Orden de Compra en Pesos

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.
1	01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, NO. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA X 100	69	UND
		MARCA: PARAMAOUNT		
		FECHA ENTREGA: 22/12/2022		

Condiciones:
1. Solo se aceptan reactivos y material con fecha de vencimiento superiores a 12 meses. Si el producto a despachar tiene fecha de vencimiento inferior a 12 meses por favor solicitar aprobación por E-mail. En caso de ser despachado sin autorización el producto será devuelto.
2. Favor anexar certificado de análisis.
3. Para muestras invima adjuntar registro sanitario.

Observaciones:

11. EL PROVEEDOR INDICA ERROR AL DESPACHAR A BARRANQUILLA



YT

YURY ESTEFANNY TORRIJOS <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>

Para: Laura Redondo, Avántika

Lun 12/12/2022 11:34 AM

PEDIDOS 248773.pdf
108 KB

Buenos días,

Cordial Saludo,

Laura con respecto a la conversación telefónica de hoy. el miércoles generé el **pedido 248773 de la OC** 21764, pero con despacho a Barranquilla. Ya solicito que esas unidades sean despachadas a la dirección de Bogotá.

Cordialmente,

Estefanny Torrijos
Atención al Cliente
Tel 2889858 Ext: 518 - Calle 36#15-42 Teusaquillo Bogotá.

www.imcolmedica.com.co

¡Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

12. SE SOLICITA CONFIRMACION DISPONIBILIDAD



ORDEN DE COMPRA 21764

NTIK

Laura Redondo, Avántika

Para: YURY ESTEFANNY TORRIJOS <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>

Lun 12/12/2022 11:36 AM

Buenos Días
Yury

Me confirmas que día la estarían entregando en la bodega de Bogotá.

Quedo atenta,

LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

Responder Reenviar

13. SEGUIMIENTO MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

Mensaje enviado con importancia Alta.

Laura Redondo, Avántika
Para: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co> **y 3 más**
CC: Andres Rodriguez, Avantika; Alejandra Carvajal, Avántika
Lun 19/12/2022 3:53 PM

Buenas Tardes
Julian
Cordial Saludo

Por medio del presente correo informo que los insumos de las facturas que se relacionan a continuación se despacharon a la ciudad de Barranquilla por error, la transportadora nos estaba cobrando un alto flete porque realizaron dos envíos para acá y se rechazaron los productos, ustedes nos despachan a la bodega de Bogotá.

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA
01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA x 100	69 UND	FVT611726
04405475	TUBO AL VACIO TAPON GRIS REF: 367925 DE 6.0 ml (13 X 100 mm) ADITIVO	1	FVT611911

Agradecemos nos colaboren con el despacho lo antes posible, ya que en el cuerpo del correo de las órdenes de compra se les indica hacia dónde se deben enviar los productos, este proceso lleva más de una semana y a la fecha no tenemos una respuesta clara de cuando nos van a entregar los productos. Nuestro cliente es del Estado y nos dicen que debemos entregarles los productos el día de mañana, por lo tanto, requerimos que nos indiquen si podemos pasar a buscar los productos a sus instalaciones ya que no podemos esperar más tiempo, hemos incurrido en reprocesos e incumplimientos por esta situación.

MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

Laura Redondo, Avántika
Para: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co> **y 3 más**
CC: Andres Rodriguez, Avantika; Alejandra Carvajal, Avántika
Mar 20/12/2022 2:51 PM

Buenas Tardes
Julian
Cordial Saludo

Seguimos a la espera de respuesta por parte de ustedes, como te comentaba en el correo en cola y por vía telefónica necesitamos que nos indiquen si ya tienen el producto en sus bodegas para poder pasar por ellos, este proceso lleva mas de una semana y nos hemos estado comprometiendo con nuestros clientes, pero estamos quedando mal por este reproceso, Agradecemos por favor nos den una respuesta lo mas pronto posible ya que nos indican que hasta hoy nos reciben, de ser necesario nosotros vamos a recoger los productos.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

14. CANCELACION DEL PEDIDO

MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

Laura Redondo, Avántika
Para: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co> **y 3 más**
Mar 20/12/2022 4:35 PM
CC: Andres Rodriguez, Avantika; Alejandra Carvajal, Avántika

Buenas Tardes
Julian
Cordial Saludo

Como te comentaba en correos en cola, el cliente sólo nos recibía hasta hoy los productos, por lo tanto, **se rechaza la factura FVT611726 correspondiente a las 69 cajas de la referencia 01002005 CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL), CAJA x 100.** Agradecemos por favor enviar lo antes posible la nota crédito.

De la factura **FVT611911** si requerimos que nos indiquen cuando nos van a despachar la **04405475 TUBO AL VACIO TAPON GRIS REF: 367925 DE 6.0 ml (13 X 100 mm) ADITIVO**, el cliente nos da la espera pero debemos informar cuando le vamos a despachar.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

15. RESPUESTA POR PARTE DE IMCOLMEDICA

De: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co>
Enviado: lunes, 26 de diciembre de 2022 10:19 a. m.
Para: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Asunto: RE: MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

buenos días,
@Laura Redondo, Avántika

Un cordial saludo recuerda que los productos ya van direccionados ala entrega en Bogotá pedimos aceptar el recibido.
El pedido del as cuchillas si me confirmas que lo van a devolver ya que son ultimas unidades que se tienen hasta nueva importación.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente,

Julián Arturo Salcedo
SERVICIO AL CLIENTE

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

Tel 2889858 Ext:149 - Calle 36#15-42 Teusaquillo Bogotá.
www.imcolmedica.com.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

neoFroxx GmbH
Marie-Curie-Str. 3
D-64683 Einhausen
+49 (6251) 989 24-0
info@neofroxx.com
www.neofroxx.com

neoFroxx GmbH • Marie-Curie-Str. 3 • D-64683 Einhausen

AVÁNTIKA Colombia S.A.S.
Carrera 57 No. 74-55
080001 Barranquilla
Colombia

Subject: OC 21344

Dear Mrs. Ordoñez,

The shipment with OC no. 2022-43667 has been ready since Friday and is currently in the process of preparing the packing dimensions.
As the consignment contains dangerous goods, the next step is to prepare dangerous goods documents.
Due to very high infection rates in our company, we have to act according to a contingency plan and have them prepared externally.
This means a delay in the shipment. So that the shipment can probably leave our warehouse at the end of the week.

We hope for your understanding and remain with kind regards.

Nikolina Kitic

neoFroxx GmbH
Marie-Curie-Str. 3 | 64683 Einhausen | Germany
Phone +49 6251 989 24 0 | Fax +49 6251 989 24 10
E-Mail info@neofroxx.com | www.neofroxx.com

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ORDEN DE COMPRA **21282**

PROVEEDOR

THOMAS SCIENTIFIC

Nit: 444.444.537 – 1
Contacto: AARON KEATING
Teléfono: 1-856-467-2000 Fax: 1-856-467-0512
Ciudad: – ESTADOS UNIDOS
Dirección: 1654 HIGH HILL RD SWEDESBORO, NJ 08085 USA

Fecha: 12/09/2022
Forma de Pago: 30 DIAS
Comprador: MILEINYS MILENA MIRANDA
Dir. Entrega: 6735 NW 36 STREET SUITE 320
MIAMI FL, 33166
MIAMI

Orden de Compra en Dolares

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Valor total	Iva
1	0677A01	BOLSA DE LICUADORA FONDO REDONDO DE 52 ONZAS (538 ML), CAJA X 500 UNDS REF. B01239WA. **MARCA:** NASCO **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	23	UND	$211.650	$4,867.95	0
2	0853G51	TANQUE CRIOGENICO THERMO 30 DE 30 LITROS . . **MARCA:** THERMO SCIENTIFIC **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	1	UND	$1,876.750	$1,876.75	0
3	1144B67	PIPETEADOR DE CREMALLERA DE 10 ML COLOR VERDE **MARCA:** BAL SUPPLY **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	2	UND	$3.920	$7.84	0
4	1149F40	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR VIALES PLT-30-499 ROLLO POR 250 **MARCA:** BRADY WORLDWIDE **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	6	UND	$57.610	$345.66	0
5	1149J73	PUNTAS DE BARRERA -FILTRO- SHARP ELITE DE 300 UL PK 960 ESTERIL Puntas con barrera Sharp Elite de 300 µl, estériles en gradilla, transparentes, graduadas, de baja retención **MARCA:** LABFORCE **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	5	UND	$69.990	$349.95	0
6	1153K79	INSERTOS CONICOS PARA VIALES EN POLIPROPILENO DE 300 UL PAQ X 100 REF. 11-0000-140. CON RESORTE DE POLIPROPILENO. MICROLITER TIENE UNA LÍNEA COMPLETA DE CONSUMIBLES DE CROMATOGRAFÍA LC Y GC Y PUEDE AYUDARLO A DETERMINAR LOS MEJORES PRODUCTOS PARA SU APLICACIÓN. 0 **MARCA:** MICROLITER **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	4	UND	$28.910	$115.64	0
7	1169K85	ESFERAS DE CERAMICA DE 1 CUARTO DE PULG REF. 116540424 PAQ X 100	1	UND	$136.370	$136.37	0

OC Autorizada #21282/130.1.64.56//14/09/2022 05:16:21p. m.

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process
Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ORDEN DE COMPRA **21282**

PROVEEDOR

THOMAS SCIENTIFIC

Nit: 444.444.537 – 1
Contacto: AARON KEATING
Teléfono: 1-856-467-2000 Fax: 1-856-467-0512
Ciudad: – ESTADOS UNIDOS
Dirección: 1654 HIGH HILL RD SWEDESBORO, NJ 08085 USA

Fecha: 12/09/2022
Forma de Pago: 30 DIAS
Comprador: MILEINYS MILENA MIRANDA
Dir. Entrega: 6735 NW 36 STREET SUITE 320 MIAMI FL, 33166 MIAMI

Orden de Compra en Dolares

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Valor total	Iva
		ESFERAS DE PULIDO CERÁMICAS RECUBIERTAS DE ÓXIDO DE CIRCONIO DE 1/4 "(6,35 MM) DE DIÁMETRO. SE UTILIZA PARA ROMPER MUESTRAS DURAS O QUEBRADIZAS. EXTRACCIÓN DE ARN DE MUESTRAS DIFÍCILES. LISIS POR IMPACTACIÓN CON CANTIDADES MÍNIMAS DE CIZALLAMIENTO MECÁNICO. QUÍMICAMENTE INERTE Y NO SE UNIRÁ A LOS ÁCIDOS NUCLEICOS. COMPONENTE DE LOS TUBOS DE MATRIZ DE LISIS A Y M. 0 **MARCA:** MP BIOMEDICALS **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022					
8	1171T70	MATRIZ DE LISIS A, A GRANEL REF 116540423 X 200 G MATRIZ DE GRANATE Y ESFERA DE CERÁMICA DE 1/4 DE PULGADA TUBOS RESISTENTES A IMPACTOS ÚSELO PARA TODOS LOS TIPOS DE MUESTRAS EXCEPTO SUELO AISLAR ADN GENÓMICO, ARN, PROTEÍNAS FUNCIONALES Y OTROS METABOLITOS Y MOLÉCULAS PEQUEÑAS. QUÍMICAMENTE INERTE Y NO SE UNIRÁ A LOS ÁCIDOS NUCLEICOS. 0 **MARCA:** MP BIOMEDICALS **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	1	UND	$180.140	$180.14	0
9	1182K82	CEPILLOS PARA MATRACES VOLUMETRICOS 250 ML, CERDA BLANCA REF. 610374 MEDIDAS: 12 "DE LARGO, 1-3 / 8" DE DIÁMETRO, 3-1 / 2 "DE LARGO 0 **MARCA:** JUSTMAN BRUSH **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	5	UND	$3.660	$18.30	0
10	1184X83	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS NEGRO Marcador de tinta permanente de alta calidad de doble punto Puntas extrafinas (0,3 mm) y finas (0,7 mm) 2 bolígrafos en 1 Puede escribir en superficies de teflón **MARCA:** GA INTERNACIONAL INC. **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	184	UND	$3.310	$609.04	0
11	1184X94	MARCADORES IMPERMEABLES DE PUNTA GRANDE DE TINTA SOLIDA CRYO-WAX NEGRO	181	UND	$7.310	$1,323.11	0

OC Autorizada #21282/130.1.64.56//14/09/2022 05:16:21p. m.

Mileinys Miranda, Avántika

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 04:05 p. m.
Para: Aaron Keating
CC: Andres Rodriguez, Avántika
Asunto: PURCHASE ORDER 21282
Datos adjuntos: OC 21282.pdf

Dear Thomas Scientific team.

Greetings,

Please find attached our Purchase Order 21282 check it and send us a copy of the order acknowledgment for review and approval.

Shipping Address:
ERMES LOGISTICS CORP C/O AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
6735 NW 36th Street Suite 320
Miami, FL 33166
Contact: Gladys Zambrano
Phone: 305-884-8850 Fax: 305-884-5622
Email: gtmzambrano@ermeslogistics.com



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2022 3:18 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Hi,

Thomas #	Unit Price
0677A01	
0853G51	
0853G56	
1184X83	
1184X84	Discontinued

Mileinys Miranda, Avántika

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 19 de septiembre de 2022 08:42 a. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Andres Rodriguez, Avántika
Asunto: RE: PURCHASE ORDER 21282

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Dear Mileinys,

Thank you very much for your order. Our customer service team will send acknowledgment soon.

Aaron Keating
Director, International Sales
Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
+18568323438
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Thursday, September 15, 2022 5:05 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Cc: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Subject: PURCHASE ORDER 21282

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Dear Thomas Scientific team.

Greetings,

Please find attached our Purchase Order 21282 check it and send us a copy of the order acknowledgment for review and approval.

Shipping Address:
ERMES LOGISTICS CORP C/O AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
6735 NW 36th Street Suite 320
Miami, FL 33166
Contact: Gladys Zambrano
Phone: 305-884-8850 Fax: 305-884-5622
Email: gtmzambrano@ermeslogistics.com

Mileinys Miranda, Avántika

De: Thomas Scientific LLC Global Support <GlobalSupport@thomassci.com>
Enviado el: martes, 15 de noviembre de 2022 12:07 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Miguel Alvarez
Asunto: RE: Thomas Order # 2224003-1 / 21282

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hi,

Although we understand your frustrations, unfortunately as a distributor we cannot control the discontinuation of products.

Alternative offer is:
https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Pens-and-Pencils/_/Black-Dual-Point-Cryogenic-Water-Resistant-Marker?q=MP-1B-6

Thank you,

Allison Cook
Customer Service Representative, Expert Certified

Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Extension: 4639
Direct: (856) 832-3473
Toll Free: (833) 544-7447 (SHIP)
Email: allison.cook@thomassci.com

Associate since 2016

Did you know that you can now skip the call and get a copy of an invoice by visiting us online? We're proud to offer our latest and easy to use self-service option! **Give it a try by clicking here** or by typing ThomasSci.com/order-search into your desktop or mobile browser. From there you'll just need either your PO Number and email address, or account number and telephone number, or you can enter all of the above if you have them! **Try it now and get real-time access to all of the details associated with your order!**

Are you, or your organization, in need of gloves? Ask me how Thomas Scientific can help!

Click here to participate in a simple and secure survey related to your experience with Thomas Scientific and for a chance to win a $25 gift card! Thomas Scientific values your input and is an organization that listens to and responds to the voice of our Customers.

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Tuesday, November 15, 2022 12:02 PM
To: Allison Cook <Allison.Cook@thomassci.com>
Cc: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Subject: RE: Thomas Order # 2224003-1 / 21282

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hi Allison

This order is from september ¿what happen with the reference 1184x83?
After 2 months it tells us that the reference is discontinued.

Why didn't you tell me before?
What solution do you have?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Allison Cook <Allison.Cook@thomassci.com>
Enviado el: viernes, 11 de noviembre de 2022 5:55 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
CC: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Asunto: Thomas Order # 2224003-1 / 21282

Good Day,

Please see updated sales order confirmation.
1184X83 is discontinued and has been removed.

Thank you,

Allison Cook
Customer Service Representative, Expert Certified

Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Extension: 4639
Direct: (856) 832-3473
Toll Free: (833) 544-7447 (SHIP)
Email: allison.cook@thomassci.com

Associate since 2016

Did you know that you can now skip the call and get a copy of an invoice by visiting us online? We're proud to offer our latest and easy to use self-service option! **Give it a try by clicking here** or by typing ThomasSci.com/order-search into your desktop or mobile browser. From there you'll just need either your PO Number and email address, or account number and telephone number, or you can enter all of the above if you have them! **Try it now and get real-time access to all of the details associated with your order!**

Are you, or your organization, in need of gloves? Ask me how Thomas Scientific can help!

Click here to participate in a simple and secure survey related to your experience with Thomas Scientific and for a chance to win a $25 gift card! Thomas Scientific values your input and is an organization that listens to and responds to the voice of our Customers.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Mileinys Miranda, Avántika

De: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 03:40 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Aaron Keating
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hola Mileinys,

Si lo puede ordenar, usando el código MP-1BL-6. El fabricante los tiene y el tiempo de entrega sería de 2-3 semanas en su exportador en Miami.

Atentamente,

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, November 21, 2022 3:44 PM
To: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Cc: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Adicional,

¿Cuál es el tiempo de entrega?

Thomas Scientific

1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Email: GlobalSupport@ThomasSci.com

Ph: 833 544 SHIP (7447)
Outside the US: 856 467 2000
ThomasSci.com

Fax: 800 345 5232

12 de diciembre, 2022

Mileinys Miranda
Compradora
Avántika
Cra. 57 #74-55
Barranquilla, Colombia

Estimada Mileinys,

Sirva la presente carta para comunicarle que de la orden de compra 21282 los artículos 1184X83 y 1184X84 (ambos marcadores criogénicos), no se podrán enviar con el resto de los ítems de esa orden de compra debido a que el fabricante (GA International) los descontinuó.

Nuestras disculpas por no poder cumplir con el pedido y lamentamos cualquier inconveniente que esto les pueda causar.

Atentamente,

Miguel Alvarez

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com

Mileinys Miranda, Avántika

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 12:32 p. m.
Para: Aaron Keating; Miguel Alvarez
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Buenos días

Miguel, solicitamos tu ayuda con una carta indicando que la referencia 1184X84 se encuentra descontinuada, esto con el fin de solicitar cambio.

Agradecemos tu pronta respuesta ya que lo estamos necesitando urgentemente.



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2022 3:18 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Hi,

Thomas #	Unit Price
0677A01	
0853G51	
0853G56	
1184X83	
1184X84	Discontinued
1184X94	
1196Y49	
1221T89	
1221T91	
1221U01	
1303N46	
1303R01	
6925A00	

7733T92	

Aaron Keating
Director, International Sales
Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
+18568323438
Customer Service: globalsupport@thomassci.com / +18335447447

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, September 12, 2022 4:12 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hi Aaron,

Can you help me with this request?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: viernes, 9 de septiembre de 2022 4:33 p. m.
Para: 'Aaron Keating' <aaron.keating@thomassci.com>
Asunto: DISCOUNT REQUEST

Hi Aaron,

For this opportunity, we want to request a discount for the following references, please.

These references are for purchase order

CODIGO	DESCRIPCIÓN	QTY THOMAS

0677A01	BOLSA DE LICUADORA FONDO REDONDO DE 52 ONZAS (538 ML), CAJA X 500 UNDS	23
0853G51	TANQUE CRIOGENICO THERMO 30 DE 30 LITROS	1
0853G56	DISPOSITIVO DE EXTRACCION PARA TANQUE CRIOGENICO THERMO 30	1
1184X83	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS NEGRO	184
1184X84	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS AZUL	185
1184X94	MARCADORES IMPERMEABLES DE PUNTA GRANDE DE TINTA SOLIDA CRYO-WAX NEGRO	181
1196Y49	DIVISORES DE MUESTRAS TIPO RIFLE MEDIANOS 16 CONDUCTOS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL DE 8,46 MM	1
1221T89	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 7 OZ (207 ML) CAJA X 500 UNDS	33
1221T91	BOLSA WHIRL-PAK NASCO CAPACIDAD 27oz (798ML)	18
1221U01	BOLSAS DE PIE DE 24 ONZAS (710 ML) CAJA X 500 UNDS	6
1303N46	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 18 OZ (532 ML) CAJA X 500 UNDS	41
1303R01	BOLSAS DE MUESTRA WHIRL-PAK DE 4 OZ - 120 ML STAND-UP REF. B01364WA PAQ X 500	37
6925A00	PLACAS DE ENSAYO, MAXISORP FONDO PLANO DE 96 X 0.4 ML REF. 439454 PAQ X 60	7
7733T92	FINNTIP 250 UNIVERSAL, 0.5-250UL, AMARILLO, BOLSA X 1000 UNDS	91



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Mileinys Miranda, Avántika

De: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 03:40 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Aaron Keating
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hola Mileinys,

Si lo puede ordenar, usando el código MP-1BL-6. El fabricante los tiene y el tiempo de entrega sería de 2-3 semanas en su exportador en Miami.

Atentamente,

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, November 21, 2022 3:44 PM
To: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Cc: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Adicional,

¿Cuál es el tiempo de entrega?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 2:26 p. m.
Para: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
CC: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Entiendo,

La referencia 1184X84 corresponde a la referencia MP-1BL del fabricante, MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS AZUL.

Si en caso tal no esta disponible aun, por favor su ayuda con la carta solicitada



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 1:38 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
CC: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Mileinys,

Verifiqué con el fabricante. Lo que pasa es la unidad de medida es ahora PK. Vienen 6 por PK.

1184X83 = 22A00H983.
Para el 1184X84, no hay un # de parte de Thomas creado; pero se puede ordenar como SPECIAl – NHP.

Atentamente,

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, November 21, 2022 1:32 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>; Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Buenos días

Miguel, solicitamos tu ayuda con una carta indicando que la referencia 1184X84 se encuentra descontinuada, esto con el fin de solicitar cambio.

Agradecemos tu pronta respuesta ya que lo estamos necesitando urgentemente.



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2022 3:18 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Hi,

Thomas #	Unit Price
0677A01	

0853G51	
0853G56	
1184X83	
1184X84	Discontinued
1184X94	
1196Y49	
1221T89	
1221T91	
1221U01	
1303N46	
1303R01	
6925A00	
7733T92	

Aaron Keating
Director, International Sales
Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
+18568323438
Customer Service: globalsupport@thomassci.com / +18335447447

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, September 12, 2022 4:12 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hi Aaron,

Can you help me with this request?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: viernes, 9 de septiembre de 2022 4:33 p. m.
Para: 'Aaron Keating' <aaron.keating@thomassci.com>
Asunto: DISCOUNT REQUEST

Hi Aaron,

For this opportunity, we want to request a discount for the following references, please.

These references are for purchase order

CODIGO	DESCRIPCIÓN	QTY THOMAS
0677A01	BOLSA DE LICUADORA FONDO REDONDO DE 52 ONZAS (538 ML), CAJA X 500 UNDS	23
0853G51	TANQUE CRIOGENICO THERMO 30 DE 30 LITROS	1
0853G56	DISPOSITIVO DE EXTRACCION PARA TANQUE CRIOGENICO THERMO 30	1
1184X83	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS NEGRO	184
1184X84	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS AZUL	185
1184X94	MARCADORES IMPERMEABLES DE PUNTA GRANDE DE TINTA SOLIDA CRYO-WAX NEGRO	181
1196Y49	DIVISORES DE MUESTRAS TIPO RIFLE MEDIANOS 16 CONDUCTOS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL DE 8,46 MM	1
1221T89	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 7 OZ (207 ML) CAJA X 500 UNDS	33
1221T91	BOLSA WHIRL-PAK NASCO CAPACIDAD 27oz (798ML)	18
1221U01	BOLSAS DE PIE DE 24 ONZAS (710 ML) CAJA X 500 UNDS	6
1303N46	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 18 OZ (532 ML) CAJA X 500 UNDS	41
1303R01	BOLSAS DE MUESTRA WHIRL-PAK DE 4 OZ - 120 ML STAND-UP REF. B01364WA PAQ X 500	37
6925A00	PLACAS DE ENSAYO, MAXISORP FONDO PLANO DE 96 X 0.4 ML REF. 439454 PAQ X 60	7
7733T92	FINNTIP 250 UNIVERSAL, 0.5-250UL, AMARILLO, BOLSA X 1000 UNDS	91



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ORDEN DE COMPRA **21764**

PROVEEDOR

IMCOLMEDICA S.A.

Nit: 860.070.078 – 3
Contacto: BAYRON CORTES
Teléfono: 2871811 Fax:
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Dirección: CALLE 36 # 15-42

Fecha: 07/12/2022
Forma de Pago: T.CR BANBOGOTA - 8 DIAS FECHA DE FACTURA
Comprador: LAURA CAROLINA REDONDO B.
Dir. Entrega: CLL. 25C # 85C - 20 OF-101 SANTA CECILIA-MODELIA BOGOTA

Orden de Compra en Pesos

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.
1	01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, NO. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA X 100 **MARCA:** PARAMAOUNT **FECHA ENTREGA:** 22/12/2022	69	UND

Condiciones:
1. Solo se recibirán reactivos y material con fecha de vencimiento superiores a 12 meses. Si el producto a despachar tiene fecha de vencimiento inferior a 12 meses por favor solicitar aprobación por E-mail. En caso de ser despachado sin autorización el producto será devuelto.
2. Favor enviar certificado de análisis.
3. Para reactivos invitro adjuntar registro sanitario.

Observaciones:

LAURA CAROLINA REDONDO B.
Comprador

Proveedor - Aceptada

Bogota D.C., 26 de diciembre del 2022

Dra. Yanse Gabriela Ramirez Arias
Dirección técnica de Sanidad Animal
Laboratorio SPA
Instituto Colombiano Agropecuario ICA
Ciudad.

Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO N.º GGC-148-2022

Reciban un cordial saludo

La empresa Avantika Colombia S.A.S, identificada con NIT 890.101.977-3, se permite dar informe sobre la ejecución del contrato

1. Grupo de reactivos

1.1. Contrato inicial

	Total, adjudicado	Entregado al 13 de diciembre del 2022	% ejecutado al 13 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 65,869,160	$ 65,869,160	100%	0
Ítems	3	3	100%	0

1.2. Adición

	Total, adjudicado	Entregado al 13 de diciembre del 2022	% ejecutado al 13 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 42,745,000	$ 42,745,000	100%	0
Ítems	1	1	100%	0

2. Grupo de elementos

2.1. Contrato inicial

	Total, adjudicado	Entregado al 13 de diciembre del 2022	% ejecutado al 13 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 652,893,857	$ 634,332,237	97%	$ 18,561,620
Ítems	57	54	95%	3

2.2. Contrato adición

	Total, adjudicado	Entregado al 13 de diciembre del 2022	% ejecutado al 13 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 103,909,610	$ 103,909,610	100%	$ -
Ítems	8	8	100%	0

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	Cantidad SPA	Valor Total SPA	PRESENTACION AVANTIKA	REFERENCIA
166	CRIOMARCADOR INDELEBLE COLOR NEGRO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	175	7,913,500	UND	1184X83 (MP-1B)
167	CRIOMARCADOR QUE ESCRIBE SOBRE CERÁMICA, METAL, VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICO. LA TINTA RESISTE LAVADO, CALENTAMIENTO, ÁCIDOS ÁLCALIS SUAVES Y TEMPERATURAS -20°- COLOR AZUL OSCURO DOBLE PUNTA: FINA Y EXTRAFINA	175	7,913,500	UND	1184X84 (MP-1BL)
181	CUCHILLA PARA BISTURÍ QUIRÚRGICO DESECHABLE Y ESTÉRIL NO. 21	60	2,734,620	PAQ X 100	01002005
3			**18,561,620**		

2.2.1. Justificación de novedades presentadas en el contrato inicial grupo de elementos

A. **Ítem 166 Criomarcador indeleble doble punta color negro Ref. 1184X83,** se genera la orden de compra N. 21282 el día 12 de septiembre del 2022 a nuestro proveedor Thomas Scientific (Ver adjunto N. 1), se envió orden de compra el día 15 de septiembre (Ver

adjunto N. 2) a través de correo eléctrico y es confirmada el 19 de septiembre del 2022 por parte del proveedor (Ver adjunto N. 3). Posterior a esto el 11 de noviembre del presente año Thomas nos informa a través de correo electrónico que la referencia solicitada se encuentra descontinuada (Ver adjunto N. 4) el 15 de noviembre el proveedor nos presenta una alternativa para poder cumplir con el requerimiento de la entidad (https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Pens-and-Pencils/_/Black-Dual-Point-Cryogenic-Water-ResistantMarker?q=MP-1B-6), alternativa que se evalúa y que cumple con lo estipulado en el contrato sin embargo el día 21 de noviembre el proveedor nos informa que el el tiempo de entrega estimado es de 2 a 3 semanas puesto en Miami, al estimar los tiempos de envío y nacionalización excedía el termino de ejecución. Teniendo en cuenta la novedad presentada el proveedor nos envía un documento oficial el día 12 de diciembre del presente año donde nos indica que la referencia inicialmente ofertada no puede ser enviada con el resto de los ítems debido a que el fabricante (GA International) lo descontinuo (Ver adjunto N. 6).

B. Ítem 167 Criomarcador indeleble doble punta color azul Ref. 1184X84, el día 09 de septiembre se envía correo al proveedor solicitando la verificación de precios para poder generar la orden de compra, el 12 de septiembre nos indican que la referencia ofertada se encuentra descontinuada, por tal motivo se solicita al proveedor el 21 de noviembre algún documento oficial donde nos indique que el criomarcador se encuentra descontinuado (Ver adjunto N. 7)**,** el proveedor nos informa ese mismo día que no tienen una equivalencia para ese numero de parte den Thomas (Ver adjunto N. 8) buscando alternativas se solicita con el proveedor VWR la disponibilidad de la ref. 76276-064 que es la equivalente a la referencia ofertada en el proceso.



Dual point high-quality permanent ink marker.

- Excellent performance on plastic, glass, metal, cloth, and other surfaces
- Compatible with Lab-TAG™ Labels from GA International
- Easy to handle for applications in bio-medical laboratories
- Extra-Fine (0.3 mm) and fine (0.7 mm) tips; 2 pens in 1
- Can write on Teflon surfaces
- Low odor

Durable, heavy-duty, long lasting markers withstand rough treatment and provide delicate touch on various materials. Permanent and waterproof, all colors are equally permanent and lasting.

Description	Color	Supplier No.	VWR Catalog Number	Unit
Water- resistant cryo marker with dual point	Black	807656002781	76276-064	Each

Sin embargo la respuesta dada es 23 de septiembre es la misma, la referencia se encuentra descontinuada, por tal motivo se solicitan algunas aternativas que mantengan la marca y esecificacion ofertada inicialmente teniendo en cuenta lo estipulado en el contrato sin embargo, el 13 de octubre nos informan que no cuentan con criomarcadores de la misma marca en color azul, nos envian diferentes opciones pero no cumplian con lo requerido por la entidad (Ver adjunto N. 9); Teniendo en cuenta la novedad presentada el proveedor nos envía un documento oficial el día 12 de diciembre del presente año donde nos indica que la referencia inicialmente ofertada no puede ser enviada con el resto de los ítems debido a que el fabricante (GA International) lo descontinuo (Ver adjunto N. 10)

C. **Ítem 181 Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril no. 21:** Al enviar la solicitud de cotización para él envió de la orden de compra el proveedor Imcolmedica nos informa que la referencia 01002005 tiene un tiempo de entrega de 120 dias, lo que implicaba que la entrega excedía el tiempo de entrega del término de ejecución. Al tener conocimiento de la información se solicita el 15 de septiembre cotización por parte de otros proveedores que distribuyen la marca y adicionalmente se solicita el 07 de octubre la cotización directa del fabricante Paramount, el fabricante nos informa el 08 de octubre que ya existe un distribuidor autorizado en Colombia es Imcolmedica por tal motivo no pueden vender de forma de directa la marca, por tal motivo se informa que los tiempos de entrega de Imcolmedica son de 120 dias y que por tal motivo se requiere una solución de forma urgente.

En noviembre se solicita nuevamente información al distribuidor autorizado verificando nuevamente el tiempo de entrega, y la respuesta es la misma. El 06 de diciembre se reitera la solicitud y nos informan que están disponibles para la entrega por tal motivo se genera la orden de compra N. 21764 (Ver Adjunto N. 11).

El 12 de diciembre el proveedor informa a través de correo electrónico que el despacho de las referencias había sido en Barranquilla, por tal motivo solicitaría se enviarán a Bogotá.

Después de reiterados correos realizando el seguimiento a la entrega de la mercancía, el proveedor Imcolmedica nos dio respuesta el dia 26 de diciembre informando que las unidades habían sido redireccionadas y que son las ultimas unidades hasta nueva importación. (Ver soporte N.1).

Reiteramos al ICA nuestra disposición para dar cumplimiento a sus deberes dentro de la correcta ejecución del contrato, colaborando con la entidad contratante y de garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados.

Atentamente



_____

IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO
Representante Legal

1. **EL PROVEEDOR INDICA EN LA COTIZACION QUE LOS PRODUCTOS ESTAN DISPONIBLES DE 90 A 120 DÍAS HABILES**

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA
			CARACTERISTICAS AGUJA HIPODERMICA ESTERIL, TRIBISELADA, LIBRE DE IRREGULARIDADES, PABELLÓN TRASLÚCIDOS NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE, LIBRE DE LÁTEX. - AGUJA EN ACERO INOXIDABLE, PABELLÓN EN POLIPROPILENO, FUNDA DE LA AGUJA EN POLIPROPILENO, EMPAQUE PRIMARIO COMPUESTO POR PAPEL TERMOSELLABLE Y PELÍCULA TERMOFORMABLE ESPECIFICACIONES TECNICAS: - AGUJA TRIBISELADA PRECISION GLIDE: GARANTIZA MENOR DOLOR, MENOR FUERZA EN LA PENETRACIÓN Y MEJOR PROCESO DE CICATRIZACIÓN. - PULIMENTO ELECTRÓNICO: GARANTIZA UN DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE LA PIEL HASTA LOS TEJIDOS - PAREDES REGULARES: PRESENTA MENOS ACERO EN LA PARED DE LA CÁNULA, GENERANDO UN MEJOR DIÁMETRO INTERNO. - SISTEMA DE LUBRICACIÓN: FORMA ÚNICA DE SILICONIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA CÁNULA, QUE DISMINUYE LA FRICCIÓN, GARANTIZANDO MAYOR SUAVIDAD EN LA SUPERFICIE DE LA AGUJA. - PABELLÓN: TRASLÚCIDO CON COLORES NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE DE ACUERDO AL CALIBRE DE LA AGUJA. **REGISTRO INVIMA** 2018DM-0017986			
5	01000751	3	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON MARCA: PRODEMA UNIDAD DE VENTA: CAJA X 1000 UNDS.	0	0	19
6	01001106	23	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS APROXIMADAS : 30 X 20 CMS	0	0	19
7	01002001	6	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 11 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19
8	01002003	5	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 15 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19
9	01002005	69	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21 MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES	0	0	19

Condiciones Comerciales: 01000751
01002005
01003080
01003572
02203422
03300010
03300012
03302945
04402784 NOTA: PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN STOCK, TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO DE 45/120 DIAS HABILES DESPUES DE SOLICITADO EL PEDIDO

NOTA:DEMAS PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK

VALIDEZ: 15 DÍAS

2. SE SOLICITA CON OTROS PROVEEDORES ESTOS PRODUCTOS LA COTIZACION 15/09/2022

SOLICITUD COTIZACION

Buenas Tardes
Cordial Saludo

Solicito por favor me colaboren con las cotizaciones de las siguientes referencias:

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD
01000751	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON. PRESENTACION. CAJA X 1000 UNDS	PRODEMA	3
01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA x 100	PARAMAOUNT	69
01003080	GASA HOSPITALARIA ROLLO POR 100 YARDAS	KRAMER	44
01003572	JERINGA PLASTICA DE 20 ml SIN AGUJA REF. 300296,	BD	86
02203422	TIJERAS METZEMBAUM RECTAS PARA TEJIDOS, 15 CMS, CAT: 08.280.15	DIMEDA	23
03300010	AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METALICO RECTA.	HOSPITAL	34
03300012	AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METALICO CURVA.	HOSPITAL	34
03302945	TIJERA "MAYO" RECTA 16 CMS, PARA MATERIAL.	HOSPITAL	17
03303102	TIJERA ROMO-ROMO, RECTA, 14.5 CMS, PARA MATERIAL	HOSPITAL	34
04400066	AGUJA MULTIPLE ESTERIL DESECHABLE, CALIBRE No. 21 G X 1 1/2, REF: 367223 CAJA X 100 UND	BD	1184
04402784	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS MEDIDAS: 22 X 22 mm caja x 100	COVER GLASS	10

Por favor confirmar disponibilidad, tiempos de entrega y descuento por cantidad.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129

3. SE SOLICITA COTIZACION DIRECTA CON EL FABRICANTE

QUOTE REQUEST

Laura Redondo, Avántika
Para: export2@paramountblades.com; export1@paramountblades.com
Vie 7/10/2022 1:02 PM

Good Evening

Regards

I request collaboration with the price of the following supplies.

Surgical Blade Nº 21	without handle. Box of 100 units		69 units
Surgical Blade Nº 22	With handle. box of 10 units		10 units

Please include shipping cost to Miami. Confirm if you have an authorized distributor in the USA or Colombia.

Thanks,



negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845

4. EL PROVEEDOR INFORMA QUE YA TIENE UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

QUOTE REQUEST

A

Avinash <export1@paramountblades.com>
Para: Laura Redondo, Avántika
CC: 'Daksh Grover' <dakshgrover@paramountsurgimedltd.com>; export2@paramountblades.com; elkin <desarrollo@imcolmedica.com.co>
Sáb 8/10/2022 2:54 AM

Hi Laura,

Thank you for showing interest in our product.

Yes, we have an authorized distributor in Colombia with who we think you'd love to work. Let us introduce Elkin from "Imcolmedica" we have been working with them in the Colombian market for the last 10 years. For your blades and scalpel requirements, you can contact them directly.

We have CC'ed Mr. Elkin in the email so the two of you could directly connect and get to know more about the product and services.

We will let you two take it from here.

Have a great weekend!

--
Warm Regards
Avinash Kumar
C:- +918076429355

5. SE LE INDICA AL FABRICANTE QUE EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEMORA DSE90 A 120 DÍAS HABILES EN ENTREGAR LOS PRODUCTOS

QUOTE REQUEST

NTIK

Laura Redondo, Avántika
Para: Avinash <export1@paramountblades.com>
CC: 'Daksh Grover' <dakshgrover@paramountsurgimedltd.com>; export2@paramountblades.com
Mié 26/10/2022 12:11 PM

Good Afternoon
Avinash

I hope my email finds you well.

Thank you very much for answering the email. I inform you that Avantika Colombia maintains commercial relations with Imcolmedica but they do not currently have stocks of the required products. They inform us of delivery times between 90 and 120 days. It would be possible to buy directly from you the supplies mentioned in the previous email.

I look forward hearing from you

Best regards
Laura



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

6. EL PROVEEDOR INDICA QUE DEBE REVISAR SI NOS PUEDEN AYUDAR

QUOTE REQUEST

E

export1 <export1@paramountblades.com>
Para: Laura Redondo, Avántika; export1@paramountblades.com
CC: 'Daksh Grover' <dakshgrover@paramountsurgimedltd.com>; export2@paramountblades.com

Vie 28/10/2022 12:32 AM

Dear Laura,

I hope you're doing well.

Let me talk to my management if we can help you in any way.

We will keep you posted.

We will get back to you on Monday.

Thank you and have a nice weekend!

Warm Regards

Avinash Kumar

C:- +918076429355

Paramount Surgimed Ltd.

7. SE COTIZA EN NOVIEMBRE NUEVAMENTE CON EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA	V/ UNI
			CARACTERISTICAS AGUJA HIPODERMICA ESTERIL, TRIBISELADA, LIBRE DE IRREGULARIDADES, PABELLÓN TRASLÚCIDOS NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE, LIBRE DE LÁTEX. - AGUJA EN ACERO INOXIDABLE, PABELLÓN EN POLIPROPILENO, FUNDA DE LA AGUJA EN POLIPROPILENO, EMPAQUE PRIMARIO COMPUESTO POR PAPEL TERMOSELLABLE Y PELÍCULA TERMOFORMABLE ESPECIFICACIONES TECNICAS: - AGUJA TRIBISELADA PRECISION GLIDE: GARANTIZA MENOR DOLOR, MENOR FUERZA EN LA PENETRACIÓN Y MEJOR PROCESO DE CICATRIZACIÓN. - PULIMENTO ELECTRÓNICO: GARANTIZA UN DESLIZAMIENTO SUAVE A TRAVÉS DE LA PIEL HASTA LOS TEJIDOS - PAREDES REGULARES: PRESENTA MENOS ACERO EN LA PARED DE LA CÁNULA, GENERANDO UN MEJOR DIÁMETRO INTERNO. - SISTEMA DE LUBRICACIÓN: FORMA ÚNICA DE SILICONIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA CÁNULA, QUE DISMINUYE LA FRICCIÓN, GARANTIZANDO MAYOR SUAVIDAD EN LA SUPERFICIE DE LA AGUJA. - PABELLÓN: TRASLÚCIDO CON COLORES NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE DE ACUERDO AL CALIBRE DE LA AGUJA. **REGISTRO INVIMA** 2018DM-0017986				
5	01000751	3	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON MARCA: PRODEMA UNIDAD DE VENTA: CAJA X 1000 UNDS.	0	0	19	
6	01001106	23	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS APROXIMADAS : 30 X 20 CMS	0	0	19	
7	01002001	6	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 11 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19	
8	01002003	5	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 15 ESTERIL MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES **REGISTRO INVIMA** 2017DM-0016577	0	0	19	
9	01002005	69	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21 MARCA: PARAMAOUNT UNIDAD VENTA: CAJA X 100 UNIDADES	0	0	19	

8. SIGUEN INDICANDO LAS MISMAS FECHAS

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA	VA UNI
33	04402840	70	LAMINILLAS DE CUARZO CUBRE-OBJETOS MEDIDAS: 20 X 26 mm MARCA: SUPERIOR, ALEMANA UNIDAD DE VENTA: CAJA X 10 UNIDADES	0	0	19	
34	04404614	3	SOPORTE TIPO LINEAL PARA PIPETAS REF: (725620NN) BOE 9600006 MARCA: BOECO SOPORTE ORGANIZADOR TIPO LINEAL PARA PIPETAS AUTOMATICAS MONOCANALES, MULTICANALES, PIPETAS AUTOCLAVABLES O PIPETAS ELECTRONICAS. CAPACIDAD: SEIS (6) PIPETAS DEPENDIENDO DE LA ESPECIFICACION. COMPATIBLE CON DIFERENTES MARCAS COMO: FINNIPIPETTE, GILSON, EPPENDORF, SOCOREX BRAND, HAMILTON.	0	0	19	

Condiciones Comerciales: 01000751
01002005
01003080
01003572
02203422
03300010
03300012
03302945
04402784 NOTA: PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN STOCK, TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO DE 45/120 DIAS HABILES DESPUES DE SOLICITADO EL PEDIDO

NOTA:DEMAS PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK

VALIDEZ: 15 DÍAS

9. SE COTIZA NUEVAMENTE E INFORMAN DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Laura Redondo, Avántika
Cco: Marcela Vega <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>; 'BIOCOL LTDA' <biocol@outlook.com> **y 1 usuarios más**
Mar 6/12/2022 5:46 PM

Buenas Tardes
Cordial Saludo

Por medio del presente correo solicito colaboración con la cotización de 69 cajas de CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA x 100. Marca Paramount.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

YT YURY ESTEFANNY TORRIJOS <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>
Para: Laura Redondo, Avántika
Mié 7/12/2022 8:05 AM

COTIZACION IMC 252218.pdf
110 KB

Buenos días,

Cordial Saludo,

Sra. @Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>, adjunto cotización 252218. Está disponible para despacho, quedo atenta.

Cordialmente,

Estefanny Torrijos
Atención al Cliente
Tel 2889858 Ext: 518 - Calle 36# 15-42 Teusaquillo Bogotá.

www.imcolmedica.com.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

...

10. SE GENERA ORDEN DE COMPRA

desde 1967 AVÁNTIKA Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 – 3

[redacted]

ORDEN DE COMPRA 21764

PROVEEDOR

IMCOLMEDICA S.A.

Nit:	860.070.078 – 3		
Contacto:	BAYRON CORTES		
Teléfono:	2871811	Fax:	
Ciudad:	BOGOTA	–	COLOMBIA
Dirección:	CALLE 36 # 15-42		

Fecha:	07/12/2022
Forma de Pago:	T.CR BANBOGOTA - 8 DIAS FECHA DE FACTURA
Comprador:	LAURA CAROLINA REDONDO B.
Dir. Entrega:	CLL. 25C # 85C - 20 OF-101 SANTA CECILIA-MODELIA BOGOTA

Orden de Compra en Pesos

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.
1	01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, NO. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA X 100	69	UND
		MARCA: PARAMAOUNT		
		FECHA ENTREGA: 22/12/2022		

Condiciones:
1. Solo se aceptan reactivos y material con fecha de vencimiento superiores a 12 meses. Si el producto a despachar tiene fecha de vencimiento inferior a 12 meses por favor solicitar aprobación por E-mail. En caso de ser despachado sin autorización el producto será devuelto.
2. Favor anexar certificado de análisis.
3. Para muestras invima adjuntar registro sanitario.

Observaciones:

11. EL PROVEEDOR INDICA ERROR AL DESPACHAR A BARRANQUILLA



YT

YURY ESTEFANNY TORRIJOS <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>

Para: Laura Redondo, Avántika

Lun 12/12/2022 11:34 AM

PEDIDOS 248773.pdf
108 KB

Buenos días,

Cordial Saludo,

Laura con respecto a la conversación telefónica de hoy. el miércoles generé el **pedido 248773 de la OC** 21764, pero con despacho a Barranquilla. Ya solicito que esas unidades sean despachadas a la dirección de Bogotá.

Cordialmente,

Estefanny Torrijos
Atención al Cliente
Tel 2889858 Ext: 518 - Calle 36#15-42 Teusaquillo Bogotá.

www.imcolmedica.com.co

¡Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

12. SE SOLICITA CONFIRMACION DISPONIBILIDAD



ORDEN DE COMPRA 21764

NTIK

Laura Redondo, Avántika

Para: YURY ESTEFANNY TORRIJOS <atencion.cliente@imcolmedica.com.co>

Lun 12/12/2022 11:36 AM

Buenos Días
Yury

Me confirmas que día la estarían entregando en la bodega de Bogotá.

Quedo atenta,

LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

Responder Reenviar

13. SEGUIMIENTO MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

Mensaje enviado con importancia Alta.

Laura Redondo, Avántika
Para: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co> **y 3 más**
CC: Andres Rodriguez, Avantika; Alejandra Carvajal, Avántika
Lun 19/12/2022 3:53 PM

Buenas Tardes
Julian
Cordial Saludo

Por medio del presente correo informo que los insumos de las facturas que se relacionan a continuación se despacharon a la ciudad de Barranquilla por error, la transportadora nos estaba cobrando un alto flete porque realizaron dos envíos para acá y se rechazaron los productos, ustedes nos despachan a la bodega de Bogotá.

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA
01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA x 100	69 UND	FVT611726
04405475	TUBO AL VACIO TAPON GRIS REF: 367925 DE 6.0 ml (13 X 100 mm) ADITIVO	1	FVT611911

Agradecemos nos colaboren con el despacho lo antes posible, ya que en el cuerpo del correo de las órdenes de compra se les indica hacia dónde se deben enviar los productos, este proceso lleva más de una semana y a la fecha no tenemos una respuesta clara de cuando nos van a entregar los productos. Nuestro cliente es del Estado y nos dicen que debemos entregarles los productos el día de mañana, por lo tanto, requerimos que nos indiquen si podemos pasar a buscar los productos a sus instalaciones ya que no podemos esperar más tiempo, hemos incurrido en reprocesos e incumplimientos por esta situación.

MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

Laura Redondo, Avántika
Para: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co> **y 3 más**
CC: Andres Rodriguez, Avantika; Alejandra Carvajal, Avántika
Mar 20/12/2022 2:51 PM

Buenas Tardes
Julian
Cordial Saludo

Seguimos a la espera de respuesta por parte de ustedes, como te comentaba en el correo en cola y por vía telefónica necesitamos que nos indiquen si ya tienen el producto en sus bodegas para poder pasar por ellos, este proceso lleva mas de una semana y nos hemos estado comprometiendo con nuestros clientes, pero estamos quedando mal por este reproceso, Agradecemos por favor nos den una respuesta lo mas pronto posible ya que nos indican que hasta hoy nos reciben, de ser necesario nosotros vamos a recoger los productos.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

14. CANCELACION DEL PEDIDO

MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

Laura Redondo, Avántika
Para: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co> **y 3 más**
Mar 20/12/2022 4:35 PM
CC: Andres Rodriguez, Avantika; Alejandra Carvajal, Avántika

Buenas Tardes
Julian
Cordial Saludo

Como te comentaba en correos en cola, el cliente sólo nos recibía hasta hoy los productos, por lo tanto, **se rechaza la factura FVT611726 correspondiente a las 69 cajas de la referencia 01002005 CUCHILLA PARA BISTURI, No. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL), CAJA x 100.** Agradecemos por favor enviar lo antes posible la nota crédito.

De la factura **FVT611911** si requerimos que nos indiquen cuando nos van a despachar la **04405475 TUBO AL VACIO TAPON GRIS REF: 367925 DE 6.0 ml (13 X 100 mm) ADITIVO**, el cliente nos da la espera pero debemos informar cuando le vamos a despachar.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
AVANTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

15. RESPUESTA POR PARTE DE IMCOLMEDICA

De: JULIAN ARTURO SALCEDO MENESES <servicio.cliente@imcolmedica.com.co>
Enviado: lunes, 26 de diciembre de 2022 10:19 a. m.
Para: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Asunto: RE: MERCANCIA DESPACHADA A BARRANQUILLA

buenos días,
@Laura Redondo, Avántika

Un cordial saludo recuerda que los productos ya van direccionados ala entrega en Bogotá pedimos aceptar el recibido.
El pedido del as cuchillas si me confirmas que lo van a devolver ya que son ultimas unidades que se tienen hasta nueva importación.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente,

Julián Arturo Salcedo
SERVICIO AL CLIENTE

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

Tel 2889858 Ext:149 - Calle 36#15-42 Teusaquillo Bogotá.
www.imcolmedica.com.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ORDEN DE COMPRA **21282**

PROVEEDOR

THOMAS SCIENTIFIC

Nit: 444.444.537 – 1
Contacto: AARON KEATING
Teléfono: 1-856-467-2000 Fax: 1-856-467-0512
Ciudad: – ESTADOS UNIDOS
Dirección: 1654 HIGH HILL RD SWEDESBORO, NJ 08085 USA

Fecha: 12/09/2022
Forma de Pago: 30 DIAS
Comprador: MILEINYS MILENA MIRANDA
Dir. Entrega: 6735 NW 36 STREET SUITE 320
MIAMI FL, 33166
MIAMI

Orden de Compra en Dolares

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Valor total	Iva
1	0677A01	BOLSA DE LICUADORA FONDO REDONDO DE 52 ONZAS (538 ML), CAJA X 500 UNDS REF. B01239WA. **MARCA:** NASCO **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	23	UND	$211.650	$4,867.95	0
2	0853G51	TANQUE CRIOGENICO THERMO 30 DE 30 LITROS . . **MARCA:** THERMO SCIENTIFIC **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	1	UND	$1,876.750	$1,876.75	0
3	1144B67	PIPETEADOR DE CREMALLERA DE 10 ML COLOR VERDE **MARCA:** BAL SUPPLY **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	2	UND	$3.920	$7.84	0
4	1149F40	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR VIALES PLT-30-499 ROLLO POR 250 **MARCA:** BRADY WORLDWIDE **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	6	UND	$57.610	$345.66	0
5	1149J73	PUNTAS DE BARRERA -FILTRO- SHARP ELITE DE 300 UL PK 960 ESTERIL Puntas con barrera Sharp Elite de 300 µl, estériles en gradilla, transparentes, graduadas, de baja retención **MARCA:** LABFORCE **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	5	UND	$69.990	$349.95	0
6	1153K79	INSERTOS CONICOS PARA VIALES EN POLIPROPILENO DE 300 UL PAQ X 100 REF. 11-0000-140. CON RESORTE DE POLIPROPILENO. MICROLITER TIENE UNA LÍNEA COMPLETA DE CONSUMIBLES DE CROMATOGRAFÍA LC Y GC Y PUEDE AYUDARLO A DETERMINAR LOS MEJORES PRODUCTOS PARA SU APLICACIÓN. 0 **MARCA:** MICROLITER **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	4	UND	$28.910	$115.64	0
7	1169K85	ESFERAS DE CERAMICA DE 1 CUARTO DE PULG REF. 116540424 PAQ X 100	1	UND	$136.370	$136.37	0

OC Autorizada #21282/130.1.64.56//14/09/2022 05:16:21p. m.

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process
Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ORDEN DE COMPRA **21282**

PROVEEDOR

THOMAS SCIENTIFIC

Nit: 444.444.537 – 1
Contacto: AARON KEATING
Teléfono: 1-856-467-2000 Fax: 1-856-467-0512
Ciudad: – ESTADOS UNIDOS
Dirección: 1654 HIGH HILL RD SWEDESBORO, NJ 08085 USA

Fecha: 12/09/2022
Forma de Pago: 30 DIAS
Comprador: MILEINYS MILENA MIRANDA
Dir. Entrega: 6735 NW 36 STREET SUITE 320 MIAMI FL, 33166 MIAMI

Orden de Compra en Dolares

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Valor total	Iva
		ESFERAS DE PULIDO CERÁMICAS RECUBIERTAS DE ÓXIDO DE CIRCONIO DE 1/4 "(6,35 MM) DE DIÁMETRO. SE UTILIZA PARA ROMPER MUESTRAS DURAS O QUEBRADIZAS. EXTRACCIÓN DE ARN DE MUESTRAS DIFÍCILES. LISIS POR IMPACTACIÓN CON CANTIDADES MÍNIMAS DE CIZALLAMIENTO MECÁNICO. QUÍMICAMENTE INERTE Y NO SE UNIRÁ A LOS ÁCIDOS NUCLEICOS. COMPONENTE DE LOS TUBOS DE MATRIZ DE LISIS A Y M. 0 **MARCA:** MP BIOMEDICALS **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022					
8	1171T70	MATRIZ DE LISIS A, A GRANEL REF 116540423 X 200 G MATRIZ DE GRANATE Y ESFERA DE CERÁMICA DE 1/4 DE PULGADA TUBOS RESISTENTES A IMPACTOS ÚSELO PARA TODOS LOS TIPOS DE MUESTRAS EXCEPTO SUELO AISLAR ADN GENÓMICO, ARN, PROTEÍNAS FUNCIONALES Y OTROS METABOLITOS Y MOLÉCULAS PEQUEÑAS. QUÍMICAMENTE INERTE Y NO SE UNIRÁ A LOS ÁCIDOS NUCLEICOS. 0 **MARCA:** MP BIOMEDICALS **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	1	UND	$180.140	$180.14	0
9	1182K82	CEPILLOS PARA MATRACES VOLUMETRICOS 250 ML, CERDA BLANCA REF. 610374 MEDIDAS: 12 "DE LARGO, 1-3 / 8" DE DIÁMETRO, 3-1 / 2 "DE LARGO 0 **MARCA:** JUSTMAN BRUSH **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	5	UND	$3.660	$18.30	0
10	1184X83	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS NEGRO Marcador de tinta permanente de alta calidad de doble punto Puntas extrafinas (0,3 mm) y finas (0,7 mm) 2 bolígrafos en 1 Puede escribir en superficies de teflón **MARCA:** GA INTERNACIONAL INC. **FECHA ENTREGA:** 12/10/2022	184	UND	$3.310	$609.04	0
11	1184X94	MARCADORES IMPERMEABLES DE PUNTA GRANDE DE TINTA SOLIDA CRYO-WAX NEGRO	181	UND	$7.310	$1,323.11	0

OC Autorizada #21282/130.1.64.56//14/09/2022 05:16:21p. m.

Mileinys Miranda, Avántika

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 04:05 p. m.
Para: Aaron Keating
CC: Andres Rodriguez, Avántika
Asunto: PURCHASE ORDER 21282
Datos adjuntos: OC 21282.pdf

Dear Thomas Scientific team.

Greetings,

Please find attached our Purchase Order 21282 check it and send us a copy of the order acknowledgment for review and approval.

Shipping Address:
ERMES LOGISTICS CORP C/O AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
6735 NW 36th Street Suite 320
Miami, FL 33166
Contact: Gladys Zambrano
Phone: 305-884-8850 Fax: 305-884-5622
Email: gtmzambrano@ermeslogistics.com



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2022 3:18 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Hi,

Thomas #	Unit Price
0677A01	
0853G51	
0853G56	
1184X83	
1184X84	Discontinued

Mileinys Miranda, Avántika

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 19 de septiembre de 2022 08:42 a. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Andres Rodriguez, Avántika
Asunto: RE: PURCHASE ORDER 21282

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Dear Mileinys,

Thank you very much for your order. Our customer service team will send acknowledgment soon.

Aaron Keating
Director, International Sales
Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
+18568323438
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Thursday, September 15, 2022 5:05 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Cc: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Subject: PURCHASE ORDER 21282

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Dear Thomas Scientific team.

Greetings,

Please find attached our Purchase Order 21282 check it and send us a copy of the order acknowledgment for review and approval.

Shipping Address:
ERMES LOGISTICS CORP C/O AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
6735 NW 36th Street Suite 320
Miami, FL 33166
Contact: Gladys Zambrano
Phone: 305-884-8850 Fax: 305-884-5622
Email: gtmzambrano@ermeslogistics.com

Mileinys Miranda, Avántika

De: Thomas Scientific LLC Global Support <GlobalSupport@thomassci.com>
Enviado el: martes, 15 de noviembre de 2022 12:07 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Miguel Alvarez
Asunto: RE: Thomas Order # 2224003-1 / 21282

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hi,

Although we understand your frustrations, unfortunately as a distributor we cannot control the discontinuation of products.

Alternative offer is:
https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Pens-and-Pencils/_/Black-Dual-Point-Cryogenic-Water-Resistant-Marker?q=MP-1B-6

Thank you,

Allison Cook
Customer Service Representative, Expert Certified

Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Extension: 4639
Direct: (856) 832-3473
Toll Free: (833) 544-7447 (SHIP)
Email: allison.cook@thomassci.com

Associate since 2016

Did you know that you can now skip the call and get a copy of an invoice by visiting us online? We're proud to offer our latest and easy to use self-service option! **Give it a try by clicking here** or by typing ThomasSci.com/order-search into your desktop or mobile browser. From there you'll just need either your PO Number and email address, or account number and telephone number, or you can enter all of the above if you have them! **Try it now and get real-time access to all of the details associated with your order!**

Are you, or your organization, in need of gloves? Ask me how Thomas Scientific can help!

Click here to participate in a simple and secure survey related to your experience with Thomas Scientific and for a chance to win a $25 gift card! Thomas Scientific values your input and is an organization that listens to and responds to the voice of our Customers.

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Tuesday, November 15, 2022 12:02 PM
To: Allison Cook <Allison.Cook@thomassci.com>
Cc: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Subject: RE: Thomas Order # 2224003-1 / 21282

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hi Allison

This order is from september ¿what happen with the reference 1184x83?
After 2 months it tells us that the reference is discontinued.

Why didn't you tell me before?
What solution do you have?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Allison Cook <Allison.Cook@thomassci.com>
Enviado el: viernes, 11 de noviembre de 2022 5:55 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
CC: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Asunto: Thomas Order # 2224003-1 / 21282

Good Day,

Please see updated sales order confirmation.
1184X83 is discontinued and has been removed.

Thank you,

Allison Cook
Customer Service Representative, Expert Certified

Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Extension: 4639
Direct: (856) 832-3473
Toll Free: (833) 544-7447 (SHIP)
Email: allison.cook@thomassci.com

Associate since 2016

Did you know that you can now skip the call and get a copy of an invoice by visiting us online? We're proud to offer our latest and easy to use self-service option! **Give it a try by clicking here** or by typing ThomasSci.com/order-search into your desktop or mobile browser. From there you'll just need either your PO Number and email address, or account number and telephone number, or you can enter all of the above if you have them! **Try it now and get real-time access to all of the details associated with your order!**

Are you, or your organization, in need of gloves? Ask me how Thomas Scientific can help!

Click here to participate in a simple and secure survey related to your experience with Thomas Scientific and for a chance to win a $25 gift card! Thomas Scientific values your input and is an organization that listens to and responds to the voice of our Customers.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Mileinys Miranda, Avántika

De: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 03:40 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Aaron Keating
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hola Mileinys,

Si lo puede ordenar, usando el código MP-1BL-6. El fabricante los tiene y el tiempo de entrega sería de 2-3 semanas en su exportador en Miami.

Atentamente,

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, November 21, 2022 3:44 PM
To: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Cc: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Adicional,

¿Cuál es el tiempo de entrega?

Thomas Scientific

1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Email: GlobalSupport@ThomasSci.com

Ph: 833 544 SHIP (7447)
Outside the US: 856 467 2000
ThomasSci.com

Fax: 800 345 5232

12 de diciembre, 2022

Mileinys Miranda
Compradora
Avántika
Cra. 57 #74-55
Barranquilla, Colombia

Estimada Mileinys,

Sirva la presente carta para comunicarle que de la orden de compra 21282 los artículos 1184X83 y 1184X84 (ambos marcadores criogénicos), no se podrán enviar con el resto de los ítems de esa orden de compra debido a que el fabricante (GA International) los descontinuó.

Nuestras disculpas por no poder cumplir con el pedido y lamentamos cualquier inconveniente que esto les pueda causar.

Atentamente,

Miguel Alvarez

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com

Thomas Scientific

1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Email: GlobalSupport@ThomasSci.com

Ph: 833 544 SHIP (7447)
Outside the US: 856 467 2000
ThomasSci.com

Fax: 800 345 5232

12 de diciembre, 2022

Mileinys Miranda
Compradora
Avántika
Cra. 57 #74-55
Barranquilla, Colombia

Estimada Mileinys,

Sirva la presente carta para comunicarle que de la orden de compra 21282 los artículos 1184X83 y 1184X84 (ambos marcadores criogénicos), no se podrán enviar con el resto de los ítems de esa orden de compra debido a que el fabricante (GA International) los descontinuó.

Nuestras disculpas por no poder cumplir con el pedido y lamentamos cualquier inconveniente que esto les pueda causar.

Atentamente,

Miguel Alvarez

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com

Mileinys Miranda, Avántika

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 12:32 p. m.
Para: Aaron Keating; Miguel Alvarez
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Buenos días

Miguel, solicitamos tu ayuda con una carta indicando que la referencia 1184X84 se encuentra descontinuada, esto con el fin de solicitar cambio.

Agradecemos tu pronta respuesta ya que lo estamos necesitando urgentemente.



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2022 3:18 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Hi,

Thomas #	Unit Price
0677A01	
0853G51	
0853G56	
1184X83	
1184X84	Discontinued
1184X94	
1196Y49	
1221T89	
1221T91	
1221U01	
1303N46	
1303R01	
6925A00	

Mileinys Miranda, Avántika

De: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 03:40 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
CC: Aaron Keating
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hola Mileinys,

Si lo puede ordenar, usando el código MP-1BL-6. El fabricante los tiene y el tiempo de entrega sería de 2-3 semanas en su exportador en Miami.

Atentamente,

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, November 21, 2022 3:44 PM
To: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Cc: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Adicional,

¿Cuál es el tiempo de entrega?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 2:26 p. m.
Para: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
CC: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Entiendo,

La referencia 1184X84 corresponde a la referencia MP-1BL del fabricante, MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS AZUL.

Si en caso tal no esta disponible aun, por favor su ayuda con la carta solicitada



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Enviado el: lunes, 21 de noviembre de 2022 1:38 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
CC: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Mileinys,

Verifiqué con el fabricante. Lo que pasa es la unidad de medida es ahora PK. Vienen 6 por PK.

1184X83 = 22A00H983.
Para el 1184X84, no hay un # de parte de Thomas creado; pero se puede ordenar como SPECIAl – NHP.

Atentamente,

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com
Order Entry and Status Updates: globalsupport@thomassci.com / +18335447447
Accounting: theresa.cooper@thomassci.com
Returns: Return Authorization Form (thomassci.com)

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, November 21, 2022 1:32 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>; Miguel Alvarez <Miguel.Alvarez@Thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Buenos días

Miguel, solicitamos tu ayuda con una carta indicando que la referencia 1184X84 se encuentra descontinuada, esto con el fin de solicitar cambio.

Agradecemos tu pronta respuesta ya que lo estamos necesitando urgentemente.



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext.
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2022 3:18 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Asunto: RE: DISCOUNT REQUEST

Hi,

Thomas #	Unit Price
0677A01	

0853G51	
0853G56	
1184X83	
1184X84	Discontinued
1184X94	
1196Y49	
1221T89	
1221T91	
1221U01	
1303N46	
1303R01	
6925A00	
7733T92	

Aaron Keating
Director, International Sales
Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
+18568323438
Customer Service: globalsupport@thomassci.com / +18335447447

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, September 12, 2022 4:12 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hi Aaron,

Can you help me with this request?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: viernes, 9 de septiembre de 2022 4:33 p. m.
Para: 'Aaron Keating' <aaron.keating@thomassci.com>
Asunto: DISCOUNT REQUEST

Hi Aaron,

For this opportunity, we want to request a discount for the following references, please.

These references are for purchase order

CODIGO	DESCRIPCIÓN	QTY THOMAS
0677A01	BOLSA DE LICUADORA FONDO REDONDO DE 52 ONZAS (538 ML), CAJA X 500 UNDS	23
0853G51	TANQUE CRIOGENICO THERMO 30 DE 30 LITROS	1
0853G56	DISPOSITIVO DE EXTRACCION PARA TANQUE CRIOGENICO THERMO 30	1
1184X83	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS NEGRO	184
1184X84	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS AZUL	185
1184X94	MARCADORES IMPERMEABLES DE PUNTA GRANDE DE TINTA SOLIDA CRYO-WAX NEGRO	181
1196Y49	DIVISORES DE MUESTRAS TIPO RIFLE MEDIANOS 16 CONDUCTOS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL DE 8,46 MM	1
1221T89	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 7 OZ (207 ML) CAJA X 500 UNDS	33
1221T91	BOLSA WHIRL-PAK NASCO CAPACIDAD 27oz (798ML)	18
1221U01	BOLSAS DE PIE DE 24 ONZAS (710 ML) CAJA X 500 UNDS	6
1303N46	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 18 OZ (532 ML) CAJA X 500 UNDS	41
1303R01	BOLSAS DE MUESTRA WHIRL-PAK DE 4 OZ - 120 ML STAND-UP REF. B01364WA PAQ X 500	37
6925A00	PLACAS DE ENSAYO, MAXISORP FONDO PLANO DE 96 X 0.4 ML REF. 439454 PAQ X 60	7
7733T92	FINNTIP 250 UNIVERSAL, 0.5-250UL, AMARILLO, BOLSA X 1000 UNDS	91



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

7733T92	

Aaron Keating
Director, International Sales
Thomas Scientific
1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
+18568323438
Customer Service: globalsupport@thomassci.com / +18335447447

From: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Sent: Monday, September 12, 2022 4:12 PM
To: Aaron Keating <Aaron.Keating@thomassci.com>
Subject: RE: DISCOUNT REQUEST

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Hi Aaron,

Can you help me with this request?



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Mileinys Miranda, Avántika
Enviado el: viernes, 9 de septiembre de 2022 4:33 p. m.
Para: 'Aaron Keating' <aaron.keating@thomassci.com>
Asunto: DISCOUNT REQUEST

Hi Aaron,

For this opportunity, we want to request a discount for the following references, please.

These references are for purchase order

CODIGO	DESCRIPCIÓN	QTY THOMAS

0677A01	BOLSA DE LICUADORA FONDO REDONDO DE 52 ONZAS (538 ML), CAJA X 500 UNDS	23
0853G51	TANQUE CRIOGENICO THERMO 30 DE 30 LITROS	1
0853G56	DISPOSITIVO DE EXTRACCION PARA TANQUE CRIOGENICO THERMO 30	1
1184X83	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS NEGRO	184
1184X84	MARCADORES CRIOGENICOS PERMANENTES A PRUEBA DE AGUA CRYO-MARKER DE DOS PUNTOS AZUL	185
1184X94	MARCADORES IMPERMEABLES DE PUNTA GRANDE DE TINTA SOLIDA CRYO-WAX NEGRO	181
1196Y49	DIVISORES DE MUESTRAS TIPO RIFLE MEDIANOS 16 CONDUCTOS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL DE 8,46 MM	1
1221T89	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 7 OZ (207 ML) CAJA X 500 UNDS	33
1221T91	BOLSA WHIRL-PAK NASCO CAPACIDAD 27oz (798ML)	18
1221U01	BOLSAS DE PIE DE 24 ONZAS (710 ML) CAJA X 500 UNDS	6
1303N46	BOLSAS DE MUESTRA ESTERILES WHIRL-PAK DE 18 OZ (532 ML) CAJA X 500 UNDS	41
1303R01	BOLSAS DE MUESTRA WHIRL-PAK DE 4 OZ - 120 ML STAND-UP REF. B01364WA PAQ X 500	37
6925A00	PLACAS DE ENSAYO, MAXISORP FONDO PLANO DE 96 X 0.4 ML REF. 439454 PAQ X 60	7
7733T92	FINNTIP 250 UNIVERSAL, 0.5-250UL, AMARILLO, BOLSA X 1000 UNDS	91



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

This email has been scanned for viruses and malware, and may have been automatically archived by **Mimecast Ltd**, an innovator in Software as a Service (SaaS) for business. Providing a **safer** and **more useful** place for your human generated data. Specializing in; Security, archiving and compliance.

Mileinys Miranda, Avántika

De: SouthAmerica.US <southamerica.us@avantorsciences.com>
Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2022 08:50 a. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika
Asunto: RE: DISPONIBILIDAD REF 76276-064 Case# 15566942 Case# 15696678 [ref:_00D40N3Ft._5008Z21sOdW:ref]

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Completado

Hola Mileinys, No tenemos en color azul de la misma marca.

Envio enlaces para plumas & marcadores, son de otra marca.

Marcador azul, cat# 76203-464

https://us.vwr.com/store/product/4597347/cleanroom-pens-and-markers-micronova

Cualquier pregunta no deje de contactar a Avantor.

Regards
Saludos

Fernando Vazquez
Export Specialist
Global Export Services US

Avantor Inc
800 East Fabyan Parkway
Batavia, IL 60510

T 630-425-1172
fernando.vazquez@avantorsciences.com
https://us.vwr.com/cms/about_vwr_managing_your_account

---------- Original Message ----------
From: [negociador3@avantika.com.co]
Sent: 10/12/2022, 4:45 PM
To: southamerica.us@avantorsciences.com
Subject: RE: DISPONIBILIDAD REF 76276-064 Case# 15566942 [ref:_00D40N3Ft._5008Z20w3nw:ref]

Buenas tardes

Sr. Fernando podría revisar si tienen marcador color azul de esta misma marca, por favor.



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Fernando Vazquez <south_america_ges_us@avantorsciences.com>
Enviado el: viernes, 23 de septiembre de 2022 4:14 p. m.
Para: Mileinys Miranda, Avántika <negociador3@avantika.com.co>
Asunto: DISPONIBILIDAD REF 76276-064 Case# 15566942 [ref:_00D40N3Ft._5008Z20w3nw:ref]

Mileinys, este cat# 76276-064 esta descontinuado, Envio enlace para otro tipo de marcadores.
De la misma marca tenemos el rojo: 76276-068

https://us.vwr.com/store/product?keyword=Water-Resistant%20Markers

Regards
Saludos

Fernando Vazquez
Export Specialist
Global Export Services US

Avantor Inc
800 East Fabyan Parkway
Batavia, IL 60510

T 630-425-1172
fernando.vazquez@avantorsciences.com
https://us.vwr.com/cms/about_vwr_managing_your_account

---------- Original Message ----------
From: Mileinys Miranda, Avántika [negociador3@avantika.com.co]
Sent: 9/22/2022, 5:28 PM
To: south_america_ges_us@avantorsciences.com
Subject: DISPONIBILIDAD REF 76276-064

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Buenas tardes

Sr. Fernando queremos revisar la disponibilidad de la referencia 76276-064, cual seria su tiempo de entrega.

REF 76276-064 MARCADOR CRIOGENICO RESISTENTE AL AGUA CON PUNTA DOBLE negro.

CANT: 185 UNIDADES



MILEINYS MIRANDA
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador3@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5107
Desde USA: (57) 305-8485505 Ext. 5107
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

ref:_00D40N3Ft._5008Z20w3nw:ref

Thomas Scientific

1654 High Hill Road
Swedesboro, NJ 08085
Email: GlobalSupport@ThomasSci.com

Ph: 833 544 SHIP (7447)
Outside the US: 856 467 2000
ThomasSci.com

Fax: 800 345 5232

12 de diciembre, 2022

Mileinys Miranda
Compradora
Avántika
Cra. 57 #74-55
Barranquilla, Colombia

Estimada Mileinys,

Sirva la presente carta para comunicarle que de la orden de compra 21282 los artículos 1184X83 y 1184X84 (ambos marcadores criogénicos), no se podrán enviar con el resto de los ítems de esa orden de compra debido a que el fabricante (GA International) los descontinuó.

Nuestras disculpas por no poder cumplir con el pedido y lamentamos cualquier inconveniente que esto les pueda causar.

Atentamente,

Miguel Alvarez

Miguel Alvarez
Latam Sales Representative
miguel.alvarez@thomassci.com
cell: 804.516.5242
www.thomassci.com

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

ORDEN DE COMPRA **21764**

PROVEEDOR

IMCOLMEDICA S.A.

Nit: 860.070.078 – 3
Contacto: BAYRON CORTES
Teléfono: 2871811 Fax:
Ciudad: BOGOTA – COLOMBIA
Dirección: CALLE 36 # 15-42

Fecha: 07/12/2022
Forma de Pago: T.CR BANBOGOTA - 8 DIAS FECHA DE FACTURA
Comprador: LAURA CAROLINA REDONDO B.
Dir. Entrega: CLL. 25C # 85C - 20 OF-101 SANTA CECILIA-MODELIA BOGOTA

Orden de Compra en Pesos

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.
1	01002005	CUCHILLA PARA BISTURI, NO. 21. ESTERIL, (EMPAQUE INDIVIDUAL). CAJA X 100 **MARCA:** PARAMAOUNT **FECHA ENTREGA:** 22/12/2022	69	UND

Condiciones:
1. Solo se recibirán reactivos y material con fecha de vencimiento superiores a 12 meses. Si el producto a despachar tiene fecha de vencimiento inferior a 12 meses por favor solicitar aprobación por E-mail. En caso de ser despachado sin autorización el producto será devuelto.
2. Favor enviar certificado de análisis.
3. Para reactivos invitro adjuntar registro sanitario.

Observaciones:

LAURA CAROLINA REDONDO B.
Comprador

Proveedor - Aceptada

Bogota D.C., 27 de diciembre del 2022

Dra. Nancy Naranjo Amaya
Supervisora Laboratorio Diagnostico Veterinario
Instituto Colombiano Agropecuario ICA
Ciudad.

Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATO N.º GGC-148-2022

Reciban un cordial saludo

La empresa Avantika Colombia S.A.S, identificada con NIT 890.101.977-3, se permite dar informe sobre la ejecución del contrato

1. **Grupo de reactivos**

	Total, adjudicado	Entregado al 20 de diciembre del 2022	% ejecutado al 20 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 317,694,155	$ 317,694,155	100%	$ -
Ítems	51	51	100%	0

2. **Grupo de elementos**

	Total, adjudicado	Entregado al 20 de diciembre del 2022	% ejecutado al 20 de diciembre del 2022	Saldo pendiente
Valor	$ 104,428,807	$ 104,096,321	99.7%	$ 332,486
Ítems	131	129	98%	2

A continuación, nos permitimos relacionar los ítems que presentaron novedades respecto a su ejecución.

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	CANT. LDV	PRESENTACION AVANTIKA	REFERENCIA	V. TOTAL LDV
181	CUCHILLA PARA BISTURÍ QUIRÚRGICO DESECHABLE Y ESTÉRIL NO. 21	6	PAQ X 100	01002005	$ 273,462
407	PINZA DE DISECCIÓN SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE DE APROX. 14,5	4	UND	03301732	$ 59,024

	CM				

Para los ítems relacionados anteriormente presentamos los soportes que evidencian los retrasos presentados en la entrega.

A. **ITEM 181 CUCHILLA PARA BISTURÍ QUIRÚRGICO DESECHABLE Y ESTÉRIL NO. 21:** Al enviar la solicitud de cotización para él envió de la orden de compra el proveedor Imcolmedica nos informa que la referencia 01002005 tiene un tiempo de entrega de 120 dias, lo que implicaba que la entrega excedía el tiempo de entrega del término de ejecución. Al tener conocimiento de la información se solicita el 15 de septiembre cotización por parte de otros proveedores que distribuyen la marca y adicionalmente se solicita el 07 de octubre la cotización directa del fabricante Paramount, el fabricante nos informa el 08 de octubre que ya existe un distribuidor autorizado en Colombia es Imcolmedica por tal motivo no pueden vender de forma de directa la marca, por tal motivo se informa que los tiempos de entrega de Imcolmedica son de 120 dias y que por tal motivo se requiere una solución de forma urgente.

   En noviembre se solicita nuevamente información al distribuidor autorizado verificando nuevamente el tiempo de entrega, y la respuesta es la misma. El 06 de diciembre se reitera la solicitud y nos informan que están disponibles para la entrega por tal motivo se genera la orden de compra N. 21764 (Ver Adjunto N. 1).

   El 12 de diciembre el proveedor informa a través de correo electrónico que el despacho de las referencias había sido en Barranquilla, por tal motivo solicitaría se enviarán a Bogotá. Después de reiterados correos realizando el seguimiento a la entrega de la mercancía, el proveedor Imcolmedica nos dio respuesta el dia 26 de diciembre informando que las unidades habían sido redireccionadas y que son las ultimas unidades hasta nueva importación. (Ver soporte N.1).

B. **ITEM 407 PINZA DE DISECCIÓN SIN GARRA EN ACERO INOXIDABLE DE APROX. 14,5 CM:** Se genera la orden de compra N. 21274 (Ver adjunto N. 2) y es enviada a nuestro proveedor el dia 15 de septiembre del presente año, recibimos respuesta por parte de Imcolmedica el 16 de septiembre con las referencias que tienen disponible en el momento,

por tal motivo se solicita nos confirmen cuando estarían disponibles las referencias pendientes de la orden de compra, se realiza nuevo seguimiento el 19 de septiembre y el 20 de septiembre nos informan que a la fecha no tienen informada una fecha de entrega.

Al no tener fecha establecida de entrega el 22 de septiembre se solicita el proveedor canelar esas unidades de la orden de compra.

Se realizo la consulta con varios proveedores que distribuyen esta marca, sin embargo, los tiempos de entrega estaban a 120 dias, lo que excedía el termino de ejecución del contrato. (Ver soporte N. 2)

Reiteramos a la entidad nuestra disposición para dar cumplimiento a sus deberes dentro de la correcta ejecución del contrato, colaborando con la entidad contratante y de garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados.

Atentamente



_____

IVAN ALBERTO ANTEQUERA CASTRO
Representante Legal

RV: ORDEN DE COMPRA 21274

Laura Redondo, Avántika
Para Alejandra Carvajal, Avántika

Responder | Responder a todos | Reenviar

martes 27/12/2022 11:11 a. m.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

De: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Enviado: jueves, 15 de septiembre de 2022 9:38
Para: EDNA ROCIO PRECIADO VELANDIA <callcenter5@imcolmedica.com.co>
Cc: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Asunto: ORDEN DE COMPRA 21274

Buenos Días
Edna
Cordial Saludo

Adjunto envío nuestra Orden de Compra 21274, para que por favor sea tramitada. Agradezco su colaboración confirmando el recibido de la orden y fecha estimada de entrega por este medio.

La dirección de entrega es la siguiente:

Bodega Bogotá:
AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.
NIT: 890.101.977-3
CALLE 25C # 85C - 20 OFICINA 101
POSTAL CODE: 110931
BARRIO SANTA CECILIA DE MODELIA
BODEGA - COLOMBIA
PERSONA QUE RECIBE LA MERCANCIA:
JORGE PACHECO / MARLON MARTIN
PH. +57 1 743 5505 Ext. 1103
CEL. 301 413 2440

Quedo atenta,

De: EDNA ROCIO PRECIADO VELANDIA <callcenter5@imcolmedica.com.co>
Enviado: viernes, 16 de septiembre de 2022 10:39 a. m.
Para: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Asunto: RV: ORDEN DE COMPRA 21274

Buenos dias Laura,

Adjunto proforma solicitada con los productos y las cantidades que al momento tenemos disponibles, favor validar para su respectiva aprobación.

NOTA: ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS TIENEN LA DISPONIBILIDAD A LA FECHA DE HOY, PERO PUEDE VARIAR SU DISPONIBILIDAD O HASTA QUE EL INVENTARIO DE ESTE SE AGOTE.

Quedo atenta.

Edna Preciado
Agente Call Center
IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
Tel 2871811
Calle 36 15-42
www.imcolmedica.com.co

De: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Enviado: viernes, 16 de septiembre de 2022 18:05
Para: EDNA ROCIO PRECIADO VELANDIA <callcenter5@imcolmedica.com.co>
Cc: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA 21274

Buenas Tardes
Edna
Cordial Saludo

Proceder con el despacho de lo disponible. Agradezco por favor me informes cuando tendrías disponible el resto de insumos de la orden de compra.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 16:42
Para: EDNA ROCIO PRECIADO VELANDIA <callcenter5@imcolmedica.com.co>
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA 21274

Edna
Cordial Saludo

Agradezco por favor me informes cuando tendrías disponible el resto de insumos de la orden de compra.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: EDNA ROCIO PRECIADO VELANDIA <callcenter5@imcolmedica.com.co>
Enviado: martes, 20 de septiembre de 2022 8:40 a. m.
Para: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Asunto: RV: ORDEN DE COMPRA 21274

Buenos días, en el momento aun no tenemos fecha de entrega informada por parte del proveedor tan pronto nos indiquen estaremos informando por este medio.

Edna Preciado
Agente Call Center
IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
Tel 2871811
Calle 36 ·15-42
www.imcolmedica.com.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

De: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Enviado: jueves, 22 de septiembre de 2022 15:40
Para: EDNA ROCIO PRECIADO VELANDIA <callcenter5@imcolmedica.com.co>
Cc: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA 21274

Buenas Tardes
Edna
Cordial Saludo

Como no tienen claridad de cuando van a despachar la mercancía restante por favor cancelar el pedido de las unidades restantes de la orden de compra 21274 ya que tenemos que cumplir con los tiempos establecidos con el cliente.

Quedo atenta,



LAURA REDONDO
Prof. Compras y Negociaciones
Desde 1967 AVÁNTIKA
negociador1@avantika.com.co
(57) 304 3471845
(57) 605 385 5505 Ext. 5129
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5129
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: EDNA ROCIO PRECIADO VELANDIA <callcenter5@imcolmedica.com.co>
Enviado: viernes, 23 de septiembre de 2022 3:53 p. m.
Para: Laura Redondo, Avántika <negociador1@avantika.com.co>
Asunto: RV: ORDEN DE COMPRA 21274

Buenas tardes, de acuerdo a su solicitud queda entonces generada la cancelación de la orden del producto faltante.

Edna Preciado
Agente Call Center
IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS
Tel 2871811
Calle 36 15-42
www.imcolmedica.com.co

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico!

neoFroxx
For a greener laboratory

neoFroxx GmbH - Marie-Curie-Str. 3 - 64683 Einhausen

neoFroxx GmbH
Marie-Curie-Str. 3
D-64683 Einhausen
+49 (6251) 989 24-0
info@neofroxx.com
www.neofroxx.com

Firma
AVÀNTIKA Colombia S.A.S.
Carrera 57 No. 74-55
080001 BARRANQUILLA
COLOMBIA

Invoice

transaction no	26931
Reference No	2022-14749
Date	08.12.2022
Customer No.	D50269
Contact	BF\Nadine Bangert

Please indicate in all correspondence

Shipped by	air freight	Our VAT No.	DE294042989
Delivery Terms	Carriage Paid	Our Tax No.	005 240 0245 8
Reference	delivery note 2022-24705	Ausländ. StNr	
Your reference		Your VAT No.	
Your doc. no.			

Dear Sir or Madam,

please find attached our invoice.

We kindly ask you to always state our invoice number in the payment reference so that we can correctly allocate your payment.

For more information, please feel free to contact us.

Kind regards
neoFroxx GmbH

We are closed for annual holidays from 24.12.2022 until 1.1.2023
Last shipping date and acceptance of goods will be 23.12.2022

Pos.	Order No.	Description	Delivery	PCS/Unit	Single Price	Total Price	TC
3	SERVICE0	Freight charges via DHL	08.12.2022	1 Pcs		-	0

Already paid with Proforma-Invoice 2022-00288.

				Subtotal	EUR	TC
plus VAT with TaxCode	0	0,00	% of		0,00	
				Subtotal	EUR	

Steuerfreie Ausfuhr ins Drittland nach § 4 Nr. 1.a in Verbindung mit § 6 UStG.

neoFroxx GmbH - Marie-Curie-Str. 3 - 64683 Einhausen

Firma
AVANTIKA Colombia S.A.S.
Carrera 57 No. 74-55
080001 BARRANQUILLA
COLOMBIA

neoFroxx GmbH
Marie-Curie-Str. 3
D-64683 Einhausen
+49 (6251) 989 24-0
info@neofroxx.com
www.neofroxx.com

Invoice

transaction no	26931
Reference No	2022-14750
Date	08.12.2022
Customer No.	D50269
Contact	BFINadine Bangert

Please indicate in all correspondence

Shipped by	air freight	Our VAT No.	DE294042989
Delivery Terms	Carriage Paid	Our Tax No.	005 240 0245 8
Reference	delivery note 2022-24704	Ausländ. StNr	
Your reference		Your VAT No.	
Your doc. no.			

Dear Sir or Madam,

please find attached our invoice.

We kindly ask you to always state our invoice number in the payment reference so that we can correctly allocate your payment.

For more information, please feel free to contact us.

Kind regards
neoFroxx GmbH

We are closed for annual holidays from 24.12.2022 until 1.1.2023
Last shipping date and acceptance of goods will be 23.12.2022

Pos.	Order No.	Description	Delivery	PCS/Unit	Single Price	Total Price TC
1	1496LT001	2-Propanol for molecular biology General shelf life: 48 months 1 L UN1219 »LQ« Class/PG: 3/II HS-No. 29051200	08.12.2022	12 Pcs less		
	Lot:	63906BFA		12 Pcs		
2	LC-9827.3	Urea crystalline p.A. General shelf life: 60 months	08.12.2022	3 Pcs less		
				Carry forward		

Pos.	Order No.	Description	Delivery	PCS/Unit	Single Price	Total Price	TC
		500 g HS-No. 31021010					
	Lot:	62B30258		3 Pcs			
		Already paid with Proforma-Invoice 2022-00288.					
					Subtotal EUR		TC
		plus VAT with TaxCode	0	0,00 % of			
					Subtotal EUR		

Steuerfreie Ausfuhr ins Drittland nach § 4 Nr. 1.a in Verbindung mit § 6 UStG.

Tax-free export to third country pursuant to § 4 No. 1.a in conjunction with § 6 UStG.
Our General Terms and Conditions shall apply, accessible under: www.neofroxx.com/agb .

To receive a reply as quickly as possible, please contact....
... for enquiries: sales@neofroxx.com
... for orders: order@neofroxx.com
... for certificates of analysis, safety data sheets, and specifications: coa@neofroxx.com
... for general information: info@neofroxx.com

Payment conditions
Payment by Payment in advance



Invoice 2022-14749 Page 2from 2

Tax-free export to third country pursuant to § 4 No. 1 a in conjunction with § 6 UStG.
Our General Terms and Conditions shall apply, accessible under: www.neofroxx.com/agb .

To receive a reply as quickly as possible, please contact....
... for enquiries: sales@neofroxx.com
... for orders: order@neofroxx.com
... for certificates of analysis, safety data sheets, and specifications: coa@neofroxx.com
... for general information: info@neofroxx.com

Payment conditions

Payment by Payment in advance



Volksbank Odenwald eG
IBAN: DE04 5086 3513 0004 5508 89
BIC: GENODES1MIC

Deutsche Bank Darmstadt
IBAN: DE28 5087 0065 0087 9999 00
BIC: DEUTDEFF508

CEO Dr. Markus Frasch
HRB 93090 AmtsG DA
VAT No. DE294042989

From: "Yisveire Ordoñez, Avántika" <Negociador2@avantika.com.co>
To: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
Cc: "Peter Gurske" <pg@ibslateinamerika.de>
Date: Mon, 12 Dec 2022 14:54:25 +0000
Subject: **URGENTE re[2]: DESPACHO OC 21344**

Cordial Saludo

Buen día Nicolas, Estamos muy preocupados por el inclumplimiento en el despacho de la OC 21344, ya que el contrato se vence el 15 de diciembre y de no entregar los reactivos entrarian a cancelarlos o cobro de polizas por inclumplir con los compromisos pactados.

Agradecemos enviar un documento formal con el motivo del incumplimiento en la entrega para presentar ante la entidad, con el numero de guia y soporte de despacho. **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA**

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

---------- **Original Message** ----------

From: "Yisveire Ordoñez, Avántika" <Negociador2@avantika.com.co>
To: "Peter Gurske" <pg@ibslateinamerika.de>
Cc:
Date: Fri, 9 Dec 2022 20:40:58 +0000
Subject: **RE: DESPACHO OC 21344**

Cordial Saludo,
Buen día Peter, Estamos a la espera de la guia para realizar seguimiento.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Peter Gurske <pg@ibslateinamerika.de>
Enviado el: viernes, 9 de diciembre de 2022 06:05 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: DESPACHO OC 21344

Estimada Yisveire,

vi que ayer hubo un día feriado en Colombia.

Doy aviso de despacho, si la mercancía no sale hoy habría que esperar hasta el lunes y perdemos dos días que pueden poner en peligro la entrega en tiempo a su cliente.

En breve mando la guía.

Mit freundlichen Grüßen
Saludos cordiales

Peter Gurske

Tel: +49-30-29 49 59 44
Fax: +49-30-29 49 59 49

IBS Lateinamerika
GESCHÄFTSAUFBAU · VERANSTALTUNGEN · INFORMATIONEN

Fon: +49-30-29 49 59 40 | Fax: +49-30-29 49 59 49
Franz-Jacob-Straße 2A | 10369 Berlin | Germany
Register Court: HRB Berlin-Charlottenburg 125434 B
www.ibslateinamerika.de | Managing Director: Peter Gurske

Atención a clientes en América Latina

BIOGENES BIOTEZ emp GA neoFroxx MyBiotech xell

De: Peter Gurske <pg@ibslateinamerika.de>
Enviado el: jueves, 8 de diciembre de 2022 09:16 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: LISTO PARA EL DESPACHO OC 21344

Estimada Yisveire,

sus productos están listos para ser despachados. Adjunto factura para los productos, el transporte (ambas ya pagadas) y la nota de despacho.

¿Falta algo en los documentos? Gracias por su comentario.

Los certificados de análisis siguen en breve.

Mit freundlichen Grüßen
Saludos cordiales

Peter Gurske

Tel: +49-30-29 49 59 44
Fax: +49-30-29 49 59 49

IBS Lateinamerika
GESCHÄFTSAUFBAU · VERANSTALTUNGEN · INFORMATIONEN

Fon: +49-30-29 49 59 40 | Fax: +49-30-29 49 59 49
Franz-Jacob-Straße 2A | 10369 Berlin | Germany
Register Court: HRB Berlin-Charlottenburg 125434 B
www.ibslateinamerika.de | Managing Director: Peter Gurske

Atención a clientes en América Latina

BioGenes BIOTEZ emp GA neoFroxx MyBiotech xell

---------- **Original Message** ----------

From: "Yisveire Ordoñez, Avántika" <Negociador2@avantika.com.co>
To: Peter Gurske <pg@ibslateinamerika.de>, Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
Cc:
Date: Tue, 6 Dec 2022 22:10:10 +0000
Subject: **RE: URGENTE - CONFIRMACION - DESPACHO OC 21344**

Cordial Saludo,

Buen día Peter, Por favor confirmar si ya despacharon los productos solicitados bajo la OC 21344, ya que el contrato se cierra el 15 de diciembre y ese es el plazo máximo para la entrega, de no entregar estos reactivos nos pueden dar incumplimiento al contrato.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Yisveire Ordoñez, Avántika
Enviado el: lunes, 5 de diciembre de 2022 09:25 a. m.
Para: Peter Gurske <pg@ibslateinamerika.de>
Asunto: RE: URGENTE - CONFIRMACION - DESPACHO OC 21344
Importancia: Alta

Cordial Saludo,

Buen día Peter, Enviar lo más pronto posible, ya que el contrato se cierra el 15 de diciembre y ese es el plazo máximo para la entrega de los reactivos solicitados.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Peter Gurske <pg@ibslateinamerika.de>
Enviado el: lunes, 5 de diciembre de 2022 08:58 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: re: URGENTE - CONFIRMACION - DESPACHO OC 21344

Estimada Yisveire,

un cordial saludo. Cuando la mcía está lista para enviar le enviaré la factura, los certificados de análisis y el packing list, le pediré su comentario si todo está ok para proceder al envío.

Mit freundlichen Grüßen
Saludos cordiales

Peter Gurske

Tel: +49-30-29 49 59 44
Fax: +49-30-29 49 59 49

IBS Lateinamerika
GESCHÄFTSAUFBAU · VERANSTALTUNGEN · INFORMATIONEN

Fon: +49-30-29 49 59 40 | Fax: +49-30-29 49 59 49
Franz-Jacob-Straße 2A | 10369 Berlin | Germany
Register Court: HRB Berlin-Charlottenburg 125434 B
www.ibslateinamerika.de | Managing Director: Peter Gurske

Atención a clientes en América Latina

BioGenes BIOTEZ emp GA neoFroxx MyBiotech xell

---------- **Original Message** ----------

From: "Yisveire Ordoñez, Avántika" <Negociador2@avantika.com.co>
To: Peter Gurske <pg@ibslateinamerika.de>, Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>, neoFroxx GmbH <marketing@neofroxxnews.com>
Cc:
Date: Fri, 2 Dec 2022 14:05:33 +0000
Subject: URGENTE - CONFIRMACION - DESPACHO OC 21344

Cordial Saludo,

Buen día Peter, Por favor confirmar despacho de los productos solicitados bajo la OC 21344 y enviar Numero de Tracking para rastrear la carga.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Yisveire Ordoñez, Avántika
Enviado el: jueves, 1 de diciembre de 2022 12:37 p. m.
Para: 'Peter Gurske' <pg@ibslateinamerika.de>
Asu nto: RE: re[2]: SOPORTE DE PAGO - ORDEN DE COMPRA 21344

Cordial Saludo,

Buen día Peter, Por favor confirmar despacho de los productos solicitados bajo la OC 21344 y enviar Numero de Tracking para rastrear la carga.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Yisveire Ordoñez, Avántika
Enviado el: lunes, 28 de noviembre de 2022 11:46 a. m.
Para: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
CC: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Asunto: RE: SOPORTE DE PAGO - ORDEN DE COMPRA 21344

Buen día Nicolas, por favor confirmar despacho de la OC 21344, enviar el tracking con el fin de gestionar el seguimiento a la entrega.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
Enviado el: miércoles, 2 de noviembre de 2022 06:05 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: re: RV: re[2]: Propanol - ORDEN DE COMPRA 21344

Estimada Yisveire,

Ya lo solicité y apenas lo reciba te lo envío. De todos modos no ha cambiado la cuenta bancaria. Esto lo pueden verificar con los mismos documentos que envía neoFroxx - en este caso las ofertas - al pie de página.

En el archivo adjunto te indico dónde ubicar la información en la oferta.

Mit freundlichen Grüßen
Saludos cordiales
Kind regards

Nicolás Colombino

IBS Lateinamerika
GESCHÄFTSAUFBAU · VERANSTALTUNGEN · INFORMATIONEN

Fon: +49-30-29 49 59 40 | Fax: +49-30-29 49 59 49
Franz-Jacob-Straße 2A | 10369 Berlin | Germany
Register Court: HRB Berlin-Charlottenburg 125434 B
www.ibslateinamerika.de | Managing Director: Peter Gurske

---------- **Original Message** ----------

From: "Yisveire Ordoñez, Avántika" <Negociador2@avantika.com.co>
To: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
Cc:
Date: Tue, 1 Nov 2022 22:46:35 +0000
Subject: **RV: re[2]: Propanol - ORDEN DE COMPRA 21344**

Cordial Saludo,

Hola Nicolas, Por favor enviar el documento con fecha actualizada 2022.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.

De: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
Enviado el: lunes, 31 de octubre de 2022 11:26 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: re[2]: Propanol - ORDEN DE COMPRA 21344

Estimada Yisveire,

Te adjunto el aval bancario oficial del banco de **neoFroxx**.

Quedo atento a tus comentarios.

Mit freundlichen Grüßen
Saludos cordiales
Kind regards

Nicolás Colombino

De: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
Enviado el: martes, 4 de octubre de 2022 06:40 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: FWD: AW: AW: ORDEN DE COMPRA 21344 / 2022-31923

Estimada Yisveire,

Aquí te mando la cotización con costos de flete. La vida útil de los productos está dentro de lo requerido (te adjunto los certificados de análisis).

Mit freundlichen Grüßen
Saludos cordiales
Kind regards

Nicolás Colombino

IBS Lateinamerika
GESCHÄFTSAUFBAU · VERANSTALTUNGEN · INFORMATIONEN

Fon: +49-30-29 49 59 40 | Fax: +49-30-29 49 59 49
Franz-Jacob-Straße 2A | 10369 Berlin | Germany
Register Court: HRB Berlin-Charlottenburg 125434 B
www.ibslateinamerika.de | Managing Director: Peter Gurske

De: Yisveire Ordoñez, Avántika
Enviado el: miércoles, 28 de septiembre de 2022 06:05 p. m.
Para: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
CC: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Asunto: ORDEN DE COMPRA 21344

Cordial Saludo,

Adjunto envío la orden de compra 21344, para que por favor sea tramitada. Agradezco confirmar por este medio el recibido de la orden y fecha estimada de entrega.

De acuerdo a lo conversado queremos confirmar que reactivos nos pueden dar para demostración, con el fin de promover la marca en Colombia.

La dirección de entrega es la siguiente.
Avántika Colombia S.A.S
Calle 25C # 85C-20 Oficina 101
Bogotá D.C. – Colombia
PBX Telf.: (5) 385 5505 Ext. 5129.
Cel. 310-6328470

IMPORTANTE:

-Los productos deben ser entregados con una fecha de vencimiento igual o superior 12 meses.
En los casos específicos donde no sea posible entregar cumpliendo con esta fecha, por favor

enviar certificado de análisis donde se evidencie el tiempo de vida útil del producto para determinar con la ayuda de nuestro cliente si se acepta o no el despacho.

Agradecemos NO DESPACHAR sin esta autorización, ya que si la vida útil es inferior a la solicitada los productos no serán recibidos.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVANTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Nicolás Colombino <nc@ibslateinamerika.de>
Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 04:07 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: Oferta

Estimada Yisveire,

Te mando aquí la oferta para los productos solicitados. Como es con propósitos de constatación de precios está elaborada sin los costos de flete.

Quedo atento a tus comentarios.

Mit freundlichen Grüßen
Saludos cordiales

Nicolás Colombino

www.ibslateinamerika.de
Managing Director: Peter Gurske
Registered Office: Berlin, Germany
Register Court: HRB Berlin-Charlottenburg 125434 B
VAT No.: DE270315839

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: martes, 6 de diciembre de 2022 11:40 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD - PRECIO ESPECIAL - Avantika Colombia SAS.

Buenos días Yisveire, los precios otorgados son ajustados a sus procesos, los tiempos de entrega de estos productos son estimados (sujetos a cambios), los productos que tengan un tiempo de entrega superior a 45 días ya no es posible la entrega para este año, también tener en cuenta que vamos a tener un periodo de vacaciones tanto de Merck como Filtracion desde el 22 de diciembre a enero 11 del 2023.

Cordialmente,

Tatiana Ospina Amaya

Filtración y Análisis

Asistente Administrativo

Teléfono / Phone: +57 (4) 2507554

Celular / Mobile: 313 7886032

E-mail: **ventas1@filtracionyanalisis.com**

www.filtracionyanalisis.com

Medellín, Colombia

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: martes, 25 de octubre de 2022 07:43 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: ESTADO OC - Avantika Colombia SAS.

Buenos días Yisveire, las respuestas en la columna de fecha estimada.

Dicha información la obtenemos de la consolidación que nos envía Merck y este informe se llama IPPE, les reitero que la información que a continuación les envío es confidencial y que

cualquier comunicación hacia Merck solo la debemos de hacer nosotros por favor no tomar ninguno de estos datos para obtener información directa por parte de ustedes:

De: R&A - Latam - CEx - Colombia - Dealer <atencionaclientesls@merckgroup.com>
Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 10:51
Para: Dahyana Londoño <Compras@filtracionyanalisis.com>
Cc: fernando.barragan@merckgroup.com <fernando.barragan@merckgroup.com>
Asunto: RE: Reporte de Ordenes Abiertas #C22440166 [ref:_00D30akC._5001E1Xngif:ref]

Buen Dia

Envío IPPE a la fecha, por favor verificar si está correcto, se envía detalle de las que están pendientes hasta Junio, también están las órdenes del año pasado para que se verifique lo que no viene aun, si se mantiene o no, hay referencias que ya tienen importación confirmada y la fecha es la que se relaciona en el archivo si no hay novedades se cumple con esta.

Para las ordenes de Julio a la fecha se dejó la información como siempre se envía el reporte de ordenes abiertas, tener en cuenta que son fechas estimadas y están sujetas a cambios

...

De: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Enviado: jueves, 20 de octubre de 2022 11:44
Para: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Asunto: ESTADO OC - Avantika Colombia SAS.

Cordial Saludo,

Tatiana, De acuerdo a lo conversado por favor enviar documento soporte en donde se evidencie la fecha maxima de entrega en nuestra bodega de Bogota.

PEDIDO	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD PEND	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA EN BODEGA BOGOTA
21352	21/09/2022	33987-100MG-R	OLAQUINDOX, VETRANAL X 100 MG	1	primera semana de diciembre
21352	21/09/2022	E6760-500G	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC Y FCO X 500 GRAMOS	1	tercera semana de enero
21352	21/09/2022	G1397-10ML	GENTAMICIN SOLUTION 50 MG/ML IN DEIONIZED WATER, LIQUID, STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE X 10 ML	22	Ya fueron despachadas 18 unidades, las 4 restantes seria
21352	21/09/2022	PHR1375-500MG	KETOPROFEN X 500 GRAMOS	1	ya fue despachada con la factura 23062
21025	05/07/2022	A1020010250	CADMIO POLVO GRUESO, PARA ANALISIS Y PARA CARGAR REDUCTORES x 250 GRS	1	Ultima semana de noviembre

21325	16/09/2022	A1020510500	CHEMIZORB POLVO ABSORBENTE PARA LIQUIDOS DERRAMADO x 500G	4	ya fue despachado con la factura 22969
21325	16/09/2022	A1076870250	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS 250G	1	ya fue despachado con la factura 22969
21325	16/09/2022	A1076871000	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS	1	ya fue despachado con la factura 22969
21325	16/09/2022	A1086890100	D(+)-XILOSA PARA FINES BIOQUIMICOS x 100 GRAMOS	3	2 unidades llegarían para la tercera semana de noviembr
21325	**16/09/2022**	**A1120180025**	**ALBUMINA FRACCION V (DE SUERO BOVINO) P. FINES BIOQUIMICOS X 25 GRS**	**2**	**No se ha ingresado ya que estamos a la espera de la res**
21325	**16/09/2022**	**A1122640500**	**DI-SODIO HIDROGENOCITRATO 1,5-HIDRATO 99+**	**15**	**última semana de diciembre**
21325	16/09/2022	A1197850100	COBALTO SOLUCION PATRON TRAZABLE A LA NIST x 100 ML	1	Primera semana de diciembre
21325	16/09/2022	A8001810100	ACIDO ACRILICO (ESTABILIZADO CON ETER MONOMETILICO DE LA HIDROQUINONA) PARA SINTESIS	1	es de fecha corta < 6 meses puede llegar hasta con un r
21466	14/10/2022	243973-500G	BISULFITO DE SODIO ACS REAGENT CRISTAL X 500 GRAMOS	1	producto de fecha corta de vencimiento.
21466	14/10/2022	A1008081000	OXIDO DE TITANIO IV P.A EMSURE X 1KG	1	última semana de noviembre
21466	**14/10/2022**	**A1027861000**	**MANGANESO(II) SULFATO 4-HIDRAT P.A. X 1 KG**	**1**	**producto de fecha corta de vencimiento.**
21466	14/10/2022	A1047610100	YODO SUBLIMADO P.A. ACS,ISO X 100 GR	1	ya se encuentra en stock (no se ha despachado por mont
21466	14/10/2022	A1066570500	SODIO SULFITO ANHIDRO P.A. ACS 500 GR	1	producto de fecha corta de vencimiento.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 03:10 p. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA 21325

Tengo estas observaciones para la orden de compra:


La primera es referencia 1120180025 ALBUMINA FRACCION V (DE SUERO BOVINO) P. FINES, en el momento tengo en stock la referencia US112660-100GM Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2, adjunto el certificado la fecha de vencimiento es esta 18/02/2026.

referencia 8001810100 ACIDO ACRILICO (ESTABILIZADO CON ETER MONOMETILICO es de fecha corta < 6 meses puede llegar hasta con un mes de vida útil no lo ingrese hasta que ustedes lo autoricen.

Muchas gracias por su orden de compra, ya se ingresó en nuestro sistema con el N° 39224
Si tiene alguna inquietud o detecta alguna anomalía con su pedido por favor informarlo de inmediato, de lo contrario su pedido será despachado.

Política de cambios o devoluciones:
El tiempo máximo para informar cualquier novedad con la entrega de un producto será de (2) dos días contados a partir de que la mercancía sea entregada por el transporte de FyA o por transportadora comercial (en este caso se verificará con la fecha de recibido en la guía).
No se admitirán las devoluciones o cambios de mercancía cuyo empaque original aparezca abierto, roto, manchado, violentado o con marcas.
Una vez notificada la novedad, se procederá a analizar si es pertinente la devolución.
Filtración y Análisis no acepta devoluciones de productos importados exclusivamente para el cliente, incluidos productos de alto costo como los equipos, ni de aquellos productos cuya logística esté asociada a la cadena de frío.
Todos los productos comercializados por FyA cuentan con una garantía específica, esta política no afecta dicha garantía.
En los casos en los que el origen de la devolución parte del cliente, el producto deberá enviarse a las instalaciones de FyA a cargo del cliente.
Estas condiciones no podrán ser modificadas por ninguno de nuestros asesores comerciales.
Nota: Los productos controlados por estupefacientes no se recibirán en devolución, salvo los casos en los que se compruebe error por parte de Filtración y Análisis.

referencia 88431-25G AMMONIUM PHOSPHATE MONOBSIC X 25, no está disponible y tiempo estimado de entrega finales de marzo 2023.



referencia 45323-250 MG AMITRAZ PESTANAL-N-METHYLBIS-2, no está disponible y tiempo estimado de entrega finales de marzo 2023.



referencia E6760-500G ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC, no está disponible y tiempo estimado de entrega finales de marzo 2023.



Tatiana Ospina Amaya

Asistente Administrativo
Teléfono / Phone: +57 (4) 2507554
E-mail: ventas1@filtracionyanalisis.com
www.filtracionyanalisis.com
Medellín, Colombia

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

PROVEEDOR

FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.

Nit: 8.001.608.84– 1
Contacto: CONSTANZA SANCHEZ
Teléfono: 4118888 Fax:
Ciudad: MEDELLIN – COLOMBIA
Dirección: CLL. 33 B # 83 C - 36

ORDEN DE COMPRA **21352**

Fecha: 21/09/2022
Forma de Pago: 30 DIAS

Comprador: ORDOÑEZ SERNA YISVEIRE
Dir. Entrega: CLL. 25C # 85C - 20 OF-101 SANTA CECILIA-MODELIA
BOGOTA

Orden de Compra en Pesos

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Valor total	Iva
1	33987-100MG-R	OLAQUINDOX, VETRANAL X 100 MG 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
2	A7289-1ML	ANTI-GUINEA PIG IGG (WHOLE MOLECULE)-PEROXIDASE ANTIBODY X 1 ML MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	13	UND			
3	E6760-500G	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC Y FCO X 500 GRAMOS 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
4	G1397-10ML	GENTAMICIN SOLUTION 50 MG/ML IN DEIONIZED WATER, LIQUID, STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE X 10 ML MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	22	UND			
5	PHR1037-1G	THIAMINE HYDROCHLORIDE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL (SIGMA-ALDRICH) X 1 G 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
6	PHR1058-1G	CLOTRIMAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH X 1 G 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
7	PHR1281-1G	ALBENDAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD-CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			

OC Autorizada #21352/130.1.64.56//22/09/2022 06:22:17p. m.

De: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2022 5:50 p. m.
Para: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
CC: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Asunto: ORDEN DE COMPRA 21325

Cordial Saludo,

Adjunto envío la orden de compra 21325, para que por favor sea tramitada. Agradezco confirmar por este medio el recibido de la orden y fecha estimada de entrega.

La dirección de entrega es la siguiente.
Avántika Colombia S.A.S
Calle 25C # 85C-20 Oficina 101
Bogotá D.C. – Colombia
PBX Telf.: (5) 385 5505 Ext. 5129.
Cel. 310-6328470

IMPORTANTE:

-Los productos deben ser entregados con una fecha de vencimiento igual o superior 24 meses. En los casos específicos donde no sea posible entregar cumpliendo con esta fecha, por favor enviar certificado de análisis donde se evidencie el tiempo de vida útil del producto para determinar con la ayuda de nuestro cliente si se acepta o no el despacho.

Agradecemos NO DESPACHAR sin esta autorización, ya que si la vida útil es inferior a la solicitada los productos no serán recibidos.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 04:58 p. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD - PRECIO ESPECIAL - Avantika Colombia SAS.

Buenas tardes Yisveire,

Adjunto envío el archivo diligenciado y lista de precio con descuento. Por favor tener en cuenta la vida útil y que estas son fechas estimadas y están sujetas a cambios por política de Merck.

REFERENCIA	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VIDA UTIL SUPERIOR A 25 MESES SI/NO
33868-10MG-R	2-NP-AOZ, Vetranal	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1888-2G	2 2 -Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt 2 GR	1	60 dias	No se tiene informacion
33870-10MG-R	2-NP-AHD, Vetranal	1	120-150 dias	No se tiene informacion
33869-10MG-R	2-NP-AMOZ, Vetranal	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A8006910100	ACIDO 5-SULFOSALICILICO DIHIDR	3	180 dias	< 5 años
A8001810100	ACIDO ACRILICO (ESTABILIZADO CON ETER MONOMETILICO DE LA HIDROQUINONA) PARA SINTESIS	1	60 dias	< 6 meses
A1004001000	ACIDO MOLIBDICO X 1 KG	1	180 dias	< 5 años
A1197770100	ESTANDAR DE CADMIO DE 1000 MG/L SOLUCION CERTIFICADA	2	120-150 dias	No se tiene informacion
A1120801000	ACIDO SULFURICO 98% PARA ANALISIS, 1 LITRO	1	20 dias	< 5 años
PHR1281-1G	ALBENDAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD- CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH	1	10 dias	No se tiene informacion
A1120180025	ALBUMINA FRACCION V (DE SUERO BOVINO) P. FINES BIOQUIMICOS X 25 GRS	2	90 dias	No se tiene informacion
A1142660100	ALCOHOL POLIVINILICO COLLOIDE PROTECTOR PARA VALOR 100 GR	1	10 dias	< 5 años
A8200511000	ALUMINIO (GRANALLA) PARA SINTESIS	1	180 dias	< 5 años
45323-250MG	AMITRAZ PESTANAL -N-METHYLBIS-2 . 4-XYLYY Pesticidas analytical standard -Sigma-Aldrich	3	120-150 dias	No se tiene informacion
88431-25G	AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC X 25 G	2	120-150 dias	No se tiene informacion
A1011260500	AMONIO DIHIDROGENOFOSFATO P.A. ACS,REAG. PH EUR x 500 GR	3	10 dias	

A1198060100	CINC SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Zn(NO3)2 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Zn X 100 ML	3	10 dias	< 3 años

PHR1058-1G	CLOTRIMAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD. CERTIFIED REFERENCE MATERIAL - SIGMA-ALDRICH X 1 G	1	10 dias	No se tiene informacion
A1197850100	COBALTO SOLUCION PATRON TRAZABLE A LA NIST x 100 ML	1	92 dias	< 3 años
A1197790100	CROMO SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Cr(NO3)2 EN HNO3, 0.5 MOL/L 1000 MG/L Cr	1	10 dias	< 3 años
A1086890100	D(+)-XILOSA PARA FINES BIOQUIMICOS x 100 GRAMOS	3	60 dias	No se tiene informacion
PHR1527-1G	DEXAMETASONA ACETATO X 1G	1	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1768-1G	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO X 1 G	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1159350025	EOSINA AMARILLENTA G 45380 IVD PARA MICROSCOPIA CE FCO X 25 GRS	1		
E6760-500G	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC Y FCO X 500 GRAMOS	1	120-150 dias	No se tiene informacion
G1397-10ML	GENTAMICIN SOLUTION 50 MG/ML IN DEIONIZED WATER, LIQUID, STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE X 10 ML	22	18 unidades para entrega 10 dias / el resto a 120 dias	No se tiene informacion
A1197810100	HIERRO SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Fe(NO3)3 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Fe X 100ML	3	10 dias	< 3 años
PHR1375-500MG	KETOPROFEN X 500 GRAMOS	1	10 dias	No se tiene informacion
A1197890100	MANGANESO SLN PATRON TRAZABLE A SRM NIST Mn(NO3)2 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Mn 100 ML	2	10 dias	< 3 años
PHR1799-500MG	MELOXICAM X 500 GRAMOS	1	10 dias	No se tiene informacion
79721-50MG	METILPARABENO - MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO X 50 MG	1	120-150 dias	No se tiene informacion
33987-100MG-R	OLAQUINDOX, VETRANAL X 100 MG	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1197760100	PLOMO SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Pb(NO3)2 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Pb	1	10 dias	< 3 años
P1379-500ML	POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOLAURATE TWEEN 20 X 500 ML	20	120-150 dias	No se tiene informacion

A1049360250	POTASIO CLORURO P.A EMSURE X 250 G	1	10 dias	< 5 años
A1050631000	POTASIO NITRATO PA. ISO,REAG. PH EUR x 1KG	2	15 dias	< 5 años
PHR1391-1G	PRAZIQUANTEL PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL - SIGMA-ALDRICH X 1 G	1	10 dias	No se tiene informacion
PHR1236-1G	RETINYL ACETATE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH X 1 G	2	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1235-1G	RETINYL PALMITE	1	10 dias	No se tiene informacion
A1076871000	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS	1	10 dias	No se tiene informacion
A1076870250	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS 250G	1	10 dias	No se tiene informacion
P3850-100G	SAL SODICA DEL ACIDO POLIGALACTURONICO X 100 GRAMOS	1	10 dias	No se tiene informacion
A1094381000	SOLUCION TAMPON , TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 10.0 X 1 LITRO	12	inmediata	31/12/2024
A1094331000	SOLUCION TAMPON , TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 2.00 X 1 LITRO	8	10 dias	< 3 años
A1094351000	SOLUCION TAMPON , TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 4 X 1 LT	15	inmediata	31/10/2024
A1094071000	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR X 1 L	10	10 dias	< 3 años
A1102740001	STERIKON X 15 AMPOLLAS	3	10 dias	< 12 meses
T4500-100G	TEOBROMINA MAYOR O IGUAL A 99 PORCIENTO POR 100 GR	2	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1037-1G	THIAMINE HYDROCHLORIDE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL (SIGMA-ALDRICH) X 1 G	1	10 dias	No se tiene informacion
A1116740001	TINCION RAPIDA DE FROTIS SANGUINEOS KIT DE TINCION PARA MICROSCOPIA HEMACOLOR 1 SET	5	10 dias	< 3 años
H54409-10G	TRANS-4-HYDROXY-L-PROLINE 99 PORCIENTO POR 10 GR	1	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1508-500MG	TYLOSIN TARTRATE X 500 MG	1	10 dias	No se tiene informacion

A4915-500G	AMONIO SULFATO ACS REAGENT MAYOR A 99.0 PORCIENTO 500 GR	1	10 dias	< 5 años
A1323710001	ANAEROTEST INDICADOR ANAEROBIOSIS FRASCO X 50 TIRAS	4	inmediata	30/09/2023
A7289-1ML	ANTI-GUINEA PIG IGG (WHOLE MOLECULE)-PEROXIDASE ANTIBODY X 1 ML	13	10 dias	No se tiene informacion
A1119620010	AZOMETINO H P.A. (REACTIVO DEL BORO) x 10 GRS	2	10 dias	< 5 años
A1001810002	BACTIDENT OXIDASA PARA DETECCION DE LA CITOCROMO OXIDASA EN MICROORGANISMOS X 50 STRIPS	1	inmediata	31/05/2023
A1041140002	B-GLUCURONIDASA ARILSULFATASA SOLUCION ACUOSA ESTABILIZADA 2 ML	2	75 dias	No se tiene informacion
243973-500G	BISULFITO DE SODIO ACS REAGENT CRISTAL X 500 GRAMOS	1	60 dias	No se tiene informacion
A1102660500	CALDO LAURIL SULFATO (ISO-AOAC FDA/BAM-COMPF-EPA-S x 500 GR	1	10 dias	No se tiene informacion
A1122640500	DI-SODIO HIDROGENOCITRATO 1,5-HIDRATO 99+	15	92 dias	< 5 años
PHR1521-1G	CEFTIOFUR SODIO ESTANDAR SECUNDARIO FARMACEUTICO, MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO X 1 G	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1020510500	CHEMIZORB POLVO ABSORBENTE PARA LIQUIDOS DERRAMADO x 500G	4	75 dias	< 5 años

Por favor tener en cuenta la siguiente Política de Devoluciones y Garantía

Productos con vida útil <8 meses: Se entregan hasta con 1 mes
- Productos con vida útil > 9 y <12 meses: Se entregan hasta con 2 meses.
- Productos con vida útil > 12 y <24 meses: Se entregan hasta con 3 meses.
- Productos con vida útil > 24 meses: Se entregan hasta con 4 meses.

Cordialmente,

Tatiana Ospina Amaya

Filtración y Análisis

Asistente Administrativo
Teléfono / Phone: +57 (4) 2507554
Celular: 3137886032
E-mail: ventas1@filtracionyanalisis.com
www.filtracionyanalisis.com
Medellín, Colombia

De: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Enviado el: miércoles, 14 de septiembre de 2022 6:32 p. m.
Para: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Asunto: SOLICITUD - PRECIO ESPECIAL - Avantika Colombia SAS.

Cordial Saludo,

Tatiana, De acuerdo a lo conversado por favor evaluar precio especial, pago, disponibilidad, y fecha de vencimiento para los ítems del archivo adjunto marca Merck y Sigma.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

BRAND. For lab. For life.®

BRAND

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany

Company
Contact person
Street, P.O. Box
Postal code, Town

BRAND GMBH + CO KG
P.O. Box 11 55
97861 Wertheim
Germany
T +49 9342 808 0
F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Statement on availability

December 20, 2022

Dear BRAND Partner,

the ongoing pandemic has already caused dislocations and delays in supply chains over the past two years, and the war in Ukraine has added to the uncertainty and shortages on the supply side. As understandable as the inquiries we receive about our availability are, it is impossible to make a blanket statement about this given the breadth of our portfolio. The effects vary greatly depending on the product group. For example, we have so far been able to procure all plastic granules in order to run the production of our life science products at maximum capacity. This statement can be extended to almost our entire portfolio at the moment, but this is partly a snapshot that can change on a daily basis. Wherever possible, we have massively increased our inventories of feedstocks to better compensate for shortages. We have almost completely eliminated our dependency on gas supply through a redundant alternative supply system.

These changes have already brought us hefty increases on the cost side, across the whole range of our materials used and also in the transport sector. The latter also repeatedly causes unpredictable delays due to unavailability of freight space and/or personnel. Staff shortages have also accompanied BRAND through the pandemic, and at the moment we could also do with additional help, especially in production areas, because our order situation is very good. We at BRAND are proud of the fact that we have a large vertical range of manufacture, which not only ensures the quality of our products that you and your customers are used to and rightly expect, but also makes us less dependent on suppliers. The fact that we still have to confirm very long delivery times in some cases is due both to our good order situation and, even more so, to the circumstances described above, which are practically beyond our control. However, you can rest assured that we are not only doing everything we can to be able to offer our product range on a sustained basis. We are also making every effort to massively shorten delivery times again and hope for your understanding that this will still take some time.

Kind regards

BRAND GMBH + CO KG

i.V.

Peter Schütte
Managing Director Marketing & Sales

Dr. Florian Diehl
Manager Internal Sales

BRAND. For lab. For life.®

BRAND

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany

Company
Contact person
Street, P.O. Box
Postal code, Town

BRAND GMBH + CO KG
P.O. Box 11 55
97861 Wertheim
Germany
T +49 9342 808 0
F +49 9342 808 98000
info@brand.de
www.brand.de

Statement on availability

December 20, 2022

Dear BRAND Partner,

the ongoing pandemic has already caused dislocations and delays in supply chains over the past two years, and the war in Ukraine has added to the uncertainty and shortages on the supply side. As understandable as the inquiries we receive about our availability are, it is impossible to make a blanket statement about this given the breadth of our portfolio. The effects vary greatly depending on the product group. For example, we have so far been able to procure all plastic granules in order to run the production of our life science products at maximum capacity. This statement can be extended to almost our entire portfolio at the moment, but this is partly a snapshot that can change on a daily basis. Wherever possible, we have massively increased our inventories of feedstocks to better compensate for shortages. We have almost completely eliminated our dependency on gas supply through a redundant alternative supply system.

These changes have already brought us hefty increases on the cost side, across the whole range of our materials used and also in the transport sector. The latter also repeatedly causes unpredictable delays due to unavailability of freight space and/or personnel. Staff shortages have also accompanied BRAND through the pandemic, and at the moment we could also do with additional help, especially in production areas, because our order situation is very good. We at BRAND are proud of the fact that we have a large vertical range of manufacture, which not only ensures the quality of our products that you and your customers are used to and rightly expect, but also makes us less dependent on suppliers. The fact that we still have to confirm very long delivery times in some cases is due both to our good order situation and, even more so, to the circumstances described above, which are practically beyond our control. However, you can rest assured that we are not only doing everything we can to be able to offer our product range on a sustained basis. We are also making every effort to massively shorten delivery times again and hope for your understanding that this will still take some time.

Kind regards

BRAND GMBH + CO KG

i.V.

Peter Schütte
Managing Director Marketing & Sales

Dr. Florian Diehl
Manager Internal Sales

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: martes, 6 de diciembre de 2022 11:40 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD - PRECIO ESPECIAL - Avantika Colombia SAS.

Buenos días Yisveire, los precios otorgados son ajustados a sus procesos, los tiempos de entrega de estos productos son estimados (sujetos a cambios), los productos que tengan un tiempo de entrega superior a 45 días ya no es posible la entrega para este año, también tener en cuenta que vamos a tener un periodo de vacaciones tanto de Merck como Filtracion desde el 22 de diciembre a enero 11 del 2023.

Cordialmente,

Tatiana Ospina Amaya

Filtración y Análisis

Asistente Administrativo

Teléfono / Phone: +57 (4) 2507554

Celular / Mobile: 313 7886032

E-mail: **ventas1@filtracionyanalisis.com**

www.filtracionyanalisis.com

Medellín, Colombia

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: martes, 25 de octubre de 2022 07:43 a. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: ESTADO OC - Avantika Colombia SAS.

Buenos días Yisveire, las respuestas en la columna de fecha estimada.

Dicha información la obtenemos de la consolidación que nos envía Merck y este informe se llama IPPE, les reitero que la información que a continuación les envío es confidencial y que

cualquier comunicación hacia Merck solo la debemos de hacer nosotros por favor no tomar ninguno de estos datos para obtener información directa por parte de ustedes:

De: R&A - Latam - CEx - Colombia - Dealer <atencionaclientesls@merckgroup.com>
Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 10:51
Para: Dahyana Londoño <Compras@filtracionyanalisis.com>
Cc: fernando.barragan@merckgroup.com <fernando.barragan@merckgroup.com>
Asunto: RE: Reporte de Ordenes Abiertas #C22440166 [ref:_00D30akC._5001E1Xngif:ref]

Buen Dia

Envío IPPE a la fecha, por favor verificar si está correcto, se envía detalle de las que están pendientes hasta Junio, también están las órdenes del año pasado para que se verifique lo que no viene aun, si se mantiene o no, hay referencias que ya tienen importación confirmada y la fecha es la que se relaciona en el archivo si no hay novedades se cumple con esta.

Para las ordenes de Julio a la fecha se dejó la información como siempre se envía el reporte de ordenes abiertas, tener en cuenta que son fechas estimadas y están sujetas a cambios

...

De: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Enviado: jueves, 20 de octubre de 2022 11:44
Para: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Asunto: ESTADO OC - Avantika Colombia SAS.

Cordial Saludo,

Tatiana, De acuerdo a lo conversado por favor enviar documento soporte en donde se evidencie la fecha maxima de entrega en nuestra bodega de Bogota.

PEDIDO	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD PEND	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA EN BODEGA BOGOTA
21352	21/09/2022	33987-100MG-R	OLAQUINDOX, VETRANAL X 100 MG	1	primera semana de diciembre
21352	21/09/2022	E6760-500G	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC Y FCO X 500 GRAMOS	1	tercera semana de enero
21352	21/09/2022	G1397-10ML	GENTAMICIN SOLUTION 50 MG/ML IN DEIONIZED WATER, LIQUID, STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE X 10 ML	22	Ya fueron despachadas 18 unidades, las 4 restantes seria
21352	21/09/2022	PHR1375-500MG	KETOPROFEN X 500 GRAMOS	1	ya fue despachada con la factura 23062
21025	05/07/2022	A1020010250	CADMIO POLVO GRUESO, PARA ANALISIS Y PARA CARGAR REDUCTORES x 250 GRS	1	Ultima semana de noviembre

21325	16/09/2022	A1020510500	CHEMIZORB POLVO ABSORBENTE PARA LIQUIDOS DERRAMADO x 500G	4	ya fue despachado con la factura 22969
21325	16/09/2022	A1076870250	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS 250G	1	ya fue despachado con la factura 22969
21325	16/09/2022	A1076871000	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS	1	ya fue despachado con la factura 22969
21325	16/09/2022	A1086890100	D(+)-XILOSA PARA FINES BIOQUIMICOS x 100 GRAMOS	3	2 unidades llegarían para la tercera semana de noviembr
21325	**16/09/2022**	**A1120180025**	**ALBUMINA FRACCION V (DE SUERO BOVINO) P. FINES BIOQUIMICOS X 25 GRS**	**2**	**No se ha ingresado ya que estamos a la espera de la res**
21325	**16/09/2022**	**A1122640500**	**DI-SODIO HIDROGENOCITRATO 1,5-HIDRATO 99+**	**15**	**última semana de diciembre**
21325	16/09/2022	A1197850100	COBALTO SOLUCION PATRON TRAZABLE A LA NIST x 100 ML	1	Primera semana de diciembre
21325	16/09/2022	A8001810100	ACIDO ACRILICO (ESTABILIZADO CON ETER MONOMETILICO DE LA HIDROQUINONA) PARA SINTESIS	1	es de fecha corta < 6 meses puede llegar hasta con un r
21466	14/10/2022	243973-500G	BISULFITO DE SODIO ACS REAGENT CRISTAL X 500 GRAMOS	1	producto de fecha corta de vencimiento.
21466	14/10/2022	A1008081000	OXIDO DE TITANIO IV P.A EMSURE X 1KG	1	última semana de noviembre
21466	**14/10/2022**	**A1027861000**	**MANGANESO(II) SULFATO 4-HIDRAT P.A. X 1 KG**	**1**	**producto de fecha corta de vencimiento.**
21466	14/10/2022	A1047610100	YODO SUBLIMADO P.A. ACS,ISO X 100 GR	1	ya se encuentra en stock (no se ha despachado por mont
21466	14/10/2022	A1066570500	SODIO SULFITO ANHIDRO P.A. ACS 500 GR	1	producto de fecha corta de vencimiento.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 03:10 p. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA 21325

Tengo estas observaciones para la orden de compra:


La primera es referencia 1120180025 ALBUMINA FRACCION V (DE SUERO BOVINO) P. FINES, en el momento tengo en stock la referencia US112660-100GM Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2, adjunto el certificado la fecha de vencimiento es esta 18/02/2026.

referencia 8001810100 ACIDO ACRILICO (ESTABILIZADO CON ETER MONOMETILICO es de fecha corta < 6 meses puede llegar hasta con un mes de vida útil no lo ingrese hasta que ustedes lo autoricen.

Muchas gracias por su orden de compra, ya se ingresó en nuestro sistema con el N° 39224
Si tiene alguna inquietud o detecta alguna anomalía con su pedido por favor informarlo de inmediato, de lo contrario su pedido será despachado.

Política de cambios o devoluciones:
El tiempo máximo para informar cualquier novedad con la entrega de un producto será de (2) dos días contados a partir de que la mercancía sea entregada por el transporte de FyA o por transportadora comercial (en este caso se verificará con la fecha de recibido en la guía).
No se admitirán las devoluciones o cambios de mercancía cuyo empaque original aparezca abierto, roto, manchado, violentado o con marcas.
Una vez notificada la novedad, se procederá a analizar si es pertinente la devolución.
Filtración y Análisis no acepta devoluciones de productos importados exclusivamente para el cliente, incluidos productos de alto costo como los equipos, ni de aquellos productos cuya logística esté asociada a la cadena de frío.
Todos los productos comercializados por FyA cuentan con una garantía específica, esta política no afecta dicha garantía.
En los casos en los que el origen de la devolución parte del cliente, el producto deberá enviarse a las instalaciones de FyA a cargo del cliente.
Estas condiciones no podrán ser modificadas por ninguno de nuestros asesores comerciales.
Nota: Los productos controlados por estupefacientes no se recibirán en devolución, salvo los casos en los que se compruebe error por parte de Filtración y Análisis.

referencia 88431-25G AMMONIUM PHOSPHATE MONOBSIC X 25, no está disponible y tiempo estimado de entrega finales de marzo 2023.



referencia 45323-250 MG AMITRAZ PESTANAL-N-METHYLBIS-2, no está disponible y tiempo estimado de entrega finales de marzo 2023.



referencia E6760-500G ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC, no está disponible y tiempo estimado de entrega finales de marzo 2023.



Tatiana Ospina Amaya

Asistente Administrativo
Teléfono / Phone: +57 (4) 2507554
E-mail: ventas1@filtracionyanalisis.com
www.filtracionyanalisis.com
Medellín, Colombia

desde 1967
AVÁNTIKA
Lab & Process

Avántika Colombia S.A.S.
NIT: 890.101.977 - 3

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

PROVEEDOR

FILTRACION Y ANALISIS S.A.S.

Nit: 8.001.608.84– 1
Contacto: CONSTANZA SANCHEZ
Teléfono: 4118888 Fax:
Ciudad: MEDELLIN – COLOMBIA
Dirección: CLL. 33 B # 83 C - 36

ORDEN DE COMPRA **21352**

Fecha: 21/09/2022
Forma de Pago: 30 DIAS

Comprador: ORDOÑEZ SERNA YISVEIRE
Dir. Entrega: CLL. 25C # 85C - 20 OF-101 SANTA CECILIA-MODELIA
BOGOTA

Orden de Compra en Pesos

No	Ref.	Descripcion del producto	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Valor total	Iva
1	33987-100MG-R	OLAQUINDOX, VETRANAL X 100 MG 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
2	A7289-1ML	ANTI-GUINEA PIG IGG (WHOLE MOLECULE)-PEROXIDASE ANTIBODY X 1 ML MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	13	UND			
3	E6760-500G	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC Y FCO X 500 GRAMOS 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
4	G1397-10ML	GENTAMICIN SOLUTION 50 MG/ML IN DEIONIZED WATER, LIQUID, STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE X 10 ML MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	22	UND			
5	PHR1037-1G	THIAMINE HYDROCHLORIDE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL (SIGMA-ALDRICH) X 1 G 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
6	PHR1058-1G	CLOTRIMAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH X 1 G 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			
7	PHR1281-1G	ALBENDAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD-CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH 0 0 MARCA: SIGMA-ALDRICH FECHA ENTREGA: 30/11/2022	1	UND			

OC Autorizada #21352/130.1.64.56//22/09/2022 06:22:17p. m.

De: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2022 5:50 p. m.
Para: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
CC: Andres Rodriguez, Avántika <compras@avantika.com.co>
Asunto: ORDEN DE COMPRA 21325

Cordial Saludo,

Adjunto envío la orden de compra 21325, para que por favor sea tramitada. Agradezco confirmar por este medio el recibido de la orden y fecha estimada de entrega.

La dirección de entrega es la siguiente.
Avántika Colombia S.A.S
Calle 25C # 85C-20 Oficina 101
Bogotá D.C. – Colombia
PBX Telf.: (5) 385 5505 Ext. 5129.
Cel. 310-6328470

IMPORTANTE:

-Los productos deben ser entregados con una fecha de vencimiento igual o superior 24 meses. En los casos específicos donde no sea posible entregar cumpliendo con esta fecha, por favor enviar certificado de análisis donde se evidencie el tiempo de vida útil del producto para determinar con la ayuda de nuestro cliente si se acepta o no el despacho.

Agradecemos NO DESPACHAR sin esta autorización, ya que si la vida útil es inferior a la solicitada los productos no serán recibidos.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
desde 1967 AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57) 605 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

De: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Enviado el: jueves, 15 de septiembre de 2022 04:58 p. m.
Para: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Asunto: RE: SOLICITUD - PRECIO ESPECIAL - Avantika Colombia SAS.

Buenas tardes Yisveire,

Adjunto envío el archivo diligenciado y lista de precio con descuento. Por favor tener en cuenta la vida útil y que estas son fechas estimadas y están sujetas a cambios por política de Merck.

REFERENCIA	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA	VIDA UTIL SUPERIOR A 25 MESES SI/NO
33868-10MG-R	2-NP-AOZ, Vetranal	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1888-2G	2 2 -Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt 2 GR	1	60 dias	No se tiene informacion
33870-10MG-R	2-NP-AHD, Vetranal	1	120-150 dias	No se tiene informacion
33869-10MG-R	2-NP-AMOZ, Vetranal	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A8006910100	ACIDO 5-SULFOSALICILICO DIHIDR	3	180 dias	< 5 años
A8001810100	ACIDO ACRILICO (ESTABILIZADO CON ETER MONOMETILICO DE LA HIDROQUINONA) PARA SINTESIS	1	60 dias	< 6 meses
A1004001000	ACIDO MOLIBDICO X 1 KG	1	180 dias	< 5 años
A1197770100	ESTANDAR DE CADMIO DE 1000 MG/L SOLUCION CERTIFICADA	2	120-150 dias	No se tiene informacion
A1120801000	ACIDO SULFURICO 98% PARA ANALISIS, 1 LITRO	1	20 dias	< 5 años
PHR1281-1G	ALBENDAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD- CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH	1	10 dias	No se tiene informacion
A1120180025	ALBUMINA FRACCION V (DE SUERO BOVINO) P. FINES BIOQUIMICOS X 25 GRS	2	90 dias	No se tiene informacion
A1142660100	ALCOHOL POLIVINILICO COLLOIDE PROTECTOR PARA VALOR 100 GR	1	10 dias	< 5 años
A8200511000	ALUMINIO (GRANALLA) PARA SINTESIS	1	180 dias	< 5 años
45323-250MG	AMITRAZ PESTANAL -N-METHYLBIS-2 . 4-XYLYY Pesticidas analytical standard -Sigma-Aldrich	3	120-150 dias	No se tiene informacion
88431-25G	AMMONIUM PHOSPHATE MONOBASIC X 25 G	2	120-150 dias	No se tiene informacion
A1011260500	AMONIO DIHIDROGENOFOSFATO P.A. ACS,REAG. PH EUR x 500 GR	3	10 dias	

A1198060100	CINC SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Zn(NO3)2 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Zn X 100 ML	3	10 dias	< 3 años

PHR1058-1G	CLOTRIMAZOLE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD. CERTIFIED REFERENCE MATERIAL - SIGMA-ALDRICH X 1 G	1	10 dias	No se tiene informacion
A1197850100	COBALTO SOLUCION PATRON TRAZABLE A LA NIST x 100 ML	1	92 dias	< 3 años
A1197790100	CROMO SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Cr(NO3)2 EN HNO3, 0.5 MOL/L 1000 MG/L Cr	1	10 dias	< 3 años
A1086890100	D(+)-XILOSA PARA FINES BIOQUIMICOS x 100 GRAMOS	3	60 dias	No se tiene informacion
PHR1527-1G	DEXAMETASONA ACETATO X 1G	1	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1768-1G	DEXAMETASONA SODIO FOSFATO X 1 G	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1159350025	EOSINA AMARILLENTA G 45380 IVD PARA MICROSCOPIA CE FCO X 25 GRS	1		
E6760-500G	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID FERRIC Y FCO X 500 GRAMOS	1	120-150 dias	No se tiene informacion
G1397-10ML	GENTAMICIN SOLUTION 50 MG/ML IN DEIONIZED WATER, LIQUID, STERILE-FILTERED, BIOREAGENT, SUITABLE FOR CELL CULTURE X 10 ML	22	18 unidades para entrega 10 dias / el resto a 120 dias	No se tiene informacion
A1197810100	HIERRO SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Fe(NO3)3 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Fe X 100ML	3	10 dias	< 3 años
PHR1375-500MG	KETOPROFEN X 500 GRAMOS	1	10 dias	No se tiene informacion
A1197890100	MANGANESO SLN PATRON TRAZABLE A SRM NIST Mn(NO3)2 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Mn 100 ML	2	10 dias	< 3 años
PHR1799-500MG	MELOXICAM X 500 GRAMOS	1	10 dias	No se tiene informacion
79721-50MG	METILPARABENO - MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO X 50 MG	1	120-150 dias	No se tiene informacion
33987-100MG-R	OLAQUINDOX, VETRANAL X 100 MG	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1197760100	PLOMO SLN PATRON TRAZABLE A SRM DE NIST Pb(NO3)2 EN HNO3 0.5 MOL/L 1000 MG/L Pb	1	10 dias	< 3 años
P1379-500ML	POLYOXYETHYLENESORBITAN MONOLAURATE TWEEN 20 X 500 ML	20	120-150 dias	No se tiene informacion

A1049360250	POTASIO CLORURO P.A EMSURE X 250 G	1	10 dias	< 5 años
A1050631000	POTASIO NITRATO PA. ISO,REAG. PH EUR x 1KG	2	15 dias	< 5 años
PHR1391-1G	PRAZIQUANTEL PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL - SIGMA-ALDRICH X 1 G	1	10 dias	No se tiene informacion
PHR1236-1G	RETINYL ACETATE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL -SIGMA-ALDRICH X 1 G	2	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1235-1G	RETINYL PALMITE	1	10 dias	No se tiene informacion
A1076871000	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS	1	10 dias	No se tiene informacion
A1076870250	SACAROSA PARA FINES BIOQUIMICOS 250G	1	10 dias	No se tiene informacion
P3850-100G	SAL SODICA DEL ACIDO POLIGALACTURONICO X 100 GRAMOS	1	10 dias	No se tiene informacion
A1094381000	SOLUCION TAMPON , TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 10.0 X 1 LITRO	12	inmediata	31/12/2024
A1094331000	SOLUCION TAMPON , TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 2.00 X 1 LITRO	8	10 dias	< 3 años
A1094351000	SOLUCION TAMPON , TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 4 X 1 LT	15	inmediata	31/10/2024
A1094071000	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (25 GRAD C) CERTIPUR X 1 L	10	10 dias	< 3 años
A1102740001	STERIKON X 15 AMPOLLAS	3	10 dias	< 12 meses
T4500-100G	TEOBROMINA MAYOR O IGUAL A 99 PORCIENTO POR 100 GR	2	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1037-1G	THIAMINE HYDROCHLORIDE PHARMACEUTICAL SECONDARY STANDARD, CERTIFIED REFERENCE MATERIAL (SIGMA-ALDRICH) X 1 G	1	10 dias	No se tiene informacion
A1116740001	TINCION RAPIDA DE FROTIS SANGUINEOS KIT DE TINCION PARA MICROSCOPIA HEMACOLOR 1 SET	5	10 dias	< 3 años
H54409-10G	TRANS-4-HYDROXY-L-PROLINE 99 PORCIENTO POR 10 GR	1	120-150 dias	No se tiene informacion
PHR1508-500MG	TYLOSIN TARTRATE X 500 MG	1	10 dias	No se tiene informacion

A4915-500G	AMONIO SULFATO ACS REAGENT MAYOR A 99.0 PORCIENTO 500 GR	1	10 dias	< 5 años
A1323710001	ANAEROTEST INDICADOR ANAEROBIOSIS FRASCO X 50 TIRAS	4	inmediata	30/09/2023
A7289-1ML	ANTI-GUINEA PIG IGG (WHOLE MOLECULE)-PEROXIDASE ANTIBODY X 1 ML	13	10 dias	No se tiene informacion
A1119620010	AZOMETINO H P.A. (REACTIVO DEL BORO) x 10 GRS	2	10 dias	< 5 años
A1001810002	BACTIDENT OXIDASA PARA DETECCION DE LA CITOCROMO OXIDASA EN MICROORGANISMOS X 50 STRIPS	1	inmediata	31/05/2023
A1041140002	B-GLUCURONIDASA ARILSULFATASA SOLUCION ACUOSA ESTABILIZADA 2 ML	2	75 dias	No se tiene informacion
243973-500G	BISULFITO DE SODIO ACS REAGENT CRISTAL X 500 GRAMOS	1	60 dias	No se tiene informacion
A1102660500	CALDO LAURIL SULFATO (ISO-AOAC FDA/BAM-COMPF-EPA-S x 500 GR	1	10 dias	No se tiene informacion
A1122640500	DI-SODIO HIDROGENOCITRATO 1,5-HIDRATO 99+	15	92 dias	< 5 años
PHR1521-1G	CEFTIOFUR SODIO ESTANDAR SECUNDARIO FARMACEUTICO, MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO X 1 G	1	120-150 dias	No se tiene informacion
A1020510500	CHEMIZORB POLVO ABSORBENTE PARA LIQUIDOS DERRAMADO x 500G	4	75 dias	< 5 años

Por favor tener en cuenta la siguiente Política de Devoluciones y Garantía

Productos con vida útil <8 meses: Se entregan hasta con 1 mes
- Productos con vida útil > 9 y <12 meses: Se entregan hasta con 2 meses.
- Productos con vida útil > 12 y <24 meses: Se entregan hasta con 3 meses.
- Productos con vida útil > 24 meses: Se entregan hasta con 4 meses.

Cordialmente,

Tatiana Ospina Amaya

Filtración y Análisis

Asistente Administrativo
Teléfono / Phone: +57 (4) 2507554
Celular: 3137886032
E-mail: ventas1@filtracionyanalisis.com
www.filtracionyanalisis.com
Medellín, Colombia

De: Yisveire Ordoñez, Avántika <Negociador2@avantika.com.co>
Enviado el: miércoles, 14 de septiembre de 2022 6:32 p. m.
Para: Tatiana Ospina <ventas1@filtracionyanalisis.com>
Asunto: SOLICITUD - PRECIO ESPECIAL - Avantika Colombia SAS.

Cordial Saludo,

Tatiana, De acuerdo a lo conversado por favor evaluar precio especial, pago, disponibilidad, y fecha de vencimiento para los ítems del archivo adjunto marca Merck y Sigma.

Mil gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios.



YISVEIRE ORDOÑEZ
Prof. Compras y Negociaciones
AVÁNTIKA

negociador2@avantika.com.co
(57)(5) 385 5505 Ext. 5110
Desde USA: (1) 305-8485505 Ext. 5110
Cra. 57 #74-55, Barranquilla
www.avantika.com.co

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

COTIZACIÓN No

COTI - 240581

RECUERDA VISITAR NUESTRA TIENDA ONLINE, HASTA **50 % OF**F EN PRODUCTOS SELECCIONADOS EN **WWW.IMCOLMEDICA.COM.CO**

SEÑOR(ES)

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
NIT/C.C: 890101977-3

CR 57 74 55
BARRANQUILLA

FECHA EXPEDICIÓN			FECHA DE VALIDEZ	ZONA	COD	VENDEDOR	
DÍA	MES	AÑO					
12	09	2022	15 Días Calendario a partir de la fecha de expedición	BARRANQUILLA		Cotizaciones Imcolmedica	

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			NOTAS TÉCNICAS - GARANTIA 3 (TRES) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION **REGISTRO INVIMA** 2014DM-0011066					
22	03300012	34	AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METALICO CURVA. **CARACTERISTICAS** ESTERILIZABLE CON SISTEMAS EO (OXIDO DE ETHILENO) **NOTAS TÉCNICAS** - GARANTIA 3 (TRES) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION **REGISTRO INVIMA** 2020DM-0021234	0	0	19	1.247	42.398
23	03301422	15	MANGO PARA BISTURI No 3 REF: 7-103 MARCA: HOSPITAL UNIDAD DE VENTA: UNIDAD **CARACTERISTICAS** ESTERILIZABLE CON SISTEMA EO (OXIDO DE ETHILENO) **NOTAS TÉCNICAS** - GARANTIA 3 (TRES) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION **REGISTRO INVIMA** 2020DM-0021234	0	0	19	3.330	49.950
24	03301730	187	PINZA DISECCION CON GARRA, 14.5 CMS, MARCA HOSPITAL. **CARACTERISTICAS** ESTERILIZABLE CON SISTEMA EO (OXIDO DE ETHILENO) **NOTAS TÉCNICAS** - GARANTIA 3 (TRES) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION **REGISTRO INVIMA** 2020DM-0021234	0	0	19	4.786	894.982
25	03301732	19	PINZA DISECCION SIN GARRA, 14.5 CMS, MARCA HOSPITAL. **CARACTERISTICAS** ESTERILIZABLE CON SISTEMA EO (OXIDO DE ETHILENO) **NOTAS TÉCNICAS** - GARANTIA 3 (TRES) MESES POR DEFECTOS DE FABRICACION **REGISTRO INVIMA** 2020DM-0021234	0	0	19	4.351	82.669

SUB-TOTAL	DESCUENTOS	VALOR NETO	IVA		
134.392.180	0	134.392.180	24.956.220	**Total a Pagar**	159.348.400
				Dscto P/Pago	0
				Cancela	159.348.400

Grandes Contribuyentes Res. 2509 Dic. 3 - 93 - Autoretenedores (Renta) Según resolución de MinHacienda No. 487 de 28 de abril de 1987
IVA Regimen Común - Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal ICA 4659 Agentes Retenedores de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

COTIZACIÓN No

COTI - 240581

RECUERDA VISITAR NUESTRA TIENDA ONLINE, HASTA **50 % OF**F EN PRODUCTOS SELECCIONADOS EN **WWW.IMCOLMEDICA.COM.CO**

SEÑOR(ES)

AVANTIKA COLOMBIA S.A.S
NIT/C.C: 890101977-3

CR 57 74 55
BARRANQUILLA

FECHA EXPEDICIÓN			FECHA DE VALIDEZ	ZONA	COD	VENDEDOR	
DÍA	MES	AÑO					
12	09	2022	15 Días Calendario a partir de la fecha de expedición	BARRANQUILLA		Cotizaciones Imcolmedica	

ITEM	CODIGO	CANTIDAD PEDIDA	DESCRIPCIÓN	% DCP	%DCG	IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	04402840	70	LAMINILLAS DE CUARZO CUBRE-OBJETOS MEDIDAS: 20 X 26 mm MARCA: SUPERIOR, ALEMANA UNIDAD DE VENTA: CAJA X 10 UNIDADES	0	0	19	43.950	3.076.500
34	04404614	3	SOPORTE TIPO LINEAL PARA PIPETAS REF: (725620NN) BOE 9600006 MARCA: BOECO SOPORTE ORGANIZADOR TIPO LINEAL PARA PIPETAS AUTOMATICAS MONOCANALES, MULTICANALES, PIPETAS AUTOCLAVABLES O PIPETAS ELECTRONICAS. CAPACIDAD: SEIS (6) PIPETAS DEPENDIENDO DE LA ESPECIFICACION. COMPATIBLE CON DIFERENTES MARCAS COMO: FINNIPIPETTE, GILSON, EPPENDORF, SOCOREX BRAND, HAMILTON.	0	0	19	156.965	470.895

Condiciones Comerciales: 01000751
01002005
01003080
01003572
02203422
03300010
03300012
03302945
04402784 NOTA: PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN STOCK, TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA APROXIMADO DE 45/120 DIAS HABILES DESPUES DE SOLICITADO EL PEDIDO

NOTA:DEMAS PRODUCTOS DISPONIBLES EN STOCK

VALIDEZ: 15 DÍAS
PAGO: SEGÚN CUPO CRÉDITO APROBADO POR EL DPTO DE CARTERA

SUB TOTAL	DESCUENTOS	VALOR NETO	IVA		
134.392.180	0	134.392.180	24.956.220	**Total a Pagar**	159.348.400
				Descto P/Pago	0
				Cancela	159.348.400

** NOTA: LA VIGENCIA DE PRECIOS SE MANTIENE POR EL TIEMPO ESTIPULADO EN LA VALIDEZ DE ESTA OFERTA Ó HASTA QUE EL INVENTARIO DE ESTE ARTÍCULO SE AGOTE.
*** PRECIOS SUJETOS A CAMBIO ***

Grandes Contribuyentes Res. 2509 Dic. 3 - 93 - Autoretenedores (Renta) Según resolución de MinHacienda No. 487 de 28 de abril de 1987
IVA Regimen Común - Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal ICA 4659 Agentes Retenedores de Impuesto a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio