Proceso : SOLICITUD INFO A PROVEEDORES MAQUINAS DE CONFECCIONE... (id.CO1.BDOS.4312805)

Solicitud de información a los Proveedores

SOLICITUD INFO PROV 013 2023 (Solicitud de información terminada) Pliegos

Unidad de contratación COMM

Ver Enlace

PROVEEDORES

Interesados 6

Competidores 26

Compra de maquinarias y equipos para modernizar los ambientes de confecciones del Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 24/04/2023 6:00 PM - **Fecha de publicación** 19/04/2023 3:11 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
19/04/2023	20/04/2023	24/04/2023

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
COTIZACION SURTIADORNOS_EXT	SURTIADORNOS	4/05/2023 10:26 AM	343.504.567
SOLICITUD INFO PROV 013 2023	samuel vanegas	24/04/2023 5:53 PM	406.481.453
COTIZACION MAQUINAS Y REPUESTOS LT_EXT	Luis Carvajal	24/04/2023 11:57 AM	217.056.000
COTIZACION ETM TEXTIL COLOMBIA SAS_EXT	ETM COLOMBIA SAS	24/04/2023 11:36 AM	202.718.293,33
COTIZACION DESARROLLO EMPRESARIAL PROFESIONAL_EXT	DEPSAS	24/04/2023 11:01 AM	232.600.000

Ver más »

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

Referencia	Nombre	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
EVALUACION ECONOMICA MAQUINAS DE CONFECCIONES COMM 2023	EVALUACION ECONOMICA MAQUINAS DE CONFECCIONES COMM 2023	12/05/2023 9:02 PM	-	Evaluación económica terminada	199.109.499,33

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES Crear

SE ADJUNTA COTIZACION POR FALLA EN INTERNET
SURTI ADORNOS 24/04/2023 6:01 PM

Ver más »

TAREAS Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

SURTI ADORNOS
24/04/2023 5:58 PM
BIZNOVASAS
24/04/2023 5:45 PM
Automatizacion y Mantenimiento de Ec
21/04/2023 8:33 PM
TECNICOSTURA S. A.
21/04/2023 10:13 AM
JP SOLUCIONES COLOMBIA SAS
20/04/2023 8:19 AM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS Cambiar

Equipo: Solicitud de información a l os Proveedores / 19/04/2023 2:36 P M (UTC -5 horas)((UTC-05.00) Bogo tá, Lima, Quito)

EVENTOS DEL PROCESO

El proceso CO1.BDOS.4312805 ha cambiado de En análisis a Proceso finalizado.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
12/05/2023 9:03 PM

El proceso CO1.REQ.4412520cambiado de estado En análisis a Solicitud de información terminada.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
12/05/2023 9:03 PM

El análisis de la evaluación CO1.CMP.4977603 ha cambiado de Evaluación económica aprobada a Evaluación económica terminada.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
12/05/2023 9:03 PM

El análisis de la evaluación CO1.CMP.4977603 ha cambiado de Evaluación económica en edición a Evaluación económica aprobada.
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
12/05/2023 9:03 PM

La información CO1.RPL.3374725 fue presentada
NELSON RAFAEL ALVAREZ PACHECO
4/05/2023 10:26 AM

Ver más »

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte **Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.**

COTIZACION

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	23121614	MAQUINA PLANA 1 AGUJA ELECTRONICA Maquina plana electrónica de 1 aguja ajuste livino Con silla para el operario Con cortahilos electronico Con panel de control para programar nuemro de puntadas, remate al inivio y al final, comienzo lento entre otros Mueble.Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. Boton de media puntada y boton de remate Interfaz para usb wiper electronico alzaprensatelas por solenoide y sensor luz led incorporada. Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) Sistema de lubricación:automatico(carter seco) Max. velocidad de costura: 5,000 puntadas / min Max. longitud de la puntada:5mm Elevación del prensatelas:12mm Aguja: DB × 1 (#80). Incluir kit de herramientas y accesorios tornillo de cambio facil de prensatela	UNIDAD	10	4.633.200	46.332.000
2	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL FILLETEADORA PUNTADA DE SEGURIDAD tipo de puntada : Puntada de seguridad 5 hilos Con silla para el operario Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) luz led incorporada. Cortador de hilo por guillotina Panel de control incorporado en el cabezal Interfaz para usb • Máx. Velocidad de costura : 6,000 punt/min • 2 Agujas. • Solicitud:Especialmente para tejidos de punto material de medianamente livianos a semi pesados. • Longitud de puntada : 0.6 - 3.8 mm • Calibre de aguja : #80 • Angulo de inclinación de aguja : 20° • Barra de aguja : Método de buje inferior • Aguja : B 27 Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. • Máx. elevación de presilla : 7 mm • Máx. presión de presilla : 63.7 N (6.5 Kg) • Método de ajuste de alimentación diferencial : Por palanca • Peso de cabeza de máquina : 27 Kg • Lubricación : Automática • Aceite de lubricación : Aceite no. 18 Incluir kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	2	4.633.200	9.266.400

3	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL FILETEADORA PUNTADA DE REFUERZO tipo de puntada : Puntada de REFUERZO 4 HILOS Con silla para el operario Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) luz led incorporada. Cortador de hilo por guillotina Panel de control incorporado en el cabezal Interfaz para usb • Máx. Velocidad de costura : 6,000 punt/min • 2 Agujas. • Solicitud:Especialmente para tejidos de punto material de medianamente livianos a semi pesados. • Longitud de puntada : 0.6 - 3.8 mm • Calibre de aguja : #80• Angulo de inclinación de aguja : 20° • Barra de aguja : Método de buje inferior • Aguja : B 27 Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. • Máx. elevación de presilla : 7 mm • Máx. presión de presilla : 63.7 N (6.5 Kg) • Método de ajuste de alimentación diferencial : Por palanca • Peso de cabeza de máquina : 27 Kg • Lubricación : Automática • Aceite de lubricación : Aceite no. 18 Incluye kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	2	4.422.600	8.845.200
4	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL FILETEADORA PUNTADA SENCILLA 3 HILOS CON REMATADOR tipo de puntada : Puntada de 3 HILOS CON REMATADOR(BL) Con silla para el operario Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) luz led incorporada. Cortador de hilo por guillotina Panel de control incorporado en el cabezal Interfaz para usb • Máx. Velocidad de costura : 6,000 punt/min • 2 Agujas. • Solicitud:Especialmente para tejidos de punto material de medianamente livianos a semi pesados. • Longitud de puntada : 0.6 - 3.8 mm • Calibre de aguja : #80 • Angulo de inclinación de aguja : 20° • Barra de aguja : Método de buje inferior • Aguja : B 27 Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. • Máx. elevación de presilla : 7 mm • Máx. presión de presilla : 63.7 N (6.5 Kg) • Método de ajuste de alimentación diferencial : Por palanca • Peso de cabeza de máquina : 27 Kg • Lubricación : Automática • Aceite de lubricación : Aceite no. 18 Incluye kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	2	6.739.200	13.478.400

5	23121501	BORDADORA INSDUSTRIAL DE 2 CABEZAS 15 HILOS INCLUYE KIT DE GORRA Máquina de bordar de 2 cabezaS, 15 agujas Devanador incluido kit de herramneta incluido para cambio de bastidores Velocidad de bordado 1.200 p.p.m. Para bordar en plano, tubular (prendas) y gorras Campo de bordado en plano: 52 x 36 cm Bastidor tubular de: 41,2 cm x 37,5 cm Bastidor de gorras gran angular 36 cm x 7,5 cm (270º) Bastidor de gorras semi angular de: 18 cm x 8,3 cm (90º) Capacidad de memoria de 2.000.000 puntadas. Pantalla LCD tactil equipada con puerto USB, disquetera y puerto para cable directo Incluye laser para centrar el diseño en la parte deseada, lampara LED para ayudar en el enhebrado, sensor de rotura de hilo con parada automática.	UNIDAD	1	74.329.413	74.329.413
6	23121506	MAQUINA TEJEDORA DE CUELLOS Y PUÑOS 1 CABEZA CARACTERISTICAS: • Galga14 • Anchodefontura52pulgadas • Un carro, un sistema • Alimentación220v • Tejidos full Jacquard • Tiraje y velocidad: variable, Max1.6m/s • Puerto de comunicación: USB con sistema de almacenamiento • Recorrido variable • Programa Hengqiang Knitting CNC Incluye kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	1	79.638.655	79.638.655
7	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL RECUBRIDORA CAMA CILÍNDRICA ELECTRÓNICA CON CORTE DE MATERIAL Y CORTE DE HILO AUTOMÁTICO CON VACUM Maquina de 3 agujas ajuste liviano destacia de 6,4mm Con silla para el operario Vacum incluido para succion de desperdicio de material recortador del lado izquierdo para articulos de punto Servomotor integrado con posicionador Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. Corte de hilo automático UT Elevación automática del prensatelas Puerto USB Panel inteligente Nuevo sistema de respaldo de aceite de barra de aguja, sin posibilidad de fugas de aceite. Luz LED ajustable de 3 niveles Longitud de la puntada, mm 4.5 Plataforma cama cilindrica Espesor de la aguja No. 80 Agujas aplicables UYx128GAS Número de agujas 3 Número de hilos cinco Tipo de lubricacion automático Altura de elevación del prensatelas, mm 7 Posicionamiento de la aguja Elevación automática del prensatelas hay Velocidad máxima de costura 5500 sti / mi Peso, kilogramo 50 (cabeza) Voltaje, V 220 Incluir kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	1	18.427.500	18.427.500

8	52141608	PLANCHA INDUSTRIAL Para uso industrial. Potencia de 1000W. Cuenta con control de temperatura. Tanque de agua de 4litros. Suela de acero inoxidable antiadherente. Elimina de manera eficiente las arrugas más difíciles. INCLUYE: Galón para el agua Manguera Resorte para la manguera y abrazaderas base Zapato de telón Solo las planchas originales incluyen el mineral antioxidante para agregar al tanque	UNIDAD	1	1.221.480	1.221.480
9	23121610	MAQUINA FUSIONADORA DE BANDA CONTINUA Con silla para el operario Función principal de unir una tela a una entretela por medio de calor en determinado tiempo bajo cierta presión mecánica Maquina Fusionadora de robusta fabricación De rodillo y banda en forma continua Presión uniforme por medio de rodillo revestido de goma de silicón Cuenta con llantas para fácil traslado panel-de-controlsistema-de-bandas Control de Temperatura hasta 190°C Velocidad graduable hasta 7 metros lineales x minuto Botón de Encendido y Apagado automático Paro de Emergencia BANDAS Fabricadas en Teflón Conductivo Sistema de Broche que facilita una excelente tracción Ancho de Banda útil 45 cm con ranura para fusionar hasta 90 cm Largo de banda 1.65 cm Peso. 170 kg Consumo 5.24 kw	UNIDAD	1	20.428.200	20.428.200
10	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL ZIGZAG CONVERTIBLE ELECTRONICA Con silla para el operario Máquina de Zigzag y 3 pasos, doble pespunte costura recta de ancho máximo de Zigzag de 8mm. Con sistema de alimentación mediana. Velocidad máxima de costura de 5,000 r.p.m. •Máquina con calidad de costura mejorada y facilidad de uso. •Sistema de palanca de ajuste de línea de referencia de zigzag. •Ajuste sencillo de presión de prensatelas. •Cambio de Zigzag a 3 pasos por medio de una palanca. •Ideal para coser tejidos elásticos como trajes de baño, prendas deportivas, ropa interior, etc. Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales.	UNIDAD	1	22.650.000	22.650.000

11	23121602	MAQUINA BOTONADORA ELECTRONICA SI ES POSIBLE 2 EN 1 PRESILLA Y BOTON O SIMILAR Pega distintos tipos de botón Con silla para el operario Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. Motor Ahorrador Direct Drive Alzador de prensa tela electrónico Corte de hilo Programador de puntadas digital mas de 40 patrones para boton Panel control de hilo superior e inferior Pega botón de 2 y 4 huecos en C, X, H Doble hilo	UNIDAD	1	20.007.000	20.007.000
12	23121614	MAQUINA DE CADENETA (ENCAUCHADORA) 12 AGUJAS PARA EL HILO RESORTE Con silla para el operario Plataforma cilíndrica Perímetro brazo plataforma: 420 mm Movimiento vertical de loopers Para colocar una banda elástica cosida en un anillo Rodillo de arrastre de plástico dentado Tipo de puntada: 401 Tipo de puntada cadena Tipo de material media luz Longitud de la puntada, mm 1,5 - 3,6 Plataforma cilíndrico Tamaño de la plataforma, mm420 Espesor de la aguja No. 14; No. 90 Agujas aplicables Organo; Schmetz DV × 57 Numero de agujas 12 Número de hilos 24 Luz led incorporada Carrera de la barra de agujas, mm 34,5 Altura de elevación del prensatelas, mm 8 Velocidad máxima de costura 4000 Distancia estándar entre agujas, mm 3/16, 1/4, 5 mm Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales.	UNIDAD	1	16.848.000	16.848.000

13	23121614	MAQUINA CERRADORA DE CUDO CAMISERIA CERRADORAS MECATRONICAS CON MOTOR INCORPORADO Con silla para el operario CON GUIA PARA SIMBRA CON GUIA CARACOL PARA ENTRELAZAR MATERIALES CALIBRE DE AGUJA #11-16 REFERENCIA DE AGUJA 149×3 LOOPER 3 AGUJAS 3 LONGITUD DE PUNTADAD 3.0-3.5 TIPO DE AJUSTE LIVIANO – MEDIO VELOCIDAD DE LA MAQUNA 4,000 TAMAÑO 0.15CBM 0.15CBM CON POLLER PARA MATERIAL LIVIANO A MEDIO velocidad máxima de costura 4,000 r.p.m LUZ LED INCORPORADA Tipo de puntada cadena 401 Longitud de la puntada, mm 1.2-5.2 Plataforma En forma de U Agujas aplicables TVx5 Altura de elevación del prensatelas, mm cinco La altura máxima de elevación del prensatelas, mm 10 Distancia estándar entre agujas, mm 6.4 Voltaje 110V Mueble Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales	UNIDAD	1	10.108.800	10.108.800
					SUBTOTAL	341.581.048
					IVA 19%	64.900.399
					TOTAL	406.481.447

CARLOS MORENO
DTO COMERCIAL
BIZNOVA SAS
NIT. 901.253.423-6
CALLE 19C N 11-39
Tel. 320 7392194
carlosslara1309@gmail.
Valledupar - Cesar


Surtiadornos

24 abril del 2023


Valledupar – Cesar

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1	23121614	MAQUINA PLANA 1 AGUJA ELECTRONICA Maquina plana electrónica de 1 aguja ajuste livino Con silla para el operario Con cortahílos electronico Con panel de control para programar nuemro de puntadas, remate al inivio y al final, comienzo lento entre otros Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. Boton de media puntada y boton de remate Interfaz para usb wiper electronico alzaprensatelas por solenoide y sensor luz led incorporada. Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) Sistema de lubricación:automatico(carter seco) Max. velocidad de costura: 5,000 puntadas / min Max. longitud de la puntada:5mm Elevación del prensatelas:12mm Aguja: DB × 1 (#80). Incluir kit de herramientas y accesorios tornillo de cambio facil de prensatela	UNIDAD	**10**	3.915.400	39.154.000




2	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL FILETEADORA PUNTADA DE SEGURIDAD tipo de puntada : Puntada de seguridad 5 hilos Con silla para el operario Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) luz led incorporada. Cortador de hilo por guillotina Panel de control incorporado en el cabezal Interfaz para usb • Máx. Velocidad de costura : 6,000 punt/min • 2 Agujas. • Solicitud:Especialmente para tejidos de punto material de medianamente livianos a semi pesados. • Longitud de puntada : 0.6 - 3.8 mm • Calibre de aguja : #80 • Angulo de inclinación de aguja : 20° • Barra de aguja : Método de buje inferior • Aguja : B 27 Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. • Máx. elevación de presilla : 7 mm • Máx. presión de presilla : 63.7 N (6.5 Kg) • Método de ajuste de alimentación diferencial : Por palanca • Peso de cabeza de máquina : 27 Kg • Lubricación : Automática • Aceite de lubricación : Aceite no. 18 Incluir kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	**2**	3.915.400	7.830.800



3	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL FILETEADORA PUNTADA DE REFUERZO tipo de puntada : Puntada de REFUERZO 4 HILOS Con silla para el operario Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) luz led incorporada. Cortador de hilo por guillotina Panel de control incorporado en el cabezal Interfaz para usb • Máx. Velocidad de costura : 6,000 punt/min • 2 Agujas. • Solicitud:Especialmente para tejidos de punto material de medianamente livianos a semi pesados. • Longitud de puntada : 0.6 - 3.8 mm • Calibre de aguja : #80• Angulo de inclinación de aguja : 20° • Barra de aguja : Método de buje inferior • Aguja : B 27 Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. • Máx. elevación de presilla : 7 mm • Máx. presión de presilla : 63.7 N (6.5 Kg) • Método de ajuste de alimentación diferencial : Por palanca • Peso de cabeza de máquina : 27 Kg • Lubricación : Automática • Aceite de lubricación : Aceite no. 18 Incluir kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	**2**	3.737.400	7.474.800

4	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL FILETEADORA PUNTADA SENCILLA 3 HILOS CON REMATADOR tipo de puntada : Puntada de 3 HILOS CON REMATADOR(BL) Con silla para el operario Motor incorporado en el cabezal(Direct Drive) luz led incorporada. Cortador de hilo por guillotina Panel de control incorporado en el cabezal Interfaz para usb • Máx. Velocidad de costura : 6,000 punt/min • 2 Agujas. • Solicitud:Especialmente para tejidos de punto material de medianamente livianos a semi pesados. • Longitud de puntada : 0.6 - 3.8 mm • Calibre de aguja : #80 • Angulo de inclinación de aguja : 20° • Barra de aguja : Método de buje inferior • Aguja : B 27 Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. • Máx. elevación de presilla : 7 mm • Máx. presión de presilla : 63.7 N (6.5 Kg) • Método de ajuste de alimentación diferencial : Por palanca • Peso de cabeza de máquina : 27 Kg • Lubricación : Automática • Aceite de lubricación : Aceite no. 18 Incluir kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	**2**	5.695.100	11.390.200
5	23121501	BORDADORA INSDUSTRIAL DE 2 CABEZAS 15 HILOS INCLUYE KIT DE GORRA Máquina de bordar de 2 cabezaS, 15 agujas Devanador incluido kit de herramneta incluido para cambio de bastidores Velocidad de bordado 1.200 p.p.m. Para bordar en plano, tubular (prendas) y gorras Campo de bordado en plano: 52 x 36 cm Bastidor tubular de: 41,2 cm x 37,5 cm Bastidor de gorras gran angular 36 cm x 7,5 cm (270º) Bastidor de gorras semi angular de: 18 cm x 8,3 cm (90º) Capacidad de memoria de 2.000.000 puntadas. Pantalla LCD tactil equipada con puerto USB, disquetera y puerto para cable directo Incluye laser para centrar el diseño en la parte deseada, lampara LED para ayudar en el enhebrado, sensor de rotura de hilo con parada automática.	UNIDAD	**1**	62.813.600	62.813.600




6	23121506	MAQUINA TEJEDORA DE CUELLOS Y PUÑOS 1 CABEZA CARACTERISTICAS: • Galga14 • Anchodefontura52pulgadas • Un carro, un sistema • Alimentación220v • Tejidos full Jacquard • Tiraje y velocidad: variable, Max1.6m/s • Puerto de comunicación: USB con sistema de almacenamiento • Recorrido variable • Programa Hengqiang Knitting CNC Incluir kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	**1**	67.300.300	67.300.300
7	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL RECUBRIDORA CAMA CILÍNDRICA ELECTRÓNICA CON CORTE DE MATERIAL Y CORTE DE HILO AUTOMÁTICO CON VACUM Maquina de 3 agujas ajuste liviano deistacia de 6,4mm Con silla para el operario Vacum incluido para succion de desperdicio de material recortador del lado izquierdo para artículos de punto Servomotor integrado con posicionador Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. Corte de hilo automático UT Elevación automática del prensatelas Puerto USB Panel inteligente Nuevo sistema de respaldo de aceite de barra de aguja, sin posibilidad de fugas de aceite. Luz LED ajustable de 3 niveles Longitud de la puntada, mm 4.5 Plataforma cama cilindrica Espesor de la aguja No. 80 Agujas aplicables UYx128GAS Número de agujas 3 Número de hilos cinco Tipo de lubricacion automático Altura de elevación del prensatelas, mm7 Posicionamiento de la aguja Elevación automática del prensatelas hay Velocidad máxima de costura 5500 sti / mi Peso, kilogramo 50 (cabeza) Voltaje, V 220 Incluir kit de herramientas y accesorios	UNIDAD	**1**	15.572.500	15.572.500

8	52141608	PLANCHA INDUSTRIAL Para uso industrial. Potencia de 1000W. Cuenta con control de temperatura. Tanque de agua de 4litros. Suela de acero inoxidable antiadherente. Elimina de manera eficiente las arrugas más difíciles. INCLUYE: Galón para el agua Manguera Resorte para la manguera y abrazaderas base Zapato de telón Solo las planchas originales incluyen el mineral antioxidante para agregar al tanque	UNIDAD	**1**	1.032.200	1.032.200
9	23121610	MAQUINA FUSIONADORA DE BANDA CONTINUA Con silla para el operario Función principal de unir una tela a una entretela por medio de calor en determinado tiempo bajo cierta presión mecánica Maquina Fusionadora de robusta fabricación De rodillo y banda en forma continua Presión uniforme por medio de rodillo revestido de goma de silicón Cuenta con llantas para fácil traslado panel-de-controlsistema-de-bandas Control de Temperatura hasta 190°C Velocidad graduable hasta 7 metros lineales x minuto Botón de Encendido y Apagado automático Paro de Emergencia BANDAS Fabricadas en Teflón Conductivo Sistema de Broche que facilita una excelente tracción Ancho de Banda útil 45 cm con ranura para fusionar hasta 90 cm Largo de banda 1.65 cm Peso. 170 kg Consumo 5.24 kw. Voltaje 220v bifásico	UNIDAD	**1**	17.263.300	17.263.300

10	23121614	MAQUINA INDUSTRIAL ZIGZAG CONVERTIBLE ELECTRONICA Con silla para el operario Máquina de Zigzag y 3 pasos, doble pespunte costura recta de ancho máximo de Zigzag de 8mm. Con sistema de alimentación mediana. Velocidad máxima de costura de 5,000 r.p.m. •Máquina con calidad de costura mejorada y facilidad de uso. •Sistema de palanca de ajuste de línea de referencia de zigzag. •Ajuste sencillo de presión de prensatelas. •Cambio de Zigzag a 3 pasos por medio de una palanca. •Ideal para coser tejidos elásticos como trajes de baño, prendas deportivas, ropa interior, etc. Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales.	UNIDAD	**1**	19.140.000	19.140.000
11	23121602	MAQUINA BOTONADORA ELECTRONICA SI ES POSIBLE 2 EN 1 PRESILLA Y BOTON O SIMILAR Pega distintos tipos de botón Con silla para el operario Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales. Motor Ahorrador Direct Drive Alzador de prensa tela electrónico Corte de hilo Programador de puntadas digital mas de 40 patrones para boton Panel control de hilo superior e inferior Pega botón de 2 y 4 huecos en C, X, H Doble hilo	UNIDAD	**1**	16.907.300	16.907.300

12	23121614	MAQUINA DE CADENETA (ENCAUCHADORA) 12 AGUJAS PARA EL HILO RESORTE Con silla para el operario Plataforma cilíndrica Perímetro brazo plataforma: 420 mm Movimiento vertical de loopers Para colocar una banda elástica cosida en un anillo Rodillo de arrastre de plástico dentado Tipo de puntada: 401 Tipo de puntada cadena Tipo de material media luz Longitud de la puntada, mm 1,5 - 3,6 Plataforma cilíndrico Tamaño de la plataforma, mm420 Espesor de la aguja No. 14; No. 90 Agujas aplicables Organo; Schmetz DV × 57 Numero de agujas 12 Número de hilos 24 Luz led incorporada Carrera de la barra de agujas, mm 34,5 Altura de elevación del prensatelas, mm 8 Velocidad máxima de costura 4000 Distancia estándar entre agujas, mm 3/16, 1/4, 5 mm Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales.	UNIDAD	**1**	14.237.700	14.237.700




Surtiadornos

13	23121614	MAQUINA CERRADORA DE CODO CAMISERÍA CERRADORAS MECATRONICAS CON MOTOR INCORPORADO Con silla para el operario CON GUIA PARA SIMBRA CON GUIA CARACOL PARA ENTRELAZAR MATERIALES CALIBRE DE AGUJA #11-16 REFERENCIA DE AGUJA 149×3 LOOPER 3 AGUJAS 3 LONGITUD DE PUNTADAD 3.0-3.5 TIPO DE AJUSTE LIVIANO – MEDIO VELOCIDAD DE LA MAQUNA 4,000 TAMAÑO 0.15CBM 0.15CBM CON POLLER PARA MATERIAL LIVIANO A MEDIO velocidad máxima de costura 4,000 r.p.m LUZ LED INCORPORADA Tipo de puntada cadena 401 Longitud de la puntada, mm 1.2-5.2 Plataforma En forma de U Agujas aplicables TVx5 Altura de elevación del prensatelas, mm cinco La altura máxima de elevación del prensatelas, mm 10 Distancia estándar entre agujas, mm 6.4 Voltaje 110V Mueble:Estructura metálica anti-vibratorio con regulación de altura y ruedas para su debido desplazamiento con freno de anclaje, lamina calibre 11 (3 mm aprox) Mesa forrada en formica. Construcción según normas técnicas internacionales.	UNIDAD	**1**	8.542.600	8.542.600
						288.659.300
						54.845.267
						343.504.567

Validez 30 días Calendario

MILENA DE JESUS PINTO ANGARITA
NIT 49.716.876
TEL 3207392194
Correo : pintoanagaritamilena@gmail.com



Maquinas y Repuestos LT

NIT: 52,279,017-2
Régimen Simplificado

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-001681
20/04/2023 8:37:11 a. m.
Destinatario: 209521

Bogotá, marzo 20 de 2023

Señor:
SENA REGIONAL CESAR
Sr. Fabio A. Londoño
Cel. 301 2284995

COTIZACION 189

1. Maquina Bordadora Industrial de 2 cabezas, 15 hilos, con kit de gorra.
   Marca: KANSEW
   Costo: $36.900.000
   Cantidad: 1 unidad

2. Maquina Plana de 1 Aguja electrónica.
   Marca: JACK
   Modelo: A4F
   Costo: $2.800.000
   Cantidad: 10 unidades

3. Maquina Fileteadora 5 hilos Mecatrónica
   Marca: JACK
   Modelo: E3
   Costo: $2.350.000
   Cantidad: 2 unidades

4. Maquina Fileteadora con BK, 3 y 4 hilos Mecatrónica
   Marca: JACK
   Modelo: E3-BK
   Costo: $2.500.000
   Cantidad: 2 unidades

5. Máquina de Zigzag, intercambiable, con Motor ahorrador.
   Marca: GEMSY
   Modelo: 2284
   Costo: $7.600.000
   Cantidad: 1 unidad

Máquinas y repuestos LT
Carrera 13 # 3 – 47 Sur
Teléfono: 7328584
Email: maquinasyrepuestoslt@gmail.com

Maquinas y Repuestos LT

NIT: 52,279,017-2

Régimen Simplificado

6. Plancha Industrial Original
   Marca: SILVER STAR
   Costo: $820.000
   Cantidad: 1 unidad

7. Maquina Presilladora 2 en uno Electrónica
   Marca: JACK
   Modelo: JK1900JSK
   Costo: $11.900.000
   Cantidad: 1 unidad

8. Maquina tejedora de cuellos y puños 1 cabeza
   Marca: ETM
   CARACTERISTICAS:
   - Galga14
   - Anchodefontura52pulgadas
   - Un carro, un sistema
   - Alimentación220v
   - Tejidos full Jacquard
   - Tiraje y velocidad: variable, Max1.6m/s
   - Puerto de comunicación: USB con sistema de almacenamiento
   - Recorrido variable
   - Programa Hengqiang Knitting CNC

   Costo: $45.900.000
   Cantidad: 1 unidad

9. Maquina Collarín de Cuchilla Izquierda Electrónica, con Vacun
   Marca: JACK
   Modelo: K5UT35AC
   Costo: $11.600.000
   Cantidad: 1 unidad

10. Máquina de Codo Multiagujas, de 12 Agujas con extensores, Motor ahorrador.
    Marca: KANSEW
    Modelo: KS4412P
    Costo: $6.480.000
    Cantidad: 1 unidad

Máquinas y repuestos LT
Carrera 13 # 3 – 47 Sur
Teléfono: 7328584
Email: maquinasyrepuestoslt@gmail.com

Maquinas y Repuestos LT

NIT: 52,279,017-2
Régimen Simplificado

11. Maquina Cerradora para Camisa Mecatrónica
    Marca: JACK
    Modelo: JK9270D
    Costo: $6.900.000
    Cantidad: 1 unidad

12. Maquina Fusionadora de banda continua, de 50Cm
    Marca: KINGTER
    Modelo: KT50
    Costo:
    $11.600.000.

    Total más IVA:
    $217056000

- Maquinas nuevas y completas.
- Forma de pago: CONTADO
- Validez de la oferta: Treinta (30) días.
- Garantía un (1) año.
- Puesta en marcha y capacitación al momento de la entrega

Cordial saludo,

LUIS CARVAJAL
Ventas
MAQUINAS Y
REPUESTOS LT
CEL. 314 4734450

Maquinas y Repuestos LT

NIT: 52,279,017-2
Régimen Simplificado

Máquinas y repuestos LT
Carrera 13 # 3 – 47 Sur
Teléfono: 7328584
Email: maquinasyrepuestoslt@gmail.com

COLOMBIA S.A.S.

Medellín, 23 de marzo de 2023

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-001680
20/04/2023 8:36:37 a. m.
Destinatario: 209521

Señores:


SENA REGIONAL CESAR

FABIO ANDRES LONDOÑO R.

PLANA ELECTRONICA LIVIANA ***MARCA WORLDEN/ETM***

CARACTERISTICAS


- *Motor ahorrador Direct Drive*
- *Corte de hilos electrónico*
- *Alzador de prensa telas*
- *Posicionador de agujas*
- *Programador de remates*
- *Voltaje 220v*



PRECIO: $2.500,000 + IVA
CANIDAD 10

ZIGZAG 1 y 3 PASOS MECATRONICA ***MARCA WORLDEN/ETM***

- *Motor ahorrados Direct Drive*
- *Posicionador agujas*
- *Puntada sencilla y triple*
- *Voltaje 220v*



PRECIO: $7.749.600 + IVA
CANTIDAD 1


COLOMBIA S.A.S.

FILETEADORA MECATRONICA 5 HILOS *MARCA WORLDEN/ETM*

CARACTERISTICAS

- *Motor ahorrador Direct Drive*
- *Puntada seguridad*
- *Posicionador de agujas*
- *Lamparita*
- *Voltaje 220v*

PRECIO: $2.500.000 + IVA
CANTIDAD 2




FILETEADORA MECATRONICA 4 HILOS *MARCA WORLDEN/ETM*

CARACTERISTICAS

- *Motor ahorrador Direct Drive*
- *Puntada refuerzo*
- *Posicionador de agujas*
- *Lamparita*
- *Voltaje 220v*

PRECIO: $2.400.000 + IVA
CANTIDAD 2



Sabaneta. Cl 80 sur # 44D 65 Bod 105. Tel 3223376. Cel. 3108558078. Email comercial@etmtextil.co


E T M

COLOMBIA S.A.S.

FILETEADORA MECATRONICA 3 HILOS *MARCA WORLDEN/ETM*

CARACTERISTICAS

- *Motor ahorrador Direct Drive con rematador*
- *Puntada Sencilla*
- *Posicionador de agujas*
- *Lamparita*
- *Voltaje 220v*




PRECIO: $2.450.000 + IVA
CANTIDAD 2

BOTONADORA MECATRONICA *MARCA WORLDEN/ETM*

CARACTERISTICAS

- *Motor Ahorrador Direct Drive*
- *Alzador de prensa tela electrónico*
- *Corte de hilo*
- *Programador de puntadas digital*
- *2790 puntadas con minuto*
- *Panel control de hilo superior e inferior*
- *Pega botón de 2 y 4 huecos en C, X, H*
- *Voltaje 220v*



PRECIO: $10.500.000 + IVA
CANTIDAD 1


Sabaneta. Cl 80 sur # 44D 65 Bod 105. Tel 3223376. Cel. 3108558078. Email comercial@etmtextil.co

COLOMBIA S.A.S.

CERRADORA DE CODO CON PULLER PARA CAMISA MARCA WORLDEN/ETM

CARACTERISTICAS

- *Motor ahorrador Direct Drive*
- *Dos agujas*
- *Puller*
- *Voltaje 220v*




PRECIO: $6.800.000 + IVA
CANTIDAD 1

MULTIAGUJAS 12 HILOS MECATRONICA *MARCA WORLDEN/ETM*

CARACTERISTICAS

- *Motor ahorrador Direct Drive*
- *Posicionador de agujas*
- *Voltaje 220v*



PRECIO: $8.984.000 + IVA
CANTIDAD 1

Sabaneta. Cl 80 sur # 44D 65 Bod 105. Tel 3223376. Cel. 3108558078. Email comercial@etmtextil.co


E M

COLOMBIA S.A.S.

CORTE IZQUIERDO ELECTRONICA CON VACUM *MARCA WORLDEN/ETM*

CARACTERISTICAS:

- *Corte de hilos y alzador de prénsatelas electrónico*
- *Posicionador de agujas*
- *Lampara.*
- *Voltaje 220v*



PRECIO: $ 9.750.000 + IVA
Con vacun
CANTIDAD 1

MAQUINA FUSIONADORA *MARCA WORLDEN/ETM*

CARACTERISTICAS

- *Ancho de banda 45 cm*
- *Largo de banda 1.65 cm*
- *Peso. 170 kg*
- *Consumo 5.24 kw.*
- *Voltaje 2200v monofásico*



PRECIO: $9.700.000 + IVA
CANTIDAD 1

STEIGER JUKI E M CIXING GEMSY

Sabaneta. Cl 80 sur # 44D 65 Bod 105. Tel 3223376. Cel. 3108558078. Email
comercial@etmtextil.co

COLOMBIA S.A.S.

PLANCHA VAPOR *MARCA SILVER STAR*

CARACTERISTICAS


- *A vapor*
- *Regulador de calor*
- *Voltaje 110v*



PRECIO: $899.000 + IVA
CANTIDAD 1

TEJEDORA DE CUELLOS Y PUÑOS DE UN CARRO *MARCA ETM*

CARACTERISTICAS:




- *Marca ETM*
- *Luz trifásica*
- *Galga 14*
- *Ancho de fontura 52pulgadas*
- *Un carro, un sistema*
- *Alimentación 220v*
- *Tejidos: full Jacquard*
- *Tiraje y velocidad: variable, Max 1.6 m/s*
- *Puerto de comunicación: USB con sistema de almacenamiento*
- *Recorrido variable*
- *Programa Hengqiang Knitting CNC*

PRECIO: $ 39.815.126 + IVA
CANTIDAD 1

Sabaneta. Cl 80 sur # 44D 65 Bod 105. Tel 3223376. Cel. 3108558078. Email comercial@etmtextil.co

COLOMBIA S.A.S.

BORDADORA DE 2 CABEZAS 15 COLORES ***MARCA ETM***



CARACTERISTICAS

- *Velocidad: 1.200 RPM*
- *Área de trabajo: 45x40cm*
- *15 agujas por cabeza.*
- *2 puertos USB.*
- *Lubricación semiautomática.*
- *Repetición automática de bordado.*
- *Panel Dahao A15 Touch screen.*
- *Detector de ruptura de hilo.*
- *Peso: 320 kg.*
- *Memoria: 16.000.000 de puntadas.*
- *Tamboras de 5 medidas dobles cada una.*

PRECIO: $ 35.453.781 + IVA
Cantidad 1

Nota: A estos precios se les agrega el 19% de IVA

TOTAL, COTIZACION CON IVA: $ 202.718.293

Disponibilidad: para el momento de realizar la cotización se encuentran disponibles todas las máquinas, su disponibilidad puede variar según ventas previas.

Forma de pago: Contado

La compra incluye:

- *Transporte (todo el país)*
- *Entrega por parte de uno de nuestros técnicos siempre y cuando se encuentre ubicado en Medellín o el área metropolitana y en otras cuidades si cumple con un tope de compra requerido.*
- *Al comprar cualquiera de nuestras máquinas, también adquiere el derecho a (6) seis meses de garantía en maquinaria genérica.*

Garantías por defecto de fábrica.

Sabaneta. Cl 80 sur # 44D 65 Bod 105. Tel 3223376. Cel. 3108558078. Email comercial@etmtextil.co

COLOMBIA S.A.S.

Kelly Dahiana Rivera Sánchez
Asesora comercial.
Cel. 3116741101
E.T.M. Colombia.

PBX: 322-33-76
Cel.: 3108558078
Cl. 80 sur # 47D 65 Bod 105
Medellín – Colombia
www.etmtextil.com

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-001679
20/04/2023 8:35:43 a. m.
Destinatario: 209521

DEP S A S DESARROLLO EMPRESARIAL PROFESIONAL S.A.S.	NIT: 901.180.307-5	NO SOMOS AGENTE AUTORETENEDORES NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Dirección: CRA 54 No 64-246 BARRANQUILLA **Celular: 300-7017687** **Email: desemprosas@gmail.com**		**COTIZACION No: DEP20230317**
CLIENTE: SENA- FABIO ANDRES LONDOÑO R.		**Cotizado el:** **20/03/2023**
Dirección: REGIONAL CESAR		**Vence el:** **20/04/2023**
NIT: 899.999.034-1		

COTIZACIÓN

No.	EQUIPO	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA	VALOR TOTAL
1	BORDADORA INSDUSTRIAL DE 2 CABEZAS 15 HILOS INCLUYE KIT DE GORRA	1	MLS	$ 52.000.000
2	MAQUINA TEJEDORA DE CUELLOS Y PUÑOS 1 CARRO	1	ETM	$ 50.000.000
3	MAQUINA PLANA 1 AGUJA ELECTRONICA	10	JACK	$ 40.560.000
4	MAQUINA FILETEADORA DE 5 HILOS MECATRONDA	2	JACK	$ 6.160.000
5	MAQUINA FILETEADORA DE 3 HILOS CON REMATADOR MECATRONICA	2	JACK	$ 7.560.000
6	MAQUINA FILETEADORA DE 4 HILOS MECATRONICA	2	JACK	$ 7.700.000
7	MAQUINA ZIGZAG CONVERTIBLE 1 Y 3 PASOS MECATRONICA	1	MLS	$ 9.380.000
8	PLANCHA INDUSTRIAL SILVER O SIMILAR ORIGINAL	4	SILVER STAR	$ 1.180.000
9	MAQUINA BOTONADORA ELECTRONICA 2 EN 1 PRESILLA Y BOTON O SIMILAR O SOLO LA BOTONADORA	1	KINGTER	$ 13.000.000
10	RECUBRIDORA CUCHILLA IZQUIERDA CON VACUN ELECTRONICO Y CORTE DE HILO	1	KINGTER	$ 13.700.000
11	MAQUINA DE CADENATA (ENCAUCHADORA) 12 AGUJAS PARA EL HILO RESORTE	1	SIRUBA	$ 9.500.000
12	MAQUINA CERRADORA DE CODO CAMISERIA	1	JACK	$ 8.660.000
13	MAQUINA FUSINADORA PARA ENTRETELA DE BANDA CONTINUA OPCIONAL DEPENDIENDO EL PRECIO	1	MLS	$ 13.200.000

Son (En Letras): Doscientos treinta y dos millones seiscientos mil pesos		**SUBTOTAL CON IVA**	**$ 232.600.000**
		TOTAL	**$ 232.600.000**
Responsable:	***S.Terán / Asesor Comercial***	***Recibí conforme:***	

****Sujetos a disponibilidad de los productos y verificación de pago****

Observaciones:
Forma de Pago: CONTADO

Conserve esta cotización/ valida por 30 días

Fecha: 08 de junio de 2023
Valledupar
Nombre: SENA – Fabio Londoño
Domicilio: Carrera 19 14 - 78
Ciudad: Valledupar
Teléfono: 3012284995
E-mail: flondonor@sena.edu.co

NIT. 901.040.387 – 4
Valledupar: CL 4 # 6 -31 Centro
Cel. 3145423500
INVERSIONES BELTRAN PEREZ SAS
E-mail:
serambientalsoluciones@gmail.com

INVERSIONES BELTRAN PEREZ

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACION RECIBIDA
No: 20-1-2023-002082
9/6/2023 09:05:37
Destinatario: 209521

COTIZACION 131

BB & SS

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	26121613	Cable de cobre encauchetado AWG 4*10 , 600 V	METRO	300	$ 31.000	$ 9.300.000
2	39131705	Bandeja portacable tipo malla (Enmallada) 20 X 5.4cm X 3m	UNIDAD	20	$ 130.000	$ 2.600.000
3	39131705	Chapeta Unión Doble Con Tornillo Para Bandeja Enmallada	UNIDAD	60	$ 4.600	$ 276.000
4	39131705	Soporte Peldaño 30cm (40cm) Para Canastilla Bandeja Galvanizada	UNIDAD	60	$ 20.000	$ 1.200.000
5	39131705	Chapeta Curva Horizontal	UNIDAD	16	$ 3.300	$ 52.800
6	39121719	Curva de apoyo 10 cm para bandeja tipo malla	UNIDAD	20	$ 21.000	$ 420.000
7	39121705	Grapa Doble Ojo 1½" Calibre 14	UNIDAD	18	$ 5.300	$ 95.400
8	39131719	TUBO EMT 1 1/2" EN ACERO GALVANIZADO	UNIDAD	7	$ 135.000	$ 945.000
9	39121434	Unión 1 1/2" EMT Acero Galvanizado	UNIDAD	3	$ 8.000	$ 24.000
10	39121420	Tomacorriente industrial hermético (IP 44) con tapa 2F + T 220 V - 16 A	UNIDAD	60	$ 28.000	$ 1.680.000
11	39121420	Tomacorriente industrial hermético (IP 44) con tapa 3F + T 220 V - 16 A	UNIDAD	3	$ 36.000	$ 108.000
12	39121402	ENCHUFE SEGURIDAD 3X16A 2F + T IP44	UNIDAD	60	$ 29.000	$ 1.740.000
13	39121402	ENCHUFE SEGURIDAD 4X16A 3F + T IP44	UNIDAD	3	$ 36.000	$ 108.000
14	39121601	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 2 POLOS X 20A - 220 V	UNIDAD	15	$ 88.000	$ 1.320.000
15	39121601	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 3 POLOS X 20A - 220 V	UNIDAD	3	$ 197.000	$ 591.000
16	39121601	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 1 POLO X 20A - 110/220 V	UNIDAD	2	$ 22.500	$ 45.000
17	26121613	Cable THHN-THWN2 N° 4 AWG X Metro 90° 600V Negro	METRO	50	$ 22.500	$ 1.125.000
18	39121601	Breaker Industrial 3 X 80A EasyPact 25KA 240V	UNIDAD	1	$ 340.000	$ 340.000
19	39121303	Tablero Trifásico 42 Circuitos con Puerta	UNIDAD	1	$ 745.000	$ 745.000
20	31201502	Cinta aislante, color negro	UNIDAD	10	$ 35.000	$ 350.000
21	31161502	Chazo plástico de 1/4" y tornillo metálico para este chazo	UNIDAD	300	$ 420	$ 126.000
22	39121110	Luminaria tipo LED 48 W – 3500 lm 60*60 cm	UNIDAD	30	$ 195.000	$ 5.850.000
					TOTAL	**$ 29.041.200**

JOSE CARLOS SAURITH BACCA
Gerente

Valledupar: CL 4 # 6 -31 Centro Cel. 3145423500
Inversiones Beltrán Pérez S.A.S.
E-mail: serambientalsoluciones@gmail.com
No Manejamos Resolución de Facturación

Esta Cotización Tiene una Vigencia de: 30 Días

Valledupar, junio 9 de 2023

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Contacto FABIO LONDOÑO

Ciudad Valledupar

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-002083
9/6/2023 09:06:19
Destinatario: 209521



Carrera 7a # 18b 38 Valledupar
teléfono: 5804456
celular: 3008553871

REF. COTIZACION 3224

ITEM	DESCRIPCION	CANT	ENTREGA	VLR. UNIT	TOTAL
1	Cable de cobre encauchetado AWG 4*10, 600 V	300	15 días	18.193	5.457.983
2	Bandeja portacable tipo malla (Enmallada) 20 X 5.4cm X 3m	20	45 días	76.050	1.521.008
3	Chapeta Unión Doble Con Tornillo Para Bandeja Enmallada	60	45 días	2.689	161.345
4	Soporte Peldaño 30cm (40cm) Para Canastilla Bandeja Galvanizada	60	45 días	12.101	726.050
5	Chapeta Curva Horizontal	16	45 días	1.933	30.924
6	Curva de apoyo 10 cm para bandeja tipo malla	20	45 días	12.605	252.101
7	Grapa Doble Ojo 1½" Calibre 14	18	15 días	3.109	55.966
8	TUBO EMT 1 1/2" EN ACERO GALVANIZADO	7	15 días	79.664	557.647
9	Unión 1 1/2" EMT Acero Galvanizado	3	15 días	4.748	14.244
10	Tomacorriente industrial hermético (IP 44) con tapa 2F + T 220 V - 16 A	60	45 días	16.807	1.008.403
11	Tomacorriente industrial hermético (IP 44) con tapa 3F + T 220 V - 16 A	3	45 días	21.008	63.025
12	ENCHUFE SEGURIDAD 3X16A 2F + T IP44	60	45 días	16.807	1.008.403
13	ENCHUFE SEGURIDAD 4X16A 3F + T IP44	3	45 días	21.008	63.025
14	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 2 POLOS X 20A - 220 V	15	15 días	52.017	780.252
15	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 3 POLOS X 20A - 220 V	3	15 días	114.202	342.605

16	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 1 POLO X 20A - 110/220 V	2	15 días	13.025	26.050
17	Cable THHN-THWN2 N° 4 AWG X Metro 90° 600V Negro	50	15 días	13.193	659.664
18	Breaker Industrial 3 X 80A EasyPact 25KA 240V	1	15 días	197.227	197.227
19	Tablero Trifásico 42 Circuitos con Puerta	1	15 días	431.849	431.849
20	Cinta aislante, color negro	10	15 días	21.849	218.487
21	Chazo plástico de 1/4" y tornillo metálico para este chazo	300	15 días	252	75.630
22	Luminaria tipo LED 48 W – 3500 lm 60*60 cm	30	15 días	113.361	3.400.840
				SUBTOTAL	$ 17.052.731
				IVA	$ 3.240.019
				TOTAL	$ 20.292.750

Productos cotizados en dólares se liquidan con la TRM del día de la facturación.

ELABORADO POR: Adrián José Nieves Rico

CONSTRUTODO EL BALCON

NIT. 900433471 - 9

Valledupar: CL 4 # 6 -68 Centro Valledupar Cesar Cel. 3159274316
CONSTRUTODO EL BALCON S.A.S.
E-mail: construtodoelbalcon@hotmail.com

Fecha: 09 de junio de 2023
Nombre: SENA COMM – FERMIN ROMERO
Domicilio: Carrera 19 14 - 78
Ciudad: Valledupar
Teléfono: 322 6403754
E-mail: fjromero@sena.edu.co

SENA - REGIONAL CESAR
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 20-1-2023-002084
9/6/2023 09:06:35
Destinatario 209521

COTIZACION 285

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO		SUBTOTAL
1	26121613	Cable de cobre encauchetado AWG 4*10 , 600 V	METRO	300	$ 23.529	$	7.058.824
2	39131705	Bandeja portacable tipo malla (Enmallada) 20 X 5.4cm X 3m	UNIDAD	20	$ 100.840	$	2.016.807
3	39131705	Chapeta Unión Doble Con Tornillo Para Bandeja Enmallada	UNIDAD	60	$ 3.529	$	211.765
4	39131705	Soporte Peldaño 30cm (40cm) Para Canastilla Bandeja Galvanizada	UNIDAD	60	$ 15.546	$	932.773
5	39131705	Chapeta Curva Horizontal	UNIDAD	16	$ 2.521	$	40.336
6	39121719	Curva de apoyo 10 cm para bandeja tipo malla	UNIDAD	20	$ 16.387	$	327.731
7	39121705	Grapa Doble Ojo 1½" Calibre 14	UNIDAD	18	$ 4.034	$	72.605
8	39131719	TUBO EMT 1 1/2" EN ACERO GALVANIZADO	UNIDAD	7	$ 102.521	$	717.647
9	39121434	Unión 1 1/2" EMT Acero Galvanizado	UNIDAD	3	$ 5.882	$	17.647
10	39121420	Tomacorriente industrial hermético (IP 44) con tapa 2F + T 220 V - 16 A	UNIDAD	60	$ 21.008	$	1.260.504
11	39121420	Tomacorriente industrial hermético (IP 44) con tapa 3F + T 220 V - 16 A	UNIDAD	3	$ 27.311	$	81.933
12	39121402	ENCHUFE SEGURIDAD 3X16A 2F + T IP44	UNIDAD	60	$ 21.849	$	1.310.924
13	39121402	ENCHUFE SEGURIDAD 4X16A 3F + T IP44	UNIDAD	3	$ 26.891	$	80.672
14	39121601	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 2 POLOS X 20A - 220 V	UNIDAD	15	$ 67.647	$	1.014.706
15	39121601	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 3 POLOS X 20A - 220 V	UNIDAD	3	$ 147.899	$	443.697
16	39121601	CORTACIRCUITO ENCHUFABLE 1 POLO X 20A - 110/220 V	UNIDAD	2	$ 16.975	$	33.950
17	26121613	Cable THHN-THWN2 N° 4 AWG X Metro 90° 600V Negro	METRO	50	$ 17.143	$	857.143
18	39121601	Breaker Industrial 3 X 80A EasyPact 25KA 240V	UNIDAD	1	$ 256.303	$	256.303
19	39121303	Tablero Trifásico 42 Circuitos con Puerta	UNIDAD	1	$ 571.429	$	571.429
20	31201502	Cinta aislante, color negro	UNIDAD	10	$ 27.731	$	277.311

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
21	31161502	Chazo plástico de 1/4" y tornillo metálico para este chazo	UNIDAD	300	$ 336	$ 100.840
22	39121110	Luminaria tipo LED 48 W – 3500 lm 60*60 cm	UNIDAD	30	$ 147.059	$ 4.411.765
					SUBTOTAL	$ 22.097.311
					IVA	$ 4.198.489
					TOTAL	**$ 26.295.800**



FABIAN PACHECO DURAN
Representante Legal

Valledupar: CL 4 # 6 -68 Centro Cel. 3145423500
CONSTRUTODO EL BALCON S.A.S
E-mail: construtodoelbalcon@hotmail.com
No Manejamos Resolución de Facturación

Esta Cotización Tiene una Vigencia de: 30 Días

FORMA DE PAGO: 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO COMO ANTICIPO Y 50% CUANDO SE REALICE LA ENTREGA A SATISFACCION AL CONTRATANTE.
GARANTIA: 1 AÑO SOBRE DEFECTOS DE FABRICA EN LOS EQUIPOS, NO INCLUYE DAÑOS POR CAMBIOS DE VOLTAJE EN LA ENERGIA U OTRO DAÑO OCASIONADO SOBRE LA GARANTIA DEL FABRICANTE.
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS