HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATAR LA "COMPRAVENTA E INSTALACIÓN JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER".	
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	OFICINA JURÍDICA
FECHA	JUNIO DE 2023
MODALIDAD	CONTRATACIÓN DIRECTA, CAUSAL 29.2.1

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La E.S.E Hospital Universitario de Santander, es una Institución Pública de orden Departamental, prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad con estándares de calidad; centro de referencia de la red de servicios, de investigación científica y formación de talento humano en salud, la cual tiene como propósito la satisfacción del usuario y la prestación de los servicios de salud, enmarcados en el cumplimiento de los requisitos legales apoyados en una política de mejoramiento continuo.

Actualmente con la apertura de las nuevas instalaciones de la central de Urgencias del Hospital se deberá tener una señalización de áreas y servicios completa, uniforme e incluyente a personas en condición de discapacidad, que facilite la orientación adecuada de usuarios, familiares, colaboradores y visitantes, una mejor y más rápida accesibilidad a los servicios y una mayor seguridad en los desplazamientos, teniendo en cuenta que la información que aportan las señales debe facilitar con rapidez la percepción clara del mensaje que se intenta transmitir.

De igual manera, desde el año 2012 la ESE HUS se encuentra en proceso de renovación estructural y arquitectónica en donde algunas de las áreas están provisionalmente establecidas y/o proyectan cambios, tampoco se encuentra adaptada a las normas vigentes de señalización hospitalaria. Por ello se hacen necesarias señales que sean de fácil comprensión y adaptabilidad a los movimientos internos de las áreas en la central de Urgencias, conservando el cumplimiento de la normatividad.

Finalmente, la ESE HUS reconoce la importancia de garantizar a sus usuarios el acceso y la prestación de servicios con eficiencia, oportunidad, humanización y altos estándares de calidad, por lo que el proyecto de señalización, enmarcado dentro del proceso de Acreditación institucional debe garantizar su accesibilidad, orientación y seguridad aportando en gran medida el cumplimiento de los estándares así como la satisfacción de sus usuarios y unas condiciones de prestación de los servicios más humanizados.

Por lo anterior, el área de Almacén General mediante Requerimiento No. 422 del 21 de junio de 2023 solicitó adelantar los trámites correspondientes para la compra e instalación de piezas de señalización hospitalaria incluyente para las instalaciones de la ESE HUS.

1.1. MARCO LEGAL

Se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad de conformidad con lo estipulado en el Capítulo III Planeación Contractual, Artículo 25, "ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS" de la resolución No. 319 de septiembre 07 de 2022, por medio de la cual se expide el manual de contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

2.1. OBJETO DEL CONTRATO

"COMPRAVENTA E INSTALACIÓN JUNTO CON EL DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE LAS PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN HOSPITALARIA INCLUYENTE PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE SANTANDER".

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

Contar con piezas de señalización en las diferentes áreas y servicios de las instalaciones de la ESE HUS que permitan una orientación adecuada de usuarios, familiares, colaboradores y visitantes, una mejor y más rápida movilidad y accesibilidad a los servicios y una mayor seguridad en los desplazamientos.

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El contratista se compromete con la ESE HUS a Diseñar, Producir, entregar e Instalar las piezas de señalización de acuerdo a las especificaciones técnicas que a continuación se describen y deberá garantizar la calidad y cumplimiento, donde cualquier eventualidad se hará el cambio inmediato y está obligado a cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas generales y específicas de cada uno de los elementos solicitados:

- El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente relacionada con la señalización hospitalaria (Resolución 4445 de 1996 y demás normas que aplique), las normas técnicas colombianas (NTC 1931 y NTC 1461 y demás normas reglamentarias) y los lineamientos gubernamentales de inclusión de personas en condiciones de discapacidad relacionados con el uso de lenguaje incluyente en las entidades públicas colombianas. Asimismo, se debe contemplar lo descrito en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Colombia en 2009.
- Las piezas de señalización deberán ajustarse al Manual de Imagen Institucional de la ESE HUS vigente y elaborarse de acuerdo a los colores establecidos por la normatividad vigente.
- El texto que se utilizará en las señales sea texto de apoyo o de información debe ser consistente, breve, positivo, sin ambigüedad, sin abreviaturas, sin puntuación, los alineados deben ir a la izquierda, sin deformar la tipografía, sin la utilización de cursivas. Según indicaciones del especialista en discapacidad y el listado de señales definido por la ESE HUS, en áreas definidas asistenciales y administrativas se debe utilizar el lenguaje de señas y el braille.
- Legibilidad significa que los caracteres (letras) puedan ser vistos y comprendidos; la óptima legibilidad de cualquier tipografía se basa en el diseño y proporción de cada letra como el correcto espaciado entre letras y palabras. El empleo de las altas y bajas es factor importante en la legibilidad, ya que las palabras se leen y se reconocen por su forma general y no por las formas de las letras. La diferencia que existe entre las minúsculas y las mayúsculas es mayor porque sus rasgos ascendentes y descendentes son irregulares y por lo tanto distintos, tienen un contorno diferenciado y son preferibles a las mayúsculas que forman rectángulos regulares con menor legibilidad. La separación es tan importante como la forma, por lo tanto el espaciamiento deberá ser normado para crear un ritmo consiente entre los rasgos de las letras y sus espacios.
- Las señales deben ser parte del entorno en el cual se encuentran sin competir con él, pero al mismo tiempo, deben leerse sin pasar inadvertidas.
- La ubicación de las señales debe ser tal que no existan obstrucciones dentro del campo de visión y la línea natural de la visión humana.
- Debe cuidarse la distancia y el cono de visión normal de 60° ya que de ser mayor se verán con menos detalle.
- No debe existir una sobresaturación de señales.
- Las señales se deben adaptar a personas en condición de discapacidades visuales y/o auditivas y ubicadas a una altura estándar que facilite su lectura a personas de corta estatura o en silla de ruedas.
- Las Señales contarán con un lenguaje incluyente (lenguaje de señas y/o Braille), de acuerdo a las indicaciones del especialista en discapacidad de la ESE HUS.
- El tamaño de la señalización debe ser acorde a la Norma NTC vigente.
- Para su contratación se debe tener en cuenta las normas vigentes NTC 1931 y NTC 1461.
- El material de las señales debe ser acrílico o similar, liviano y de fácil traslado a otro lugar, teniendo en cuenta que pueden estar sujetos a cambio de lugar por las adecuaciones de la central de urgencias.

- El proveedor deberá garantizar la homogeneidad, estética y armonía de los elementos, sostenimiento y ensamblaje de acuerdo a lo indicado en la normatividad vigente y al Manual de imagen de la ESE HUS en cuanto a señalética y en las especificaciones del presente requerimiento.
- Los costos de los anclajes se consideran incluidos dentro del valor de cada uno de los avisos, sin generar sobrecostos las longitudes o formas de anclajes.

A. TIPO DE LETRA

Las fuentes a emplear en los textos de los avisos serán acordes al Manual de Imagen de la ESE HUS. Los tamaños dependen del formato del tablero y de la información, títulos, áreas, etc., de acuerdo con los parámetros estipulados en el presente requerimiento. Siempre se deberán verificar estas dimensiones en sitio, garantizando las mismas alturas, estilo, disposición, forma (mayúscula - minúscula).

Si es del caso la geometría y distancias de flechas, espesores, círculos, circunferencias, botones etc., podrán ajustarse para garantizar proporción, armonía y simetría.

B. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEÑALIZACIÓN PARA DISCAPACIDAD VISUAL:

Las personas con discapacidad visual tienen una serie de necesidades que varían en función de la patología y del grado de afectación que tengan. Para que la rotulación sea accesible se debe tener en cuenta las siguientes características básicas:

- Información concisa, básica y sencilla.
- Incluirán, siempre que se pueda el formato visual y el táctil (Braille y macro caracteres en relieve
- Rótulos ubicados en el área de barrido ergonómico llevarán incorporada la señalización táctil en Braille y altorrelieve. También podrán llevar esta información aquellos rótulos que, no estando en dicha zona de barrido, se encuentren situados entre 90 y 125 cm. medidos desde el suelo.
- Respecto a las letras y símbolos en tamaño grande tener en cuenta cuatro aspectos esenciales: la tipografía (fácilmente legible, de reconocimiento rápido), la composición (justificación alineada a la izquierda), el contraste cromático (entre el rótulo y el paramento donde se ubique y a su vez los caracteres y pictogramas con respecto al fondo, todo sobre material mate) y el tamaño en función de la distancia a la que pueden ser leídas. Respecto a las letras y símbolos en altorrelieve, estas tienen que reservarse a indicadores indicativos de habitaciones o espacios y a símbolos específicos.
- Las distancias entre los puntos de las celdas, entre los centros de puntos, posición de las celdas, diámetro de la base del punto, altura del relieve, tamaño del carácter, altura del relieve, espacio entre palabras, distancia entre renglones, entre otros debe cumplir con las características y nomenclaturas del lenguaje Braille, debiendo tener el mismo color que los caracteres visuales o al menos un color distinto y contrastado con el fondo de la señal.
- Los rótulos deben de situarse en lugares bien iluminados, sin sombras ni reflejos, con rotulación uniforme en todo el edificio y situado de forma que no suponga riego. Así mismo deben de cumplir unas condiciones específicas en función de si están situados adosados a un paramento, en banderola, colgantes o en planos horizontales o inclinados.

C. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEÑALIZACIÓN PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA:

La lengua de signos se entiende como la lengua o sistema lingüístico de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizados tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas signantes.

- Es necesario fomentar correctamente la comunicación visual, mediante gráficos, iconos y señales fácilmente visibles y localizables, con el adecuado contraste entre figura y fondo; se deberá tener en cuenta que la información que se ofrezca de forma auditiva también debe hacerse de forma visual, de modo que cualquier persona con discapacidad auditiva reciba la información en igualdad de condiciones.

- La información debe ser clara, concisa y directa, en formato de lectura en señas fácil, cuidando el tamaño, colocación, altura, tipo y contraste de la imagen, prestando especial atención a la iluminación y deslumbramientos.

D. **PIEZAS (SEÑALIZACIÓN) DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.** El eventual contratista garantizará la producción, diseño e instalación las siguientes piezas de señalización:

SEÑALIZACIÓN DE LA TORRE CENTRAL			
PISO	**SEÑAL**	**TAMAÑO EN CM**	**CANT.**
PISO 1	**UCI PRIMER PISO** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	28
PISO 1	**CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19
PISO 1	**AREA DE ONCOLOGÍA** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13
PISO 1	**TALLER DE ORTESIS Y PRÓTESIS** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	21

PISO 1	**TALLER DE ORTESIS Y PRÓTESIS** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 1	**HEMOCENTRO** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	58
PISO 2	**SERVICIO FARMACÉUTICO** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	30
CONSULTA EXTERNA	**AREA DE VACUNACIÓN** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6
CONSULTA EXTERNA	**MADRE CANGURO** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13
PISO 2	**IMAGENOLOGÍA**: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	15

PISO 2	**URGENCIAS ANTIGUAS HOSPITALIZACIÓN** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	39
PISO 2	**HEMATOLOGÍA ESPECIAL Y GENÉTICA PISO 2 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 2	**FACTURACIÓN** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3
PISO 2	**FACTURACIÓN PISO 2:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 2	**LABORATORIO CLÍNICO:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	75
PISO 3	**HOSPITALIZACIÓN URGENCIAS PISO 3** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	32

PISO 3	**UCI PISO 3 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	56
PISO 3	**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 3** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 3	**UCI PISO 4 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45
PISO 4	**UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 4 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2
PISO 4	**PASILLOS PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7
PISO 5	**QUIRÓFANO CIRUGÍA PLÁSTICA PISO 5** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1

PISO 5	**URGENCIAS GINECOOBSTÉTRICAS PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45
PISO 5	**UNIDAD DE QUEMADOS PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10
PISO 5	**UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10
PISO 5	**UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 5	**CIRUGÍA PLÁSTICA PISO 5:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5

PISO 5	**CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2
PISO 6	**QUIRÓFANOS PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	27
PISO 6	**AREA QUIRÚRGICA PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 6	**SUBFARMACIA PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10
PISO 6	**MEDICINA INTERNA PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	31
PISO 6	**HEMATOLOGÍA PISO 6:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE	20X30	14

	POSTERIOR.		
PISO 6	**OFICINAS DE PASILLO PISO 6 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	4
PISO 6	**MEDICINA INTERNA PISO 7 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	44
PISO 7	**SUBGERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICINA INTERNA PISO 7 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2
PISO 7	**SUBGERENCIA DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS Y COORDINACIÓN Y AUDITORIA ÁREA QUIRÚRGICA:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2

PISO 8	**PASILLOS PISO 8 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6
PISO 8	**CIRUGÍA GENERAL PISO 8 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	43
PISO 8	**CIRUGÍA GENERAL PISO 8 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2
PISO 8	**PASILLOS PISO 9** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	11
PISO 9	**UCI NEONATAL PISO 9** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5
PISO 9	**SUBGERENCIA DE ENFERMERÍA PISO 9** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1

PISO 9	**HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA PISO 10**: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 10	**HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA PISO 10 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	49
PISO 10	**PASILLOS PISO 10** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2
PISO 10	**SUBGERENCIAS DE MUJER E INFANCIA , CIRUGÍA PISO 11, SALA DE PREALTA** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	4
PISO 11	**PASILLOS PISO 11** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3
PISO 10	**HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA PISO 11 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	24

PISO 11	**HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA PISO 11 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	36
PISO 11	**OFTALMOLOGÍA PISO 12 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 12	**ADMINISTRATIVOS PISO 12:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	23
PISO 12	**NEUMOLOGÍA PISO 12 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6
PISO 12	**NEUROLOGÍA PISO 12 :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3

PISO 12	**EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES PISO 12** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5
PISO 12	**CENTRAL DE URGENCIAS** : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19
PISO 1	**CASA DE GERENCIA :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	12
PISO 1	**MORGUE :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 1	**ESTADÍSTICA :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 1	**UFATI :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2

PISO 1	**ALMACÉN :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1
PISO 1	**ALMACÉN :** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7
PISO 1	**AREA DE LAVANDERIA:** SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5
PISO 1	**PASILLO AREA DE ASCENSORES** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2
PISO 1	**ÁREAS ADMINISTRATIVAS** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13
PISO 1	**MORGUE - PATOLOGÍA** :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	20

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
DESCRIPCIÓN	**MEDIDA**	**CANT.**
SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (MATERIAL ACRÍLICO, ALUMINIZADO Y SILICATO QUE SE ACTIVA CON LA LUZ, BRINDANDO AL PRODUCTO UNA ALTA LUMINOSIDAD, LARGA DURACIÓN, RESISTENCIA AL AMBIENTE). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	20X30 CMS	770
SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (MATERIAL ACRÍLICO, ALUMINIZADO Y SILICATO QUE SE ACTIVA CON LA LUZ, BRINDANDO AL PRODUCTO UNA ALTA LUMINOSIDAD, LARGA DURACIÓN, RESISTENCIA AL AMBIENTE). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	50X35CMS	180

PISO	SEÑAL	TAMAÑO EN CM	CANT
ADMINISTRATIVAS ESTRATÉGICAS	**MISIÓN:** SEÑAL EN POLIESTIRENO **CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY** FULL COLOR **1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE.** INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60X40	**30**
	VISIÓN: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60X40	**30**
	VALORES Y PRINCIPIOS: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60X40	**30**
INFORMACIÓN	LETREROS CON LA PALABRA SALIDA DE 40 CMS X 20 CMS EN LUZ LED E INSTALADOS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	40X20 CMS	35

	BAÑOS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	30
	SEÑALES ADMINISTRATIVAS E INFORMATIVAS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 CMS	100
SALUD OCUPACIONAL	SEÑALES DE SALUD OCUPACIONAL SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (MATERIAL ACRÍLICO, ALUMINIZADO Y SILICATO QUE SE ACTIVA CON LA LUZ, BRINDANDO AL PRODUCTO UNA ALTA LUMINOSIDAD, LARGA DURACIÓN, RESISTENCIA AL AMBIENTE). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	20X30 cms	250
	USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: SEÑALES EN POLIESTIRENO CAL 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY CON LAMINACIÓN, BRAILE (TINTAS EN ALTO RELIEVE) . INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X35 cms	10

SEÑAL	**TAMAÑO EN CM**	**CANT**
CENEFA IMPRESO FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVERY CON TINTAS UV LAMINADO PARA MAYOR DURABILIDAD MEDIDA DE 20 CM POR 20 LOGO HUS Y GOBERNACIÓN DE SANTANDER INSTALADO EN SITIO	20 X 20 CMS	2
PORTA INSTINTIVOS DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS, CON BASE EN ACRILICO 2MM AZUL , CON DISTANCIADORES METÁLICOS, DE FRENTE ACRILICO CRISTAL DE 2MM TRANSPARENTE CON 4 PERFORACIONES A LASER, INCLUYE INSTALACIÓN.	35 X 35 CMS	100

TABLILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES, TABLILLA DE 55 x 40 CMS EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	55 X 40 CMS	460
TABLILLAS PARA COLOCAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MOMENTOS DE HIGIENE DE MANOS EN TAMAÑO OFICIO DE FORMA VERTICAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ LOGO DE LA ESE HUS Y ACREDITACIÓN DE 33CMS X 22 CMS.	33 X 22 CMS	900
AVISO EXTERIOR DE 5,5 METROS DE LARGO X 0.8 METROS DE ALTO CON CAJA LUZ, BASE EN ACRILICO BLANCO DE 2 MM, 12 LETRAS EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM CON LA PALABRA MADRE CANGURO, LA BASE CON FOTOCELDAS, Y DEBE IR A LOS COSTADOS LOS ICONOS DE LOGO DE LA ESE HUS Y DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM **(INCLUYE INSTALACIÓN CON SOPORTES RESISTENTES).**	5,5 METROS X 0,80 CMS DE ALTO	1

2.4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

A. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

1. El Contratista deberá garantizar que las señales a suministrar den cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 4445 de 1996 Artículo 28 "La señalización será definida según las necesidades y características particulares de cada Institución Prestadora de Servicios de Salud, teniendo en cuenta los siguientes colores indicativos de cada servicio", Resolución 14861 de 1985. "para la protección, salud y bienestar de las personas" Artículo 8.- Símbolo internacional de acceso: "El Símbolo Internacional de Acceso se colocará en toda edificación a cuyas instalaciones puedan entrar y usar sus servicios cualquier persona, sin restricciones de índole alguna. También se colocará el símbolo en ambientes exteriores tales como parqueaderos, áreas de descanso y otros lugares que permitan las facilidades enunciadas", NTC 1931 y NTC 1461.
2. El Contratista debe disponer de los recursos humanos, logísticos, materiales, herramientas, equipos, transporte, etc. necesarios para desarrollar el contrato en el tiempo, costo y calidad exigidos.
3. El Contratista debe realizar el levantamiento de artes, medidas y especificaciones técnicas cuando así lo solicite la ESE HUS.
4. El Contratista realizara los cambios que sean necesarios cuando el producto presente defectos o roturas, el cambio se debe realizar dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de observación del hecho.
5. El Contratista garantizará que el bien a contratar está acorde con las especificaciones técnicas solicitadas por el supervisor del contrato.
6. El Contratista deberá diseñar, producir e instalar, en los sitios indicados y la Información suministrada por el supervisor de la ESE HUS, las señales y aviso requeridos.
7. Al momento de efectuar las labores de instalación el Contratista deberá demarcar adecuadamente la zona intervenida, con el fin de evitar accidentes. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichas señales preventivas durante la ejecución de sus trabajos.

8. Con el fin de garantizar la homogeneidad de la señalización el Contratista debe presentar previamente el diseño al supervisor del contrato, para su aprobación final y validar que se ajusten a las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento.
9. El personal que ocupe el contratista en la instalación de los avisos debe contar con entrenamiento para trabajo en alturas al igual que debe disponer de los equipos y herramientas necesarias para esta clase de trabajos, conforme la normatividad que regula la materia.
10. El Contratista deberá tener un contrato de autorización de derechos de autor y permiso para utilización de su imagen de la persona que estará como modelo en la señalización de discapacidad auditiva, sin que esto afecte a la ESE HUS en el marco legal de los mismos, sin que haya lugar a indemnización alguna por parte de la institución

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para el efectivo desarrollo del objeto contractual.
2. Prestar la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato.
3. Acreditar afiliación a salud, pensión y riesgos laborales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002 y 797 del 2003 y decreto 510 del 2003, Ley 1753 de 2015 artículo 135.
4. Dar estricto cumplimiento a las normas de orden laboral y prestacional.
5. Otorgar las pólizas dentro de los términos que solicite la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
6. Aceptar la supervisión por parte de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander.
7. No acceder a amenazas o a peticiones de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Entidad y demás autoridades competentes cuando se presenten este tipo de situaciones.
8. Presentar informes mensuales de su gestión, como requisito de pago, así como un informe de la totalidad de las actividades ejecutadas y de la finalización de la ejecución del contrato y los demás informes que le sean asignados.
9. EL CONTRATISTA debe dar cumplimiento obligatorio a los procesos y procedimientos establecidos por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER para la evaluación y control de las políticas establecidas por la entidad, garantizando de esta manera la calidad de la atención a los usuarios, tendientes a la acreditación de la institución.
10. Apoyar y participar en las diferentes acciones de mejoramiento tendientes a la implementación del Sistema único de Acreditación en la ESE HUS.
11. Cumplir a cabalidad con el Procedimiento de Atención y Solución de Quejas y Reclamos de los Usuarios Gestión del Mejoramiento Continuo si aplica, en especial suministrando la información necesaria para responderlos en los tiempos establecidos.
12. El contratista deberá dar cumplimiento al anexo de confidencialidad para el manejo de la información de la ESE HUS.
13. El contratista deberá garantizar el correcto tráfico de la información, contemplando la entrega y devolución de la misma suministrada al contratista, y la producida por este durante la ejecución del contrato.
14. El contratista se compromete a adherirse de forma total a las guías, estándares y manuales de calidad determinados por la ESE HUS.
15. El contratista deberá cumplir con las normas laborales frente al personal que se encuentre a su cargo y que sea asignado para la ejecución de las actividades en la ESE HUS.
16. El contratista deberá cumplir con las normas nacionales, departamentales y municipales acerca de las medidas de bioseguridad, para el personal que se encuentre a su cargo y que sea asignado para la ejecución de las actividades en el hospital Universitario de Santander.

C. OBLIGACIONES ESE HUS:

1. Ejercer la supervisión integral de la ejecución del contrato a través del funcionario o profesionales que se designen para tal fin, el cual tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la calidad del servicio e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su objeto y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo.

2. Cancelar el valor pactado en el contrato que se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la presentación y aprobación previa de los informes, actas y demás documentos que soporten el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del mismo por parte del CONTRATISTA.
3. La ESE HUS, a través del supervisor del contrato deberá realizar de manera previa a la suscripción del acta de inicio, la Consulta de Inhabilidades por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años (Ley 1918 de 2018), reglamentada por el Decreto 753 de 2019 expedido por la Policía Nacional, cada cuatro (4) meses, a partir del acta de inicio del contrato, mientras este se encuentre vigente. Adicionalmente verificará, también como requisito de ejecución, la ausencia de obligaciones alimentarias pendientes, mediante consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), en la plataforma habilitada para tal fin por el Ministerio de las tecnologías y las Comunicaciones (Mintic).

D. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.
2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.
3. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad ni de conflicto de intereses.
4. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral
5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
6. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
7. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

2.5 PLAZO

El plazo del contrato será **DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023** previo cumplimiento de todos los requisitos de perfección y ejecución del contrato.

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN

La ejecución del contrato se llevará a cabo en el Municipio de Bucaramanga – Santander y en las instalaciones de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.

2.7. SUPERVISIÓN

La Supervisión deberá desarrollar las funciones y facultades establecidas en el CAPITULO V – ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, específicamente las referidas en los artículos 38 y 39 del Manual de Contratación - Resolución N°319 del 07 de septiembre de 2022, en el cual se contemplan todas y cada una de las facultades y funciones de supervisión de los contratos celebrados por la ESE HUS. Esta actividad será realizada por:

COMPONENTE	RESPONSABLES
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE TÉCNICA	***Profesional Universitario de ALMACÉN GENERAL de la ESE HUS o*** quien haga sus veces o al funcionario que, en uso de su autonomía, designe la ESE HUS

2.8. AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del CPACA (Ley 1437-2011) los proponentes podrán autorizar a la ESE HUS para realizar la notificación de actos administrativos vía electrónica. Para el efecto en la carta de presentación de las ofertas deberán indicar el correo electrónico en el cual se surtirán las notificaciones.

2.9. DESIGNACIÓN COMITÉ EVALUADOR

Para el presente proceso se designa como comité evaluador para la calificación y evaluación de las propuestas a los siguientes funcionarios y/o contratistas: **Aspectos Jurídicos**: al jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS; en cuanto a los **Aspectos Técnicos:** El ***Profesional Universitario de Almacén General de la ESE HUS o*** quien haga sus veces o al funcionario que, en uso de su autonomía, designe la ESE HUS; en cuanto a los **Aspectos Económicos, Financieros y Presupuestales:** La Subgerencia Administrativa y Financiera de la ESE HUS.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública, sin desconocer que debe siempre aplicarse los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y someterse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, además de la resolución N° 5185 de 2013, por medio de la cual el Ministerio de Salud y de la protección Social fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten es estatuto de contratación que rige su actividad contractual.

En observancia de los parámetros anteriores el Señor Gerente de la ESE Hospital Universitario de Santander, expidió el manual de contratación de la entidad mediante Resolución N° 319 de 2022, conforme al Estatuto de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva N°033 de septiembre 07 de 2022, el cual señala en el CAPITULO IV – MODALIDADES DE SELECCIÓN – ARTÍCULO 29: CONTRATACIÓN DIRECTA como la modalidad de selección de contratistas en la que se solicita la presentación de una sola oferta.
Por su parte el artículo 29.1 reza sobre APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTO de la contratación directa lo siguiente:

"El HOSPITAL adelantará el procedimiento de selección de contratación directa en relación con las contrataciones que se encuadren dentro de las causales a que se refiere el siguiente numeral, aun cuando por la naturaleza y características del objeto a contratar exista en el Manual otro procedimiento que pudiere aplicar.

Mediante el procedimiento de selección de contratación directa, el HOSPITAL, sin necesidad de obtener más de una oferta, podrá contratar atendiendo las condiciones de mercado en términos de calidad y precio y de idoneidad del oferente referente a su capacidad para ejecutar el contrato, con base en los resultados del estudio previo al que se refiere el presente Estatuto"

Por su parte el artículo 29.1 reza sobre APLICABILIDAD Y PROCEDIMIENTO de la contratación directa lo siguiente:

> *"El HOSPITAL adelantará el procedimiento de selección de contratación directa en relación con las contrataciones que se encuadren dentro de las causales a que se refiere el siguiente numeral, aun cuando por la naturaleza y características del objeto a contratar exista en el Estatuto otro procedimiento que pudiere aplicar.*
>
> *Mediante el procedimiento de selección de contratación directa, el HOSPITAL, sin necesidad de obtener más de una oferta, podrá contratar atendiendo las condiciones de mercado en términos de calidad y precio y de idoneidad del oferente referente a su capacidad para ejecutar el contrato, con base en los resultados del estudio previo al que se refiere el presente Estatuto".*

El artículo 29.2. señala las causales de contratación directa. Son causales de contratación directa las siguientes:

29.2.1. *Cuando el valor del contrato sea igual o inferior al equivalente en pesos de MIL (1.000) SMLMV.*

Con base en las características del contrato a celebrar y su cuantía la cual se estima en el equivalente a 522,77 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), el presente proceso se llevará a cabo por la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA causal 29.2.1.

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato a celebrar como resultado del presente proceso será de **COMPRAVENTA CON SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCION E INSTALACIÓN**

4. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO.

Económicamente el valor del presente proceso para la ESE HUS, está estimado a partir del sondeo de precios con tres (03) cotizaciones de entidades jurídicas y/o naturales que desarrollan actividades iguales o similares al objeto del presente estudio, tomando como valor de referencia la cotización de menor valor.

4.1 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es el valor estimado en la suma de **SEISCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($606.417.400)** discriminados de la siguiente manera:

ÍTEM	PISO	SEÑAL	TAMAÑO EN CM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PISO 1	UCI PRIMER PISO: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	28	$ 222.500	$ 6.230.000
2	PISO 1	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19	$ 222.500	$ 4.227.500

3	PISO 1	AREA DE ONCOLOGÍA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13	$ 222.500	$ 2.892.500
4	PISO 1	TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	21	$ 222.500	$ 4.672.500
5	PISO 1	TALLER DE ORTESIS Y PROTESIS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
6	PISO 1	HEMOCENTRO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	58	$ 222.500	$12.905.000
7	PISO 2	SERVICIO FARMACEUTICO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	30	$ 222.500	$ 6.675.000

8	CONSULTA EXTERNA	AREA DE VACUNACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6	$ 222.500	$ 1.335.000
9	CONSULTA EXTERNA	MADRE CANGURO :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13	$ 222.500	$ 2.892.500
10	PISO 2	IMAGENOLOGIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	15	$ 222.500	$ 3.337.500
11	PISO 2	URGENCIAS ANTIGUAS HOSPITALIZACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	39	$ 222.500	$ 8.677.500
12	PISO 2	HEMATOLOGIA ESPECIAL Y GENETICA PISO 2 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200

13	PISO 2	FACTURACION :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3	$ 222.500	$ 667.500
14	PISO 2	FACTURACION PISO 2: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
15	PISO 2	LABORATORIO CLINICO: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	75	$ 222.500	$ 16.687.500
16	PISO 3	HOSPITALIZACION URGENCIAS PISO 3 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	32	$ 222.500	$ 7.120.000
17	PISO 3	UCI PISO 3 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	56	$ 222.500	$ 12.460.000

18	PISO 3	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 3 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
19	PISO 3	UCI PISO 4 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45	$ 222.500	$ 10.012.500
20	PISO 4	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PISO 4 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400
21	PISO 4	PASILLOS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7	$ 222.500	$ 1.557.500
22	PISO 5	QUIROFNO CIRUGUIA PLASTICA PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200

23	PISO 5	URGENCIAS GINECOBSTETRICAS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	45	$ 222.500	$ 10.012.500
24	PISO 5	UNIDAD DE QUEMADOS PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10	$ 222.500	$ 2.225.000
25	PISO 5	UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10	$ 222.500	$ 2.225.000
26	PISO 5	UNIDAD MATERNO FETAL PISO 5 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
27	PISO 5	CIRUGUIA PLASTICA PISO 5: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500

28	PISO 5	CENTRAL DE ESTERILIZACION : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
29	PISO 6	QUIROFANOS PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	27	$ 222.500	$ 6.007.500
30	PISO 6	AREA QUIRURGICA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
31	PISO 6	SUBFARMACIA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	10	$ 222.500	$ 2.225.000
32	PISO 6	MEDICINA INTERNA PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	31	$ 222.500	$ 6.897.500

33	PISO 6	HEMATOLOGIA PISO 6: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	14	$ 222.500	$ 3.115.000
34	PISO 6	OFICINAS DE PASILLO PISO 6 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	4	$ 222.500	$ 890.000
35	PISO 6	MEDICINA INTERNA PISO 7 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	44	$ 222.500	$ 9.790.000
36	PISO 7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MEDICOS Y MEDICINA INTERNA PISO 7 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400
37	PISO 7	SUBGERENCIA DE SERVICIOS QUIRURGICOS Y COORDINACION Y AUDITORIA ÁREA QUIRURGICA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400

38	PISO 8	PASILLOS PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6	$ 222.500	$ 1.335.000
39	PISO 8	CIRUGIA GENERAL PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	43	$ 222.500	$ 9.567.500
40	PISO 8	CIRUGIA GENERAL PISO 8 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	2	$ 340.200	$ 680.400
41	PISO 8	PASILLOS PISO 9 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	11	$ 222.500	$ 2.447.500
42	PISO 9	UCI NEONATAL PISO 9 :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500

43	PISO 9	SUBGERENCIA DE ENFERMERIA PISO 9 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
44	PISO 9	HOSPITALIZACION PEDIATARIA PISO 10: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
45	PISO 10	HOSPITALIZACION PEDIATRIA PISO 10 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	49	$ 222.500	$ 10.902.500
46	PISO 10	PASILLOS PISO 10 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
47	PISO 10	SUBGERENCIAS DE MUJER E INFANCIA , CIRUGUIA PISO 11, SALA DE PREALTA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	4	$ 340.200	$ 1.360.800

48	PISO 11	PASILLOS PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3	$ 222.500	$ 667.500
49	PISO 10	HOSPITALIZACION CIRUGUIA PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	24	$ 222.500	$ 5.340.000
50	PISO 11	HOSPITALIZACIÓN GINECOBSTETRICIA PISO 11 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	36	$ 222.500	$ 8.010.000
51	PISO 11	OFTALMOLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
52	PISO 12	ADMINISTRATIVOS PISO 12: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	23	$ 222.500	$ 5.117.500

53	PISO 12	NEUMOLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	6	$ 222.500	$ 1.335.000
54	PISO 12	NEUROLOGÍA PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	3	$ 222.500	$ 667.500
55	PISO 12	EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES PISO 12 : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500
56	PISO 12	CENTRAL DE URGENCIAS : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	19	$ 222.500	$ 4.227.500
57	PISO 1	CASA DE GERENCIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	12	$ 222.500	$ 2.670.000

58	PISO 1	MORGUE: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
59	PISO 1	ESTADÍSTICA : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
60	PISO 1	UFATI : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
61	PISO 1	ALMACEN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X70	1	$ 340.200	$ 340.200
62	PISO 1	ALMACEN : SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	7	$ 222.500	$ 1.557.500
63	PISO 1	AREA DE LAVANDERIA: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO	20X30	5	$ 222.500	$ 1.112.500

		E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.				
64	PISO 1	PASILLO AREA DE ASCENSORES :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	2	$ 222.500	$ 445.000
65	PISO 1	AREAS ADMINISTRATIVAS :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	13	$ 222.500	$ 2.892.500
66	PISO 1	MORGUE - PATOLOGIA :SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACION EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30	20	$ 222.500	$ 4.450.000
67	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (material acrílico, aluminatado y silicato que se activa con la luz, brindando al producto una alta luminosidad, larga duración, resistencia al ambiente). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	20X30 CMS	770	$ 125.000	$ 96.250.000
68	SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEÑAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, ICONOS EN VINILO FOTOLUMINISCENTE (material acrílico, aluminatado y silicato que se activa con la luz, brindando al producto una alta luminosidad, larga duración, resistencia al ambiente). INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	50X35CMS	180	$ 193.500	$ 34.830.000

69	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	MISION: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**	$ 242.760	$ 7.282.800
70	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	VISION: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**	$ 242.760	$ 7.282.800
71	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	VALORES Y PRINCIPIOS: SEÑAL EN POLIESTIRENO CALIBRE 80 CORTE LASER, IMPRESIÓN TINTAS UV EN ADHESIVO AVERY FULL COLOR 1440 DPI, LAMINADA EN VINILO ADHESIVO TRANSPARENTE. INSTALADA CON DISTANCIADORES EN ACERO.	60*40	**30**	$ 242.760	$ 7.282.800
72	INFORMACION	LETREROS CON LA PALABRA SALIDA DE 40 CMS X 20 CMS EN LUZ LED E INSTALADOS, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	40 x 20 cms	35	$ 1.075.000	$ 37.625.000
73	INFORMACION	BAÑOS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	30	$ 222.500	$ 6.675.000
74	INFORMACION	SEÑALES ADMINISTRATIVAS E INFORMATIVAS: SEÑALES EN ACRILICO CRISTAL 2MM CORTE LASER, IMPRESIÓN CON TINTAS UV EN VINILO ADHESIVO AVERY TRANSPARENTE A ESPEJO CON LAMINACIÓN EN BLANCO, BRAILE (Tintas en Alto Relieve) Y LENGUAJE DE SEÑAS COLOMBIANO REALIZADO POR PROFESIONALES DE LENGUAJE INCLUSIVO, MODELO E INTERPRETE EXCLUSIVO PARA EL PROYECTO. INSTALADA BAJO NORMA DE LENGUAJE INCLUSIVO ALTURA DE 1.20 MTS CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	100	$ 222.500	$ 22.250.000
75	INFORMACIÓN	SEÑALES DE SALUD OCUPACIONAL SEÑAL EN POLIESTIRENO CON VINILO FOTOLUMINISCENTES, INSTALADA A AL TURA DE 1.20 MTS CON PLAQUETA INDEPENDIENTE CON CORTE LASER CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	20X30 cms	250	$ 142.932	$ 35.733.000
76	INFORMACION	USO DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: SEÑAL EN POLIESTIRENO CON VINILO, DEBE INCLUIR BRAILE INCLUSIVO, INSTALADA A AL TURA DE 1.20 MTS CON PLAQUETA INDEPENDIENTE CON CORTE LASER CON CINTA DOBLE FAZ EN LA PARTE POSTERIOR.	50X35 cms	10	$ 201.600	$ 2.016.000
77	ADMINISTRATIVAS ESTRAT	CENEFA IMPRESO FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVERY CON TINTAS UV LAMINADO PARA MAYOR DURABILIDAD MEDIDA DE 20 CM POR 20 LOGO HUS Y GOBERNACION DE SANTANDER	35 X 35 CMS	2	$ 65.000	$ 130.000

	EGICAS	INSTALADO EN SITIO				
78	ADMINISTRATIVAS ESTRATEGICAS	PORTA INSTINTIVOS DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS, CON BASE EN ACRILICO 2MM AZUL , CON DISTANCIADORES METÁLICOS, DE FRENTE ACRILICO CRYSTAL DE 2MM TRANSPARENTE CON 4 PERFORACIONES A LASER, INCLUYE INSTALACIÓN.	55 X 40 CMS	100	$ 271.000	$ 27.100.000
79		TABLILLAS DE IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES, TABLILLA DE 55 x 40 CMS EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ	33 X 22 CMS	460	$ 75.000	$ 34.500.000
80		TABLILLAS PARA COLOCAR LA IDENTIFICACION DE LOS MOMENTOS DE HIGIENE DE MANOS EN TAMAÑO OFICIO DE FORMA VERTICAL EN LAMINA DE POLIESTIRENO CALIBRE 80 IMPRESIÓN TINTAS UV FULL COLOR 1440 DPI EN VINILO ADHESIVO AVARY LAMINADO, INSTALADO CON CINTA DOBLE FAZ LOGO DE LA ESE HUS Y ACREDITACION DE 33CMS X 22 CMS.	33 X 22 CMS	900	$ 52.000	$ 46.800.000
81		AVISO EXTERIOR DE 5,5 METROS DE LARGO X 0.8 METROS DE ALTO CON CAJA LUZ, BASE EN ACRILICO BLANCO DE 2 MM, 12 LETRAS EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM CON LA PALABRA MADRE CANGURO, LA BASE CON FOTOCELDAS, Y DEBE IR A LOS COSTADOS LOS ICONOS DE LOGO DE LA ESE HUS Y DE LA GOBERNACION DE SANTANDER EN RELIEVE EN ACRILICO DE 2 MM (INCLUYE INSTALACION CON SOPORTES RESISTENTES).	5,5 METROS X 0,80 CMS DE ALTO	1	$ 19.000.000	$ 19.000.000
TOTAL						**$ 606.417.400**

Sobre este valor se liquidarán todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales que deba pagar la entidad contratante como sujeto pasivo de tales impuestos, tasas y contribuciones.

Para efectos de la retención en la fuente por renta, la ESE HUS procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención.

La ESE HUS no reconocerá suma alguna por impuestos que deba pagar el contratista por la suscripción y ejecución del contrato. En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna.

El eventual CONTRATISTA autorizará a la Empresa Social el Estado Hospital Universitario de Santander, para que por conducto de su Tesorería efectúe de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes legales a que hubiera lugar, teniendo en cuentas para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

4.2 RUBRO PRESUPUESTAL

El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal 2023, rubro presupuestal **No. 2.4.5.01.04.02** denominado **MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS** según se acredita con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 669** expedido el 22 de junio de 2023 por la suma de **$606.417.400**

4.3 FORMA DE PAGO

La ESE HUS pagará al contratista el valor del contrato una vez se realice la instalación y entrega a satisfacción de los diseños y producción de las piezas de señalización hospitalaria incluyente, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura y constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual a entera satisfacción, suscrita por el supervisor, igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda. El término establecido en la presente clausula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en caja. **PARÁGRAFO 1.** El contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro una vez se suscriba acta de recibo final de las piezas de señalización a las que se refieren las especificaciones técnicas del presente contrato. **PARÁGRAFO 2.** En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la ESE HUS, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. **PARÁGRAFO 3.** El monto a pagar estará sujeto al grado de ejecución del objeto contratado de acuerdo con la certificación del supervisor. **PARÁGRAFO 4.** La factura deberá tener fecha del último día de la vigencia del contrato y ser radicada en un plazo no mayor a 15 días calendario después de la fecha de finalización. La factura deberá referenciar el número del contrato-indicar si es régimen común o simplificado y su razón social. **PARÁGRAFO 5.** Todo el trámite de presentación de las cuentas de cobro con sus soportes deberá ser efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la publicación de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II.

5. DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL.

Las responsabilidades en la estructuración y desarrollo del presente proceso contractual se divide de la siguiente manera: en cuanto a los **Aspectos Jurídicos**: A la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE HUS; en cuanto a los **Aspectos Técnicos**: *Al profesional Universitario de Almacén General de la ESE HUS*, en cuanto a los **Aspectos Económicos, Financieros y Presupuestales**: A la Subgerencia Administrativa y Financiera ESE HUS. Cada uno de los estructuradores responderá en lo correspondiente a su ámbito de competencia sin que haya lugar a la concurrencia de responsabilidad.

6. FACTORES DE SELECCIÓN

De conformidad con lo estipulado en el art. 29, numeral 29.2.1, el presente proceso de selección se deberá realizar a través de la modalidad de contratación directa, teniendo en cuenta que el valor del contrato es inferior al equivalente en pesos de MIL (1000) SMLMV, tal cual como lo ha dispuesto el Manual de Contratación de la ESE HUS como causal de contratación directa.

En concordancia con la citada norma del Manual de contratación, se enviará invitación a proponer a una Empresa reconocida del sector, que garantice presentar una oferta conveniente a los intereses de la .E.S.E HUS, de acuerdo a los conocimientos que tiene la Entidad por contrataciones anteriores y en armonía con los resultados que se obtenga en el estudio del sector evaluando factores de precio, seguridad de cumplimiento, capacidad financiera de la empresa y su idoneidad para ejecutar y responder por el contrato.

7. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.

Teniendo en cuenta los diversos riesgos que se prevé pueden presentarse, se debe discriminar y asignar los riesgos previsibles que puedan afectar el principio de equilibrio económico, por lo cual esta procede a tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso contractual. El concepto de riesgo en desarrollo del presente contrato se puede definir como la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado conforme al objeto de contractual suscrito. Discriminación de los riesgos y control de estos.

DEFINICIONES: Para los efectos de los diferentes procesos de selección, se entenderán las siguientes categorías del riesgo:

- **Riesgo Previsible:** Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.

- **Riesgo Imprevisible:** Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actas terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público.

- **Tipificación del riesgo:** Es lo enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la ESE HUS, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.

- **Asignación del riesgo:** Es el señalamiento que hace ESE HUS, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de las circunstancias tipificadas, asumiendo su costo.

- **Ver documento Anexo MATRIZ DE RIESGOS ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.**

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO, ASÍ COMO LA PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE AQUELLAS, DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PARTICULAR.

El contratista deberá constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantía mediante un contrato de seguros contenido en una póliza, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

A). CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las multas o cláusula penal moratoria y el valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que la Entidad use otras vías para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor y le causen.

El valor del amparo de cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor del contrato. **La vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (06) meses más.**

B). AMPARO CALIDAD DEL SERVICIO: El amparo de calidad del bien cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos mínimos de los servicios suministrados. El amparo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. **La Vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más**

C) AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN: El amparo de calidad del bien cubre a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivados del incumplimiento imputable al afianzado sobre las especificaciones y requisitos mínimos de los bienes suministrados. El amparo no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. **La Vigencia de este amparo será del plazo del contrato y seis (6) meses más.**

D). Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: El valor del amparo de Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales será del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y la vigencia de este amparo será del plazo del contrato y tres (3) años más.

Adicionalmente la Empresa contratista beneficiaria del contrato deberá constituir a favor de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, NIT 900.006.037-4 la siguiente garantía mediante un contrato de seguros expedido por una compañía legalmente autorizada en Colombia:

E). Responsabilidad Civil Extracontractual - RCE: Este amparo protegerá a la Entidad de eventuales reclamaciones

de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que provenga de actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de sus subcontratistas. El contratista deberá constituir una póliza de seguro en la que su vigencia sea por el plazo del contrato, su valor asegurado no sea inferior a 200 SMLMV y, se constituya bajo la modalidad de ocurrencia y en la que serán asegurados la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander – ESE HUS, NIT 900.006.037-4 y el contratista, y deberán figurar como beneficiarios los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. A su vez, la garantía deberá tener mínimamente los siguientes amparos: **a)** Cobertura básica de predios, labores y operaciones; **b)** Daño emergente y el lucro cesante; **c)** Perjuicios extrapatrimoniales; **d)** Responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad civil extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos; **e)** Cobertura expresa de amparo patronal, que cubre los perjuicios causados por accidentes de trabajo que sufran los empleados al servicio del contratista en desarrollo de sus actividades; **f)** Cobertura expresa de vehículos propios y no propios, que cubre daños materiales, las lesiones personales y/o la muerte que se ocasionen a terceros con vehículos propios y no propios que estén al servicio de la entidad asegurada en el giro normal de sus actividades. No se aceptará la garantía con deducibles mayores al 10% del valor de cada pérdida y en ningún caso puede ser superior a 2.000 SMMLV. Tampoco será admitido que en la garantía se pacten franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que implique la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. La constitución de seguros obligatorios por parte del contratista como los relacionados con la administración de riesgos laborales, no exime al contratista de constituir la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Nota 1. En estas garantías deben figurar como tomador el Contratista y como asegurado la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander NIT. 900.006.037-4 y para la RCE serán asegurado la ESE HUS y beneficiarios los terceros civilmente afectados.

Nota 2. En el evento que la vigencia del contrato se prorrogue o se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantía única, de acuerdo con lo que se establezca en la modificación respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones será por cuenta del contratista. Para la liquidación se requerirá, en su caso, de la actualización de las garantías.

Nota 3. La presentación de las pólizas deberá venir acompañada del clausulado y del recibo de caja expedido directamente por la Compañía de Seguros que la otorgue.

9. IDENTIFICACIÓN DE LOS PERMISOS, LICENCIAS O AUTORIZACIONES TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, QUE SE REQUIERAN PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN LA NATURALEZA Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO.

Para la ejecución del presente contrato no se requiere que el contratista cuente con licencia y/o permiso especial.

MARIA CLARA NIÑO GÓMEZ
V.B Aspectos Jurídicos
Jefe Oficina Asesora Jurídica ESE HUS

FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
V.B Aspectos Técnicos
Profesional Universitario de Almacén General
ESE HUS

Realizó Estudios del Sector: ***Soley Ayala Pardo***
Profesional Estudios del Sector

Revisó aspectos jurídicos: ***Jorge H. Hernández H.***
Abogado de Apoyo a Gerencia ESE HUS – (Contratista)

Elaboró aspectos jurídicos: ***Miguel Palomino***
Abogado de *Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica ESE HUS*