
Bogotá, D.C., 15 junio 2023

CERTIFICACION DE PAGO DE NOMINA

Los suscritos Representante Legal y Contador de FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS, nos permitimos declarar que a la fecha, la empresa se encuentra al día en los pagos de nómina y todo concepto de índole laboral.

Atentamente,



JOSE DE JESUS RAMIREZ
Representante Legal
C.C. No. 4.299.300



DEISSY ADRIANA ROJAS
Contador TP. 179767-T
C.C. No. 52.957.330

Bogotá, D.C., 15 junio 2023

CERTIFICACION DE LOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos Representación Legal y Contador de FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS, nos permitimos declarar que a la fecha la empresa se encuentra al día en lospagos correspondientes a EPS, AFP, ARP y aportes parafiscales de sus trabajadores en el periodo de Junio 2023.

Atentamente,

JOSE DE JESUS RAMIREZ
Representante Legal
C.C. No. 4.299.300

DEISSY ADRIANA ROJAS
Contador TP. 179767-T
C.C. No. 52.957.330

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517395	4	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 17 42 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2205213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2096043117	9451144652	E	2023/05/24	2023/05/24	BANCO DE BOGOTA	0	$12,167,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (17 Afiliados)						$28,752,377	$4,601,000			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$2,002,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 6960 RIESGO 5 (17 Afiliados)						$28,752,377	$4,601,000			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$2,002,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$28,752,377	$4,601,000			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$2,002,100		$0	$0
1	CC	1018503365	ARIAS ANTORVEZA JEFFERSON STEVE	230301	30	$1,449,456	$232,000	EPS008	30	$1,449,456	$58,000	CCF21	30	$1,449,456	$58,000	14-11	30	$1,449,456	$100,900	30	$0	$0
2	CC	80918865	BELLO HURTADO JUAN CAMILO	230301	30	$3,052,000	$488,400	EPS008	30	$3,052,000	$122,100	CCF21	30	$3,052,000	$122,100	14-11	30	$3,052,000	$212,500	30	$0	$0
3	CC	79893884	CABALLERO ESPITIA OSCAR ALBERTO	230201	30	$1,886,825	$301,900	EPS017	30	$1,886,825	$75,500	CCF21	30	$1,886,825	$75,500	14-11	30	$1,886,825	$131,400	30	$0	$0
4	CC	1073710710	CAPERA LAGOS DUBAN ALEJANDRO	230301	30	$1,395,625	$223,300	EPS002	30	$1,395,625	$55,900	CCF21	30	$1,395,625	$55,900	14-11	30	$1,395,625	$97,200	30	$0	$0
5	CC	1024537866	CASALLES QUIROGA JEFERSON ANDRES	230201	30	$1,414,958	$226,400	EPS008	30	$1,414,958	$56,600	CCF21	30	$1,414,958	$56,600	14-11	30	$1,414,958	$98,500	30	$0	$0
6	CC	1000061808	CONDE TEATINO JHON BREINER	25-14	30	$1,267,541	$202,900	EPS008	30	$1,267,541	$50,800	CCF21	30	$1,267,541	$50,800	14-11	30	$1,267,541	$88,300	30	$0	$0
7	CC	1006773297	CRUZ CRUZ MAIKON ANTONIO	230301	30	$1,469,937	$235,200	EPSC34	30	$1,469,937	$58,800	CCF21	30	$1,469,937	$58,800	14-11	30	$1,469,937	$102,400	30	$0	$0
8	CC	1031155271	FERREIRA NAVARRETE SHARON MICHELLE	231001	30	$2,508,404	$401,400	EPS005	30	$2,508,404	$100,400	CCF21	30	$2,508,404	$100,400	14-11	30	$2,508,404	$174,600	30	$0	$0
9	CC	1033744145	HERNANDEZ RINCON MIGUEL ANGEL	25-14	30	$1,376,895	$220,400	EPS017	30	$1,376,895	$55,100	CCF21	30	$1,376,895	$55,100	14-11	30	$1,376,895	$95,900	30	$0	$0
10	CC	3104225	JIMENEZ GUTIERREZ ARMANDO	231001	30	$1,403,187	$224,600	EPS005	30	$1,403,187	$56,200	CCF21	30	$1,403,187	$56,200	14-11	30	$1,403,187	$97,700	30	$0	$0
11	CC	63339292	NEIRA VELASQUEZ SONIA MARIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1019116236	QUIÑONES SORIANO DIEGO FRANCISCO	230301	30	$1,451,812	$232,300	EPS005	30	$1,451,812	$58,100	CCF21	30	$1,451,812	$58,100	14-11	30	$1,451,812	$101,100	30	$0	$0
13	CC	91301894	QUIROGA ROMERO OMAR HERNAN	231001	30	$2,984,891	$477,600	EPS017	30	$2,984,891	$119,400	CCF21	30	$2,984,891	$119,400	14-11	30	$2,984,891	$207,800	30	$0	$0
14	CC	1024489567	SANCHEZ BARONA CRISTIAN MAURICIO	230201	30	$1,845,000	$295,200	EPS017	30	$1,845,000	$73,800	CCF21	30	$1,845,000	$73,800	14-11	30	$1,845,000	$128,500	30	$0	$0
15	CC	1030600907	SANCHEZ CARDENAS RAFAEL ESTIVEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	79891920	TORRES MORENO WILSON JAIR	230301	30	$1,314,763	$210,400	EPS002	30	$1,314,763	$52,600	CCF21	30	$1,314,763	$52,600	14-11	30	$1,314,763	$91,600	30	$0	$0
17	CC	1233693598	VELANDIA QUIROS JEISSON	230201	30	$1,471,083	$235,400	EPS005	30	$1,471,083	$58,900	CCF21	30	$1,471,083	$58,900	14-11	30	$1,471,083	$102,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(17)**			$28,752,377	$4,601,000			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$1,150,600			$28,752,377	$2,002,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860517395	4	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 17 42 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2205213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2096043117	9451144652	E	2023/05/24	2023/05/24	BANCO DE BOGOTA	0	$12,167,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				21	$6,330,400	$0	$0	$6,330,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,103,600	$0	$0	$1,103,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,316,600	$0	$0	$1,316,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,138,600	$0	$0	$2,138,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,244,500	$0	$0	$1,244,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$527,100	$0	$0	$527,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$2,080,300	$0	$0	$2,080,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$2,080,300	$0	$0	$2,080,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,749,000	$0	$0	$1,749,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	22	$1,749,000	$0	$0	$1,749,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$1,911,800	$0	$0	$1,911,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$58,800	$0	$0	$58,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$805,500	$0	$0	$805,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$453,100	$0	$0	$453,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$165,900	$0	$0	$165,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$108,500	$0	$0	$108,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$320,000	$0	$0	$320,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,500	$0	$0	$57,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$57,500	$0	$0	$57,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,400	$0	$0	$38,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$38,400	$0	$0	$38,400
TOTAL				**22**	**$12,167,400**	**$0**	**$0**	**$12,167,400**

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | BOGOTÁ

CORTE 7 CONTRATO 9327-2022 Mayo 1 a 31 2023

Fumicol
Soluciones para un ambiente sano

					Precio iva incluido												Cantidad														
Sede	Localidad	Número	Fecha	Tratamientos	Desinsectación	Desratización	Desinfección	Tanque de agua potable Aéreo de 1 a 500 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 501 a 1000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 1001 a 2000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 2001 a 5000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 5001 a 10000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 10001 a 20000 lts UND	Tanque de agua potable Subterráneo entre 1 a 60 m3. UND	Tanque de agua potable Subterráneo entre 61 a 120 m3. UND	Analisis agua	Desinsectación	Desratización	Desinfección	Tanque de agua potable Aéreo de 1 a 500 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 501 a 1000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 1001 a 2000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 2001 a 5000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 5001 a 10000 lts UND	Tanque de agua potable Aéreo de 10001 a 20000 lts UND	Tanque de agua potable Subterráneo entre 1 a 60	Tanque de agua potable Subterráneo entre 61 a 120	Análisis De Potal	Valor a Facturar	Estado
COD SIRBE 10104 JARDIN INFANTIL SOCIAL -	USME	27646	18-05-2023 14:54	Desinsectación	$ 1.602	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	480.600,00	VERIFICADA
COD SIRBE 103 JARDIN INFANTIL SDIS - LAS FE	USME	30401	05-05-2023 13:08	Desinsectación,Desratización	$ 1.476	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	485	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	1.709.700,00	VERIFICADA
COD SIRBE 1096 CENTRO DE DESARROLLO CO	KENNEDY	27642	10-05-2023 13:51	Desinsectación	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	30.360,00	VERIFICADA
COD SIRBE 113315 CENTRO AMAR - SUBA	SUBA	28650	03-05-2023 14:58	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	$	332.962,00	VERIFICADA
COD SIRBE 1201005 SEDE ADMINISTRATIVA -	BARRIOS UNIDOS	28386	31-05-2023 11:15	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	236.215,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121365 CASA DE PENSAMIENTO II	USME	28039	23-05-2023 11:59	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	$	332.962,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121408 JARDIN INFANTIL SDIS - VI	ENGATIVA	28042	11-05-2023 13:59	Analisis fisico Quimico y microbiológico,Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$	978.775,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121408 JARDIN INFANTIL SDIS - VI	ENGATIVA	34922	11-05-2023 14:30	Desratización,Desinsectación	$ 1.476	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	400	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	963.090,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121431 CASA DE PENSAMIENTO III	SUBA	28046	06-05-2023 08:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	$	1.257.235,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121633 JARDIN INFANTIL SDIS - LA	BARRIOS UNIDOS	34783	02-05-2023 09:53	Suministro e instalación de estaciones cebaderas,Desratización	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	1.863.450,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121686 JARDIN INFANTIL SDIS - BR	KENNEDY	34950	15-05-2023 10:57	Desratización	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	745.380,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121744 JARDIN INFANTIL SDIS - MI	USME	28116	25-05-2023 10:10	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros,Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.0	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	$	332.962,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121756 JARDIN INFANTIL SDIS - US	USME	28121	23-05-2023 14:58	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	236.215,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121872 JARDIN INFANTIL SDIS - TO	BOSA	34599	05-05-2023 10:10	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	$	1.181.075,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121880 JARDIN INFANTIL SDIS - TE	USME	28151	24-05-2023 16:00	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	$	708.645,00	VERIFICADA
COD SIRBE 121881 JARDIN INFANTIL SDIS - LC	USME	28152	30-05-2023 10:00	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	$	472.430,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122007 JARDIN INFANTIL SDIS - AT	SANTA FE	33823	03-05-2023 13:42	Desratización	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	869.610,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122008 JARDIN INFANTIL NOCTUR	PUENTE ARANDA	34674	06-05-2023 08:00	Desinsectación,Desratización	$ 1.602	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	300	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	1.101.750,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122015 CENTRO PROTEGER - JAIR	ENGATIVA	28161-1	31-05-2023 14:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	$	472.430,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122021 JARDIN INFANTIL SDIS - LA	USME	28166	26-05-2023 08:09	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	$	731.850,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122033 JARDIN INFANTIL SDIS - LA	BOSA	35329	31-05-2023 14:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$	978.775,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122034 JARDIN INFANTIL SDIS - LA	BOSA	34597	05-05-2023 08:27	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	$	1.092.420,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122038 JARDIN INFANTIL SDIS - TI	BOSA	34598	05-05-2023 08:02	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	273.105,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122081 JARDIN INFANTIL SDIS - CO	SUBA	28184	05-05-2023 07:56	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	$	569.177,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122099 JARDIN INFANTIL SDIS - PE	BOSA	34953	19-05-2023 08:03	Desinfección	$ 2.530	$ 4.141	1089	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	$	196.020,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122105 JARDIN INFANTIL SDIS - LA	RAFAEL URIBE URIBE	28204	08-05-2023 13:30	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	$	472.430,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122109 JARDIN INFANTIL SDIS - MI	RAFAEL URIBE URIBE	28208	15-05-2023 14:20	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	$	708.645,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122142 JARDIN INFANTIL SDIS - LA	USME	28237	25-05-2023 08:03	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	236.215,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122145 JARDIN INFANTIL SDIS - NU	USME	28240	24-05-2023 08:01	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	$	708.645,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122148 JARDIN INFANTIL SDIS - SA	USME	28243	23-05-2023 11:20	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	$	472.430,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122154 CASA DE LA JUVENTUD - JI	BOSA	34601	02-05-2023 08:34	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	236.215,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122154 CASA DE LA JUVENTUD - JI	BOSA	28247	03-05-2023 07:52	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	273.105,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122199 COMUNIDAD DE VIDA - EL	ENGATIVA	34925	15-05-2023 13:26	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	$	1.018.640,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122199 COMUNIDAD DE VIDA - EL	ENGATIVA	34924	24-05-2023 14:50	DESRATIZACION	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	993.840,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122248 JARDIN INFANTIL SDIS - TH	RAFAEL URIBE URIBE	28300	31-05-2023 07:22	Analisis fisico Quimico y microbiológico,Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	$	1.257.235,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122284 JARDIN INFANTIL SDIS - BO	SUBA	28324-1	19-05-2023 14:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	$	1.068.620,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122287 JARDIN INFANTIL SDIS - RU	BOSA	34595	16-05-2023 07:23	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$	978.775,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122367 JARDIN INFANTIL SDIS - NI	RAFAEL URIBE URIBE	35338	29-05-2023 07:43	Analisis fisico Quimico y microbiológico,Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$	978.775,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122530 JARDINES SDIS - RESO - JIN	SUBA	28456	05-05-2023 14:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$	827.645,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122538 JARDINES SDIS - RESO - JIN	SUBA	28461	04-05-2023 13:52	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	$	472.430,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122541 JARDINES SDIS - RESO - JIN	SUBA	28464	15-05-2023 08:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$	978.775,00	VERIFICADA
COD SIRBE 122616 JARDINES SDIS - RESO - JIN	ANTONIO NARIÑO	28422	06-05-2023 16:48	Desratización	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	496.920,00	VERIFICADA
COD SIRBE 125 JARDIN INFANTIL SDIS - SUBA	SUBA	33727	04-05-2023 16:15	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	$	1.417.290,00	VERIFICADA
COD SIRBE 144 CENTRO CRECER - LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL	27550-1	09-05-2023 08:31	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	236.215,00	VERIFICADA
COD SIRBE 144 CENTRO CRECER - LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL	34915	09-05-2023 15:42	Desinsectación	$ 1.602	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	544.680,00	VERIFICADA
COD SIRBE 165 JARDIN INFANTIL SDIS - EL OA	USME	27553	23-05-2023 10:14	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	$	472.430,00	VERIFICADA
COD SIRBE 168 CENTRO CRECER - TEJARES	USME	27555	23-05-2023 14:03	Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	$	708.645,00	VERIFICADA
COD SIRBE 196 JARDIN INFANTIL SDIS - LAURE	BOSA	34593	10-05-2023 14:08	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$	978.775,00	VERIFICADA
COD SIRBE 200 CENTRO CRECER - BOSA	BOSA	34591	02-05-2023 09:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	$	1.181.075,00	VERIFICADA
COD SIRBE 21 CENTRO AMAR - CHAPINERO II	CHAPINERO	34870	10-05-2023 10:19	LLEVAR ESCALERA DE MOTO,Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	$	332.962,00	VERIFICADA
COD SIRBE 222 CENTRO AMAR - MARTIRES I	LOS MARTIRES	34872	10-05-2023 14:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	$	236.215,00	VERIFICADA
COD SIRBE 233 JARDIN INFANTIL SDIS - CALIX	PUENTE ARANDA	34904	06-05-2023 12:52	Desratización	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	621.150,00	VERIFICADA
COD SIRBE 237 JARDIN INFANTIL SDIS - SALA	PUENTE ARANDA	27578	02-05-2023 15:30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS CEBADERAS CATCH RAT,Desratización	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	496.920,00	VERIFICADA
COD SIRBE 245 CENTRO AMAR - CANDELARIA	LA CANDELARIA	34875	09-05-2023 14:56	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	$	332.962,00	VERIFICADA
COD SIRBE 257 JARDIN INFANTIL SDIS - PIJAO	RAFAEL URIBE URIBE	34808	08-05-2023 15:15	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	$	1.181.075,00	VERIFICADA
COD SIRBE 258 JARDIN INFANTIL SDIS - MARC	RAFAEL URIBE URIBE	30572	08-05-2023 08:00	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	$	472.430,00	VERIFICADA
COD SIRBE 56 JARDIN INFANTIL SDIS - LA ESP	USME	27511	25-05-2023 07:32	Analisis fisico Quimico y microbiológico,Desinfección y lavado de tanques de 1.001 a 10.000 litro	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	1	$	1.644.699,00	VERIFICADA
COD SIRBE 75 JARDIN INFANTIL SDIS - CIUDAD	KENNEDY	27516	02-05-2023 16:24	Desinsectación	$ 2.355	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	141.300,00	VERIFICADA
COD SIRBE 76 JARDIN INFANTIL SDIS - DELICIA	KENNEDY	29692	29-05-2023 14:22	Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	$	1.257.235,00	VERIFICADA
COD SIRBE 87 CENTRO AMAR - CORABASTOS	KENNEDY	27524	30-05-2023 11:13	Desinfección y lavado de tanques de 10.001 litros a 100.000	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	$	1.647.555,00	VERIFICADA
COD SIRBE 88 CENTRO CRECER - CALANDAIMA	KENNEDY	34949	25-05-2023 11:43	Analisis fisico Quimico y microbiológico,Lavado y desinfeccion de tanques	$ 2.530	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	$	978.775,00	VERIFICADA
COD SIRBE 98 JARDIN INFANTIL SDIS - SATELI	ENGATIVA	27534	05-05-2023 16:01	Desratización,Desinsectación	$ 1.906	$ 4.141	0	166481	236215	273105	365925	369495	442085	549185	827645	$ 429.590	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$	907.050,00	VERIFICADA

Valor a facturar antes de iva $ 38.752.916,81

Valor a facturar despues de iva $ 46.115.971,00

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27625

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - USAQUEN
Dirección: CL 165 7 38
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 08:05 - 08:35

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		50 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales y áreas internas.

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27625

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202306-A9

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S — Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez — Email: dptocalidad@fumicol.co — Teléfono: N/A
Dirección: Cra.13 A # 31 F- 25 Sur (Jardín Infantil Travesuras de Colores) — Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A

Fecha Recepción: 2023-06-01 — Fecha Análisis: 2023-06-01 — Fecha Reporte: 2023-06-07

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1L	N/A	N/A	21,9	Post tanque subterráneo	A9

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	12.50	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.75	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	21.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.14	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.76	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	5.61	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	0.90	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-09. FIN DEL REPORTE.

Revisó:
Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:
Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202306-A8

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Cra.13 A # 31 F- 25 Sur (Jardín Infantil Travesuras de Colores)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-06-01	Fecha Análisis: 2023-06-01	Fecha Reporte: 2023-06-02

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
200ml	N/A	N/A	21,9	Post tanque subterráneo	A8

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-04. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A1901

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S — Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez — Email: dptocalidad@fumicol.co — Teléfono: N/A
Dirección: Cra. 7 A # 42 G -52 Sur (Centro Crecer Calandaima) — Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A

Fecha Recepción: 2023-05-25 — Fecha Análisis: 2023-05-25 — Fecha Reporte: 2023-05-31

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1000ml	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo de 30000 Litros	A1901

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	12.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.87	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	5	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	21.20	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.67	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	No Cumple
pH (20°C)	6.78	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	6.91	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	3.12	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	No Cumple

La muestra NO CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados por Hierro Total, Turbiedad.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-31. FIN DEL REPORTE.

Revisó:
Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:
Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A1900

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Cra. 7 A # 42 G -52 Sur (Centro Crecer Calandaima)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-25	Fecha Análisis: 2023-05-25	Fecha Reporte: 2023-05-26

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo de 30000 Litros	A1900

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-01. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A748

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: N/A (J.I. Los Laureles)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-11	Fecha Análisis: 2023-05-11	Fecha Reporte: 2023-05-17

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1000 ml	N/A	N/A	17,0	N/A	A748

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	14.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.86	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	28.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.01	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.88	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	6.64	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	0.48	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-17. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A747

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: N/A (J.I. Los Laureles)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-11	Fecha Análisis: 2023-05-11	Fecha Reporte: 2023-05-12

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	17,0	N/A	A747

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm³	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm³	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-15. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202306-A7

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: N/A (J.I.La Cabaña)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-06-01	Fecha Análisis: 2023-06-01	Fecha Reporte: 2023-06-07

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1L	N/A	N/A	21,9	Post tanque subterráneo	A7

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	14.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.43	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	26.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.29	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.82	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	7.40	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	1.74	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-08. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202306-A6

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: N/A (J.I.La Cabaña)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-06-01	Fecha Análisis: 2023-06-01	Fecha Reporte: 2023-06-02

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
200ml	N/A	N/A	21,9	Post tanque subterráneo	A6

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-03. FIN DEL REPORTE.

Revisó:
Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:
Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A2178

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Calle 44 Sur 72 B-81 (Jardín Infantil Delicias)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-30	Fecha Análisis: 2023-05-30	Fecha Reporte: 2023-06-02

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1L	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo post	A2178

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	12.50	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.77	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	25.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.29	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.50	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	5.73	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	2.40	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	No Cumple

La muestra NO CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados por Turbiedad.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-04. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A2177

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Calle 44 Sur 72 B-81 (Jardín Infantil Delicias)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-30	Fecha Análisis: 2023-05-30	Fecha Reporte: 2023-05-31

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo post	A2177

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-03. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A2176

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Calle 36 Sur # 13F-85 (Jardín Infantil Nueva Acacias)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-30	Fecha Análisis: 2023-05-30	Fecha Reporte: 2023-06-02

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1L	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo post	A2176

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	11.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	1.14	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	35	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	No Cumple
Dureza Total	19.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	2.59	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	No Cumple
pH (20°C)	6.75	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	5.73	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	14.00	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	No Cumple

La muestra NO CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados por Hierro Total, Turbiedad, Color.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-04. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A2175

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Calle 36 Sur # 13F-85 (Jardín Infantil Nueva Acacias)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-30	Fecha Análisis: 2023-05-30	Fecha Reporte: 2023-05-31

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo post	A2175

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-03. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A1175

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 80 N Bis # 70 -10 sur (Jardin Infantil Ruedas de Colores)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-16	Fecha Análisis: 2023-05-16	Fecha Reporte: 2023-05-20

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1000ml	N/A	N/A	16,3	Tanque subterráneo post	A1175

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	16.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.84	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	29.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.14	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.79	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	7.84	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	1.05	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-21. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A1174

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 80 N Bis # 70 -10 sur (Jardin Infantil Ruedas de Colores)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-16	Fecha Análisis: 2023-05-16	Fecha Reporte: 2023-05-18

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	16,3	Tanque subterráneo post	A1174

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-21. FIN DEL REPORTE.

Revisó:
Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:
Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A1899

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: N/A (J.I. La Esperanza)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-25	Fecha Análisis: 2023-05-25	Fecha Reporte: 2023-05-31

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1000ml	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo de 20000 litros	A1899

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	11.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.41	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	10	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	24.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.35	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	No Cumple
pH (20°C)	6.51	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	7.05	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	3.99	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	No Cumple

La muestra NO CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados por Hierro Total, Turbiedad.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-31. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A1898

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: N/A (J.I. La Esperanza)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-25	Fecha Análisis: 2023-05-25	Fecha Reporte: 2023-05-26

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	16,7	Tanque subterráneo de 20000 litros	A1898

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-06-01. FIN DEL REPORTE.

Revisó:
Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:
Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A512

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S — Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez — Email: dptocalidad@fumicol.co — Teléfono: N/A
Dirección: Calle 144 # 139-35 (Jardín Casa de Pensamiento Los Pinos) — Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A
Fecha Recepción: 2023-05-09 — Fecha Análisis: 2023-05-09 — Fecha Reporte: 2023-05-12

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1000ml	N/A	N/A	16,1	Tanque subterráneo post	A512

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	12.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.30	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	19.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.01	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.79	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	6.52	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	0.67	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-12. FIN DEL REPORTE.

Revisó:
Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:
Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A511

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Calle 144 # 139-35 (Jardín Casa de Pensamiento Los Pinos)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-09	Fecha Análisis: 2023-05-09	Fecha Reporte: 2023-05-10

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	16,1	Tanque subterráneo post	A511

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-15. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A1173

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 99 # 154 A 25 (Jardin Infantil Juego de Colores)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-16	Fecha Análisis: 2023-05-16	Fecha Reporte: 2023-05-20

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1000ml	N/A	N/A	16,3	Tanque subterráneo post	A1173

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	12.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.91	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	21.20	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.08	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.70	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	5.39	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	0.45	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-21. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A1172

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 99 # 154 A 25 (Jardin Infantil Juego de Colores)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-16	Fecha Análisis: 2023-05-16	Fecha Reporte: 2023-05-17

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	16,3	Tanque subterráneo post	A1172

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-26. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A4

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 18 # 187 - 75 (Jardín Infantil Verbenal)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-02	Fecha Análisis: 2023-05-02	Fecha Reporte: 2023-05-09

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N.A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1L	N/A	N/A	19,7	Post Tanque Subterráneo	A4

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	11.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.00	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	No Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	19.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.08	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	7.72	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	8.97	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	0.96	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra NO CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados por Cloro Residual Libre.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-09. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A3

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 18 # 187 - 75 (Jardín Infantil Verbenal)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-02	Fecha Análisis: 2023-05-02	Fecha Reporte: 2023-05-04

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N.A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
200 ml	N/A	N/A	19,7	Post Tanque Subterráneo	A3

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-07. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A2

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Av. Calle 6 # 3 A 53 (Jardin Infantil Ata)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-02	Fecha Análisis: 2023-05-02	Fecha Reporte: 2023-05-09

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N.A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1L	N/A	N/A	19,7	Post Tanque Subterráneo	A2

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	32.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.10	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	No Cumple
Color	10	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	75.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.20	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.91	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	51.74	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	1.89	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra NO CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados por Cloro Residual Libre.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-09. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A1

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Av. Calle 6 # 3 A 53 (Jardin Infantil Ata)		Ciudad: Bogota
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-02	Fecha Análisis: 2023-05-02	Fecha Reporte: 2023-05-04

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N.A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
200 ml	N/A	N/A	19,7	Post Tanque Subterráneo	A1

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-07. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Fisicoquímico 202305-A903

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 95 G # 91 A 72 (Villa Cristina)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-12	Fecha Análisis: 2023-05-12	Fecha Reporte: 2023-05-18

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Botella PET	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
1000ml	N/A	N/A	17,1	Tanque subterráneo post	A903

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)

Análisis	Resultado	Límites aceptados	Incertidumbre	Unidades	Método	Concepto
Alcalinidad Total	15.00	Máximo 200	N/A	mg CaCO3 /L	S.M. 2320 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Cloro Residual Libre	0.98	0.3 - 2.0	N/A	mg Cl2/L	S.M. 4500 - Cl G 23rd Ed. 2017	Cumple
Color	0	Máximo 15	N/A	UPC	S.M. 2120 - B 23rd Ed. 2017	Cumple
Dureza Total	27.00	Máximo 300	± 0.66	mg CaCO3 /L	S.M. 2340 - C 23rd Ed. 2017 *	Cumple
Hierro Total	0.02	Máximo 0.3	N/A	mg Fe/L	S.M. 3500 - Fe B 23rd Ed. 2017	Cumple
pH (20°C)	6.69	6.5 - 9.0	N/A	Unidades de pH	S.M. 4500 - H+B 23rd Ed. 2017	Cumple
Sulfatos	10.48	Máximo 250	N/A	mg SO4 2- /L	S.M. 4500- - SO4 2- E 23rd Ed. 2017	Cumple
Turbiedad	0.94	Máximo 2	N/A	NTU	S.M. 2130 - B 23rd Ed. 2017	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-18. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Teresa Mantilla Ariza
FISICOQUIMICA

Aprobó:

Dalia Lozano
DIRECTOR DE FISICOQUIMICA

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FMF-022-v08

Reporte de Análisis Microbiológico 202305-A902

Razón social: Fumigadores de Colombia Fumicol S.A.S		Número de ID tributaria 860517395-4
Contacto: Luisa Fernanda Ramírez	Email: dptocalidad@fumicol.co	Teléfono: N/A
Dirección: Carrera 95 G # 91 A 72 (Villa Cristina)		Ciudad: Bogotá
Observaciones: N/A		
Fecha Recepción: 2023-05-12	Fecha Análisis: 2023-05-12	Fecha Reporte: 2023-05-13

Información del producto

Descripción	Proveedor	Lugar Muestra	Presentación	Fecha de Producción
N/A	N/A	Enviada al laboratorio	Bolsa Plástica Estéril	N/A

Cantidad	Lote	Vencimiento	Temp. °C	Condiciones de la muestra	Código de la muestra
300ml	N/A	N/A	17,1	Tanque subterráneo post	A902

Resultados Agua Potable

Norma: Resolución 2115 22-Jun-07 (MINSALUD)						
Análisis	**Resultado**	**Límites aceptados**	**Incertidumbre**	**Unidades**	**Método**	**Concepto**
Coliformes totales	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple
E. coli	Menor a 1	Menor a 1	± 2	UFC/100 cm^3	ISO 9308-1:2014 - *	Cumple

La muestra CUMPLE con los parámetros especificados por MINSALUD para AGUA POTABLE en los análisis realizados.

Declaración de conformidad basada en la regla de decisión descrita en la guía ILAC-G8:09:2019 numeral 4.2.1 "Declaración Binaria para una Regla de Aceptación Simple", descrita en el documento INMF-002 de Nulab.

Nulab con acreditación ONAC vigente a la fecha, con código de acreditación 16-LAB-002, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, manifiesta que los análisis identificados con este símbolo (*) se encuentran cubiertos por el alcance de acreditación.

EMISIÓN DEL REPORTE: 2023-05-17. FIN DEL REPORTE.

Revisó:

Cindy Pardo
MICROBIOLOGÍA

Aprobó:

Claudia Carrillo
DIRECTOR TÉCNICO

Verifique la autenticidad de este resultado con el laboratorio. Resultados válidos solo para la muestra analizada.
Muestra e información de la misma proporcionada por el cliente. Prohibida la reproducción parcial o total de este documento.
Todos los análisis son realizados en Nulab a menos que se especifique lo contrario.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27593

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - SATELITE RESURRECCION
Dirección: KR 12 G 33 35 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 2723801, 2723801
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2723801

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 09:20 - 09:50

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:


Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27593

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27593

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27548

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - SUBA
Dirección: CL 146 C BIS 91 42
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 6815458, 6815458
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6815458

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 11:20 - 11:50

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27548

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 33727

Control de plagas
Fecha de ejecución: 04 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - SUBA
Dirección: CL 146 C BIS 91 42
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 6815458, 6815458
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6815458

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De 6 tanques aereos de capacidad de:
500 LT C/U.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

04/05/23 16:15 - 18:30

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	24 cc	tanques de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de lavado y desinfección de (6) tanques de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 33727


Control de plagas
Fecha de ejecución: 04 / 05 / 2023




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Natalia Cruz 52963652



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 33727

Control de plagas
Fecha de ejecución: 04 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28151

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - TENERIFE
Dirección: CL 91 A SUR 14 90
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7613359, 7613359
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7613359

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECION DE 3 TANQUES DE 1000 LITROS

FECHA Y HORARIO

24/05/23 16:00 - 17:10

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	12 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (3) tres tanques de capacidad de 1000 litros de agua potable (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), se realiza el restrigo de paredes de los tanques para un mejor lavado, se realiza la desinfección por el método de aspersión manual para hacer un mejor control de; virus, bacterías y microorganismos en los tanques, se recomienda hacer un buen aseo alrededor de los tanques, ya que hay palomas en estado de descomposición y mucha suciedad, también se recomienda hacer el cambio de una tapa ya que esta remendada y permite contaminación del agua.



NOTA PÚBLICA:

Se recomienda hacer un buen aseo alrededor de los tanques, ya que hay palomas en estado de descomposición y mucha suciedad, también se recomienda hacer el cambio de una tapa ya que esta remendada y permite contaminación del agua.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28151

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28151

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34598

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - TIBANICA
Dirección: KR 89 A 56 18 SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Córdoba
Tel.: 7842819, 7842819
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7842819

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. **DE UN TANQUE AEREO DE 1100 LT**
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

05/05/23 08:02 - 09:30

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	4cc/1000ltr	4 cc	tanque de agua potable	HS2302027 14/02/2025


INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (1) un tanque de agua potable, de capacidad de 1100 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando el tanque en perfecto estado de funcionamiento (tapa, tubería y flotador), sin novedad.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34598

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: david novoa 1032482697 david novoa 1032482697



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34598

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34599

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - TORITO FELIZ
Dirección: KR 91 B # 51-47 SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7852089, 7852089
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7852089

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
DE CINCO TANQUES AEREOS DE 1000 LT C/U
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

05/05/23 10:10 - 12:13

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	20 cc	tanques de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:


Se realizó servicio de lavado y desinfección de (5) cinco tanques de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34599


Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: david novoa 1032482697 david novoa 1032482697



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34599

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28300

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - TRAVESURAS DE COLORES
Dirección: KR 13 A 31 F 25 SUR
Municipio: 111811 BOGOTA / RAFAEL URIBE URIBE
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 7455345, 7455345
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7455345

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Analisis fisico Quimico y microbiológico

Lavado y desinfeccion de tanques

Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de:.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

31/05/23 07:22 - 11:07

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	10 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de un (1) tanque subterráneo con características de concreto de 84 metros cúbicos (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), el cual se encontraba con sedimento en fondo del tanque, se restriega paredes y pisos dejándolo en óptimas condiciones, los accesorios (tapa, flotador y tubería) queda en adecuado funcionamiento, se toma muestra de agua para el correspondiente análisis en el laboraotorio, y se deja registro fotográfico del servicio prestado se recomienda lavado cada 6 meses en SDIS.



NOTA PÚBLICA:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de un (1) tanque subterráneo con características de concreto de 84 metros cúbicos

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28300

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Gina Velasquez 52361109



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28300

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28121

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - USME CENTRO
Dirección: CL 137 B SUR 13 66
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 6221673, 6221673
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6221673

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 1000 LT C/U

FECHA Y HORARIO

23/05/23 14:58 - 16:40

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque de capacidad de 1000 litros de agua potable (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se deja en completo funcionamiento sus accesorios (tapa, flotador y tubería), utilizando productos microbicidas especializados en las actividades para combatir; bacterias, y microorganismos que puedan afectar a la salud pública, se deja registro fotográfico del antes durante y después, en SDIS.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28121

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: julian romero 1018454444 julian romero 1018454444



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28121

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27495

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - VERBENAL
Dirección: KR 18 A 187 75
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 6788089, 6788089
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6788089

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 09:25 - 09:55

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27495

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28042

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - VILLA CRISTINA
Dirección: KR 95G 91A 22
Municipio: 111011 BOGOTA / ENGATIVA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 4355202, 4355202
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 4355202

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Analisis fisico Quimico y microbiológico

Lavado y desinfeccion de tanques

Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de:.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

11/05/23 13:59 - 15:52

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	35 cc	tanque subterráneo de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de agua potable con capacidad de 30 m3 (realizando protocolo de aplicación de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapa, flotador y tubería), se adjunta evidencia fotográfica. El tanque requiere impermeabilización y cambio de flotador ya que se encuentra en mal estado, se toma muestra de agua para Análisis físico Químico y microbiológico.










Se realiza servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques de agua potable con capacidad de 1000 litros cada uno (realizando protocolo de aplicación de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), se adjunta evidencia fotográfica.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28042

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 05 / 2023







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Cristina Garcia 52449515

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28042

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34922

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - VILLA CRISTINA
Dirección: KR 95G 91A 22
Municipio: 111011 BOGOTA / ENGATIVA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 4355202, 4355202
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 4355202

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar. Area de 400 m2
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

11/05/23 14:30 - 16:44

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Otros	10gm/punto	30 g	exteriores	220310 31/03/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/L	50 cc	salones, baños, cocina, oficina, cuarto residuos.	002-21-15600 30/04/2024

INCIDENCIAS:

Se intervienen zonas comunes mediante la aplicación de cebo rodenticida en puntos estratégicos (áreas externas) para el control de roedores. Durante el servicio no se evidencia presencia ni actividad de roedores.




FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34922

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 05 / 2023

Se realiza servicio de desinsectación mediante la técnica de aspersión utilizando un insecticida piretroide, concentrado emulsionable, que actúa por contacto e ingestión el cual se aplicó en todas las áreas del jardín infantil (baños, pasillos, cuarto de residuos, salones y zonas comunes.) con el fin de eliminar o controlar la población de insectos y otros artrópodos.






Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Cristina García 52449515

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34922

Control de plagas
Fecha de ejecución: 11 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27652

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SOCIAL - BUENAVISTA
Dirección: CL 78 SUR 17 F 80
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 7913956, 7913956
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7913956

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 15:30 - 16:00

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro					35 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27652

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27646

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SOCIAL - CHUNIZA
Dirección: CRA 1 G NO. 84 A - 82 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 7646136, 7646136
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7646136

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

18/05/23 14:54 - 16:14

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008	2 horas	Nebulización	5cc/Litro	60 cc	Áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos, exteriores	002-21-15600 30/04/2024

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desinsectación por el método de nebulización eléctrica con producto insecticida especializado para esta labor aplicándolo en zonas como; oficinas, salones, sala de juegos, baños en parque que se encuentra en la parte de atrás áreas comunes, entradas y salidas del lugar aplicándolo en partes altas y bajas se toma evidencia fotográfica, durante el proceso se recomienda seguir haciendo el servicio para tener un mejor control de insectos en el lugar.











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27646

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Sandra Milena lancheros 52032651



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27646

Control de plagas
Fecha de ejecución: 18 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27651

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SOCIAL - SAN CAYETANO
Dirección: CL 74 A SUR 16 60 ESTE
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3653100, 3653100
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3653100

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 14:05 - 14:35

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales y áreas internas.

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27651

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
Cra 28 73-30
111211 BOGOTÁ · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6307402 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C001477
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 2404

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 09 / 2020

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL
Dirección: CRA.49c bis #68b 07 sur
Municipio:
Departamento: Bogotá D.C

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
Cra 28 73-30
111211 BOGOTÁ · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C001477

1 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación
Tratamiento de desinsectación en un area de 36m2

FECHA Y HORARIO

12/09/20 08:27 - 09:11

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote/ F.Caducidad
- Desinsectación							
FENDONA SC			Aspersión manual	0.25%	50 cc	Áreas comunes, pasillos	60819121150/15 30/06/2022

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de fumigación en zonas verdes y sifones de cocina shut





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Olga lucía Martinez palacios

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
Cra 28 73-30
111211 BOGOTÁ · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6307402 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C001477
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 2404

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 09 / 2020

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28456

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDINES SDIS - RESO - JINF-SDIS-RESO-AURES-
Dirección: CL 130 B 96 57
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 6829652, 6829652
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6829652

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
De UN TANQUE SUBTERRANEO de capacidad de:.70m3
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

05/05/23 14:00 - 15:50

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	83 cc	tanque subterráneo de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de agua potable, de capacidad de 70m3, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando el tanque en perfecto estado de funcionamiento (tapa, tubería y flotador), el tanque se entrega llenando, sin novedad. NOTA: Se evidencia deterioro en parche en zona del Cárcamo, membrana manchada y desprendimiento de siliconado.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28456

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Sandra Alarcón Auxiliar Administrativa



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Omar Hernan Quiroga Romero
C.C.: 91.301.894



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28456

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28464

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDINES SDIS - RESO - JINF-SDIS-RESO-JUEGO DE COLORES-
Dirección: KR 99 # 154 A - 25
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3132937632, 3132937632
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3132937632

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. **De DOS tanques de capacidad de:.**
30 METROS CUBICOS C/U.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

15/05/23 08:00 - 11:05

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	5 ml/1litro	35 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de capacidad de 30.000 litros (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), de material en membrana se realiza sepillado y restriego con esponja industrial, se deja registro fotográfico del servicio y se toma muestra fisicoquimica para el correspondiente análisis de laboratorio.













FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28464


Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Roxana Avila Profe Encargada



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28464

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28422

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDINES SDIS - RESO - JINF-SDIS-RESO-MUNDO NUEVO
Dirección: CL 2 SUR 12 90 COMPLEJO SAN JUAN DE DIOS
Municipio: 111511 BOGOTA / ANTONIO NARIÑO
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7033068, 7033068
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7033068

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.

El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.
AREA 90 M2,REVISION ESTACIONES

Zonas a tratar: AREA 90 M2, REVISION ESTACIONES

FECHA Y HORARIO

06/05/23 16:46 - 17:36

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Cebaderos alta seguridad	10gm/punto	30 g	REVISION ESTACIONES	220310 31/03/2025
Trampa Adherente 182B Double Jeopardy			Trampa adhesiva	unidad	1 uds	REVISION ESTACIONES	N/A

INCIDENCIAS:

Se realizo servicio de desratización mediante el control, monitoreo, limpieza de estaciones cebaderas y el cambio de cebo rodenticida por deterioro. Además, se remplazaron laminas adhesivas por suciedad. Se recomienda la poda del pasto en zona externa para evitar la presencia y proliferación de plagas.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28422

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Carmen Hernández 53891567

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jefferson Steve Arias Antorveza
C.C.: 1018503365

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28422

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia pasto muy alto y acumulación de escombros y desechos esto puede facilitar la anidación y desplazamiento de plagas

Pendiente

Creada por: Jefferson Steve Arias Antorveza
06/05/2023






Medida correctora: Podar y orden , aseo

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28461

Control de plagas
Fecha de ejecución: 04 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDINES SDIS - RESO - JINF-SDIS-RESO-NUEVOS TIMANQUITOS-
Dirección: KR 125 B 132 B 51
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 6907424, 6907424
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6907424

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
De 2 tanque de capacidad de:1000 LT
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

04/05/23 13:52 - 15:26

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS


Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	8 cc	Superficies de los tanques, pisos	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad.





FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28461

Control de plagas
Fecha de ejecución: 04 / 05 / 2023

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Angélica torres 52496909

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28461

Control de plagas
Fecha de ejecución: 04 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: SEDE ADMINISTRATIVA - CASA GAITAN
Dirección: CRA 54 # 78-40
Municipio: 111211 BOGOTA / BARRIOS UNIDOS
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3405624, 3405624
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3405624

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De dos tanques de capacidad de: 1000 litros.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

31/05/23 11:15 - 13:15

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	4 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque de agua potable de capacidad de 1000 litros (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se realiza el restrigo de la paredes, superficies del tanque para un mejor lavado se realiza la desinfección por el método de aspersión manual para hacer un mejor control de; virus, bacterías y microorganismos en los tanques, se recomienda al cliente hacer el cambio de los tanques, ya que están muy manchados y percudidos los accesorios (tapa, flotador, tubería) quedan en adecuado funcionamiento, en SDIS.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Edwards perez orjuela 79824342



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28386

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27630

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - BOSA
Dirección: CL 73 SUR 81 B 10
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3279797, 3279797
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3279797

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 09:25 - 09:55

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		55 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales y áreas internas.

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27630

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27394

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - FONTIBON
Dirección: KR 104 B 22 J 15
Municipio: 110911 BOGOTA / FONTIBON
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques **Tanque Subterraneo**
Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de:.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

09/12/22 08:00 - 11:23

CONTRATO

Contrato Nº: 319-2022. **Caduca:** 06/06/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% LOTE A-238 (Hipoclorito de sodio)			Aspersión manual	0.005xltr	10 cc	paredes, tubería, parte superior del tanque.	A238 30/06/2024

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (01) un tanque subterráneo de agua potable de capacidad 22.mt cúbicos (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), el cual requiere de impermeabilización y cambio del flotador, no se toma muestra de agua ya que el tanque se encuentra en mantenimiento, se deja registro fotográfico del antes y después del servicio.












FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27394

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 12 / 2022



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Liliana vuctoria ladino 52346090



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Sharon Michelle Ferreira Navarrete
C.C.: 1031155271

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27394

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27491

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - FONTIBON
Dirección: KR 104 B 22 J 15
Municipio: 110911 BOGOTA / FONTIBON
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

21/12/22 14:00 - 16:10

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	60 g	Exteriores, cuarto de residuos	220310 31/03/2025
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Nebulización	3cc/L	50 cc	áreas perimetrales, jardines, pasillos, parqueaderos) oficinas, baños, plazoleta, salones de eventos y bodegas	APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27491

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de nebulización para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales, (jardines, pasillos, parqueaderos) también en oficinas, baños, plazoleta, salones de eventos y bodegas



Se realizó servicio de desratización por el método de aplicación cebo rodenticida en las estaciones que se encuentran en la parte perimetral de la instalación, no se evidencia más de (6) cajas y quedan enumeradas provisionalmente, las demás están desaparecidas y se le recomendada al cliente cotizar (7) estaciones de más; además se toma registro fotográfico al plano de la instalación. Durante el servicio no se evidencia actividad ni presencia de plagas (roedores)



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27491

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Adolfo Zambrano 16699238



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27491

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se evidencia desagüe en mal estado

Pendiente

Creada por: Estiven Sánchez Cardenas
21/12/2022



Medida correctora: El cliente nos informa q ya están en la cotización de iniciar obra para sellar ese desagüe para evitar posibles entradas de cualquier tipo de roedores

Nivel de Prioridad: ALTA

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27634

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - LOS MARTIRES
Dirección: DIAG 22 B BIS 20 51
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 11:10 - 11:40

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		55 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales y áreas internas.

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27634

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27628

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL - SAN CRISTOBAL
Dirección: CL 37 B BIS SUR 2 81 ESTE
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 08:00 - 08:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		ADEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhon Breiner Conde Teatino
C.C.: 1000061808

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27628

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34597

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LA PIRAGUA
Dirección: CL 57 A SUR 92 A 30
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Córdoba
Tel.: 7236100, 7236100
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7236100

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
DE CUATRO (4) TANQUES AEREOS DE 2000 LT C/U.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

05/05/23 08:27 - 12:05

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	O6	6 cc		A 217 30/04/2024

INCIDENCIAS:

Se recomienda realizar el cambio del flotador ya que presenta desprendimiento de óxido, cambio de llave del registro de paso para abastecer los tanques y la podar del césped ya que se encuentra alto.





Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (4) cuatro tanques de agua potable, de capacidad de 2000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad.

















FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34597

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Carmen Cecilia Velandia 5194985



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34597

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 30401

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LAS FERIAS
Dirección: KR 69 K 73 90
Municipio: 111011 BOGOTA / ENGATIVA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2407359, 2407359
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2407359

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.
AREA 485 M2

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
AREA 485 M2
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

05/05/23 13:08 - 15:44

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019	0	Bloque	10 gr x pto	50 g	Estaciones de control de roedores	220310 31/03/2025
Trampa Adherente 182B Double Jeopardy		0	Trampa adhesiva	Unidad	3 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Desinsectación							
DELTAFORCE EN POLVO		0	Espolvoreo	Gramos	20 g	Equipos eléctricos, tomacorrientes, canaletas de cableado	ADWP20M005 31/08/2023
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004	2 horas	Aspersión manual	6CC/litro	60 cc	Áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos, exteriores	211110 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinsectación por medio de la técnica de aspersión manual en las áreas comunes, pasillos, aulas, baños, cocina y exteriores del jardín SDIS.






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 30401

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Se realiza servicio de desratización (revisión de estaciones cebaderas, limpieza con cambio de cebos rodenticidas, se instalan 3 bandas adhesivas en cocina y se cambian etiquetas), no se reporta actividad de roedores, se recomienda instalar (4) cuatro dispositivos adicionales para el adecuado control de roedores.





Se realiza servicio de desinsectación a través de la aplicación de insecticida en polvo por espolvoreo en equipos eléctricos, canaletas de cableado para el control de cucarachas en el área de cocina.






No, firman el servicio porque del personal SDIS nadie quedó y el guarda de seguridad dijo que el no firmaba, pero se deja en registro fotográfico de la actividad.

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 30401

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28166

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LAS FLORES
Dirección: KR 12 89 SUR 39
Municipio: 110511 BOGOTA / USME
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7642805, 7642805
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7642805

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES DE 1000 LITROS

FECHA Y HORARIO

26/05/23 08:09 - 10:53

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques de capacidad de 5000L de agua potable (aplicandodo protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas y flotador), se realiza el restrigo de paredes del tanque para un mejor lavado, se realiza la desinfección por el método de aspersión manual para hacer un mejor control de; virus, baterías, y microorganismos en el punto SDIS JARDIN las flores.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28166

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Sandra Milena Rengifo 35602434



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28166

Control de plagas
Fecha de ejecución: 26 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

AVISOS

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28204

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LAS LOMAS
Dirección: Dg. 38f Sur #11b25
Municipio: 111811 BOGOTA / RAFAEL URIBE URIBE
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 2785192, 2785192
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2785192

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De **dos tanques de capacidad de 1000 c/u**:.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

08/05/23 13:30 - 15:14

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/l	8 cc	tanques de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (2) dos tanques de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28204


Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Angélica pulido sanchez 1024496037



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28204

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34593

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LAURELES
Dirección: CL 73 SUR 81 B 10
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3279797, 3279797
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3279797

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque SUBTERRANEO DE
38 m3
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

10/05/23 14:08 - 15:53

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	40 cc	tanque subterráneo de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de agua potable, de capacidad de 38 m3, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando el tanque en perfecto estado de funcionamiento (tapa, tubería y flotador), sin novedad Se toma muestra fisicoquímica para laboratorio NOTA: El tanque se encontraba muy manchado, requiere el arreglo de algunas baldosas las cuales se encuentran rotas.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34593

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Natalia Mogollón 1012335548



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34593

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28152

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LORENZO ALCANTUZ
Dirección: DG 102 SUR 04 21 ESTE
Municipio: 110511 BOGOTA / USME
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7623116, 7623116
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7623116

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES DE 1000 LITROS

FECHA Y HORARIO

30/05/23 10:00 - 11:10

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 Minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques de agua potable de capacidad de 1000 litros cada uno (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), se restriegan, se enjuagan y se desinfectan, se deja evidencia fotográfica del servicio en Jardín SDIS.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28152

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Ana 52935569



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28152

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27588

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - MARCO A. IRIARTE
Dirección: KR 21 23 05 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 2785025, 2785025
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2785025

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 17:15 - 17:45

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.



EDWARD CORRALES

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27588

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 30572

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - MARCO A. IRIARTE
Dirección: KR 21 # 23 -21 SUR
Municipio: 111811 BOGOTA / RAFAEL URIBE URIBE
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2785025, 2785025
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2785025

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De DOS TANQUES DE 1000 LT C/U :.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

08/05/23 08:00 - 09:05

CONTRATO

Contrato Nº: 2003-9327. **Caduca:** 05/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	8 cc	tanques de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (2) dos tanques de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad.











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 30572

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Valentina Salguero 1001347460



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 30572

Control de plagas
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - MI TALLER CREATIVO
Dirección: TV 1 B ESTE 49 B 20 SUR
Municipio: 111811 BOGOTA / RAFAEL URIBE URIBE
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7713150, 7713150
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7713150

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De 3 tanques de capacidad de 1000 litros:.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

15/05/23 14:20 - 15:45

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	12 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (3) tres tanques de capacidad de 1000 litros de agua potable (servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se realiza el restrigo de las paredes del tanque para hacer un mejor lavado, se realiza la desinfección por el método de aspersión manual para hacer una mejor desinfección de los tanques, los accesorios (tapas, flotadores y tubería), quedan en adecuado funcionamiento, se deja registro fotográfico del servicio.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28208

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28116

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - MONTEBLANCO
Dirección: CL 95 14C 46
Municipio: 110511 BOGOTA / USME
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 2006085, 2006085
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2006085

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES DE 500 LITROS

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 1000 LITROS

FECHA Y HORARIO

25/05/23 10:10 - 11:40

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques de capacidad de 500 litros de agua potable (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotadores), utilizando productos especializados en esas actividades para el control de; bacterias, y microorganismos que puedan afectar a la salud pública, se deja registro fotográfico del antes durante y después del servicio en SDIS Monteblanco.




NOTA PÚBLICA:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques de capacidad de 500 litros de agua potable

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28116

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: angela flores 52898569 angela flores 52898569



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28116

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - NEVADO
Dirección: CL 68 C SUR 6 A 50
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7647146, 7647146
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7647146

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 3 TANQUES DE 1000 LT C/U

FECHA Y HORARIO

24/05/23 08:01 - 10:03

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	12 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (3) tres tanques de capacidad de 1000 litros de agua potable cada uno (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería, se recomienda hacer cambio de un flotador en mal estado, se realiza el restrigo de las paredes de los tanques para un mejor lavado, se realiza la desinfección por el método de aspersión manual para hacer un mejor control de; virus, bacterias, y microorganismos en los tanques.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Sandra milena velasquesz 52492245



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28240

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 35338

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - NUEVO ACACIAS
Dirección: Calle 36 sur # 13 f-85
Municipio: 111811 BOGOTA / RAFAEL URIBE URIBE
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: Sin info, Sin info
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: Sin info

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Analisis fisico Quimico y microbiológico

Lavado y desinfeccion de tanques

Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque subterraneo de capacidad de:.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

29/05/23 07:43 - 11:26

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	20 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza lavado y desinfección de un tanque subterráneo de agua potable en membrana de 40.5 metros cúbicos (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se restriega y queda en perfectas condiciones sus accesorios (tapa, flotador y tubería), se toma muestra fisicoquimica para el correspondiente análisis en laboratorio el tanque mide 40.5 metros cúbicos queda llenado, se deja registro fotográfico



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 35338

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Cesar Vega 80817116



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 35338

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27557

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - PABLO DE TARSO
Dirección: DG 48 SUR 51 D 57
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 7241136, 7241136
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7241136

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 16:05 - 16:40

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27557

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27520

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - PATIO BONITO SATELITE
Dirección: KR 87 5 B 21 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 4513580, 4513580
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 4513580

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 11:00 - 11:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27520

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 19 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - PEQUEÑOS GIGANTES
Dirección: KR 89 52 B 61 SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 7851880, 7851880
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7851880

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección Tratamiento de desinfección mediante la aplicación de sales de Amonio Cuaternario o Bigamidas, las cuales ejercen un efectivo control sobre todo tipo de gérmenes, bacterias, hongos, virus y algas, aplicando dosis de acuerdo a las necesidades existentes. Esta desinfeccion se lleva a cabo por medio de nebulizacion ULV. Esta actividad requiere un tiempo de reingreso minimo de 15 minutos

FECHA Y HORARIO

19/05/23 08:03 - 09:14

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinfección							
ANFOCUAT		0	Nebulización	0.5%	30 cc	Áreas comunes, pasillos, baños, salones, aulas, oficinas	111022TIDO2ANFO1 11/10/2023

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinfección con nebulizador eléctrico en todas las zonas comunes del jardín (colchonetas , baños , salones, pasillos, aulas) del jardín SDIS Pequeños Gigantes.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 19 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Idalides payares 49789619



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34953

Control de plagas
Fecha de ejecución: 19 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34808

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - PIJAOS
Dirección: KR 10 B 35 02 SUR
Municipio: 111811 BOGOTA / RAFAEL URIBE URIBE
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3617903, 3617903
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3617903

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. **De 5 TANQUES DE 1000 LT C/U**
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

08/05/23 15:15 - 17:15

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	20 cc	tanques de agua potable	HS2302027 30/04/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (5) cinco tanques de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad.
NOTA: Se recomienda realizar el cambio de algunas tapas de tanques ya que se encuentran rotas.











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34808

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: María ospina 24606005



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34808

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 08 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27521

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - PIO XII
Dirección: KR 79 D 6 15 SUR PISO 2
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 4110619, 4110619
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 4110619

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 16:30 - 17:00

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27521

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27558

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - RAFAEL BARBERI CUALLA
Dirección: KR 36 50 B 35 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 7103553, 7103553
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7103553

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 08:00 - 08:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		60 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

EDWARD CORRALES

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27558

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27567

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - RIONEGRO
Dirección: CL 99 60 46
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 6227392, 6227392
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6227392

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 15:35 - 16:05

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		40 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27567

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27592

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - RONDAS Y JUEGOS
Dirección: KR 11A 52 54 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 2051128, 2051128
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2051128

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 08:00 - 08:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:


Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27592

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27592

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34595

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 16 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - RUEDA DE COLORES
Dirección: KR 80 N BIS 70 10 SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
DE UN TANQUE SUBTERRANEO DE 29.000 LITROS
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/05/23 07:23 - 10:01

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	15 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo en concreto de 29 m3 (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), el cual presenta óxido en tubería galvanizada y esta contaminando el agua, se toma muestra fisicoquimica para laboratorio se deja llenando en óptimas condiciones se deja registro fotográfico, se toma muestra de agua paar el correspondiente análisis microbiologico en el laboratorio.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34595


Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 16 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Mercedes Urrego 51895875



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34595

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 16 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27578

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - SALACUNA PRIMAVERA Y GORGONZOLA
Dirección: CL 4D 40 55 SUR
Municipio: 111611 BOGOTA / PUENTE ARANDA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3605807, 3605807
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3605807

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS CEBADERAS CATCH RAT SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CAJAS CEBADERAS

FECHA Y HORARIO

02/05/23 15:30 - 16:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Cebaderos	10gm/punto	40 g	exteriores, cuarto de residuos	220310 31/03/2025
Monitorización/Revisiones							
Aviso pared control Quimico 15 x 11 cm			Adhesivo	unidad	4 uds		N/A
Avisos estaciones cebaderas			Adhesivo	unidad	4 uds		N/A
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS CEBADERAS CATCH RAT							
Estación cebadera Catch Rat			Cebaderos	unidad	3 uds		N/A

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desratización mediante la instalación de (3) tres estaciones cebaderas en puntos estratégicos del jardín. Además, se verifican las zonas y se encuentra una estación cebadera la cual se le realiza limpieza, cambio de avisos y producto, durante el recorrido personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27578

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27578

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27559

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - SAN BENITO
Dirección: CL 58 SUR 19B 37
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 7690962, 7690962
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7690962

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 09:25 - 11:00

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		200 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27559

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Harlys Alberto Vargas Patiño
C.C.: 72433076

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27559

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28243

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - SANTA MARTA
Dirección: CL 68C SUR # 9A 50
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7642219, 7642219
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7642219

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES DE 1000 LT C/U

FECHA Y HORARIO

23/05/23 11:20 - 12:00

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques aéreos de capacidad de 1000 litros de agua potable uno (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), se realiza el restrigo de las paredes de los tanques para un mejor lavado, se realiza la desinfección por el método de aspersión para hacer un mejor control de; virus, bacterias, y microorganismos en el punto SDIS Santa Marta.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28243


Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luz marina gomez 51785128



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28243

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - SATELITE LAS FERIAS
Dirección: KR 69J 73 11
Municipio: 111011 BOGOTA / ENGATIVA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2502900, 2502900
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2502900

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar. Para un area de 150m2
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar. (tres estaciones cebaderas)
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

05/05/23 16:01 - 17:01

CONTRATO


Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019	0	Bloque	10 gr x pto	50 g	Estaciones de control de roedores	220310 31/03/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008	2 horas	Nebulización	5cc/Litro	50 cc	Áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos, exteriores	002-21-15600 31/01/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinsectación mediante la técnica de aplicación de insecticida liquido piretroide por el método de nebulización para el control de insectos rastreros y voladores en todas las áreas comunes, pasillos, aulas del jardín.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Se realizo servicio de desratización mediante la técnica de: (revisión,mantenimiento y limpieza de estaciones cebaderas internas), durante el servicio no se evidencia presencia ni actividad de roedores en el Jardín.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Cinthya Obando

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27534

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27523

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - LAGO TIMIZA
Dirección: KR 74 42 G 52 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 17:15 - 17:45

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:


Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27523

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27523

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27562

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - PABLO DE TARSO
Dirección: DG 47A SUR 53B 27
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 11:40 - 12:10

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		50 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.



EDWARD CORRALES

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27562

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27400

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO PROTEGER - CURNN (CENTRO UNICO DE RECEPCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES)
Dirección: AV CALLE 1 # 24C-10
Municipio: 111411 BOGOTA / LOS MARTIRES
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

12/12/22 12:35 - 17:08

CONTRATO

Contrato Nº: 9327 de 2022. **Caduca:** 30/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	40 g	Estaciones de control de roedores	220310 31/03/2025
Aviso pared control Quimico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	4 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Avisos estaciones cebaderas			Adhesivo	Unidad	4 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/Litro	50 cc	Áreas comunes, pasillos, aulas, baños, cuarto de residuos, exteriores	001-22-15600 31/01/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó el servicio de desratización por el método de aplicación de (revisión de estaciones, limpieza, cambio de cebo rodenticida producto especializado para esta labores, instalación de avisos de caja y pared y marcación d elos avisos para el control de roedores), en el jardín SDIS







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27400

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 12 / 2022

Se realizó el servicio de desinsectación por el método de aspersión manual se realiza intervención en; pasillos, áreas comunes, zonas verdes, oficinas, pisos, zonas recreativas, entrada y salida de clientes para el control de insectos voladores y rastreros.










Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Mauricio rincón 5609593

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

Breiner Conde.

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhon Breiner Conde Teatino
C.C.: 1000061808

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27400

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede: CENTRO PROTEGER - CURNN (CENTRO UNICO DE RECEPCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES)

Plano: Plano Centro Proteger CURNN AV CALLE 1 # 24C-10

Punto de control: Estación Neptuno Control químico

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	Estado de conservación	¿ se encontraba anclado?
	ENCQ-1		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-2		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-3		-	No	Bien	Sí
	ENCQ-4		-	No	Bien	Sí

! Puntos de control con incidencias

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27412

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO PROTEGER - CURNN (CENTRO UNICO DE RECEPCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES)
Dirección: AV CALLE 1 # 24C-10
Municipio: 111411 BOGOTA / LOS MARTIRES
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: ,

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Analisis fisico Quimico y microbiológico

LAVADO DE TANQUE SUBTERRANEO LAVADO Y DESINFECCION DE UN TANQUE SUBTERRANEO DE 23.000 LITROS DE AGUA

FECHA Y HORARIO

12/12/22 14:00 - 17:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327 de 2022. **Caduca:** 30/04/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
LAVADO DE TANQUE SUBTERRANEO							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% LOTE A-238 (Hipoclorito de sodio)			Aspersión manual	0.5%	10 cc	Paredes y superficies del tanque	A238 30/06/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó un servicio lavado desinfección de (1) un tanque subterráneo de agua potable de capacidad de 23.000 litros de agua (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable empleando productos microbicidas especiales para estas labores), donde se evidencio que la membrana se encuentra perforada y despegada albergando agua posada debajo de ella dificultando su limpieza correspondiente. Además, se recomienda realizar mantenimiento de la membrana o instalando una nueva, se toma registro fotográfico del antes durante y después y se toma muestra de agua análisis microbiologico.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27412

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 12 / 2022



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Mauricio rincón 5609593



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Cristian Mauricio Sánchez Barona
C.C.: 1024489567



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhojan David Mesa Triana
C.C.: 1000622777

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27412

Control de plagas
Fecha de ejecución: 12 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28161-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO PROTEGER - JAIRO ANIBAL NIÑO
Dirección: CL 52 A 71 20
Municipio: 111011 BOGOTA / ENGATIVA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2637871, 2637871
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2637871

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De dos tanques de capacidad de: 1000 litros
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

31/05/23 14:00 - 15:09

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques aéreos de agua potable de capacidad de 1000 litros cada uno (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan llenando, tapados y en adecuado funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), se deja registro fotográfico del servicio.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28161-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Olga clavijo 51718051



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jefferson Steve Arias Antorveza
C.C.: 1018503365



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28161-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27680

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR - JUAN REY-04-004
Dirección: CR 15 ESTE # 69 - 60 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 8053228, 8053228
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 8053228

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 08:00 - 08:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro					25 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27680

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34924

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: COMUNIDAD DE VIDA - EL CAMINO
Dirección: KR 69 47 87
Municipio: 111011 BOGOTA / ENGATIVA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 65532, 65532
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 65532

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

DESRATIZACION Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

24/05/23 14:50 - 16:25

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
DESRATIZACION							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Otros	10 grms	80 g		

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desratización por el método de aplicación cebo rodenticida en pasta en #17 estaciones ubicadas en los perímetros de las estructuras de los edificios, dónde hubo consumo en las estaciones #01, #07, #16; además se retroalimenta estaciones con cebos deteriorados por humedad, se recomienda realizar instalación de nuevas estaciones en reemplazo de la estacion dañada #01 y antiguas enumeradas #03, #04, #08.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34924

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023

Se realizó recorrido con la encargada Nancy Cantor donde nos cuenta el grado de infestación que ha venido aumentando por el tema de la lluvia, ya que se tapo la red de alcantarillado y encontraron evidencias de roedores, se recomendó realizar el sellamiento oportuno de las redes de alcantarillado. Además, nos cuenta que el lugar va a ser demolido mientras le entregan las nuevas instalaciones que están en obra, se evidencia aumento de mosquitos de fruta dentro del restaurante y se solicitará una desinsectación en la cual se solicitará con urgencia.



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Nancy Cantor 52586068

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34924

Control de plagas
Fecha de ejecución: 24 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34925

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: COMUNIDAD DE VIDA - EL CAMINO
Dirección: KR 69 47 87
Municipio: 111011 BOGOTA / ENGATIVA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 65532, 65532
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 65532

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De cuatro tanques de capacidad de: de 1000 litros (dos tanques), de 2000 litros (dos tanques) y 5000 litros (un tanque).
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

15/05/23 13:26 - 15:06

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	20 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:


Se realiza servicio de lavado y desinfección de (2) tanques de agua potable aéreos con capacidad de 1000 litros cada uno y (2) tanques de agua potable aéreos con capacidad de 2000 litros cada uno para una totalidad de 4 tanques. (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores). Se realizó la búsqueda del tanque de 5000 litros de agua con acompañamiento del todero y no se encontro. , se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), adicional el cliente se encarga del llenado del tanque. Se adjunta evidencia fotográfica.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34925

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Edward Gómez



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34925

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34674

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL NOCTURNO SDIS - SUEÑOS DE CUNA
Dirección: CL 1 A BIS 35 20
Municipio: 111611 BOGOTA / PUENTE ARANDA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 2603712, 2603712
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2603712

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.
FUMIGACION CUCARACHAS

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

06/05/23 08:00 - 14:49

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	50 g	alcantarillado, puntos estratégicos	220310 31/03/2025
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/Litro	50 cc	salones, comedor, oficinas, cuarto de residuos, zonas comunes	002-21-15600 30/04/2024

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinsectación mediante la técnica de aspersión utilizando un insecticida piretroide, concentrado emulsionable, que actúa por contacto e ingestión el cual se aplicó en todas las áreas del jardín infantil (baños, pasillos, cuarto de residuos, oficina, salones y zonas comunes.) con el fin de eliminar o controlar la población de insectos y otros artrópodos.










FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34674

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

Se realiza servicio de desratización mediante la aplicación de cebo rodenticida en alcantarillado y puntos estratégicos para el control de roedores.







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Omar Piñeros 80437173



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34674

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - ARGELIA
Dirección: CL 39 B SUR 72 G 62
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 7241910, 7241910
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7241910

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 15:25 - 15:55

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27515

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

AVISOS

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 33823

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - ATA
Dirección: AV CL 6 3A 53
Municipio: 110311 BOGOTA / SANTA FE
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2895255, 2895255
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2895255

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

03/05/23 13:42 - 15:08

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Cebaderos	10 grms	70 g	exteriores	220310 31/03/2025
Estación cebadera Catch Rat			Cebaderos alta seguridad	unidad	4 uds	zonas verdes	N/A

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desratización mediante la instalación de (4) cuatro cajas cebaderas y la reubicación de (3) tres estaciones, para un total de (7) dispositivos ubicados en zonas verdes.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 33823

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Luz Marleny florez Parra 51869204



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 33823

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28324-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 19 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - BOSQUE ENCANTADO
Dirección: KR 136 C 152 F 44
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de:
3 TANQUES DE 500 LT C/U
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

19/05/23 14:00 - 15:30

CONTRATO


Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 Minutos	Aspersión manual	0.5%	24 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de seis (6) tanques de agua potable, (4) cuatro de capacidad de 500 litros, (1) uno de capacidad de 1000 litros, y (1) uno de capacidad de 300 litros (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques de agual potable con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), en las instalaciones del Jardín Bosque Encantado.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28324-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 19 / 05 / 2023




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Rosana angee 65716454



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jefferson Steve Arias Antorveza
C.C.: 1018503365



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28324-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 19 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34950

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - BRISAS DE ALEGRIA
Dirección: CL 41 94-12 SUR
Municipio: 110811 BOGOTA / DE KENNEDY
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 6758093, 6758093
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6758093

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

15/05/23 10:57 - 12:39

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019	0	Bloque	10 gr x pto	50 g	Áreas de posible actividad de roedores	220310 31/03/2025
Trampa Adherente 182B Double Jeopardy		0	Trampa adhesiva	Unidad	10 uds	Estaciones de control de roedores	N.A

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desratización (reubicación de estaciones cebaderas, revisión, limpieza y cambio de etiquetas de cada una de las estaciones encontradas, adicional se realiza instalación de bandas pegantes en áreas críticas evidenciadas en el lugar de cocina y áreas internas), se recomienda el sellamiento de posibles ingresos de roedore.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34950

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: maria victoria 52048806 maria victoria 52048806



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34950

Control de plagas
Fecha de ejecución: 15 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34904

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - CALIXTO TORRES
Dirección: KR 65 4-17
Municipio: 111611 BOGOTA / PUENTE ARANDA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 4143469, 4143469
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 4143469

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

06/05/23 12:52 - 13:36

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019	0	Bloque	10 gr x pto	50 g	Estaciones de control de roedores	220310 31/03 /2025
Avisos estaciones cebaderas		0	Adhesivo	Unidad	5 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Etiquetas Aviso Estación de monitoreo de roedores control Químico 15 x 11 cm		0	Adhesivo	Unidad	5 uds	Estaciones de control de roedores	N.A

INCIDENCIAS:

Se realiza servivio de desratización (revisión, limpieza de estaciones de control de roedores, cambios de cebos rodenticidas, e instalación de avisos de caja y pared en área exterior parqueadero, caseta ,shut de basuras), se deja registro fotográfico del servicio en SDIS Calixto Torres











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34904

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Marco lobon 10198778



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34904

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - CIUDAD DE BOGOTA
Dirección: AV KR 80 43 43 SUR
Municipio: 110811 BOGOTA / DE KENNEDY
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3083169, 3083169
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3083169

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

02/05/23 16:24 - 17:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación							
DELTAFORCE EN POLVO		0	Espolvoreo	Gramos	20 g	Equipos eléctricos, tomacorrientes, canaletas de cableado	ADWP20M005 31/08/2023
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008	2 horas	Aspersión manual	5cc/Litro	15 cc	Áreas comunes, pasillos, cocina	001-22-15600 30/04/2024
GEL CUCARACHAS K4 X 30 GR		0	Punteo Gel	Gramos	0,05 g	Equipos eléctricos, tomacorrientes	01141220 30/12/2024
Monitor 288i para insectos (lamina adherente para insectos x3)		0	Trampa adhesiva	Unidad	6 uds	Equipos eléctricos, tomacorrientes	N.A

INCIDENCIAS:

Se realiza retiro de tapas de neveras y se desajusta las toma corrientes para hacer verificación del nivel de infestación dónde se encuentra en una toma corriente actividad de cucarachas, se evidencia como salen de la toma corriente, se realiza la medida de prevención para controlar el indice de infestación de la plaga. También se recomienda realizar una mejor limpieza en el área de neveras ya que se evidencia focos de suciedad condiciones favorables a la actividad de insectos rastreros (cucarachas).







Se realiza servicio de desinsectación mediante la técnica de aspersión utilizando un insecticida piretroide, concentrado emulsionable, que actúa por contacto e ingestión el cual se aplicó en toda el área del establecimiento con el fin de eliminar o controlar la población de insectos y otros artrópodos en la cocina donde se recomienda realizar una buena limpieza después de realizar la aplicación y esperar el tiempo adecuado







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020


Certificado de Servicio Nº 27516


Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

Se realizo servicio de desinsectación a través del punteo de gel cucarachicida para el control de insectos rastreros en tomacorrientes, muebles, motor neveras y equipos. Además, se hace instalación de (6) seís monitores de insectos en puntos extrategicos de la cocina.



Se realizo servicio de desinsectación por la técnica de espolvoreo para el control de insectos rastreros (cucarachas) en puntos dónde pueda presentarse anidamiento de plagas





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Blanca M. 35601526

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27516

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Se encuentra tomas corrientes con entrada que genera anidamiento y entrada de vectores

Pendiente

Creada por: Diego Francisco Quiñones Soriano
02/05/2023



Medida correctora: Realizar reparación ajustar las tapas de las toma corrientes

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 05/06/2023

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Plaga	Estimación poblacional	Ubicación
Cucaracha germánica (Bla. germánica)	Alto	Detrás de refrigerador en la toma corriente

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28184

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - COMUNEROS NORTE
Dirección: CL 140 A 111 B 30
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 6871051, 6871051
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6871051

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
2 TANQUES DE 500 LT
1 TANQUE DE 1000 LT

El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

05/05/23 07:56 - 11:41

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	4 cc x 1000 Lt	8 cc		HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se evidencia que uno de los 2 tanques de 500 litros de agua, se encuentra afectado (roto el acople del flotador) el sistema de llenado lo cual provocaba que el tanque se llenará constantemente, se da aviso al cliente el cual nos informa que tenían conocimiento del daño y se procede a instalar un tapón lizo en PVC para evitar afectar el proceso del jardín. Se adjunta evidencia fotográfica del estado del tanque y del trabajo que se realizó, la cual se le entrega a claudia Cecilia Rincón Auxiliar administrativo.




Se realiza servicio de lavado y desinfección de (3) tres tanques de agua potable (1) uno de capacidad de 1000 litros y (2) dos de 500 litros (realizando protocolo de aplicación de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), se adjunta evidencia fotográfica.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28184

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Claudia Cecilia Rincón Aux
Administrativo



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28184

Control de plagas
Fecha de ejecución: 05 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 29692

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - DELICIAS
Dirección: CL 44 SUR 72B 81
Municipio: 110811 BOGOTA / DE KENNEDY
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 7411699, 7411699
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7411699

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de 16 M3
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

Zonas a tratar: LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE SUBTERRANEO DE 1

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

29/05/23 14:22 - 17:02

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	5%	10 cc	LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE SUBTERRANEO DE 1	

INCIDENCIAS:


Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo en concreto de 192 metros cúbicos (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), el cual se recomienda realizar la impermeabilización ya que esta soltando sedimento, requiere cambiar el flotador por deterioro, los demás accesorios (tapa, tubería) queda en adecuado funcionamiento, se toma muestra de agua para el correspondiente análisi en laboratorio, se deja registro fotográfico del servicio en SDIS.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 29692

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: claudia Bolívar 52327231 claudia Bolívar 52327231



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 29692

Control de plagas
Fecha de ejecución: 29 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27556

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - EL CARMEN
Dirección: KR 28 48A 17
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 8057939, 8057939
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 8057939

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 14:00 - 14:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		80 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27556

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27553

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - EL OASIS
Dirección: KR 14 G BIS 133 A 22 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7390482, 7390482
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7390482

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES DE 1000 LT C/U.

FECHA Y HORARIO

23/05/23 10:14 - 12:58

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques aéreos de capacidad de 1000 litrosde agua potable (aplicando protocolo de aplicación de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), se realiza el restrigo de paredes de los tanques para un mejor lavado, también se realiza la desinfección por el método de aspersión manual para una buena desinfección en los tanques en el JARDIN INFANTIL SDIS - EL OASIS



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27553


Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Fadire montoña 52202351



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27553

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27510

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - EL QUINDIO
Dirección: KR 16 A ESTE 46 C 20 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 2654243, 2654243
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2654243

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 14:00 - 14:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		40 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:


Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27510

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27510

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 35329

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LA CABAÑA
Dirección: KR 90 B 56 G 20 SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 7302803, 7302803
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7302803

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque subterraneo de capacidad de: 20000 litros.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

31/05/23 14:00 - 15:00

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	10 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de agua potable en concreto de capacidad de 20.000 litros (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), el cual fue requerido ya que posiblemente ingreso una paloma dentro del tanque, se realizó retiro de sedimento, enjuage, desinfección, se deja en perfectas condiciones sus accesorios (tapa, flotador, tubería), para su llenado, se toma muestra de agua potable para el correspondiente análisis en laboratorio, se deja registro fotográfico del servicio.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 35329

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Sandra Milena Cárdenas 52756077



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 35329

Control de plagas
Fecha de ejecución: 31 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34783

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LA CIUDAD QUE SOÑAMOS
Dirección: KR 55 70 45
Municipio: 111211 BOGOTA / BARRIOS UNIDOS
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3108875, 3108875
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3108875

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

Suministro e instalación de estaciones cebaderas Suministro e Instalacion de 3 estaciones cebaderas CatchRat

FECHA Y HORARIO

02/05/23 09:53 - 10:51

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Cebaderos	10 gr x pto	150 g	Estaciones de control de roedores	220310 31/03 /2025
Suministro e instalación de estaciones cebaderas							
Aviso pared control Quimico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	4 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Estación cebadera Catch Rat			Cebaderos alta seguridad	Unidad	4 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Etiquetas Aviso Estación de monitoreo de roedores control Químico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	4 uds	Estaciones de control de roedores	N.A

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desratización a través de la instalación de (4) cuatro estaciones cebaderas de seguridad con cebo químico, se anclan, se les instala aviso de pared y caja para el control de roedores en puntos estratégicos externos del Jardín SDIS.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34783

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

Se realiza el servicio de desratización por el método de aplicación de cebo rodenticida producto especializado para está labor (se realiza limpieza de estaciones, instalación de cebos rodenticidas, etiquetas), se toma evidencia fotográfica, durante el proceso se recomienda establecer frecuencia de servicio para controlar esta plaga. Adicional, se recomienda hacer unos arreglos locativos como por ejemplo la rejilla de la entrada de la cocina la parte superior donde se encuentra con una grieta de fácil acceso para los roedores.



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Clará Díaz 51716435

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34783

Control de plagas
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27511

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LA ESPERANZA
Dirección: CL 76 B SUR 14 39 ESTE
Municipio: 110511 BOGOTA / USME
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3653673, 3653673
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3653673

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

3 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Analisis fisico Quimico y microbiológico

Desinfección y lavado de tanques de 1.001 a 10.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 10.000 LITROS
Zonas a tratar: LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 10.000 LITROS

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 4 TANQUES DE 500 LITROS
Zonas a tratar: LAVADO Y DESINFECCION DE 4 TANQUES DE 500 LITROS

FECHA Y HORARIO

25/05/23 07:32 - 10:16

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	25 cc	LAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 10.000 LITROS, LAVADO Y DESINFECCION DE 4 TANQUES DE 500 LITROS	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de capacidad de 10.000 litros, y (4) cuatro tanques plásticos de capacidad de 500 litros cada uno (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotadores), se encontraban manchados, se restriegan con esponjilla industrial y escoba dejándolo en óptimas condiciones de uso, para el se toma muestra fisicoquimica para el coprrespondiente análisis de laboratorio, se deja registro fotográfico del servicio prestado en el SDIS Jardín La Esperanza.














FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27511

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Johanna Vega 53047482



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27511

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28237

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LA FISCALA
Dirección: CL 64 SUR 2 14 ESTE
Municipio: 110511 BOGOTA / USME
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 7900736, 7900736
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7900736

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros ILAVADO Y DESINFECCION DE 1 TANQUE DE 1000 LITROS

FECHA Y HORARIO

25/05/23 08:03 - 09:37

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	4 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque de capacidad de 1000 litros de agua potable (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), utilizando productos microbicidas especializados en esas actividades para el control de; bacterias, microorganismos que pueden afectar a la salud pública, se deja registro fotográfico del antes durante y después de la actividad.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28237

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: isabel cano 39739113 isabel cano 39739113



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28237

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27547

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: JARDIN INFANTIL SDIS - LA MANUELITA
Dirección: AK 91 129 A 10
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 6850029, 6850029
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6850029

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 09:25 - 09:55

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		30 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Estiven Sánchez Cardenas
C.C.: 1030600907

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27547

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
Vereda Verganzo. Km. 23 Carretera Central Norte
251017 Tocancipá · Cundinamarca
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: DSP-CQ-14-2022/DSP-CQ-15-2022
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27697

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: ARCHIVO CENTRAL
Dirección: Autopista Medellín Km 7 Costado Occidental Vía Funza, Parque Industrial Celta. Bodega B8-2
Municipio: 250020 Funza
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 3017510717
Persona contacto: Felipe Guevara Ospina Insectos y Roedores 1800 Fumigación y revisiòn de trampas y sebos
Teléfono: 3017510717

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Cundinamarca
Vereda Verganzo. Km. 23 Carretera Central Norte
251017 Tocancipá · Cundinamarca
Concepto Sanitario nº DSP-CQ-14-2022/DSP-CQ-15-2022

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

17/12/22 07:40 - 08:55

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	90 g	exteriores, archivo	220310 31/03 /2025
Aviso pared control Quimico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	9 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Etiquetas Aviso Estación de monitoreo de roedores control Químico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	9 uds	Estaciones de control de roedores	N.A
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/L	50 cc	exteriores, archivo, bodega	001-22-15600 31/01 /2025

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
Vereda Verganzo. Km. 23 Carretera Central Norte
251017 Tocancipá · Cundinamarca
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: DSP-CQ-14-2022/DSP-CQ-15-2022
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27697

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 12 / 2022

Se realiza servicio de desratización por el método de aplicación de cebos rodenticidas para el control de roedores (revisión, limpieza y mantenimiento de 9 estaciones cebaderas, además, se realizo cambio de avisos de control químico, se deja evidencia fotográfica), durante el servicio se conto con el acompañamiento de personal del lugar.












Se realiza servicio de desinsectación por el método de aspersión manual para el control de insectos rastreros y voladores con producto líquido insecticida especializado en esta labor en en áreas comunes pasillos, baños y oficinas, durante el servicio se conto con con el acompañamiento de personal del lugar.












FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
Vereda Verganzo. Km. 23 Carretera Central Norte
251017 Tocancipá · Cundinamarca
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: DSP-CQ-14-2022/DSP-CQ-15-2022
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27697


Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 12 / 2022



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Felipe Guevara Ospima 79918358



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhon Breiner Conde Teatino
C.C.: 1000061808

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
Vereda Verganzo. Km. 23 Carretera Central Norte
251017 Tocancipá · Cundinamarca
www.fumicol.co
Concepto Sanitario: DSP-CQ-14-2022/DSP-CQ-15-2022
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27697

Control de plagas
Fecha de ejecución: 17 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28247

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CASA DE LA JUVENTUD - JOSE SARAMAGO
Dirección: KR 81B 73C 22SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7752505, 7752505
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7752505

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de: 2000 LITROS
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

03/05/23 07:52 - 10:16

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO		Aspersión manual	4cc/1000/L	8 cc	tanque de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (1) un tanque de agua potable, de capacidad de 2000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando el tanque en perfecto estado de funcionamiento (tapa, tubería y flotador), sin novedad.









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28247

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Magda rojas 52233458



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28247

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34601

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CASA DE LA JUVENTUD - JOSE SARAMAGO
Dirección: KR 81B 73C 22SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7752505, 7752505
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7752505

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
DE DOS TANQUES AEREOS DE 500 LT
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

02/05/23 08:34 - 10:00

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO		Aspersión manual	0,5cc/L	4 cc	tanque de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (1) un tanque de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapa, tubería y flotador), sin novedad.






FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34601

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Magda rojas 52233458



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34601

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28046

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL - GUE ATYQIIB - LOS PINOS
Dirección: CL 144 139 55
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 6884982, 6884982
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6884982

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque subterraneo de capacidad de 72.000 litros

El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

06/05/23 08:00 - 10:56

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	5 ml/1litro	10 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de agua potable (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), con características en baldosin con mucho sedimento en pisos se lavan paredes y superficies con escoba y sabrá para quitar manchas, queda llenando en óptimas condiciones (tapa, flotador, tubería), se deja registro fotográfico del servicio y se toma muestra de análisis microbiologico y fisico químico.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28046

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Neila Jiménez 52493639




Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jefferson Steve Arias Antorveza
C.C.: 1018503365

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28046

Control de plagas
Fecha de ejecución: 06 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28039

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CASA DE PENSAMIENTO INTERCULTURAL - SEMILLAS AMBIKA PIJAO
Dirección: KRA 1 G ESTE #81-36 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7648891, 7648891
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7648891

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES AEREOS DE 500 LITROS C/U

FECHA Y HORARIO

23/05/23 11:59 - 13:13

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (2) dos tanques de agua potable de capacidad de 500 litros (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), se hace la recomendación del cambio de la varilla de los flotadores debido al mal estado de los mismos generan corrosión y contaminan el agua potable, se emplean productos microbicidas especializados en sstas actividades para el control de; bacterias, y microorganismos que puedan afectar a la salud pública se deja registro fotográfico del antes durante y después del servicio.



NOTA PÚBLICA:

Se hace la recomendación del cambio de la varilla de los flotadores debido al mal estado de los mismos generan corrosión y contaminan el agua potable,

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28039

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: natali torres 100936035 natali torres 100936035



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28039

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34875

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO AMAR - CANDELARIA
Dirección: CARRERA 2 4-10
Municipio: 110311 BOGOTA / SANTA FE
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2438376, 2438376
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2438376

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. **De 1 tanque de capacidad de 500 LT:.**
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO


09/05/23 14:56 - 16:47

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	0	Aspersión manual	0.5%	8 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de dos (2) tanques de capacidad de 500 litros (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se recomienda realizar cambio de registro de apertura junto a su varilla de flotador ya que se encuentra en mal estado, los demás accesorios (tapa y tubería), quedan en adecuado funcionamiento.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34875

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Alexandra cortez 52420184



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jefferson Steve Arias Antorveza
C.C.: 1018503365



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Armando Jiménez Gutiérrez
C.C.: 3104225

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34875

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34870

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO AMAR - CHAPINERO II
Dirección: CL 59 6 24
Municipio: 110211 BOGOTA / CHAPINERO
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2359677, 2359677
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2359677

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. **De 2 tanques de capacidad de 500 lt cada uno**
':.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

LLEVAR ESCALERA DE MOTO

FECHA Y HORARIO

10/05/23 10:19 - 11:36

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	4 cc x 1000 Lt	4 cc	tanques de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (2) tanques de agua potable aéreos con capacidad de 500 litros cada uno (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), adicional el cliente se encarga del llenado del tanque. Se adjunta evidencia fotográfica.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34870


Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Carmen Medina



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34870

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27524

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO AMAR - CORABASTOS
Dirección: KR 80 43 43 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 4508081, 4508081
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 4508081

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 10.001 litros a 100.000 LAVADO Y DESINDFECCION DE 3 TANQUES SUBTERRANEOS DE 20 M3

FECHA Y HORARIO

30/05/23 11:13 - 15:59

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 10.001 litros a 100.000							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	30 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de tres tanques de agua potable de capacidad de 20 metros cúbicos (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador) utilizando productos especializados en esas actividades para el control de bacterias y microorganismos que puedan afectar la salud pública, se toma registro fotográfico del antes durante y después del servicio, las paredes de los tanques se encuentran manchadas por deterioro y la tubería se encuentra en estado de oxidación generando la contaminación del agua, se recomienda revisar con el área de Mantenimiento las posibles mejoras para preservar la calidad del agua, se toma muestra de agua para el correspondiente análisis en el laboratorío.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27524

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2023





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920





Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27524

Control de plagas
Fecha de ejecución: 30 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34872

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO AMAR - MARTIRES I
Dirección: CL 20 18 A 59
Municipio: 111411 BOGOTA / LOS MARTIRES
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2827394, 2827394
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2827394

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. **De 1 tanque de capacidad de 1000 LT:.**
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

10/05/23 14:00 - 15:14

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	4 cc x 1000 Lt	4 cc		HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) tanque de agua potable aéreo con capacidad de 1000 litros (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se deja en completo funcionamiento sus accesorios (tapa, flotador y tubería). Se adjunta evidencia fotográfica del servicio antes, durante y después.











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34872

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023




Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Estela Hernández



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34872

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27678

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO AMAR - SUBA
Dirección: KR 100 A 137 13
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 6817527, 6817527
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6817527

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 17:25 - 17:55

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27678

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28650

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO AMAR - SUBA
Dirección: KR 100 A 139 13
Municipio: 111111 BOGOTA / SUBA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 6817527, 6817527
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 6817527

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores.
De Dos tanques de capacidad de: 500 LT C/U.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

03/05/23 14:56 - 16:44

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO		Aspersión manual	0,5cc/L	4 cc	tanques de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de (2) dos tanques de agua potable, de capacidad de 500 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), sin novedad.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28650

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Yina Narvaes



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 28650

Control de plagas
Fecha de ejecución: 03 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34591

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - BOSA
Dirección: KR 81 C 68 A 24 SUR
Municipio: 110711 BOGOTA / BOSA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 0, 0
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 0

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De CINCO TANQUES AEREOS de capacidad de:.1000 LT C/U
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

02/05/23 09:00 - 12:00

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0,5cc/L	20 cc	tanques de agua potable	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de lavado y desinfección de (5) cinco tanques de agua potable, de capacidad de 1000 litros, (realizando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador). NOTA: Se recomienda el cambio del flotador ya que se evidencia deteriorado por oxidación.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34591

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: alexandra ortiz 1032356880 alexandra ortiz 1032356880



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34591

Lavado y desinfección de tanques
Fecha de ejecución: 02 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - CALANDAIMA CAMPO ALEGRE
Dirección: KR 7 A 42 G 52 SUR
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3279797, 3279797
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3279797

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 17:30 - 18:00

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		20 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27525

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34949

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - CALANDAIMA CAMPO ALEGRE
Dirección: KR 7 A 42 G 52 SUR
Municipio: 110811 BOGOTA / DE KENNEDY
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 3279797, 3279797
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3279797

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Analisis fisico Quimico y microbiológico

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de: 40 m3.
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

25/05/23 11:43 - 14:15

CONTRATO

Contrato Nº: 360-2023. **Caduca:** 19/02/2024

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	10 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (1) un tanque subterráneo de capacidad de 40.000 litros (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando el tanque en perfecto estado de funcionamiento (tapa, tubería y flotador), se deja listo para ser llenado se toma muestra fisicoquimica para el correspondiente análisis de laboratorio, se deja llenando sin novedad.











FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34949


Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Marcela Guacaneme 39679474



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Duvan Alejandro Capera Lagos
C.C.: 1073710710



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34949

Control de plagas
Fecha de ejecución: 25 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27550-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - LA VICTORIA
Dirección: CL 32 A SUR N 7 32 ESTE
Municipio: 110411 BOGOTA / SAN CRISTOBAL
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2062169, 2062169
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2062169

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Lavado y desinfeccion de tanques Servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores. De un tanque de capacidad de:.1000 LT
El dia que se programen los tanques, estos se deben encontrar desocupados para realizar la limpieza (nivel de llenado maximo de 30 cm).

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

09/05/23 08:31 - 10:53

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Lavado y desinfeccion de tanques							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	0	Aspersión manual	0.5%	4 cc	Paredes y superficies del tanque	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de Lavado y desinfección de un (1) tanque de agua potable, uno de capacidad de 1000 litros (aplicando protocolo de lavado y desinfección de tanques de agual potable con productos microbicidas especiales para estas labores), dejando los tanques en perfecto estado de funcionamiento (tapas, tubería y flotador), se toma registro fotográfico, sin novedad







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27550-1


Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Jairo Montaño 79122763



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Francisco Quiñones Soriano
C.C.: 1019116236



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27550-1

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34915

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - LA VICTORIA
Dirección: CL 32 A SUR N 7 32 ESTE
Municipio: 110411 BOGOTA / SAN CRISTOBAL
Departamento: Bogotá D.C
Tel.: 2062169, 2062169
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 2062169

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☐ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

09/05/23 15:42 - 16:46

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008	3 horas	Aspersión manual	5cc/Litro	50 cc	Áreas comunes, pasillos, cuarto de residuos, exteriores	001-22-15600 30/04/2024

INCIDENCIAS:

Se realiza el servicio de desinsectación mediante el método de aspersión manual interviniendo todas las áreas del jardín centro crecer la victoria en las: bodega, cuarto de basuras, cocina, salones, oficinas, zonas verdes, exteriores, durante la actividad personal de seguridad presta acompañamiento a la actividad









FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34915

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 34915

Control de plagas
Fecha de ejecución: 09 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☐ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27508

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - LOURDES
Dirección: KR 2 4 10
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 11:10 - 11:40

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:


Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27508

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022





Recibí del Cliente	Nombre y firma del Responsable Técnico	Nombre y firma del Técnico Aplicador
Nombre y C.C.:	Juan Camilo Bello Hurtado	Jeferson Andres Casalles Quiroga
	C.C.: 80918865	C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27508

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27663

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - MARTIRES
Dirección: AV CL 1 24 B 26
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3372838, 3372838
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3372838

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 16:35 - 17:05

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Monitorización/Revisiones							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		30 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Diego Armando Roncancio Barrera
C.C.: 1033705332

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27663

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27565

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - RINCON
Dirección: KR 95 A 130 81
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3102511272, 3102511272
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3102511272

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 14:00 - 14:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023


PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		25 cc		APEC21T009 30/11/2022

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Edward Adolfo Corrales Galeano
C.C.: 1023925099

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27565

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27555

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO CRECER - TEJARES
Dirección: KR 2 A ESTE 75 A SUR 22
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cundinamarca
Tel.: 7923497, 7923497
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 7923497

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES DE 500 LITROS C/U

FECHA Y HORARIO

23/05/23 14:03 - 16:29

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desinfección y lavado de tanques de 1 a 1.000 litros							
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	45 minutos	Aspersión manual	0.5%	12 cc	Paredes y superficies de los tanques	HS2302027 14/02/2025

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de lavado y desinfección de (3) tres tanques plásticos de agua potable de capacidad de 1000 litros cada uno (aplicando protocolo de servicio de lavado y desinfección de tanques de agua potable con productos microbicidas especiales para estas labores), se dejan en completo funcionamiento sus accesorios (tapas, flotadores y tubería), el cual se dejan en óptimas condiciones de higiene y llenando sin novedad se deja registro fotográfico del servicio.



NOTA PÚBLICA:


Se realiza servicio de lavado y desinfección de (3) tres tanques plásticos de agua potable de capacidad de 1000 litros cada uno

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27555

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Wilson Torres
C.C.: 79891920

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27555

Control de plagas
Fecha de ejecución: 23 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27807

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA - BALCANES
Dirección: CL 11 SUR 1B 10 ESTE
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 0, 0
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 0

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

2 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

Desratización Prestación del Servicio integral especializado de desratización, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de roedores: rata de alcantarilla (rattus norvegicus), rata de techo (rattus rattus) y el ratón común (mus musculus)
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

FECHA Y HORARIO

21/12/22 08:30 - 12:09

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F. Caducidad
Desratización							
RASTOP Cebo fresco (Bromadiolona)	RGSP-393-2019		Bloque	10 gr x pto	100 g	Exteriores, perimetro	220310 31/03 /2025
Aviso pared control Quimico 15 x 11 cm			Adhesivo	Unidad	5 uds	Exteriores	N.A
Etiquetas Aviso Estación de monitoreo de roedores control Químico 15 x 11 cm			Trampa adhesiva	Unidad	5 uds	Exteriores	N.A
Desinsectación							
FENDONA SC (Alfa-Cipermetrina)	RGSP-292-2008		Aspersión manual	5cc/Litro	160 cc	exteriores, zonas verdes, áreas internas	001-22-15600 31/01 /2025

INCIDENCIAS:

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27807

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022

Se realiza servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos rastreros y voladores en las áreas comunes (pasillos, baños, oficinas, exteriores, dormitorios, lavandería), sin novedad



Se realizó servicio de control de roedores realizando monitoreo, limpieza y aplicación de cebos rodenticidas en estaciones cebaderas, además, se cambiaron y se marcaron los avisos de los dispositivos cebaderos. Se evidencia en zonas verdes madrigueras y residuos de materiales los cuales favorecen la presencia y proliferación de plagas. Se recomienda la instalación de estaciones de control de roedores en el área externa un promedio de 20 estaciones.



FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27807

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022



Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Jherson pirazan 1010220546



Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jhojan David Mesa Triana
C.C.: 1000622777



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Maikon Antonio Cruz Cruz
C.C.: 1006773297

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27807

Control de plagas
Fecha de ejecución: 21 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

se evidencia desechos de madera y escombro en el area zona verde lado derecho que pueden se factibles para el anidamiento de especies invasoras

Pendiente

Creada por: Jhojan David Mesa Triana
21/12/2022





Medida correctora: hacer las recoleccion y dispoccion correspondiente

Nivel de Prioridad: ALTA **Fecha de Cierre Propuesta:** 23/12/2022

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27551

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO - BELLO HORIZONTE
Dirección: CL 31 D BIS SUR 03 01
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 0, 0
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 0

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 14:00 - 14:50

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		100 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27551

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27642

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - BELLAVISTA
Dirección: CL 38 SUR 94 C 29
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3808330, 3808330
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3808330

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C003617

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

10/05/23 13:51 - 14:35

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
HAWKER (Cipermetrina)	RGSP - 0231-2004	45 minutos	Aspersión manual	6CC/L	24 cc	cuarto de residuos	211110 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realiza servicio de desinsectación mediante la técnica de aspersión utilizando un insecticida piretroide, concentrado emulsionable, que actúa por contacto e ingestión el cual se aplicó en (cuarto de residuos) puntualizando partes altas y bajas con el fin de eliminar o controlar la población de insectos y otros artrópodos.







FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27642

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023







Recibí del Cliente
Nombre y C.C.: Zorehidi lopez huertas 1024560299

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Miguel Ángel Hernandez Rincón
C.C.: 1.033.744.145

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C003617
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27642

Control de plagas
Fecha de ejecución: 10 / 05 / 2023

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27529

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - LA GIRALDA
Dirección: KR 104 B 22 J 15
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3214114651, 3214114651
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3214114651

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 08:00 - 08:30

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		50 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.





Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeisson Velandia Quiros
C.C.: 1233693598

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27529

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27513

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón social: SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Sede: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - LA VICTORIA
Dirección: CL 37 BIS B SUR 2 81 ESTE
Municipio: 11001 CO - BOGOTA
Departamento: Cádiz
Tel.: 3279797, 3279797
Persona contacto: Cristhian Solano Agudelo
Teléfono: 3279797

PRESTA EL SERVICIO

Fumicol Bogotá
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
Concepto Sanitario nº SQ07C002851

1 TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación **Servicio de desinsectación por control correctivo**
Prestación del Servicio integral especializado de control de vectores aéreos y rastreros, en las áreas a tratar.
El servicio consiste en reducir o limitar los niveles de infestación a un mínimo tolerable o su eliminación total en las áreas internas, alrededores y sitios estratégicos de las instalaciones respectivas.
El servicio está dirigido al control de los siguientes insectos: cucarachas, zancudos, moscas, mosquitos, hormigas y arácnidos.
El servicio está contemplado como un mantenimiento, si se presenta una infestación se debe cotizar un plan de choque especifico para la plaga a tratar.

MÉTODO DE CONTROL: Fisico-Químico

FECHA Y HORARIO

16/12/22 15:15 - 16:35

CONTRATO

Contrato Nº: 9327. **Caduca:** 15/12/2023

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote / F.Caducidad
Desinsectación							
Permost VPM 55% EC Litro			Aspersión manual		180 cc		APEC21T009 30/11/2024

INCIDENCIAS:

Se realizó servicio de desinsectación por la técnica de aspersión para el control de insectos voladores y rastreros en áreas perimetrales e internas.

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27513

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Recibí del Cliente
Nombre y C.C.:

Nombre y firma del Responsable Técnico
Juan Camilo Bello Hurtado
C.C.: 80918865

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Harlys Alberto Vargas Patiño
C.C.: 72433076



Nombre y firma del Técnico Aplicador
Jeferson Andres Casalles Quiroga
C.C.: 1024537866

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
cra 17 42-03
111311 BOGOTA / TEUSAQUILLO · Bogotá D.C
www.fumicol.co
6012205213 3173721934
Concepto Sanitario: SQ07C002851
Código: R-ES-07
Versión: 01
Fecha de actualización: 21-04-2020

Certificado de Servicio Nº 27513

Control de plagas
Fecha de ejecución: 16 / 12 / 2022

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

No se proponen medidas correctoras.

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☑ Vigilancia / Monitorización

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas

No se capturaron especies

IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAGAS

Identificación de las especies detectadas: No se ha identificado ninguna especie

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las areas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del tratamiento.

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.

Bogotá, D.C. 14 de junio del 2023

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Coordinador Ambiental
Ciudad.

Apreciados señores:

Adjuntamos soportes de cumplimiento general de “Cláusulas Ambientales para contrato de Mantenimiento” (control de plagas y lavado de tanques de agua potable) en lo corrido del contrato 9327-2022

1) Revisión técnico-mecánica de vehículos (Soporte documental)


2) Limpieza de unidades operativas (Informe fotográfico)

3) Sustancias bien envasadas, etiquetadas y poco contaminantes (Fichas técnicas, hojas de seguridad informe fotográfico)

4) Residuos peligrosos (Certificado de disposición y de lo generado en SDIS)


Cordialmente,

Departamento Técnico
Fumicol SAS.



Nuestros plaguicidas se adquieren en envases por litros y de esta manera es difícil de transportar a los servicios. Por tal razón se reenvasan en empaques más pequeños, debidamente marcados y rotulados por razones de seguridad. Los rótulos contienen toda la información del producto y son desechados como residuo peligroso, siguiendo todas las normas ambientales. Los plaguicidas de tipo químico son de uso exclusivo en salud pública, con la toxicidad autorizada para este sector.


La normatividad actual no especifica cómo debe ser el transporte de plaguicidas en motocicletas, sino en vehículos cabinados o furgones. Para empezar, las cantidades transportadas en este tipo de vehículos son mínimas, en comparación con camiones de carga, y por consiguiente los riesgos ambientales son menores, sin ser ignorados. Se cumplen los requisitos de seguridad que aplican para este caso, tales como portar las fichas técnicas y hojas de seguridad del plaguicida, llevarlo en envases herméticos y marcados, guardarlos separados de otros elementos o productos no tóxicos, etc.

Registro fotográfico:
Centro Crecer Bosa (lavado y desinfección de 5 cinco tanques aéreos de agua potable de capacidad de 1.000 litros)









Secretaría de Integración Jardín Infantil Brisas de la Alegría








Las áreas tratadas de esta área se encuentran con suciedad y polvo como se observa en las fotos. De esta manera se intervienen y de esta misma forma se entregan al terminar nuestros servicios de desinsectación y desratización. No se generan basuras ni residuos, y los envases de plaguicidas se disponen fuera de las instalaciones intervenidas de acuerdo con la normatividad vigente.





Envases con productos trasvasados, pero herméticos y adecuadamente rotulados según el tipo de plaguicida. De esta forman se transportan a los servicios y se dosifican y manejan de acuerdo con la ficha técnica respectiva.



Jardín Infantil Chuniza

Proceso de dosificación, mezcla y preparación del plaguicida para una aspersión.

Se realiza de acuerdo con lo indicado en la etiqueta del producto y con el caso particular a tratar (plaga y área a intervenir), esta actividad se realiza empleando los elementos de protección individual. No se contamina ninguna fuente de agua ni se desechan efluentes en los sifones o desagües.

En caso de presentarse derrame accidental del producto o su mezcla, el técnico cuenta con un “kit de derrames” y lo usa de acuerdo con un protocolo establecido.

Los monitores o trampas de goma son mecanismos de control ecológico, no tóxico, muy seguros e indicados para áreas de manejo de alimentos, donde sería riesgoso el empleo de productos químicos. No se requiere el desalojo de personal, se pueden revisar con frecuencia y se desechan como producto biodegradable.



Dispositivos para control de plagas. Contienen cebo para roedores o trampas adhesivas para insectos. Son seguras porque tienen cierres herméticos de llave y están debidamente etiquetados.



Jardín SDIS Reso Juego de colores

El lavado la limpieza y desinfección de (1) un tanque de agua potable subterráneo se realiza con sólo agua limpia, esponjas baldes, sin utilizar detergentes, jabones ni ningún producto químico contaminante del recurso hídrico, se emplean desinfectantes para el control de patógenos (bacterias, microorganismos).

Al terminar los lavados de tanques se realizaron tomas de muestra del agua (en caso de tanques subterráneos), se trasladan al laboratorio para realizarles análisis microbiológico y físico-químico en el laboratorio, y así verificar la eficacia de la labor de limpieza y desinfección de los tanques.



Secretaria de Integración Jardín infantil La Piragua
Se recomienda corregir las deficiencias culturales, locativas y ambientales (mantenimiento de zonas verdes, poda y retiro de elementos en desuso), en algunas dependencias de la secretaria de Integración Social para prevenir la presencia aparición y proliferación de plagas (roedores, insectos).





Agradecemos la atención.

Atentamente,

Juan Camilo Bello Hurtado
Director DepartamentoTécnico

FICHA TECNICA

RASTOP® Pasta

*Cebo fresco en **Pasta***

Rodenticida anticoagulante de segunda generación
Registro sanitario uso en Salud Pública: RGSP-393-2019
Concepto Toxicológico: ERIAP-CT-2018-0468
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:
Tipo: Rodenticida
Ingrediente Activo: Bromadiolona
Grupo Químico : Hidroxicumarinas
Concentración: 0,005%
Categoría Toxicológica: Categoria I – Extremadamente tóxico

FÓRMULA:
Cada kilo de producto contiene:
Bromadiolona: ..... 0,05 g/Kg
Benzoato de denatonium..... 0,01 g/Kg
Excipientes c.s.p .....1 Kg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
RASTOP® Pasta por su formulación que posee un 90% de granos, grasas y aceites de grado alimenticio humano, lo ha llevado a ser un producto de “altísima palatabilidad” hacíendolo de primera elección por los roedores, matándolos en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetitosa, debido a su atractivo olor, sabor y textura.

RASTOP® Pasta es un efectivo rodenticida monodósico, anticoagulante de segunda generación, es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, que ha generado el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días.

RASTOP® Pasta, ofrece una formulación que combina la palatabilidad de una molienda fresca y la resistencia de los bloques parafinados a las diferentes condiciones ambientales; formulado con bromadiolona como ingrediente activo, el cual ha demostrado un excelente grado de control y un alto alta seguridad para animales domésticos.
RASTOP® Pasta es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.

RASTOP® Pasta, posee además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

BENEFICIOS:

RASTOP® Pasta, por su ideal formulación, nos ofrece:

- La mejor palatabilidad de los rodenticidas en el mercado. Formulación aceitosa pastosa, con atractivo olor, sabor y textura..
- Mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.
- Puede ser usado en interiores y exteriores.
- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
- No provoca rechazos en la colonia.
- RASTOP® Pasta, siendo de excelente palatabilidad, No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos ni animales.
- Ideal para usar en cebaderos, en programas de Manejo integrado de plagas.
- RASTOP® Pasta, viene listo para usar.

RECOMENDACIONES DE USO:

RASTOP® Pasta, puede ser empleado en todas las áreas; actúa por ingestión, ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.

En control de ratón doméstico, el cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas, ya que esta especie no se alimenta en espacios abiertos.

En ratas de alcantarilla y de tejado consumen mayor cantidad de alimento, para un efectivo control coloque RASTOP® Pasta cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una plena cobertura.

Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.

Luego retire los restos de cebo y recoja los roedores muertos, enterrándolos para evitar olores y problemas sanitarios.

Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.

En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente, disponiendo raticida en la medida que se necesite.

DOSIS DE APLICACIÓN:

FORMULACION	USO	LUGAR	DOSIS
RASTOP® Pasta	En áreas internas y externas de hoteles, hospitales, restaurantes, fábricas de alimentos, mataderos, molinos frigoríficos, planteles avícolas, porcícolas, establos y zonas abiertas de casas, edificios, lugares públicos y cultivos.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; a campo abierto, en anillos de control, madrigueras en zonas como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También a orillas de canales.	Para ratas y ratones: 1 sachet de 10 g cada 5 a 10 m; (*) en promedio 50 g por vivienda

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Conserve el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez empleado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
- Evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Producto con riesgo leve de irritante ocular; de ser ingerido, genera problemas de coagulación, originando alteración en los tiempos de protombina, interviniendo en la formación de la vitamina K. De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, por ingestión, se pueden presentar síntomas de intoxicación; puede presentarse hemorragia nasal o en las encías, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales, por varios días después de ocurrida la ingestión; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.
Realizar monitoreo de tiempo de protrombina, hasta 72 horas.

Primeros Auxilios:

- Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con el envase o etiqueta a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- **ANTÍDOTO:** Administrar vitamina K1 oral o inyectable, según indicación médica.

- Tiempo de reingreso: NO aplica.
- Presentaciones: caja x 50g, caja x250g, Tarro x 1 kg, balde x 10Kg en sachet x 10g.
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org

- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Formulado por:
COLKIM S.R.L.
Vía piemonte 50-40064, Ozzano Emilia, Italia.

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.com.co

- El presente documento, anula versiones anteriores.

RATA QUILL® SOFT BAIT

Minagro Industria Química Ltda
www.minagroindustry.com

FICHA TÉCNICA RODENTICIDA CEBO EN PASTA

SECCIÓN 1 Identidad del producto

Nombre del producto:
Rataquill **Cebo en pasta**
Tipo de formulación:
Cebo rodenticida en pasta (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.
Material:
Brodifacouma
Uso:
Rodenticida Salud Pública.

SECCIÓN 2 Descripción del producto

Rataquill Cebo en Pasta es un raticida oleoso anticoagulante de segunda generación, que actúa por ingestión, efectivo para el control de especies de roedores plaga, especialmente para: Rata de techo *(Rattus rattus)*, Rata de alcantarilla *(Rattus novergicus)*, Ratón común *(Mus musculus)*. Formulado en forma de cebo blando, es indicado para usarse en ambientes interiores ó exteriores cuando el nivel de competencia alimenticia es alto como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecheras, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fabricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros ambientes que frecuentan las ratas. Su tecnología de embalaje permite su rápida dispersión de aromas, y fácil consumo de roedores plaga.

SECCIÓN 3 Dosis y aplicación


Aplique de 1 a 5 envolturas oleosas por estación de cebado, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos debidamente rotuladas. Use guantes plásticos para evitar impregnar las envolturas oleosas con olores fuertes. Aplique la dosis cada 2,5 ó 10 metros, en estaciones de cebado o tubos cerca de las señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores. Acelere la dispersión de aromas perforando el producto en las barras horizontales o verticales de las estaciones de cebado.

SECCIÓN 4 Composición

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

SECCIÓN 5 Información sobre el Ingrediente Activo

Ingrediente Activo:
Brodifacouma
Nombre químico (IUPAC):
3-[3-(4-bromobifenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4 hidroxicumarina
Formula química:
$C_{31}H_{23}BrO_3$



SECCIÓN 6 Identificación del Fabricante

Minagro Industria Química Ltda.
Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+571 3361021 / +571 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
Página Web:
www.minagroindustry.com

SECCIÓN 7 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+571 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 8 Propiedades físicas y químicas

Estado Físico:
Sólido en pasta de consistencia blanda.
Color:
Rataquill® Cebo en pasta es de color rojo heterogéneo
Olor:
Característica
Densidad:
1.25 g/ml a 20°C
Inflamabilidad:
No posee propiedad de inflamabilidad. (>150°C)
pH:
Rataquill presenta un pH Neutro
Explosividad:
No es explosivo.
Corrosividad:
No es un producto corrosivo.
Punto de Fusión:
> 50°C
Punto de Ebullición:
No aplica, para formulaciones sólidas.
Solubilidad:
Insoluble en agua.

SECCIÓN 9

Categoría Toxicológica I

SECCIÓN 10 Información Toxicológica

Toxicidad aguda material técnico:

Oral LD50 – 48 h en ratas:0.27 mg/kg
Toxicidad aguda producto formulado (0.005% brodifacouma):
Oral LD50 en ratas:
>2000 mg/kg (Prácticamente no peligroso)
1.3 g de cebo / 250 g peso corporal rata
Dérmica LD50 en ratas:
>2000 mg / kg
Considerando los componentes presentes en la formulación, es improbable que esta sea nociva en contacto con la piel.
Inhalatoria LC50 en ratas:
Superior a 20 mg/l de aire x 4 horas (Prácticamente no peligroso).
Irritación en los ojos:
Los productos a base del material técnico producen una leve irritación ocular, pero es aconsejable hacer un lavado con agua para prevenir irritación.

SECCIÓN 11 Manipulación y Almacenamiento

ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

SECCIÓN 12 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes. Condiciones que se deben evitar: Humedades relativas altas durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición lenta del material formulado.

SECCIÓN 13 Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo. Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Si se presenta tos u otro síntoma respiratorio, consulte inmediatamente al médico. Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón. Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hay sensación de quemadura, enrojecimiento o picazón, solicite atención médica.

WWW.MINAGROINDUSTRY.COM

SECCIÓN 14 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 15 Medidas en caso de vertido accidental

Humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, juntar y recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien serrados o bolsas plásticas marcados especialmente. Sobrantes o manchas del derrame en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con: detergente, cal, o hipoclorito. El sobrante liquido se debe rodear y recoger con material absorbente (aserrín, arena, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales. El producto derramado no se puede ser reutilizado y debe ser eliminado técnicamente según autoridad ambiental local. ***CUIDADO: Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.***

SECCIÓN 16 Consideración sobre la eliminación

Realizar los procedimientos correspondientes a las disposiciones de una autoridad ambiental local. Mantenga el material en su empaque original y sobrantes del producto (cebo no consumido o vencido), bien sellado, envuelto en papel periódico hasta encontrar el modo o sitio autorizado para su disposición final. Si no es posible una eliminación segura de los mismos, procure retornar el producto sobrante vencido y sus empaques primarios al fabricante, distribuidor o representante local, para que ellos dispongan técnicamente de estos residuos.

SECCIÓN 17 Información relativa al transporte

´´MUY TÓXICO´´, Extremadamente peligroso.
PLAGUICIDAS DERIVADOS DE LA CUMARINA (Brodifacouma)
Grupo de embalaje: III

TERRESTRE:
UN: 3027 GRUPO DE EMBALAJE: III
CLASE DE RIESGO: 6.1. (Debe identificarse con el rombo NOCIVO)
ETIQUETA: SOLIDO. VENENO. NO EXPLOSIVO

SECCIÓN 18 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda. Asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 19 Código QR

Fecha de Actualización:
Agosto, 2022
Código:
FT-14-0822
Producto:
Rataquill Cebo en Pasta

RATAQUILL® SOFT BAIT

FICHA TÉCNICA

HAWKER 25EC®

Insecticida Piretroide
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 0231-2004
Concepto Toxicológico: MP-13384-03
Regstro INVIMA: 2012V-0005053
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Cipermetrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 25%
Modo de acción: Por contacto e ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III

Fórmula:
Cada Lt de producto contiene:
Cipermetrina..... 250 g/L
Excipientes c.s.p .....1.000 ml

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial y, a la vez, de muy baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.
Debido a su formulación, es especialmente recomendado para el control de insectos rastreros y voladores, presentando alta eficacia en el control, con prolongada permanencia en todo tipo de superficies.
Por sus características de amplio uso, para ambientes en general, puede ser utilizado en explotaciones pecuarias, plantas agroindustriales, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, zonas turísticas, salud pública y domésticas en general.

BENEFICIOS:

Efectivo insecticida de efecto residual que:

- Posee un notable efecto expulsivo y de volteo.
- A través de su formulación se le ha especializado en el control de insectos voladores.
- Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies.

- Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente
- Presenta alta eficacia en el control de todo tipo de insectos.
- No se acumula en el medio ambiente.
- No deja olores y no mancha.

RECOMENDACIONES DE USO:
HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial; a la vez, de baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	20 – 30 cc en 5 L de agua para 100 m2
		Exterior	30 cc en 5 L de agua para 100 m2
	Insectos Rastreros	Interior	30 – 40 cc en 5 L de agua para 100 m2
		Exterior	40 cc en 5 L de agua para 100 m2
Termonebulización	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m3.
		Exterior	20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diésel para 10.000 m2
Nebulización Ultra bajo Volumen	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 cc en 1 L de agua, kerosene o diesel para 1.000 m3
		Exterior	20 cc en 2,5 L de agua, kerosene o diesel para 10.000 m2

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de naríz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES: Pag. 2
Síntomas de intoxicación:
De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria. Frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostra la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:

- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica

- Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación.
- Hawker 25 EC® disponible en presentaciones de frasco x 50 cc y frasco x 1 L
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá – Siberia, Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2, Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
www.anasac.com.co
Cota - Cundinamarca - Colombia

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Almirante Pastene 300. Providencia. Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

PLAGA'S
TIENDA ECOLOGICA

GEL CUCARACHICIDA Y HORMIGUICIDA
REFERENCIA K4



PLAGA CONTROLADA: **CUCARACHAS Y HORMIGAS.**

FABRICANTE: Larssen Ltda.

MÉTODO DE CONTROL: Elimina ✓ Ahuyenta _____ Captura vivos ___

CARACTERISTICAS

- Ingrediente activo Fipronil al 0.5%. Moderadamente tóxico – Grado III.
- Presentación: Jeringa de 10 gramos.
- Mantener y guardar en su envase original en lugar fresco y seco, con buena ventilación, los productos deben ser almacenados en estanterías, separados del piso.
- Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de animales domésticos. NO ALMACENAR junto a alimentos y medicina de uso animal o humano, semillas y cualquier otro producto que entre en contacto directo con humanos y animales.
- Método de limpieza: Cubrir con tierra, arena o aserrín y humedecer el material, luego barrer y recoger con pala colocándolo en un recipiente bien cerrado e identificado para su posterior eliminación segura.

FORMAS DE USO:

- Aplique gotas de K4, con separación de 15cm, en lugares donde se detecten el problema, bisagras y marcos de puertas, grietas, bordes de tomas eléctricas, debajo de las mesas, uniones de paredes y guarda escobas, también puede aplicar debajo y detrás de hornos, calentadores, estufas, neveras, computadores, y demás electrodomésticos.
- Reaplique los puntos en caso de ser consumidos en su totalidad.

DISPOSICIÓN FINAL:

- Métodos de eliminación de envases. Enviarlos en recipientes sellados e identificados a botadero autorizado para este tipo de productos, o reciclaje conforme a la normativa vigente.
- No reutilizar la jeringa.
- NINGÚN EMPAQUE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE USARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO

REGISTRO INVIMA: 2011046801

FICHA TECNICA

RASTOP®

Bloque Parafinado

Rodenticida anticoagulante de segunda generación
Registro sanitario uso en Salud Pública: RGSP 323-2012

Registro INVIMA 2016V-0005094
Concepto Toxicológico: EP 14419-2011
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA Ltda.

COMPOSICION GARANTIZADA:
Tipo: Rodenticida
Ingrediente Activo: Bromadiolona
Grupo Químico : Hidroxicumarinas
Concentración: 0,005%
Categoría Toxicológica: Cat. I
FORMULA:
Cada kilo de producto contiene:
Bromadiolona: ..... 0,05 g
Benzoato de denatonium ..... 0,01 g
Excipientes c.s.p. .....1 Kg

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:
Rastop® es un efectivo rodenticida monodósico, anticoagulante de segunda generación, formulado con bromadiolona como ingrediente activo, el cual presenta un excelente grado de control y un alto grado de seguridad para animales domésticos.
Rastop® es efectivo en una sola dosis, mata todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres al consumir su dosis letal en una sola ingesta, incluso aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
Rastop® mata a los roedores en pocos días, sin producir rechazos en la colonia ya que posee una fórmula muy apetecida, debido a su atractivo olor, sabor y textura siendo por ello el raticida de mejor y más rápida aceptación entre los roedores.

Rastop se encuentra formulado en boques y mini bloques; es un efectivo y potente inhibidor de la síntesis de protrombina, generando el control de los roedores que lo consumen en un período de 2 a 3 días posterior al consumo; posee, además, la sustancia benzoato de denatonium, amargante que evita la ingesta humana accidental y de animales no objeto de control.

BENEFICIOS:

- Rastop® bloques mata ratas y ratones (rata de alcantarilla, rata de techo, ratón doméstico) al consumir su dosis letal en una sola ingesta.

- Mata aquellos roedores resistentes a otros anticoagulantes convencionales.
- No provoca rechazos en la colonia.
- Rastop® bloques, posee excelente palatabilidad, debido a su atractivo olor, sabor y textura.
- No presenta grandes peligros ni riesgos de toxicidad aguda para humanos y animales.
- Ideal para usar en cebaderos, en programas de Manejo integrado de plagas.
- Rastop® bloques, viene listo para usar.

RECOMENDACIONES DE USO:

Rastop® bloques, actúa por ingestión, ideal para emplear en la implementación de programas de control de roedores en agroindustrias, zonas turísticas, industrias de alimentos, explotaciones pecuarias, áreas urbanas y salud pública.
En control de ratón doméstico, el cebo debe ubicarse cuidadosamente en zonas protegidas, ya que esta especie no se alimenta en espacios abiertos.
En ratas de alcantarilla y de tejado consumen mayor cantidad de alimento, para un efectivo control coloque Rastop® bloques cada 5 a 10 metros, obteniendo con esto una excelente cobertura.

Se debe reponer los cebos consumidos en forma continua, hasta que cese el consumo.
Luego retire los restos de cebo y recoja los roedores muertos, enterrándolos para evitar olores y problemas sanitarios.
Siempre se debe manipular el raticida con guantes, para evitar su contaminación con olores extraños.
En caso de actividad frecuente de roedores, se recomienda un cebamiento permanente, disponiendo raticida a medida que se necesite.

DOSIS DE APLICACIÓN:

FORMULACION	USO	LUGAR	DOSIS
Rastop® bloques	En áreas perimetrales de hoteles, hospitales, restaurantes, fábricas de alimentos, mataderos, frigoríficos, molinos, planteles avícolas, porcícolas, lecherías, establos y zonas abiertas de casas, edificios, lugares públicos, caños y cultivos, entre otros.	De uso en cebaderos en interiores y exteriores; a campo abierto, en madrigueras, anillos de control, en zonas como desagües, alcantarillas, canaletas y subterráneos. También a orillas de canales y acequias.	**Para ratas**: 1 - 2 cada 5 a 10 m; 1 a 2 bloques por madriguera. **Para ratones**: 1 bloque cada 2 a 4 m (*)

(*) A campo abierto y cultivos se calcula dosis de 1 a 2 kg por hectárea.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:

- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Conserve el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez empleado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta completa y visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo con o cerca de alimentos o medicamentos.

MANEJO DE INTOXICACIONES:

Producto con riesgo leve de irritante ocular; de ser ingerido, genera problemas de coagulación, inhibición de la formación de la vitamina K, originando alteración en los tiempos de protombina
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, por ingestión, se pueden presentar síntomas de intoxicación; puede presentarse hemorragia nasal o en las encías, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales, por varios días después de ocurrida la ingestión; frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.
Realizar monitoreo de tiempo de protrombina, hasta 72 horas.

Primeros Auxilios:

- Si el afectado está inconsciente, no administrar medicamentos ni nada por boca y mantenga al afectado abrigado y en reposo.
- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con el envase o etiqueta a un centro médico.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.

ANTÍDOTO:

Administrar vitamina K1 oral o inyectable, según indicación médica.

- Tiempo de reingreso: NO aplica.
- Presentaciones: caja x 100 gr, caja x 250 gr, caja x 500 gr, caja x 3 kg, Caja x 10 kg
- NO reutilizar los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**, Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of.1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias: **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda - Sanidad Ambiental
Km 3,5 vía Bogotá - Siberia Centro Empresarial Metropolitano, Modulo 2. Bodega 40
Tels: PBX (57) (1) 821 90 39.
Cota - Cundinamarca - Colombia
www.anasac.co

www.anasac-casayjardin.co

Formulado por:
AGRÍCOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Almirante Pastene 300. Providencia.
Casilla 336 V. Correo 21. Santiago. Chile.
Tel: +562-24706800 – Fax: +562-24869100
www.anasac.cl

- El presente documento, anula versiones anteriores.