FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	1
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212200**
Nombre Comercial del Producto	**Disco solido SSD Interno**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Interfaces: SATA III Aplicaciones: PC, Notebook Ubicación del disco rígido y SSD: Interno Factor de forma del disco rígido y SSD: 2.5 " Ancho: 100 mm Altura: 69.9 mm Profundidad: 7 mm Peso: 41 g
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	2
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212200**
Nombre Comercial del Producto	**Disco Duro Externo**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Interfaces: USB 3.2 Gen 1 Aplicaciones: PC, Notebook, Consola de videojuegos Ubicación del disco rígido y SSD: Externo Tipo de disco rígido y SSD externo: Portátil Factor de forma del disco rígido y SSD: 2.5" Ancho: 98.5 mm Altura: 133.3 mm Profundidad: 26.7 mm Peso: 390 g
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	3
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212200**
Nombre Comercial del Producto	**Tarjeta de memoria SD con adaptador.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Incluye adaptador SD: Sí Formato de la tarjeta: MicroSDXC Interfaz: UHS-I Resolución máxima de video: Full HD Velocidad de lectura: 100 MB/s Clase de velocidad: 10 Clase de velocidad UHS-I: U3 Velocidad de escritura: 85 MB/s
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	4
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212200**
Nombre Comercial del Producto	**Unidad flash USB Tipo C**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Versión del puerto USB: 3.1 Gen 1 Tipos de conectores: USB-C Capacidad de almacenamiento de datos: 256 GB Material: Metal Sistemas operativos compatibles: Android Tipo de cierre: Con tapa deslizante Velocidad de lectura: 150 MB/s Altura x Ancho x Profundidad: 1.74 " x 0.48 " x 0.34 "
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	5
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43212200**
Nombre Comercial del Producto	**Tarjeta de memoria CompactFlash**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Formato de la tarjeta: CompactFlash Resolución máxima de video: Full HD Velocidad de lectura: 120 MB/s Velocidad de escritura: 85 MB/s
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	6
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43211600**
Nombre Comercial del Producto	**Lector tarjetas USB-C/USB3.0**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Lector de tarjetas USB-C/USB 3.0 de diseño integrado (USB-C/USB 3.0 2 en 1). Proporciona acceso de alta velocidad de datos a 4 tipos de tarjetas diferentes, el SD (digital seguro), Micro SD (TF), MS (Memory Stick) y CF(Compact Flash). Color: Negro
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	7
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43211600**
Nombre Comercial del Producto	**Adaptador USB-C a HDMI**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Modelo del cable: AVC002BTBK Ancho: 59 mm Alto: 14 mm Longitud (sin cable): 131,5 mm Longitud (con cable): 191,5 mm
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	8
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**26111700**
Nombre Comercial del Producto	**Cargador de baterias BC-QM1**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Potencia: 100 - 240 VCA Enchufe: Retractil Incluye: Cable Micro-USB
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	9
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43211700**
Nombre Comercial del Producto	**Tabletas de Gráficos**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Pen Tablet 12.6 * 8.2 * 0.5 pulgadas, Color: Black, Multi-Touch: Yes, Pen Grip Pen, Pressure Levels: 2048, both pen tip and eraser, Tilt Recognition: ±60 levels, Switches: 2 side switches, Type: Pressure-sensitive, cordless, battery-free, Replacement Nibs: 10 nibs : 5 standard, 1 flex, 1 stroke nib, and 3 felt, Pen Stand: Yes, Grip: Latex-free silicone rubber, Technology: Patented electromagnetic resonance method, Resolution: 5080 lpi, ExpressKeys™: 6 customizable, application-specific, Touch Ring: Yes - 4 customizable functions, Express View Display (hud): Yes, Radial Menu: Yes, Precision Mode: Yes, Display Toggle: Yes, Dedicated P, an, Scroll, Zoom, Brush Size: Yes, Cable Included: 2 m (6.6 ft) USB cable, PC And Mac: USB, Wireless Included: Yes, System Requirements: USB port, internet connection, Windows® Vista SP2, , 7 SP1, 8 or 10 , MacOS 10.6.8 or later (Intel® processor), Limited Warranty: 2-years in USA, Canada, and Latin America, What's Included: Intuos Pro Small pen tablet, Wacom Grip Pen, Pen stand with 10 replacement nibs and nib removal tool, Color identification rings, 2 m (6.6 ft) USB cable, Installation CD, Quick start guide, Autodesk Sketchbook Express, Corel Painter SketchpadCorel Paintshop Pro X8 (Win) or Macphun (MacOSX), Corel Aftershot Pro 2, Additional Accessories: Airbrush, Art Pen, Classic Pen, Grip Pen, Pro Pen, Pro Accessory kit, Surface sheets, Intuos soft case
Empaque y rotulado	unidad por caja.
Unidad de medida	unidades.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	10
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**46182101**
Nombre Comercial del Producto	**Muñequeras antiestáticas**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Resistencia de 1 - 1,2 Ohm. 1/4 w. Largo de cable: 1 m. Largo de caimán: 5 cm. Peso de la pulsera: 50,2 g. Banda elástica de 25 cm de largo y 18 mm de ancho. Resistencia de 1 - 1,2 Ohm. 1/4 w. Largo de cable: 1 m. Largo de caimán: 5 cm. Peso de la pulsera: 50,2 g. Banda elástica de 25 cm de largo y 18 mm de ancho. Resistencia de 1 - 1,2 Ohm. 1/4 w. Largo de cable: 1 m. Largo de caimán: 5 cm. Peso de la pulsera: 50,2 g. Banda elástica de 25 cm de largo y 18 mm de ancho.
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	unidad.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	11
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27111728**
Nombre Comercial del Producto	**Juego de destornilladores**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 1563
Requisitos Específicos	45 en 1 conjunto de herramientas manuales precisas intercambiables. Alta dureza y buena dureza, duradera de usar. Material antiestático PP / TPR, mango antideslizante, puede jugar un par máximo. Las herramientas de corte con alto contenido de acero al cromo vanadio, después del tratamiento térmico a alta temperatura, dureza: HRC 50 - 52 grados.
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	Kit

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	12
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43201827**
Nombre Comercial del Producto	**Dispositivo de almacenamiento de disco duro portátil**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No Aplica
Requisitos Específicos	Disco duro externo portátil de 2.5 pulgadas con USB SuperSpeed 3.0 Gen 1, compatible con Microsoft Windows
Empaque y rotulado	Empaque original del fabricante
Unidad de medida	unidad.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	13
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27113200**
Nombre Comercial del Producto	**Juegos de herramientas**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No aplica
Requisitos Específicos	Ponchadora para cable de red RJ45 Y RJ11. Para conectores 8P8C / RJ45.
Empaque y rotulado	unidad
Unidad de medida	unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	14
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**43222600**
Nombre Comercial del Producto	**Equipo de servicio de red**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No aplica
Requisitos Específicos	Probador de cable de red para verificar el ponchado de los cables utp. Probador para Rj45 Rj11
Empaque y rotulado	Probador de red en caja
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	15
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**32131007**
Nombre Comercial del Producto	**Tapete de silicona antiestatico magnetico**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No aplica
Requisitos Específicos	Tamaño: 45 x 30 cm / 17,7 x 11,8 pulgadas, Espesor: aproximadamente 5 mm, Resistencia al calor: 500 ° C
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	16
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**27113200**
Nombre Comercial del Producto	**Kit de Herramientas para computadores**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No aplica
Requisitos Específicos	Brocha antiestática. Tamaño de 2"
Empaque y rotulado	Unidad
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	17
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**12352104**
Nombre Comercial del Producto	**Alcohol isopropilico**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 5465
Requisitos Específicos	Efectiva mezcla de solventes para uso en limpieza localizada sobre placas de circuito impreso o cualquier componente eléctrico o electrónico ENVASE SPRAY MANUAL DE 550 c.c.
Empaque y rotulado	Frasco de Plastico
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	18
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**44102906**
Nombre Comercial del Producto	**Kit de limpieza para computadores o equipos de oficina**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No aplica
Requisitos Específicos	Limpiador espumoso 450 CC Mezcla de tenso activos y propelente de hidrocarburo LIMPIADOR ELECTRONICO 450 cc Mezcla de solventes y propelente de hidrocarburo, limpia contactos switch, circuitos integrados y tarjetas electrónica Limpiador de pantalla 450 cc
Empaque y rotulado	Unidades de kit de limpieza, compuesto por los implementos establecidos.
Unidad de medida	Unidad

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	19
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**47131501**
Nombre Comercial del Producto	**Paño microfibra - trapo**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	No aplica
Requisitos Específicos	bayetilla de algodón
Empaque y rotulado	El empaque debe rotularse indicando nombre del fabricante y marca
Unidad de medida	Metro

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	20
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**42132203**
Nombre Comercial del Producto	**Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos. Guantes de nitrilo para examen.**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 2190
Requisitos Específicos	El producto debe cumplir con los requisitos generales y los procedimientos de ensayo adecuados para la construccción y diseño del guante, resistencia de los materiales del guante a la penetración de agua, inocuidad, comodidad, eficacia y marcado, establecidas en la NTC-2190 Guante con recubrimiento de nitrilo: • Tallas: XS, S, M, L, XL. • Espesor del guante mínimo: 0.11 mm • Longitud mínima: 24 cm Guantes de nitrilo sin soporte: • Tallas: 6.5, 7, 7.5,8, 8.5,9, 9.5 y 10. • Espesor del guante minimo: 1.1 mm • Longitud mínima: 24 cm • Elongación a la rotura mínima: 400% • Resistencia a la tracción: 14 Mpa.
Empaque y rotulado	Los guantes deben empacarse de forma que los protejan de posibles daños durante su transporte y almacenamiento Se debe empacar de forma individual por par de guantes en bolsa de polietileno transparente con cierre hermético. En el empaque debe indicar como mínimo: Nombre del producto, fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal del fabricante, marca, fecha de producción y número de lote. Cada guante debe marcarse clara y permanentemente con el nombre del fabricante, tipo, clase y tamaño. Todas estas marcas deben estar colocadas en el puño del guante.
Unidad de medida	CAJA X 100 UNDS. TALLA S-M- COLOR AZUL.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

ITEM	21
CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC	**46182001**
Nombre Comercial del Producto	**Mascaras o accesorios**
Norma técnica de Calidad (cuando aplique)	NTC 1733
Requisitos Específicos	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas y en su totalidad con la NTC 1733 Higiene y seguridad. Equipos de protección respiratoria
Empaque y rotulado	Empacado en cajas de cartón o estuche plástico que garantice la calidad y conservación del producto durante su almacenamiento y transporte. El rotulado debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción o número de lote
Unidad de medida	CAJA X 50 UNIDADES