INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Información

SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

Precio estimado total:	1.680.000 COP
Número del proceso	MC-RM-025-2022
Título:	Equipos de Emergencias
Fase:	Presentación de oferta
Estado:	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Contratar el suministro e instalación de detectores de humo, lámparas de emergencia y cintas antideslizantes para el despacho dirección con el fin de dar cumplimiento al numeral 7.3.1 del acuerdo sindical.
Tipo de proceso	Mínima cuantía

Datos del contrato

Tipo de contrato	Compraventa
Justificación de la modalidad de contratación	Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía
Duración del contrato:	15 (Días)
Fecha de terminación del contrato:	31/10/2022 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Dirección de ejecución del contrato	CRA 48 #6-40 Villavicencio Meta COLOMBIA
Código UNSPSC	46191501 - Detectores de humo
Lista adicional de códigos UNSPSC	39111705 - Barras fluorescentes o de iluminación 31201500 - Cinta adhesiva
Lotes?	☐ Sí ☑ No

Identificación

Dar publicidad al proceso	Sí

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Cronograma

Zona horaria:	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas:	90 (Días)
Publicación de la invitación	22/09/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación de estudios previos	22/09/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para recepción de observaciones	23/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	23/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Respuesta a las observaciones a la invitación	26/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Publicación del aviso de limitación a Mipymes o si podrá participar cualquier interesado	26/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Plazo máximo para expedir adendas	26/09/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de Ofertas	28/09/2022 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Apertura de sobres	28/09/2022 2:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Informe de presentación de ofertas	30/09/2022 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	30/09/2022 7:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	30/09/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aceptación de ofertas	1/10/2022 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	3/10/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	3/10/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de publicación	22/09/2022 2:52:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?	No
¿Solicitud de garantías?	Sí
Garantías por lotes, grupos o etapas?	No
Seriedad de la oferta	No
Cumplimiento	Sí

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/10/2022 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5 días para terminar *(30/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1/10/2022 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5 días para terminar *(30/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual	No

Lista de respuesta de proveedores

Fecha de publicación 28/09/2022 3:08:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Posición	Estado	Razón	Fecha y hora de llegada	Proveedor			Documento de la oferta
1	Pendiente		28/09/2022 12:02:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Compradores Proveedores	R&R GROUP COLOMBIA, Villavicencio	**0** Recomendación (es)	

Documentación

Nombre del documento	
4. CERTIFICADO PAA-elementos de emergencia.pdf	Descargar
5. Certificado Inexistencia de Blenes en AlmacenCEBK-006.pdf	Descargar
6. Analisis del sector .pdf	Descargar
6.1 Solicitud de Precotizaciones-Elementos Emergencias-f-.pdf	Descargar
6.1.1 Pantallazo de Publicacion Precotizaciones..pdf	Descargar
6.2 Estudio de Mercado-Emergencias.pdf	Descargar

6.2.1 Cotización Soling SAS.pdf	Descargar
6.2.2 COTIZACION SENA META.pdf	Descargar
7 Matriz de riesgos.pdf	Descargar
8. CDP 4622 Elementos de Emergencia.pdf	Descargar
1. Comite Estructurador.pdf	Descargar
2. Onbase Inicio proceso de Contratacion..pdf	Descargar
3. GCCON-F-046_Formato_estudios_previos_Elementos de Emergencia-f- (1).pdf	Descargar
3.1 Ficha tecnica Cinta antideslizante.pdf	Descargar
3.2 Ficha tecnica Lampara de emergencia.pdf	Descargar
3.4 GCCON-F-023_Anexo_a_la_invitación_pública.pdf	Descargar
3.3 Ficha tecnica sensor humo-DESKTOP-3S8A7R9.pdf	Descargar
3.5 Formatos Oferta Economica.xlsx	Descargar
Formatos para la Presentacion de la Propuesta MC.rar	Descargar
GCCON-F-_061_Carta_de_presentación_de_la_propuesta.docx	Descargar

Información de la selección

Informes proceso de selección	Fecha informe final de selección		Valor	Estado de la selección
CO1.AWD.1430765	3/10/2022 5:10 PM		1.680.000 COP	Activo
Informe de evaluación	29/09/2022 5:25 PM	Descargar Descargar Descargar Descargar		
Informe de evaluación	3/10/2022 5:05 PM	Descargar Descargar		
Informe de selección	3/10/2022 5:10 PM	Descargar		

Adjudicatario	Valor Adjudicado	Documentos	
RISK AND RESCUE GROUP SAS	1.680.000 COP	Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar	Ver contrato

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Mipyme

Limitar este proceso a Mipymes ☐ Sí ☑ No

Cuestionario

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe de selección	CO1.AWD.1430765	Informe de selección CO1.AWD.1430765	3/10/2022 5:10 PM *(UTC -5 horas)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.1430765	Informe de evaluación 2 CO1.AWD.1430765	3/10/2022 5:05 PM *(UTC -5 horas)*	Detalle
General	CO1.MSG.4141250	COMPROMISO DE ENTREGA Y CERTIFICACION DE EXPERIENCIA	3/10/2022 3:23 PM *(UTC -5 horas)*	Detalle
General	CO1.MSG.4134261	Subsanaciones	30/09/2022 7:54 AM *(UTC -5 horas)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.1430765	Informe de evaluación 1 CO1.AWD.1430765	29/09/2022 5:25 PM *(UTC -5 horas)*	Detalle

Señores
Regional Meta Despacho Regional
Servicio Nacional de Aprendizaje – SEN
Ciudad.

Asunto: Oferta Economica

Respetados señores:

El/ los suscrito(s) DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL del proponente RISK AND RESCUE GROUP SAS, manifestó/amos al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del **PROCESO No.** Equipos de Emergencias - MC-RM-025-2022, presento la siguiente propuesta económica y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a:

No.	ELEMENTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	**SENSOR DETECTOR DE HUMO**	Diodos electroluminiscentes (LED) que indican el estado de la cámara, la alimentación y la alarma. Color blanco. Incluye batería 9V (recargable con su respectivo cargador) y conexión a 110 VAC. Garantía: 1 año. Detector que usa una fuente de luz LED infrarroja (IR) y un fotodiodo de silicona para medir la luz de una cámara. Una delgada pantalla cubre la cámara para impedir el ingreso de insectos y reducir la acumulación de polvo, y así minimizar las falsas alarmas. (VER FICHA TECNICA)	UNIDAD	6	Smoke Alarm	$ 42.016,81	$ 7.983,19	$ 50.000,00	$ 300.000,00
1	**LUMINARIA EMERGENCIA LED**	Cuenta con sistema de autonomía para brindar iluminación en caso de falla en el fluido eléctrico. Las luminarias de emergencia han sido diseñadas para iluminar las vías de evacuación y disminuir los riesgos en estados de emergencia. Operación doble voltaje AC 120 / 277V, 60Hz. Interruptor de prueba e indicador de carga. Batería litio sin mantenimiento 3,7 V. Potencia: 4W Cambio automático de alimentación AC a DC Circuito interno controla la carga de la batería (VER FICHA TECNICA)	UNIDAD	3	Segurimax	$ 117.647,06	$ 22.352,94	$ 140.000,00	$ 420.000,00
1	**CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE**	La Cinta Antideslizante Fotoluminiscente está compuesta por partículas de mineral abrasivo unidas por un polímero duradero, adheridas por una película plástica y una franja blanca fotoluminiscente en el centro que absorbe la luz para ser emitida en la oscuridad hasta por 6 horas. Este producto se caracteriza por tener una excelente adhesión a cualquier tipo de superficie con una excelente duración. Incluye: Adhesivo 80. Sellador de bordes. Detergente o alcohol industrial. Cinta de enmascarar. Elaboradas de acuerdo con los estándares técnicos de seguridad, poseen un recubrimiento mineral antideslizante con refuerzo de papel de aluminio, se adaptan a superficies irregulares y alrededor de bordes. Dimensiones: 5 cm x 20 m Color negro Ancho de franja fotoluminiscente 1cm. (VER FICHA TECNICA)	UNIDAD	6	Producto Nacional	$ 134.453,78	$ 25.546,22	$ 160.000,00	$ 960.000,00

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($1'680.000)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: RISK AND RESCUE GROUP SAS
NIT 901461240-7
Nombre del Representante Legal: DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO
C.C. No. 1121881837 de VILLAVICENCIO
Dirección CR 43 C 16 61 BRR EL BUQUE
Teléfonos 320 768 9755 Fax _____
Correos Electrónicos1 - RISKANDRESCUEGROUP@GMAIL.COM
2 - _____
Ciudad VILLAVICENCIO
FIRMA - _____
PSST