ANEXO "C"
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El (los) suscrito (s), _____(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los servicios relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso No. _____ Cuyo objeto es Contratar la "ADQUISICIÓN DE PABELLONES Y OTROS ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS Y EL BIENESTAR SOCIAL, ESTÍMULOS, PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" ACUERDO ANEXO A".

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO


ITEM	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES	IMAGEN EJEMPLO	CANTIDAD
1	ROLLO DE TELA FIELTRO: DE COLOR VERDE CARTUJA O VERDE TRÉBOL, MEDIDAS 2.80 MTS DE ANCHO X 15 MTS DE LARGO X 5 MM DE GROSOR, ACUERDO MUESTRA Y ACEPTACIÓN DE MUESTRA ANTES DE COMPRA DEL MATERIAL.		2
2	PAQUETE COMPLETO EMPAVESADO (CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES QUE CONSTA DE 26 BANDERAS ALFABÉTICAS, 10 GALLARDETES NUMÉRICOS, 4 REPETIDORES Y CODE O GALLARDETE CARACTERÍSTICO EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; MEDIDA ALTO 1,00 METRO X LARGO 1.00 METRO CADA BANDERA CONSERVANDO LA SIMETRÍA EN LA FORMA DE CADA BANDERA DE ACUERDO AL CÓDIGO, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6, CON ARGOLLA EN BRONCE DE 1"; MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.		2
3	PABELLÓN NACIONAL SIN ESCUDO TAMAÑO MEDIDAS (LARGO 15 M X 10 M ALTO), MEDIDAS DE ALTO COLORES BANDERA ASÍ (AMARILLO 5 MTS + AZUL 2.5 MTS + ROJO 2.5 MTS) EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NÚMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		1
4	PABELLÓN NACIONAL SIN ESCUDO MEDIDAS TIPO A (ACUERDO ANEXO NO 7 DIMENSIONES DE LAS INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): LARGO 3 MTS X 2 MTS ALTO, MEDIDAS DE ALTO COLORES BANDERA ASÍ (AMARILLO 1 MTS + AZUL .50 MTS + ROJO .50 MTS) EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		5
5	PABELLÓN NACIONAL SIN ESCUDO MEDIDAS TIPO B (ACUERDO ANEXO NO 7 DIMENSIONES DE LAS INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): LARGO 1.5 MTS X 1 MTS ALTO, MEDIDAS DE ALTO COLORES BANDERA ASÍ (AMARILLO 0.50 MTS + AZUL .25 MTS + ROJO .25 MTS) EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3



6	PABELLÓN NACIONAL SIN ESCUDO MEDIDAS TIPO C (ACUERDO ANEXO NO 7 DIMENSIONES DE LAS INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): LARGO 1.0 MTS X 0.66 MTS ALTO, MEDIDAS DE ALTO COLORES BANDERA ASÍ (AMARILLO 0.30 MTS + AZUL 0.18 MTS + ROJO 0.16 MTS) EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
7	PABELLÓN NACIONAL SIN ESCUDO MEDIDAS TIPO D (ACUERDO ANEXO NO 7 DIMENSIONES DE LAS INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): LARGO 0.60 MTS X 0.40 MTS ALTO, MEDIDAS DE ALTO COLORES BANDERA ASÍ (AMARILLO 0.20 MTS + AZUL 0.10 MTS + ROJO 0.10 MTS) EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
8	BANDERA COLOR AZUL REY MEDIDAS TIPO A LARGO LARGO 3 MTS X 2 MTS ALTO DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" COLOR BLANCO (LARGO 0.70 MTS Y 0.80 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
9	BANDERA COLOR AZUL REY MEDIDAS TIPO B LARGO 1.5 MTS X ALTO 1.00 MTS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" COLOR BLANCO (LARGO 0.30 MTS Y 0.40 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.ESTAS BANDERAS SE SUJETAN A LOS MÁSTILES MEDIANTE DOS MOSQUETONES EN BRONCE SÓLIDO RESISTENTE AL AGUA SALADA, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN DEBE TENER UN DIÁMETRO DE 13MM, LONGITUD DEL MOSQUETÓN ES 79 MM.		3
10	BANDERA COLOR AZUL REY MEDIDAS TIPO C LARGO 1 MTS X ALTO 0.66 MTS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" COLOR BLANCO (LARGO 0.20 MTS Y 0.30 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3

11	BANDERA COLOR AZUL REY MEDIDAS TIPO D LARGO 0.60 MTS X ALTO 0.40 MTS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” COLOR BLANCO (LARGO 0.10 MTS Y 0.20 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1”, MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
12	BANDERA COLOR AZUL REY MEDIDAS TIPO A LARGO LARGO 3 MTS X 2 MTS ALTO DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO HERALDICO ARMADA NACIONAL (LARGO 0.70 MTS Y 0.80 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1”, MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
13	BANDERA COLOR AZUL REY MEDIDAS TIPO B LARGO 1.5 MTS X ALTO 1.00 MTS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO HERALDICO ARMADA NACIONAL (LARGO 0.30 MTS Y 0.40 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1”, MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
14	BANDERA COLOR AZUL REY MEDIDAS TIPO C LARGO 1 MTS X ALTO 0.66 MTS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO HERALDICO ARMADA NACIONAL (LARGO 0.20 MTS Y 0.30 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1”, MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
15	BANDERA COLOR AZUL MEDIDAS TIPO D LARGO 0.60 MTS X ALTO 0.40 MTS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO ESTAMPADO HERALDICO ARMADA NACIONAL (LARGO 0.10 MTS Y 0.20 MTS ALTO) EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1”, MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		3
16	BANDERA DE GUERRA DE COLOMBIA, COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO; CON MEDIDAS DE 1.35 MTS DE LARGO POR 1.10 MTS DE ANCHO; EN TELA SATÍN RASO, MEDIDAS DE LOS COLORES .50 MTS AMARILLO, .30 MTS AZUL, .30 MTS ROJO, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS Y REFUERZO EN LAS PUNTAS, CONFECCIONADA EN DOBLE FAZ DE ACUERDO CON LOS COLORES DE LA BANDERA, EN EL CENTRO: ESCUDO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA BORDADO; SOBRE UN CÍRCULO DE COLOR ROJO 40 CM DIAMETRO 5 CM ANCHO; CENTRADO VERTICAL Y HORIZONTALMENTE CON LAS LETRAS REPUBLICA DE COLOMBIA EN LA PARTE SUPERIOR DEL CIRCULO Y EN LA PARTE INFERIOR ESC. NAVAL ALMIRANTE PADILLA. SUJETA AL ASTA MEDIANTE UN DOBLADILLO O JARETA AMPLIA, CONFECCIONADA EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL. MOÑO, ELABORADO EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL Y CON LOS COLORES ACORDE A LA BANDERA, UBICADO EN EL EXTREMO SUPERIOR CUBRIENDO EL TUBO EN DONDE SE ENASTA LA LANZA, CON EXTREMOS COLGANTES TERMINANDO EN FLECOS DE HILO METALIZADOS COLOR DORADO BRILLANTE. CORDÓN DE SUJECIÓN BANDERA (PARTE SUPERIOR ASTA), REDONDO DE 4MM +- 0,5 MM DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD MÍNIMA DE 400 MM, COLOR A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON PUNTAS GLASEADAS.		1



17	ESTANDARTE INFANTERIA DE MARINA: EN APLIQUE A FULL COLOR BORDADO TIPO CHARRETERA COLOR AMARILLO ORO EN EL BORDE DEL ESCUDO, A UNA CARA DE LA BANDERA, MEDIDAS 1,35 METROS DE LARGO X 1,10 METROS DE ANCHO, EN TELA SATÍN RASO, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS Y REFUERZO EN LAS PUNTAS, CONFECCIONADA EN DOBLE TELA DE ACUERDO CON LOS COLORES INSTITUCIONALES ROJO Y AZUL, SUJETA AL ASTA MEDIANTE UN DOBLADILLO O JARETA AMPLIA, CONFECCIONADA EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL; EL COLOR DE LA BANDERA ES AZUL Y A LOS LADOS UN RECUADRO ROJO DE MEDIDAS 15 CMS DE ANCHO, ESCUDO HERÁLDICO DE LA INFANTERIA DE MARINA DE COLOMBIA EN EL CENTRO DE LA BANDERA, MOÑO ELABORADO EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL Y CON LOS COLORES ACORDE A LA BANDERA, UBICADO EN EL EXTREMO SUPERIOR CUBRIENDO EL TUBO EN DONDE SE ENASTA LA LANZA, CON EXTREMOS COLGANTES TERMINANDO EN FLECOS DE HILO METALIZADOS COLOR DORADO BRILLANTE. CORDÓN DE SUJECIÓN BANDERA (PARTE SUPERIOR ASTA), REDONDO DE 4MM +- 0,5 MM DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD MÍNIMA DE 400 MM, COLOR A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON PUNTAS GLASEADAS		1
18	ESTANDARTE ESCUELA NAVAL, MEDIDAS 1,35 METROS DE LARGO X 1,10 METROS DE ANCHO; EN TELA SATÍN RASO, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZO EN LAS PUNTAS, CONFECCIONADA EN DOBLE FAZ DE ACUERDO CON LOS COLORES INSTITUCIONALES, SUJETA A LA ASTA MEDIANTE UN DOBLADILLO O JARETA AMPLIA, CONFECCIONADA EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL; EL COLOR DE LA BANDERA ES AZUL REY, ESCUDO HERÁLDICO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA EN EL CENTRO DE LA BANDERA (DE MANERA PROPORCIONAL). MOÑO, ELABORADO EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL Y CON LOS COLORES ACORDE A LA BANDERA, UBICADO EN EL EXTREMO SUPERIOR CUBRIENDO EL TUBO EN DONDE SE ENASTA LA LANZA, CON EXTREMOS COLGANTES TERMINANDO EN FLECOS DE HILO METALIZADOS COLOR DORADO BRILLANTE. CORDÓN DE SUJECIÓN BANDERA (PARTE SUPERIOR ASTA), REDONDO DE 4MM +- 0,5 MM DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD MÍNIMA DE 400 MM, COLOR A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON PUNTAS GLASEADAS.		1
19	ESTANDARTE ARMADA NACIONAL CON ESCUDO HERÁLDICO ARMADA NACIONAL BORDADO, MEDIDAS MEDIDAS 1,35 METROS DE LARGO X 1,10 METROS DE ANCHO; EN TELA SATÍN RASO, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS Y REFUERZO EN LAS PUNTAS, CONFECCIONADA EN DOBLE FAZ, SUJETA A LA ASTA MEDIANTE UN DOBLADILLO O JARETA AMPLIA, CONFECCIONADA EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL; EL COLOR DE LA BANDERA ES AZUL REY, ESCUDO HERÁLDICO DE LA ARMADA NACIONAL EN EL CENTRO DE LA BANDERA (DE MANERA PROPORCIONAL). MOÑO ELABORADO EN EL MISMO MATERIAL PRINCIPAL Y CON LOS COLORES ACORDE A LA BANDERA, UBICADO EN EL EXTREMO SUPERIOR CUBRIENDO EL TUBO EN DONDE SE ENASTA LA MOHARRA, CON EXTREMOS COLGANTES TERMINANDO EN FLECOS DE HILO METALIZADOS COLOR DORADO BRILLANTE. CORDÓN DE SUJECIÓN BANDERA (PARTE SUPERIOR ASTA), REDONDO DE 4MM +- 0,5 MM DE DIÁMETRO Y UNA LONGITUD MÍNIMA DE 400 MM, COLOR A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL, CON PUNTAS GLASEADAS.		1
20	BANDERA ESPECIALIDAD LOGISITCO MEDIDAS TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS; COLORES: VERDE, BLANCO INTERCALADOS DE FORMA VERTICAL CADA COLOR DE 25 CM DE ANCHO, (FONDO) CON EL ESCUDO CIRCULAR DE LA ESPECIALIDAD ACUERDO IMAGEN DE DIÁMETRO DE 40 CMS; EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; BANDERA, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.		2

21	BANDERA ESPECIALIDAD INGENIERO: COLORES: MORADO, AZUL CELESTE INTERCALADOS DE FORMA VERTICAL CADA COLOR DE 25 CM DE ANCHO, (FONDO) CON EL ESCUDO CIRCULAR DE LA ESPECIALIDAD ACUERDO IMAGEN DE DIÁMETRO DE 40 CMS; EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; MEDIDAS TIPO B: LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS; BANDERA, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.	 	2
22	BANDERA ESPECIALIDAD IM MEDIDAS TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS . LA BANDERA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA POR DOS RECTANGULOS CONCENTRICOS, EL RECTANGULO EXTERIOR DE COLOR ROJO, EL RECTANGULO INTERIOR DE COLOR AZUL PRUSIA, EN EL CENTRO DE LA BANDERA EL ESCUDO HERÁLDICO DE LA INFANTERIA DE MARINA DE COLOMBIA, ACUERDO IMAGEN DE DIÁMETRO DE 40 CMS; EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; BANDERA, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.	 	1
23	BANDERA MERCANTE (BANDERA DE COLOMBIA) MEDIDAS TIPO B (ACUERDO ANEXO NO 7 DIMENSIONES DE LAS INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): LARGO 1.5 MTS X 1 MTS ALTO, MEDIDAS DE ALTO COLORES BANDERA ASÍ (AMARILLO 0.50 MTS + AZUL .25 MTS + ROJO .25 MTS) LLEVARÁ EN EL CENTRO UN ESCUDO DE FORMA OVALADA EN CAMPO AZUL, CIRCUIDO DE UNA ZONA DE TERCIOPELO ROJO DE 5 CENTIMETROS DE ANCHO Y CON UNA ESTRELLA BLANCA EN EL CENTRO DE 8 RAYOS DE 5 CENTIMETROS DE DIAMETRO. LOS EJES DEL OVALO (SENTIDO HORIZONTAL) DENTRO DEL CAMPO AZUL SON DE 20 CENTIMETROS EL MAYOR Y 15 CENTIMETROS EL MENOR, LOS EJES DEL OVALO (SENTIDO VERTICAL) DENTRO DEL CAMPO AZUL SON DE 20 CENTIMETROS EL MENOR Y 25 CENTIMETROS EL MAYOR (SE ADJUNTA MUESTRA) EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.	 	2
24	GALLARDETE DE PARADA DE IDENTIFICACION DE COMPAÑIAS , FORMA RECTANGULAR 0.90 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS DE ALTO, SATIN RASO PESADO, DOBLE FAZ, CON SISTEMA TUBULAR PARA INTRODUCIR ASTA CON EXTREMOS COLGANTES TERMINANDO EN FLECOS DE HILO METALIZADOS COLOR DORADO BRILLANTE, EL BORDE LIBRE CORTADO EN "V" CON UNA PROFUNDIDAD AL VERTICE DE 15 CMS. ESCUDO DE CADA COMPAÑIA BORDADO (ACUERO MUESTRA) POR AMBOS LADOS DE 0.30 METROS PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL GALLADERTE. LOS COLORES DE LOS GALLARDETES SERAN ENTREGADOS ACUERDO MUESTRA (AMARILLO, ROJO, VERDE, GRIZ, AZUL, PURPURA)		6
25	GALLARDETE DE PARADA O INSIGNIA DEL COMANDO DEL BATALLON DE CADETES COLOR AZUL REY, FORMA RECTANGULAR 0.90 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS DE ALTO, SATIN RASO PESADO, DOBLE FAZ, CON SISTEMA TUBULAR PARA INTRODUCIR ASTA CON EXTREMOS COLGANTES TERMINANDO EN FLECOS DE HILO METALIZADOS COLOR DORADO BRILLANTE, EL BORDE LIBRE CORTADO EN "V" CON UNA PROFUNDIDAD AL VERTICE DE 15 CMS. ESCUDO DE LA ESCUELA NAVAL BORDADO (ACUERDO MUESTRA) POR UN LADO (LARGO 0.20 MTS Y 0.30 MTS ALTO DE 0.30 METROS) PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL GALLADERTE. EN EL OTRO LADO LA INSIGINA DE GRADO CAPITAN DE FRAGATA BORDADO EN COLOR DORADO (ACUERDO MUESTRA)		2

26	GALLARDETE DE PARADA O INSIGNIA DE LA DIRECCION DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES COLOR AZUL TURQUI, FORMA RECTANGULAR 0.90 MTS DE LARGO POR 0.70 MTS DE ALTO, GRADO CONTRALMIRANTE O BRIGADIER GENERAL DE I.M; COLORES: BLANCO (CRUZ Y CÍRCULOS) Y AZUL TURQUÍ (FONDO); EN TELA SATIN RASO PESADO, DOBLE FAZ, CON SISTEMA TUBULAR PARA INTRODUCIR ASTA, EL BORDE LIBRE CORTADO EN "V" CON UNA PROFUNDIDAD AL VERTICE DE 15 CMS. ; BANDERA EN FONDO AZUL TURQUÍ CON UNA CRUZ BLANCA ATRAVESADA VERTICAL Y HORIZONTALMENTE POR EL CENTRO EL ANCHO DE LAS FRANJAS BLANCAS ES UNA QUINTA PARTE DEL ALTO DE LA BANDERA (0.70 MTS/5); CON 02 CÍRCULOS BLANCOS EN LOS ESPACIOS DEL LADO IZQUIERDO DE LA BANDERA, DIÁMETRO DEL CIRCULO: IGUAL AL ALTO DE LAS FRANJAS (0.70 MTS/5) (ACUERDO MUESTRA)		2
27	BANDERA DE EL SALVADOR CON ESCUDO BORDADO ELABORADA(S) EN SATÍN RASO MEDIDAS LARGO 1.50 METROS LARGO POR 1.10 METROS DE ALTO, DOBLE FAZ (DOS CARAS), CON SISTEMA TUBULAR PARA AJUSTE AL ASTA, CORDONES EXTREMOS EN LUREX DORADO, MOÑO(S) CORBATA(S) DE LUJO, CONFECCIÓN DE ALTA COSTURA (FILETEADO, PUNTADA INTERNA ESCONDIDA CON PESPUNTE) PARA CAÍDA PERFECTA DE LA BANDERA, COSTURAS EN HILOS SEGÚN COLOR DE LA TELA SEGMENTANDO EN CADA COLOR.		1
28	BANDERA DE ARGENTINA TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2
29	BANDERA DE BRASIL TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2
30	BANDERA DE BRASIL TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2
31	BANDERA DE CHILE TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2
32	BANDERA DE ECUADOR TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2

33	BANDERA DE FRANCIA TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2
34	BANDERA DE PERU TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2
35	BANDERA DE REPUBLICA DOMINICANA TIPO B LARGO 1.5 METROS X ALTO 1.0 METROS DESTINADO A MÁSTILES CON ESCUDO/DISTINTIVOS/LOGO ESTAMPADO EN AMBOS LADOS, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA Y REFUERZO EN BORDILLOS Y REFUERZOS EN LAS PUNTAS CON DRIZA NUMERO 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DEL DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13 MM, LONGITUD 79 MM, ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO DE MAR, SON RESISTENTES AL AGUA SALADA.		2
36	DRIZA DE MERLIN ALQUITRANADO ESPESOR 0,85 MM CARRETE POR 200 METROS		1
37	CABO (DRIZA) DE 6MM DE ESPESOR, COLOR NEGRO, MATERIAL POLYESTER TRENZADO DOBLE CARRETE DE 100 METROS.		1
38	BANDOLERA PORTA-ESTANDARTE COLOR AZUL REY ELABORADOS EN TERCIOPELO DE ALTA DENSIDAD, DOBLE FAZ, TEJIDO VELOUR EN LA PARTE FRONTAL DE FIBRA SUAVE E HIDROPELENTE, Y JACQUARD RÍGIDO EN LA PARTE INTERNA, MEDIDA ESTÁNDAR, SISTEMA INTERNO PARA FIJACIÓN Y TEMPLE DEL MISMO, PESPUNTADOS, OJALETES DORADOS PARA AJUSTE DE MEDIDA, HEBILLA DORADA DE LUJO, SOPORTE DE ASTA CÓNICO, REFUERZO INTERNO EN LONA CALIBRE 3 Y PARTE EXTERNA EN TERCIOPELO DEL MISMO COLOR DEL PORTA ESTANDARTE. CONFECCIÓN DE ALTA COSTURA.		5
39	BANDERAS: "OSCAR" DEL CODIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES PARA SER USADA COMO SEMAFORA EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; MEDIDAS DE ACUERDO A LA GRÁFICA DE MUESTRA INCLUYENDO EL ASTA EN MADERA CEDRO COLOR WENGUE EL PAR DE BANDERAS COMPLETAS MEDIDA 1 METRO X 1 METRO		2
40	BANDERAS DE COLOMBIA PARA USO EXTERIOR EN POLIÉSTER IMPERMEABLE DESTINADO A MÁSTILES BULEVARES TAMAÑO (LARGO 1.50 MTS X ALTO 0.75 MTS), ESTAS BANDERAS SE SUJETAN A LOS MÁSTILES MEDIANTE DOS MOSQUETONES EN BRONCE SÓLIDO RESISTENTE AL AGUA SALADA, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN DEBE TENER UN DIÁMETRO DE 13MM, LONGITUD DEL MOSQUETÓN ES 79 MM.		10



41	BANDERA PARA USO EXTERIOR EN POLIÉSTER IMPERMEABLE COLOR AZUL (LARGO 0.82 MTS X ALTO 0.75 MTS) DESTINADO A MÁSTILES BULEVARES CON ESCUDO ESTAMPADO DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" COLOR BLANCO (LARGO 0.26 MTS Y 0.40 MTS ALTO), ESTAS BANDERAS SE SUJETAN A LOS MÁSTILES MEDIANTE DOS MOSQUETONES EN BRONCE SÓLIDO RESISTENTE AL AGUA SALADA, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN DEBE TENER UN DIÁMETRO DE 13MM, LONGITUD DEL MOSQUETÓN ES 79 MM.		10
42	BANDERA DE INSIGNIA; VICEALMIRANTE O MAYOR GENERAL DE I.M.; COLORES: BLANCO Y AZUL; MEDIDAS TIPO C (ACUERDO REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): ALTO 0,66 METROS X ALTO 1,0 METRO; BANDERA EN FONDO AZUL TURQUÍ CON UNA CRUZ BLANCA ATRAVESADA VERTICAL Y HORIZONTALMENTE POR EL CENTRO EL ALTO DE LAS FRANJAS UNA QUINTA PARTE DEL ALTO DE LA BANDERA; CON 03 CIRCULO BLANCO EN EL CENTRO DE CADA UNO DE LOS DOS ESPACIOS DEL LADO IZQUIERDO DE LA BANDERA Y EN ESPACIO SUPERIOR DERECHO, DIÁMETRO DEL CIRCULO: IGUAL AL ALTO DE LAS FRANJAS; EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.		2
43	BANDERA DE INSIGNIA; CONTRALMIRANTE O BRIGADIER GENERAL DE I.M; TIPO: CUADRADA; COLORES: BLANCO (CRUZ Y CÍRCULOS) Y AZUL TURQUÍ (FONDO); EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; MEDIDAS TIPO C (ACUERDO REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): ALTO 0.66 METROS X ALTO 1,00 METROS; BANDERA EN FONDO AZUL TURQUÍ CON UNA CRUZ BLANCA ATRAVESADA VERTICAL Y HORIZONTALMENTE POR EL CENTRO EL ALTO DE LAS FRANJAS UNA QUINTA PARTE DEL ALTO DE LA BANDERA; CON 02 CÍRCULOS BLANCOS EN LOS ESPACIOS DEL LADO IZQUIERDO DE LA BANDERA, DIÁMETRO DEL CIRCULO: IGUAL AL ALTO DE LAS FRANJAS; CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.		2
44	BANDERA DE INSIGNIA; COMANDANTE ARMADA NACIONAL, EJERCITO O FUERZA AÉREA; TIPO: CUADRADA; COLORES: AMARILLO, AZUL Y ROJO;MEDIDAS TIPO C (ACUERDO ANEXO NO 7 DIMENSIONES DE LAS INSIGNIAS Y DISTINTIVOS DEL REGLAMENTO CEREMONIAL MARÍTIMO ARMADA NACIONAL CUARTA EDICIÓN PÁGINA 143): LARGO 1.0 MTS X 0.66 MTS ALTO, MEDIDAS DE ALTO COLORES BANDERA ASÍ (AMARILLO 0.30 MTS + AZUL 0.18 MTS + ROJO 0.16 MTS) ; FIGURA (ANCLA) ESTAMPADA COLOR NEGRO; CENTRADA VERTICAL Y HORIZONTALMENTE POR AMBOS LADOS DE LA MITAD DEL ALTO DE LA BANDERA, EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6 COLOR BLANCO; ARGOLLA EN BRONCE DE 1"; MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA		2
45	BANDERA DE INSIGNIA; CAPITÁN DE NAVÍO; COLORES: BLANCO (CRUZ) Y AZUL TURQUÍ (FONDO); EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; MEDIDAS TIPO C: ALTO 0,66 METROS X ANCHO 1,0 METROS; EL ANCHO DE LAS FRANJAS: UNA QUINTA PARTE DEL ALTO DE LA BANDERA; EN TELA IMPERMEABLE, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6, CON ARGOLLA EN BRONCE DE 1"; MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.		2
46	BANDERA DE INSIGNIA; ALMIRANTE O GENERAL DE I.M; COLORES: BLANCO (CRUZ Y CÍRCULOS) Y AZUL TURQUÍ (FONDO); EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; MEDIDAS TIPO C: ALTO 0.66 METROS X ALTO 1,00 METROS; BANDERA EN FONDO AZUL TURQUÍ CON UNA CRUZ BLANCA ATRAVESADA VERTICAL Y HORIZONTALMENTE POR EL CENTRO EL ALTO DE LAS FRANJAS UNA QUINTA PARTE DEL ALTO DE LA BANDERA; CON 04 CÍRCULOS BLANCOS EN EL CENTRO DE CADA UNO DE LOS CUATRO ESPACIOS DE LADO BANDERA, DIÁMETRO DEL CIRCULO: IGUAL AL ALTO DE LAS FRANJAS; CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6 COLOR BLANCO, ARGOLLA EN BRONCE DE 1", MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON		2

	IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.		
47	BANDERA (PREPARATIVO) EN TELA IMPERMEABLE VENDAVAL; MEDIDAS TIPO B: ALTO 0.66 METROS X LARGO 1.00 METROS CONSERVANDO LA SIMETRÍA EN LA FORMA DE ACUERDO AL CÓDIGO, CON DOBLE COSTURA EN BORDILLOS, CON DRIZA NO. 6, CON ARGOLLA EN BRONCE DE 1"; MOSQUETÓN EN BRONCE, MUY SÓLIDO, DENTRO DE DIÁMETRO DEL MOSQUETÓN 13MM, LONGITUD 79 MM. ESTOS MOSQUETONES SON IDEALES PARA USO EN MAR, SON RESISTENTES CONTRA AGUA SALADA.		4
48	ADORNO INSTRUMENTO REDOBLANTE: ADORNO DE COLOR AZUL CELESTE, DE MEDIDAS 66 CMS DE LARGO X 36 CM DE ALTO, CON BORDADO DE CHARRETERAS TIPO ENCAJES COLOR AMARILLO ORO TIPO EN TRES SECTORES (LOS DOS LATERALES Y PARTE INFERIOR ACUERDO FOTOGRAFÍA), LETRAS ESCRITAS “ENAP” DE COLOR AMARILLO TIPO ESTAMPADO EN EL CENTRO DEL ADORNO, CON UN ALTO DE 10 CM X LARGO 20 CM DE COLOR AMARILLO, ACUERDO MUESTRA FOTOGRÁFICA.		5
49	ADORNO INSTRUMENTO HERALDO: ADORNO DE COLOR AZUL CELESTE, DE MEDIDAS 95 CMS DE ALTO X 55 CM DE LARGO, CON BORDADO DE CHARRETERAS TIPO ENCAJES COLOR AMARILLO ORO TIPO EN TRES SECTORES (LOS DOS LATERALES Y PARTE INFERIOR ACUERDO FOTOGRAFÍA), Y EN EL CENTRO DEL ADORNO POR UN LADO LETRAS ESCRITAS “ENAP” DE FORMA VERTICAL DE COLOR AMARILLO TIPO ESTAMPADO; Y CON UN ALTO DE 25 CM X LARGO 10 CM DE COLOR AMARILLO, Y POR EL OTRO LADO ESCUDO BORDADO DE LA ENAP EN EL CENTRO DEL ADORNO, CON UN ALTO DE 25 CM X LARGO 10 CM DE COLOR AMARILLO ACUERDO MUESTRA FOTOGRÁFICA.		5
50	ADORNO INSTRUMENTO TAMBORA: ADORNO DE COLOR AZUL CELESTE, DE MEDIDAS 66 CMS DE ALTO X 33 CM DE LARGO, CON BORDADO DE CHARRETERAS TIPO ENCAJES COLOR AMARILLO ORO TIPO EN TRES SECTORES (LOS DOS LATERALES Y PARTE INFERIOR ACUERDO FOTOGRAFÍA), LETRAS ESCRITAS “ENAP” DE FORMA VERTICAL DE COLOR AMARILLO TIPO ESTAMPADO EN EL CENTRO DEL ADORNO, CON UN ALTO DE 25 CM X LARGO 10 CM DE COLOR AMARILLO, ACUERDO MUESTRA FOTOGRÁFICA.		5
51	ADORNO INSTRUMENTO LIRAS: ADORNO DE COLOR AZUL CELESTE, DE MEDIDAS 66 CMS DE ALTO X 33 CM DE LARGO, CON BORDADO DE CHARRETERAS TIPO ENCAJES COLOR AMARILLO ORO TIPO EN TRES SECTORES (LOS DOS LATERALES Y PARTE INFERIOR ACUERDO FOTOGRAFÍA), LETRAS ESCRITAS “ENAP” DE FORMA VERTICAL DE COLOR AMARILLO TIPO ESTAMPADO EN EL CENTRO DEL ADORNO, CON UN ALTO DE 25 CM X LARGO 10 CM DE COLOR AMARILLO, ACUERDO MUESTRA FOTOGRÁFICA.		5
52	ADORNO INSTRUMENTO BOMBO: ADORNO DE COLOR AZUL CELESTE, DE MEDIDAS 67 CMS DE ALTO X 35 CM DE LARGO, CON BORDADO DE CHARRETERAS TIPO ENCAJES COLOR AMARILLO ORO TIPO EN TRES SECTORES (LOS DOS LATERALES Y PARTE INFERIOR ACUERDO FOTOGRAFÍA), LETRAS ESCRITAS “ENAP” DE FORMA VERTICAL DE COLOR AMARILLO TIPO ESTAMPADO EN EL CENTRO DEL ADORNO, CON UN ALTO DE 25 CM X LARGO 10 CM DE COLOR AMARILLO, ACUERDO MUESTRA FOTOGRÁFICA.		5
53	ASTA: DE LONGITUD 235 CENTÍMETROS DE ALTA Y DIÁMETRO UNIFORME EN FORMA CIRCULAR DE 4 CM, ELABORADA EN MADERA CEDRO EN BARNIZADAS COLOR NEGRO QUE AJUSTA DE FORMA PERFECTA CON LA MOHARRA O LANZA METÁLICA DORADA EN LA PARTE SUPERIOR Y EL EXTREMO INFERIOR DESARMABLE ESTILO TACO DE BILLAR; MOHARRA METÁLICA (LANZA): EN BRONCE MACIZO COLOR DORADO CON ACABADO BRILLANTE, CON DOS TORNILLOS DE AJUSTE PARA ASEGURARLA AL ASTA DE FORMA PERFECTA.		7
54	PINES MEJOR TRIPULANTES TRIMESTRE		4


55	PINES MEJOR TRIPULANTES MES		5
56	MEDALLAS PARA ALUMNOS DISTINGUIDOS		22
57	ESCUDO FUNDIDO EN BRONCE FOTOGRABADO CON RESINA DE 12 CMS SOBRE BASE DE FIGURA EN MDF DE 27 CMS DE ALTO CON PLACA MARCADA DE 9 X 3 CMS. COLOR DE BASE DE LA MADERA EN LACA CATALIZADA COLOR MIEL Y BETA TONO CARAMELO.		22
58	DISTINTIVO METÁLICO EXCELENCIA FÍSICA DE LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA CATEGORIA PLATA, DE 1CM DE ANCHO X 1,4CM DE LARGO, FIGURA DISTINTIVO CONFORMADO POR UN ANCLA, FIGURA CUERPO HUMANO ATLÉTICA CON DEFINICIÓN MUSCULAR CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS Y LAS LETRAS E Y F (COLOR AMARILLO) EN LAS PUNTAS DE LAS ANCLAS, CON 02 SUJETADORES Y DE COLOR PLATA.		6
59	DISTINTIVO METÁLICO EXCELENCIA FÍSICA DE LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA CATEGORIA ORO, DE 1CM DE ANCHO X 1,4CM DE LARGO, FIGURA DISTINTIVO CONFORMADO POR UN ANCLA, FIGURA CUERPO HUMANO ATLÉTICA CON DEFINICIÓN MUSCULAR CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS Y LAS LETRAS E Y F (COLOR AMARILLO) EN LAS PUNTAS DE LAS ANCLAS, CON 02 SUJETADORES Y DE COLOR ORO.		10
60	DISTINTIVO METÁLICO EXCELENCIA FÍSICA DE LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA CATEGORIA BRONCE, DE 1CM DE ANCHO X 1,4CM DE LARGO, FIGURA DISTINTIVO CONFORMADO POR UN ANCLA, FIGURA CUERPO HUMANO ATLÉTICA CON DEFINICIÓN MUSCULAR CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS Y LAS LETRAS E Y F (COLOR AMARILLO) EN LAS PUNTAS DE LAS ANCLAS, CON 02 SUJETADORES Y DE COLOR BRONCE.		10

Tabla 6. Especificaciones técnicas

CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ofrezco garantía adquisición de pabellones para la escuela naval de cadetes "almirante padilla", de acuerdo a especificaciones técnicas. en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso mínimo de 6 meses, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA. En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación.

Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía. El término de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario

no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia podrá ser acreditada a través de Certificaciones de experiencia o copia de contratos totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato, suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de recepción o factura.

3.1 Certificaciones de experiencia

El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, certificaciones de contratos celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, iguales o relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% del presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo:

- Contratante y NIT.
- Contratista y NIT.
- Valor del contrato.
- Número del contrato (cuando aplique).
- Fecha de Terminación del contrato.
- Objeto del contrato.
- Teléfono de la entidad contratante y/o funcionario que certifica.

La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. Así mismo la entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

3.2 Copia de contratos con acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación

El Proponente podrá acreditar **EXPERIENCIA** a través de copia contratos relacionados con el objeto del presente proceso acompañados del acta de recibo a satisfacción o acta de liquidación, suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales suscritos acompañadas de la respectiva acta de recibo a satisfacción o factura comercial cuya sumatoria de valores sea por lo menos igual al presupuesto oficial del proceso.

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el Artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la (UNIDAD DELEGATARIA), bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción.

En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

FIRMA OFERENTE
NOMBRE OFERENTE
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO

Mayor de Infantería de Marina **LUIS MAURICIO RODRIGUEZ ARRIETA**
Jefe División de Seguridad Encargado de las Funciones del Departamento Logístico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

Vo. Bo.

Aprobado en la plataforma SECOP II