ACTA E INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION N° 02

FECHA PRESENTE ACTA	:06 de julio de 2023
CONTRATO	:ECO-SMC-002-2023 DEL 9 DE MARZO DE 2023
OBJETO	:PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA, HIGIENIZACION, FUMIGACION Y SERVICIO DE CAFETERIA PARA LAS OFICINAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA – ECOVIVIENDA UBICADA EN LA CARRERA 10 N° 21 - 33 PISO 3 EDIFICIO SAN FRANCISCO PLAZA EN LA CIUDAD DE TUNJA.
VALOR DEL CONTRATO	$20.737.606.oo
PLAZO	:NUEVE (09) MESES Y VEINTIDOS (22) DÍAS
ENTIDAD CONTRATANTE	:EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA - ECOVIVIENDA
NIT. y/o C.C.	:820.003.259-9
CONTRATISTA	:POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS/ JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
NIT. y/o C.C.	:900.840.253-5 / 1.049.644.369
SUPERVISOR	:LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES
ACTA DE SUSPENSION	: N/A
ACTA DE REINICIACION	: N/A
FECHA DE INICIACION	:09 de marzo de 2023
PERIODO DE PAGO	: 1 AL 30 DE ABRIL 2023
ADICIONAL No.1 EN VALOR	: N/A
PRORROGA No.1 EN TIEMPO	: N/A

En la ciudad de Tunja, a los seis (06) días del mes de JULIO del año dos mil veintitrés (2023), el Asesor Jurídico LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES, quien obra como SUPERVISOR del Contrato ECO-SMC-002-2023 del 9 de marzo de 2023, prestacion de servicios de aseo, limpieza, higienizacion, fumigacion y servicio de cafeteria para las oficinas de la empresa constructora de vivienda de tunja – ecovivienda ubicada en la carrera 10 n° 21 - 33 piso 3 edificio san francisco plaza en la ciudad de tunja, certifica que la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION N° 02, correspondiente al periodo mencionado en los siguientes términos:

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONTRATO	$20.737.606.oo	
ANTICIPO		$0.o
VALOR ACTAS PAGADAS		$1.562.423.oo
VALOR DE LA PRESENTE ACTA No. 02		$2.130.576.oo
DALDO POR EJECUTAR		$17.044.607.oo
SUMAS IGUALES	**$20.737.606.oo**	**$20.737.606.oo**

Como Supervisor del Contrato ECO-SMC-002-2023 del 09 de marzo de 2023, manifiesto que he recibido a satisfacción el servicio correspondiente al periodo de pago mencionado ejecutado por el CONTRATISTA, quien tiene en misión en nuestra Entidad a una persona en desarrollo de las actividades pactadas, cumpliendo a satisfacción y dentro de los términos contractuales con el Objeto y las obligaciones establecidas en el mismo; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales) para el respectivo mes a pagar, de conformidad con la normatividad vigente. Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con el porcentaje equivalente al 17.81%.

Para constancia se firma.

LUIS SANTIAGO GARCÍA CIFUENTES
Supervisor

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. NIT: 900.840.253-5

ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
R.L. Power Clean Building
Contratista

Anexo: Planilla de pago de Sistema Seguridad Social N° 26484580
Factura de Venta FE No. 2226 del 6 de julio de 2023.
Informe con demás soportes en (14) Folios.

Tunja, 05 de julio de 2023

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Certificación cumplimiento

Cordial saludo

Yo Santiago Caina Cano identificado con cedula 1.002.602.636 en calidad de supervisor de la empresa Power Clean Building Maintenance S.A.S para el contrato con la Empresa Constructora de Vivienda "ECOVIVIENDA" manifiesto que, durante el mes de abril de 2023, no surgió ninguna novedad en cumplimiento de las obligaciones dentro del proceso de limpieza, higienización, fumigación y cafetería con la Empresa Constructora de Vivienda "ECOVIVIENDA".

Agradezco su atención,

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. NIT 900.840.253-5

SANTIAGO CAINA CANO.
Supervisor encargado.

@PowerCleanColombia
6087471964
gestion@powercleancolombia.com.co
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean
BUILDING MAINTENANCE S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FE 2226

Nit 900840253 **Régimen Simple de Tributación**

FECHA	06-jul-23

Documento oficial de autorización de númeración de facturación electrónica No. 18764046400474 vigencia 12 meses 23/03/2023 hasta 23/03/2024 que habilita prefijo FE desde 2001 hasta 4000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA **Actividad Económica ICA 8129 96.60 X 1000**

Carrera 1 No 26-241 Local 5, Piso 1 - Ed In Altezza - Celular: 312 521 4375 - Tel 747 1964 - Tunja

CLIENTE EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA ECOVIVIENDA
DIRECCION CR 10 21 33 P3
TELEFONO 7406989
POR CONCEPTO DE SERVICIO ASEO MES DE ABRIL 2023

FORMA DE PAGO Credito
NIT 820003259 9
CIUDAD Tunja
FECHA VENCIMIENTO 06-jul-23

Item	Descripción	Cant	% IVA	V/Unitario	V/ IVA	Total
1	SERVICIO DE ASEO ABRIL 2023	1,00	0%	1.904.000	0	1.904.000
2	A.I.U. SERVICIO DE ASEO	1,00	19%	190.400	36.176	190.400

Total líneas o ítems: 2

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.094.400**
I.V.A 19% S/A.I.U	**36.176**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
TOTAL FACTURA	**2.130.576**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 05/07/2023 12:34:55

EXONERADOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE RENTA SEGÚN ARTÍCULO 911 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Articulo 774 del C de C.)

Favor realizar transferencia Banco GNB SUDAMERIS Cuenta Corriente 720003326 a nombre de POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS.

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.
NIT: 900.840.253-5

Firma Autorizada

Aceptada

NIT o CC

Documento de Contingencia

Tunja, 05 de julio de 2023

Power Clean
Building Maintenance S.A.S

Señores
EMPRESA CONSTRUCTORA DE VIVIENDA DE TUNJA "ECOVIVIENDA"
Ciudad

Ref: Informe de labores mes de abril de 2023.

Cordial saludo

Durante el mes de abril se ejecutaron las actividades relacionadas a continuación,

- Se cumplió con el objeto del contrato durante el presente mes.
- Se prestó el servicio de aseo acorde al contrato en espacios y tiempos.
- Se cumplieron todos los protocolos de aseo y desinfección.
- Se respondió acorde al contrato con la persona requerida.
- Se contó con cada uno de los recursos técnicos exigidos.
- Se cumplió con la respectiva dotación al personal de aseo.
- La programación de horarios se ajustó a las necesidades de la Empresa Constructora de Vivienda.
- Se acataron todas las instrucciones impartidas por parte de la Empresa Constructora de Vivienda.
- En cumplimiento con la nota N°2 de la Aceptación de la oferta se programaron las actividades correspondientes, se orientó a la colaboradora en la prestación del servicio, se controló el desarrollo diario de las actividades asignadas, la calidad del servicio de acuerdo a las guías y protocolos, la adecuada presentación personal, la atención a las normas de seguridad industrial y hospital sostenible (protección ambiental), se verifico la utilización correcta de equipos e insumos, se hizo entrega de equipos de aseo en buenas condiciones de funcionamiento e insumos en buenas condiciones de calidad, se tuvo comunicación con el supervisor del contrato, se adoptaron las medidas preventivas y correctivas en forma oportuna, se presentó informe de actividades, se adjunta al presente el protocolo de uso de uniformes.

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

- Dando cumplimiento a la nota N° 4 de la aceptación de la oferta, se presentó capacitación presencial en normas de Bioseguridad.

Agradezco su atención,

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. NIT 900.840.253-5

JUAN ANDRES RUBIANO CASTAÑEDA
Representante Legal

@PowerCleanColombia
6087471964
gestion@powercleancolombia.com.co
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCES.A.S

NIT. 900.840.253-5

CERTIFICA QUE:

Durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Que la empresa esta exonerada del pago del pago de los aportes a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, respecto los trabajadores individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y de conformidad con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y Decreto 2201 de diciembre de 2016 (art. 1.2.6).

Dado en la ciudad de Tunja, al cinco (05) días del mes de julio de 2023.

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S. NIT: 900.840.253-5

FIRMA
LUCERO PULIDO SORA
C.C 1.049.618.647 de Tunja
TP N°190044-T

@PowerCleanColombia
gestion@powercleancolombia.com.co
6087471964
Transversal 4a # 46 - 48 Mz. 34
Las Quintas (Tunja - Boyacá).

Power Clean	PROTOCOLO USO DE UNIFORME	Codigo: SST-MA-003
		Version: 0
		Fecha: 2019-08-24
		Página: 1 de 1

El uniforme debe ser portado con orgullo, responsabilidad, buena actitud, aprecio y armonía.

CARGO	ELEMENTO	CANT	PERIOCIDAD DE ENTREGA	CARACTERISTICAS TECNICAS	OBSERVACIONES
SERVICIOS GENERALES	Uniforme antifluido	1	Cada 4 meses	Uniforme de dos piezas elaborado en tela textilia tipo A con 1 bordado, embone verde y cremallera lateral.	* Mantener en perfecto estado el uniforme.
					* Utilizar las blusas por fuera del pantalón, debidamente planchadas y limpias.
	Cofia	1		Cofia con balaca ne malla tupida	* Obligatorio
	zapato antideslizante	1 par		Zapatotipo zueco, ergonomico con suela antideslizante	*Azul oscuro, mantener siempre en buen estado de limpieza.
OPERARIO ASEO Y MANTENIMIENTO	Pantalon tipo bombero	1	Cada 4 meses	Elaborado en dril vulcano de colteger 100% algodón con reflectivo en las piernas y bolsillo camuflado.	* Utilizar la camisa por dentro del pantalón
					* Mantener en perfecto estado el uniforme
	Buso	1		Material licrado	Azul corporativo conlogo estampado en pectoral y brazo.
	Overol enterizo	1		Tipo semi piloto con cremalleras nacionales en pecho y parte trasera del pantalon, reflectivos en brazos, pecho, espalda y piernas.	Azul corporativo con bordado en pecho.
	Botas en material	1 par		Dielectrica, caña media, punta de acero, con suela en poliuretano.	Negra

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S.
NIT: 900.840.253-5

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

FIRMA SUPERVISOR _____

FIRMA COLABORADOR _____

POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S

Nit: 900840253

Nómina # TJ22 287 correspondiente al periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

RODRIGUEZ ALBA MARIA FLORINDA — *CC 40028734*

Cargo: ASEADORA — *Sueldo Básico* ***1.160.000***

Sueldo		30	38.667	1.160.000	0
Auxilio de Transporte		30	4.687	140.606	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	46.400
Aportes Salud Trabajador	COMPENSAR EPS			0	46.400
Firma del Empleado		**Total**		**1.300.606**	**92.800**
C.C.		**Neto Pagado**			**1.207.806**

ASOPAGOS s.a.

CERTIFICADO DE APORTES

Se certifica que POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS NI 900840253 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado MARIA FLORINDA RODRIGUEZ ALBA, identificado con CC 40028734 en la planilla numero 26484580 Sucursal No.0

Periodo pensión	2023-04	Número planilla	26484580
Periodo Salud	2023-05	Referencia de pago	
Tipo de planilla	E	Fecha de pago	2023-05-16

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no obligado a cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
01	0			2811001	BOYACA	TUNJA	AFP	230201	PROTECCION	30	$ 1.160.000	0,1600000	$ 185.600
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.160.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.160.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS008	COMPENSAR-EPS	30	$ 1.160.000	0,0400000	$ 46.400
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.160.000	0,0104400	$ 12.200
							CCF	CCF10	COMFABOY	30	$ 1.160.000	0,0400000	$ 46.400
							SENA	SENA	SENA	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	30	$ 1.160.000	0,0000000	$ 0

Novedades																														
ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

16						
17	Kiwis ATE	1 und				
18	Kiwis ATE	1 und				
19	Kiwis ATE	1 und				
20	Kiwis Vitalab	4 pacs	13 Abril 2023	Recuerde		Planta Pedagogica
21	Tapabocas	23 und				
22						
23						

	FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS					Codigo	SST-F-15
						Version	1

Fecha	Áreas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección		Firma responsable	Firma supervisor	Observaciones.
				Am	Pm			
01-04/23	tel; escritor Pisos, Paredes,	Alcohol indo Hipoclorito	7.3. cc x 5 H2O	08.am	02pm	María R	Santiago l	
01.04./23	Puertas, vent baños areas c.	Desengrezante cobex polvo	5 cc x 3 H2O,	08 am	02Pm	María R	Santiago l	
03.04./23	tel. escrit. Pis - baños	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	7.30 8,30 2 3 9 30 11 30 4.5		María R	Santiago l	
04.04/23	tel. escrit. Pisos baños	Alcohol mdo	7,3 cc 5 H2O	7.30, 8 30, 9 30	2.3 4.5, 6	María R	Santiago l	
04.04/23	Puertas, vent areas com.	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3 H2O	10, 30 11 am	2.3 4 5,6 pm	María R	Santiago l	
05.04/23.	tel. escritorios Pisos, vent	Alcohol mdo Hipoclorito	7,3 cc x 5 H2O	7.30 8.30	2,3,4 5 6 pm	María R	Santiago l	
05.04/23	Paredes, Puertas areas c. baños	de sodio	5 cc x 3 H2O	9.30 10 30	2, 3 4 5, 6 Pm	María R	Santiago l	
08.04/23	tel escritorios Pisos, Pre	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	7.30 8,30 9,30	2 pm	María R	Santiago l	
08.04/23	ventanas baños areas c	de sodio	5 cc x 3 H2O	8,30	02 Pm	María R	Santiago l	
10.04/23	tele. escrito Pis. Pared	Alcohol mdo final	7.3. cc	10. 11	2, 3, 4 5. 6.	María R	Santiago l	
11.04/23	ventanas baños areas c	Hipoclorito de Sodio	7.3 cc x 5 H2O	9.10 11	2. 3 4 5. 6	María R	Santiago l.	
12.04/23	tele. escritorios Pisos Pare	Alcohol mdo Hipoclorito	7,3 cc x 5 H2O	7,30	2, 3, 4 5. 6	María R	Santiago l	
12.04/23	baños areas c. Puertas	de sodio	5 cc x 3 H2O	9. 30 10 30	2. 3 4 5. 6 pm	María R	Santiago l	
13.04/23	tele. escritorios Pisos vent	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 cc x	7.30 8 30, 9 30	2. 3. 4 5. 6.	María R	Santiago l	
13.04-/23	tele. escrit. Pisos vent	Alcohol industrial	7.3 cc x 5 H2O	7.30 8.9.	2. 3 4. 5	María R	Santiago l	
14.04/23	baños Pared areas comunes	Hipoclorito de Sodio	5 cc x 3 H2O	10. 11	6 Pm	María R	Santiago l	

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Áreas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección		Firma responsable	Firma supervisor	Obsa
				Am	Pm			
5-04/23	Pisos Pared baños Puert.	Alcohol limpido Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	8.30 a 9.10	8.30 a	María R.	Santiago	
5-04/23	ventanas cafeteria com	desengrasante	5 cc x 3 H2O	11.12, 01.02	02 pm	María R.	Santiago	
7-04/23	tel. escritorios	desengrasante jabon liquido	3 cc x 10 H2O	7.30 8.4.10	2-3 4 5.6 pm	María R.	Santiago	
8-04-23	tel. escritorios Pisos P. Areas C	Alcohol limp. Hipoclorito	4.3 cc 5 H2O	7.30 8.30 9.30, 10	2-3.4	María R.	Santiago	
9-0423	Pisos Pared baños vent	Alcohol mdo	7-3 cc x 5 H2O	9.10, 11	5.6 2-3 4	María R.	Santiago	
20.04/23	cafeteria Areas comunes	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3 H2O	7.30 9.10	5. 2.3 4. 6	María R.	Santiago	
21.04 23	Tel. escritorios Pisos vent Pared	Alcohol mdo Hipoclorito de	7.3. cc x 5 cc	7.30 8.30 9,30 10	2-3 4 5.6 pm	María R.	Santiago	
21.04 23	baños Puertas Ventanas area C.	desengrasante jabon polvo	3. cc x 10 H2O	7.30 8 30	2-3 4 5 6 pm	María R.	Santiago	
22-04-23	baños Pisos Pared ventanas	desengr. Jabón liquido	7.3 cc x 5 H2O	9.30 10. pm	2.30. 01.30	María R.	Santiago	
24-04-23	tel. es esent	Alcohol mdo	7.3. cc x 5. H2O	7.30 8.30	9.30 8.30 9,30 10.30	María R.	Santiago	
24-04/23	baños Pared. areas com	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3 H2O	9.30 10 30	2-3 4 5-6	María R.	Santiago	
24-04/23	cafeteria	Alcohol mdest Hipoclorito de	7-3 cc x 3 H2O	2.30. 8 30, 9.30	2-3 4 5 6	María R.	Santiago	
25-04/23	tel. escritorios muebles.	Alcohol mdest	7-3 cc x 5 H2O	8.30 9.30	2.3 4 5.6	María R.	Santiago	
25-04/23	Pisos, Pared. baños. Areas C.	Hipoclorito de sodio Alcohol md	5 cc x 3 cc x H2O	10.30 11 am	2.3 4 5.6	María R.	Santiago	
26-04/23	tel. escritorios ventanas Pared	Alcohol mdest Hipoclorito de	7.3 cc x 5 H2O	2.30 5.3:0 am	2.3 4 5 6.	María R.	Santiago	
26-04-23	baños Pisos Areas comunes	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3 H2O	9.30 a 10. 11 am	2.3 4 5-6	María R.	Santiago	

FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS

Codigo

Version

Fecha	Áreas o equipos desinfectados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección Am	Frecuencia de desinfección Pm	Firma responsable	Firma supervisor	Obse
27.04/23	Telef. ores comun3	Alcohol indes	7-3. cc	8. 9	2. 3 4	María R	Santiago	
	baños cafetería	Hipoclorito de	x 5 H2O	10. 11 am	5. 6 pm			
28.04/23	tele. esenteros	Hipoclorito de	7 3 cc	8. 9. 10	2. 4 6.	María R	Santiago	
	puertos ventanas	Sodio	x 5 H2O	11 12.	8 m			
29.04/23	baños Pisos	Hipoclorito de	5. cc x	8. 9. 10	2. 3 4	María R	Santiago	
		Sodio	3 H2O	11 12	5. 6			
29.04/23	Pared. Puertas V.	Alcohol indes	7-3 cc	8-9 10	2. 3. 4	María R.	Santiago	
	Pisos, ar. comunes	Hipoclorito	5 H2O		5. 6 Pm			
02.05/23	baños Pisos	Hipoclorito	5 cc x 3	11. 12	2-3, 4	María R.	Santiago	
	pared. areas c	de sodio	H2O	7, 30	5, 6 Pm			
02.05/23	tele. esenteros	Alcohol indes	7. 3 cc	8. 9. 10	2. 3 4	María R	Santiago	
			x 5 H2O	11. 12	5 6			
02.05/23	baños, cafeteria	Hipoclorito	5. cc x	8, 9, 10	2. 3	María R.	Santiago	
	areas c. ventanas	de sodio	3 H2O	11 12	4. 5. 6			
03.05/23	Pisos baños	Alcohol indes	7-3 cc x	7-30 8.	2. 3, 4	María R.	Santiago	
	Pared. ventanas	Hipoclorito de	5 H2O	9. 10 11	5. 6			
04.05/23	areas comunes	Hipoclorito	7-3 cc x	7. 30. 8.	2. 3 4	María R.	Santiago	
	puertas ventanas		5. H2O	9. 30	5. 6 Pm			
09.05/23	Pisos, Paredes	Alcohol indes	7,3 cc	10 30, 11	2. 3. 4	María R	Santiago	
		Hipoclorito			5 6			
06.05/23	tel. esenteros	Alcohol indes	5. cc x	7. 30, 8	2. 3. 4	María R	Santiago	
	baños Pisos		3 H2O	9. 30 10	5. 6.			
06.05/23	areas comunes	Hipoclorito	7-3 cc	7-30, 8, 30	2. 3 4	María R	Santiago	
	cafeteria areas c.	de sodio	5 H2O	5. cc x 3	5. 6			
06.05/23	esquineros,	Alcohol indes	7 3 cc	7. 30	2-3 4	María R	Santiago	
	ventanas		5 H2O	8, 30, 9. 30	5. 6			
08.05/23	tele. esenteros	Alcohol indes	7-3 cc	7. 30 9	2 3 4	María R	Santiago	
	Pisos baños	Hipoclorito de	5 cc x 3 H2O	10. 11. am	5. 6.			
09.05/23	Pared Puertos	Hipoclorito	7 3 cc x	8. 9. 10	2. 3. 4	María R.	Santiago	
	ventanas areas	Desengrasante	6. 3 cc	11. 12.	5. 6 Pm			
10.05/23	baños Pisos	Alcohol indes	7-3. 3	7-30 9	2-3 4	María R	Santiago	
	cafeteria	Hipoclorito de		8, 30 10	5. 6 Pm			

	FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS						Codigo	SST-F-15
							Version	1
Fecha	Áreas o equipos desinfestados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección Am	Frecuencia de desinfección Pm	Firma responsable	Firma supervisor	Observaciones
01-04/23	tel, escritor Pisos Paredes	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	08.am	02pm	María R	Santiago	
01.04./23	Puertas, vent baños areas c.	Desengrazante jabon polvo.	5 cc x 3 H2O.	08 am	02 Pm	María R	Santiago	
03.04./23	tel. escrit. Pis - baños	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	7.30 8,30 9.30	2.3 11.30 4.5	María R	Santiago	
04.04/23	tel. escrit. Pisos baños	Alcohol mdo	7,3 cc 5 H2O	7.30, 8.30, 9.30	2.3 4.5, 6	María R	Santiago	
04.04/23	Puertas vent areas com.	Hipoclorito de sodio	5 cc x 3 H2O	10,30 11 am	2,3 4 5,6 Pm	María R.	Santiago	
05.04/23.	tel. escritorios Pisos vent	Alcohol mdo Hipoclorito	7,3 cc x 5 H2O	7.30 8.30	2, 3, 4 5 6 Pm	María R	Santiago	
05.04/23	Paredes, Puertas areas c. baños	Sodio	5 cc x 3 H2O	9.30 10 30	2, 3 4 5, 6 Pm	María R	Santiago	
08.04/23	tel escritor Pisos, Pre	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	7.30 8.30 9.30	2 Pm	María R.	Santiago	
08.04/23	Ventanas baños areas c	de sodio	5 cc x 3 H2O	8, 30	02 Pm	María R.	Santiago	
10.04/23	tele. escritorios Pisos Pared	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 H2O	10. 11	2, 3, 4 5. 6.	María R	Santiago	
11.04/23	ventanas baños areas c	de Sodio	7.3 cc x 5 H2O	9.10	2 3 4 5. 6	María R	Santiago	
12.04/23	tele. escritorios Pisos Pare	Alcohol mdo Hipoclorito	7,3 cc x 5 H2O	8.30	2, 3, 4 5. 6	María R	Santiago	
12.04/23	baños areas c. Puertas	de sodio	5 cc x 3 H2O	9. 30 10 30	2-3 4 5. 6 pm	María R	Santiago	
13.04/23	tele. escritorios Pisos vent	Alcohol mdo Hipoclorito	7.3 cc x 5 cc x	7.30 8.30, 9.30	2, 3, 4 5. 6.	María R	Santiago	
13-04-/23	tele. escrit. Pisos vent	Alcohol indes-trial	7.3 cc x 5 H2O	7.30 8.9.	2. 3 4. 5	María R.	Santiago	
14.04/23	baños Pared areas comunes	Hipoclorito de Sodio	5 cc x 3 H2O	10. 11	6 Pm	María R	Santiago	

	FORMATO CONTROL DESINFECCION DE AREAS							Codigo	SST-F-15
								Version	1
Fecha	Áreas o equipos desinfestados	Desinfectante utilizado	Cantidad	Frecuencia de desinfección Am	Pm	Firma responsable	Firma supervisor	Observaciones	
15-04/23	Pisos Pared baños Puert.	Alcohol mdus Hipoclorito	7.3 ccx 5 H2O	8.30 am 9.10	8.30 am	María R.	Santiago		
15.04/23	ventanas cafeteria com	desengrasante	5 ccx 3 H2O	11.12, 01.02	02 PM	María R.	Santiago		
17-04/23	tel. escritorios	desengrasante jabon liquido	3 ccx 10 H2O	7.30 9.10	2-3 4 5.6 pm	María R.	Santiago		
18-04-23	tel. escritor Pisos P. Areas	Alcohol mda Hipoclorito	4.3 cc 5 H2O	7.30 8.30 9.30, 10	2.3.4	María R.	Santiago		
19-0423	Pisos Pared baños vent	Alcohol mda	7-3 cc X 5 H2O	7.30 9.10, 11	5.6 2-3 4	María R.	Santiago		
20.04/23	cafeteria Areas comunes	Hipoclorito de sodio	5 ccx 3 H2O	7.30 9.10	5. 2-3 4. 6	María R.	Santiago		
21.04 23	tel. escritorios Pisos vent Pared	Alcohol mdes Hipoclorito des	7.3. ccx 5 cc	7.30 8.30 9.30 10 am	2-3 4 5.6 pm	María R.	Santiago		
21.04 23	baños Puertos ventanas area c.	desengrasante jabon polvo	3. cc X 10 H2O	7.30 8.30	2-3 4 5 6 pm	María R.	Santiago		
22-04-23	baños Pisos Pared ventanas	desengr. Jabón liquido	7.3 cc X 5 H2O	9.30 10. pm	2.30. 01.30	María R.	Santiago		
24.04.23	tel. es escrit	Alcohol mdestr	7.3 ccx 5. H2O	7.30 8.30	9.30 10.30	María R.	Santiago		
24.04/23	baños Pared. areas com	Hipoclorito de sodio	5 ccx 3 H2O	9.30 10 30	2-3 4 5-6	María R.	Santiago		
24-04/23	cafeteria	Alcohol mdest Hipoclorito des	7-3 ccx 3 H2O	2.30. 8.30, 9.30	2-3 4 5 6	María R.	Santiago		
25.04/23	tel escritorios muebles.	Alcohol mdest	7-3 ccx 3 H2O	8.30 9.30	2-3 4 5.6	María R.	Santiago		
25-04/23	Pisos, Pared. baños. Areas c.	Hipoclorito de sodio Alcohol mda	5 ccx 3 ccx H2O	10.30 11 am	2.3 4 5.6	María R.	Santiago		
26-04/23	tel. escritorios ventanas Pared	Alcohol mdestr Hipoclorito des	7.3 cc 5 H2O	2.30 5.30 am	2-3 4 5 6.	María R.	Santiago		
26-04-23	baños Pisos Areas comunes	Hipoclorito de sodio	5 ccx 3 H2O	9.30 am 10. 11 am	2-3 4 5-6	María R	Santiago		