RESTRINGIDO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 22 TC. BENEDICTO TRIANA

Señora
VIVIANA ANDREA TORRES MORENO
Propietaria del Establecimiento de Comercio DISTRIBUCIONES JUANVA
Dirección: Carrera 20 No. 10 - 63
Teléfono: 3188762433
Correo Electrónico: batm9990@gmail.com
San José del Guaviare - Guaviare

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 024 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019, DENTRO DE LA INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 027-BASPC22-2019.

Mediante el presente escrito, el MND-Ejército Nacional – Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 22 representada por el señor El señor Teniente Coronel **FABIO MAURICIO LEON TORRES**, mayor de edad, domiciliado en San José del Guaviare (Guaviare), identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.302.041 expedida en Santa Rosa - Boyacá, en su carácter de Ordenador del Gasto, informa para todos los fines y con las consecuencias jurídicas que de ello se desprende, que ACEPTA expresa e incondicionalmente la oferta presentada por **VIVIANA ANDREA TORRES MORENO, Propietaria del Establecimiento de Comercio DISTRIBUCIONES JUANVA,** de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 0734 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.2, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

1. **DATOS DEL ORDENADOR DEL GASTO:** El señor Teniente Coronel **FABIO MAURICIO LEON TORRES**, mayor de edad, domiciliado en San José del Guaviare (Guaviare), identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.302.041 expedida en Santa Rosa - Boyacá, quien actúa en su carácter de comandante y Ordenador del Gasto del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N°22, debidamente facultado para suscribir la presente Aceptación de Oferta, conforme al plan de disposición de traslado 20183156596813 del Ejercito Nacional del 17 de noviembre de 2018 y acta de nombramiento No. 196648 de fecha 13 de diciembre de 2018; debidamente facultado para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Resolución de Delegación del Gasto No. 4519 del 27 de mayo de 2016 (Por la cual se delegan una funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones) expedida por el Ministerio

de Defensa Nacional, (Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras), demás normas concordantes y complementarias; quien en consecuencia representa al M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 22 con NIT 900364348-4.

2. **CONTRATISTA: VIVIANA ANDREA TORRES MORENO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 41.961.572 DE ARMENIA, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUCIONES JUANVA, IDENTIFICADO CON NIT. 41961572-3. ACTIVIDA ECONOMICA PRINCIPAL P8530 ESTABLECIMIENTO QUE CONBINAN DIFERENTES NIVELES DE EDUCACION Y CTIVIDAD SECUNDARIA G4771 COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDA DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS-**

3. **OBJETO: "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".**

4. **CLASE DE NEGOCIO JURÍDICO: COMPRAVENTA.**

5. **PLAZO DE DURACIÓN:** La duración de la presente aceptación de oferta se extenderá así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESDE	HASTA
1	"ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".	Desde la suscripción de la aceptación de oferta	Hasta cuatro (4) meses después de vencido el plazo de ejecución.

6.- **EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA**:

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (aceptación de la oferta).

LUGAR DE ENTREGA:

El lugar de entrega será:

UNIDADES	UBICACIÓN UNIDAD	LUGAR DE ENTREGA
BATALLÓN DE A.S.P.C. No. 22	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

PARÁGRAFO PRIMERO: El cronograma de actividades para la ejecución presentado con la oferta, el cual puede ser ajustado por la Administración, siempre y cuando no sobrepase el plazo de entrega estipulado en la presente aceptación de oferta, hace parte integral del plazo de ejecución de modo que el supervisor de la aceptación de oferta verificará que esta se cumpla. En el evento que las actividades y los plazos allí señalados no se adelanten conforme a lo programado, el MDN – Ejército Nacional podrá imponer las sanciones contempladas en la aceptación de oferta y en la Ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El ACTA DE RECIBO TOTAL y/o PARCIAL será perfeccionada y expedida dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la entrega a satisfacción del MDN - EJÉRCITO NACIONAL.

7.- VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

El valor del presente acuerdo es por la suma de ***VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($28.994.880,00) VIGENCIA 2019*** y se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3419 expedido el 27 de marzo de 2019, bajo el rubro presupuestal A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, expedido por el Jefe de Presupuesto, con destino a las unidades centralizadas por el Batallón Servicios para el Combate N°22 "TC. BENEDICTO TRIANA"; de acuerdo a la partida asignada, vigencia 2019

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR NETO (DECRETO NUMERO 579 DE 2 DE ABRIL 2019)	VALOR TOTAL
	SERVICIOS GENERALES ASEO (9)				
1	VESTIDO SASTRE SERVICIOS GENERALES: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°1 CHAQUETA: DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE CON UN ANCHO 7 CM DE ANCHO +/- 3MM TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIORDEL CUELLO, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO Y PESPUNTADO EN TODO SUS CONTORNO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3MM. Y UNA SEPARACION DE PUNTA DE CUELLO Y PUNTA DE SOLAPA DE 3,5 CM +/- 3MM. SOLAPA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO Y DEBE IR PESPUNTADA INCLUYENDO TODO EL CENTRO FRENTE. PUNTA DE SOLAPA: DEBRE TENER UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM DE ANCHO. BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DOBLE RIBETE O TIPO OJAL, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETES DE 5 CM +/- 1MM. CENTRO FRENTE: EL DISEÑO DEBE SER CON UNA TERMINACION TRINAGULAR, DEBE LLEVAR DOS BOTONES CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM UBICADOS A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL SEGUNDO DEBE IR UBICADO DONDE COMIENZA EL CORTE TRIANGULAR, EL DISEÑO DEBE SER CON CORTE PRINCESA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUÑO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA DIMENSION DE 16 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE ESTILO PRINCESA. NOTA. TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA CON RAYAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 15,5 CM DE LARGO +/- 3MM X 11 CM DE ANCHO +/- 3MM.	UN	9,00	145.800,00	1.312.200,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	FORRO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO A RAYAS. LOS DELANTEROS: DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA A RAYAS. ESPALDAR: LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN IR CON SESGO EMBONADO CON EL FIN DE GUARDAR LAS COSTURAS DEBE SER DEL COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. CONTORNO SISA: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DEL MISMO COLOR CON UNA MEDIDA DE 1 CM +/- 2MM. RUEDO CHAQUETA: LAS COSTURAS DEBEN IR EMBONADAS CON SESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO. FALSOS: EL FALSO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 +/- 5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 5MM. FALSO O COGOTERA: DISEÑO OVALADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM TOMADA EN EL CENTRO DE LA MISMA, DEBE IR EMBONADO EN TODO SU CONTORNO CONSESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO: DISEÑO ESTILO BASICO MANGA SISA COLOR BLANCO, ESCOTE REDONDO CON SESGO EN TODO SU CONTORNO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA, CON UNA DIMENSION DE 7MM +/- 1MM. FALDA: DEBE SER DE LINEA RECTA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES, SIN PINZAS, LLEVA UNA PRETINA FUSIONADA ESTA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDA EN LOS COSTADOS , PESPUNTADA EN LA UNION PRETINA FALDA Y EN EL CONTORNO SUPERIOR, CON UN ANCHO DE 8CM +/- 3MM, EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 15CM DE LARGO Y TRES BOTONES EN LA PRETINA UBICADOS UNIFORMEMENTE COMO SISTEMA DE CIERRE, EL DISEÑO DE LOS OJALES ES DE LAGRIMA.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL FEMENINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA. ESPESOR DE 8MM A 1MM DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE SE ASEGURE SU POSICION DURANTE EL USO, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. ESPESOR DE LA PLANTILLA DE ARMADO DE 1,4MM A 1,6MM ESPESOR DE LA TAPA CAMBRION DEBE SER 2,8MM A 3,2MM, QUE ABARQUE EL 55% DEL LARGO DE LA PLANTILLA PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 6MM A 8MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 8 MM A 10MM. SUELA: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 2. ENTERIZA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR MINIMO 5MM INCLUIDO EL GRABADO (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE MEDIA DE LA LINEA METATARSIANA). TACON: EN MATERIAL PLASTICO (MOLDEADO POR INYECCION) DEBEN SER DE ESTRUCTURA INTEGRAL, PUEDEN SER SIN FORRAR PIGMENTADOS O FORRADOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CAPELLADA, DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE UNIDOS AL ZAPATO POR MEDIO DE PLANTILLAS ESTRIADAS EN FORMA ANULAR, EN LA PARTE INFERIOR. LA ALTURA DEL TACON MINIMO 31/2, MAXIMO 5 ½, DISEÑO DE MODA. TAPAS: EN CAUCHO POLIURETANO, TPU O EN MATERIAL BICOMPONENTE DE PVC. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CON GRABADO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 5MM +/- 1MM. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL TACON. SOBREPLANTILLA: BADANA Y ESPUMA DE AMORTIGUACION EN LATEX (LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE). EL ESPESOR DE LA ESPUMA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON BADANA. SISTEMA DE EMSAMBLE: EL EMSAMBLE ENTRE LA SUELA Y LA CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN LA UNION. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 3. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. ADHESIVO SUELA – CAPELLADA: DEBE SER MINIMO 53 N/CM CUANDO SE ENSAYEN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO	UN	9,00	81.000,00	729.000,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	RESISTENCIA A LA ADHESIVO SUELA – CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) CALZADOR: EL ZAPATO DEBE LLEVAR CALZADOR DE BADANA EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOCADO AL REVES PARA QUE ACTUE COMO CONTECION. ALTURA Y PASO: LA ALTURA DEL TALON CORRESPONDE A LA TALLA DEL CALZADO MAS 18 MM +/- 1MM SIN INCLUIR SOBREPLANTILLA (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE INTERNA). EL PASADO DEL ZAPATO DEBE SER DE 12MM +/- 2MM (DIMENSION TOMADA EN LA PUNTA DESDE EL PISO HASTA DONDE INICIA LA SUELA)				
3	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 COLOR AZUL TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	9,00	113.400,00	1.020.600,00
4	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 COLOR VERDE TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	9,00	113.400,00	1.020.600,00
5	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°3 COLOR VINOTINTO TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	9,00	113.400,00	1.020.600,00
6	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 COLOR (POR DEFINIR) TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR	UN	9,00	113.400,00	1.020.600,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.				
7	CALZADO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 SERVICIOS GENERALES ASEADORA ZAPATOS: PRINCIPAL. EL CUERO DEBE SER DE ORIGEN BOVINO(TIPO NAPA), CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL, LISO O LIGERAMENTE GRABADO, SUAVE, FLEXIBLE, CON ACABADO SEMI-BRILLANTE Y ASPECTO UNIFORME, CON UN ESPESOR DE1,1 MM A 1,3 MM. CLASIFICACION A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. DISEÑO Y ESTILOS: TIPO MOCASIN, CONSTRUCCION CEMENTADO (CENTROMONTADO) O TUBULAR, EN CUERO, SEGUN EL DISEÑO PUEDE LLEVAR ELASTIC, HERRAJES U OTROS ACCESORIOS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, COMODIDAD, CONFORT Y BUENA PRESENTACION DE LAS USUARIAS.	UN	9,00	95.580,00	860.220,00
8	CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLA DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 ZAPATOS PERSONAL FEMENINO: MATERIAL: EN CUERO COLOR NEGRO, SUAVE, LIBRE DE RAYONES, VENAS, MARCAS, CICATRICES, AGUJEROS, ETC, EN EL LADO FLOR. EL ESPESOR DEL CUERO DE LA CAPELLADA DEBE SER DE 1MM A 1,2 MM. FORRO PARA LA TOTALIDAD DEL CALZADO DEBE SER EN BANADA LA TALONERA FORRADA EN BADANA POR EL REVES, PLANTILLA EN CUERO RECUPERADO.DISEÑO: TIPO MOCASIN, LISO. CON PUNTERA Y CONTRAFUERTE EN MATERIAL TERMOPLASTICO. LA SUELA DEBE SER ENTERIZA FABRICADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE ANATOMICA, HUELLA ANTIDESLIZANTE Y AUTOLIMPIANTES, DEBE IR CUIDADOSAMENTE IGUALADA, PUULIDA. EL ENSAMBLE ENTRE SUELA Y CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE PEGANTE Y/O COSTURA. CON SOBREPLANTILLA ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL Y EXPANDIDO (CAUCHO EVA O COMPUESTO DE CARACTERISTICAS SIMILARES) QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CALZADO.	UN	18,00	95.580,00	1.720.440,00
	COCINERAS (5)				
1	VESTIDO SASTRE SERVICIOS GENERALES: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°1 CHAQUETA: DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE CON UN ANCHO 7 CM DE ANCHO +/- 3MM TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIORDEL CUELLO, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO Y PESPUNTADO EN TODO SUS CONTORNO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3MM. Y UNA SEPARACION DE PUNTA DE CUELLO Y PUNTA DE SOLAPA DE 3,5 CM +/- 3MM. SOLAPA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO Y DEBE IR PESPUNTADA INCLUYENDO TODO EL CENTRO FRENTE. PUNTA DE SOLAPA: DEBRE TENER UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM DE ANCHO. BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DOBLE RIBETE O TIPO OJAL, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETES DE 5 CM +/- 1MM. CENTRO FRENTE: EL DISEÑO DEBE SER CON UNA TERMINACION TRINAGULAR, DEBE LLEVAR DOS BOTONES CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM UBICADOS A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL SEGUNDO DEBE IR UBICADO DONDE COMIENZA EL CORTE TRIANGULAR, EL DISEÑO DEBE SER CON CORTE PRINCESA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUÑO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA DIMENSION DE 16 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE ESTILO PRINCESA. NOTA. TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS	UN	5,00	145.800,00	729.000,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA CON RAYAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 15,5 CM DE LARGO +/- 3MM X 11 CM DE ANCHO +/- 3MM. FORRO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO A RAYAS. LOS DELANTEROS: DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA A RAYAS. ESPALDAR: LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN IR CON SESGO EMBONADO CON EL FIN DE GUARDAR LAS COSTURAS DEBE SER DEL COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. CONTORNO SISA: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DEL MISMO COLOR CON UNA MEDIDA DE 1 CM +/- 2MM. RUEDO CHAQUETA: LAS COSTURAS DEBEN IR EMBONADAS CON SESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO. FALSOS: EL FALSO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 +/- 5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 5MM. FALSO O COGOTERA: DISEÑO OVALADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM TOMADA EN EL CENTRO DE LA MISMA, DEBE IR EMBONADO EN TODO SU CONTORNO CONSESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO: DISEÑO ESTILO BASICO MANGA SISA COLOR BLANCO, ESCOTE REDONDO CON SESGO EN TODO SU CONTORNO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA, CON UNA DIMENSION DE 7MM +/- 1MM. FALDA: DEBE SER DE LINEA RECTA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES, SIN PINZAS, LLEVA UNA PRETINA FUSIONADA ESTA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDA EN LOS COSTADOS , PESPUNTADA EN LA UNION PRETINA FALDA Y EN EL CONTORNO SUPERIOR, CON UN ANCHO DE 8CM +/- 3MM, EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 15CM DE LARGO Y TRES BOTONES EN LA PRETINA UBICADOS UNIFORMEMENTE COMO SISTEMA DE CIERRE, EL DISEÑO DE LOS OJALES ES DE LAGRIMA.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL FEMENINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA. ESPESOR DE 8MM A 1MM DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE SE ASEGURE SU POSICION DURANTE EL USO, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. ESPESOR DE LA PLANTILLA DE ARMADO DE 1,4MM A 1,6MM ESPESOR DE LA TAPA CAMBRION DEBE SER 2,8MM A 3,2MM, QUE ABARQUE EL 55% DEL LARGO DE LA PLANTILLA PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 6MM A 8MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 8 MM A 10MM. SUELA: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 2. ENTERIZA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR MINIMO 5MM INCLUIDO EL GRABADO (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE MEDIA DE LA LINEA METATARSIANA). TACON: EN MATERIAL PLASTICO (MOLDEADO POR INYECCION) DEBEN SER DE ESTRUCTURA INTEGRAL, PUEDEN SER SIN FORRAR PIGMENTADOS O FORRADOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CAPELLADA, DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE UNIDOS AL ZAPATO POR MEDIO DE PLANTILLAS ESTRIADAS EN FORMA ANULAR, EN LA PARTE INFERIOR. LA ALTURA DEL TACON MINIMO 31/2, MAXIMO 5 ½, DISEÑO DE MODA. TAPAS: EN CAUCHO POLIURETANO, TPU O EN MATERIAL BICOMPONENTE DE PVC. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CON GRABADO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 5MM +/- 1MM. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL TACON. SOBREPLANTILLA: BADANA Y ESPUMA DE AMORTIGUACION EN LATEX (LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE). EL ESPESOR DE LA ESPUMA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON BADANA. SISTEMA DE EMSAMBLE: EL EMSAMBLE ENTRE LA SUELA Y LA CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN LA UNION. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA	UN	5,00	81.000,00	405.000,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	TABLA 3. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. ADHESIVO SUELA – CAPELLADA: DEBE SER MINIMO 53 N/CM CUANDO SE ENSAYEN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA ADHESIVO SUELA – CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) CALZADOR: EL ZAPATO DEBE LLEVAR CALZADOR DE BADANA EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOCADO AL REVES PARA QUE ACTUE COMO CONTECION. ALTURA Y PASO: LA ALTURA DEL TALON CORRESPONDE A LA TALLA DEL CALZADO MAS 18 MM +/- 1MM SIN INCLUIR SOBREPLANTILLA (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE INTERNA). EL PASADO DEL ZAPATO DEBE SER DE 12MM +/- 2MM (DIMENSION TOMADA EN LA PUNTA DESDE EL PISO HASTA DONDE INICIA LA SUELA)				
3	VESTUARIO PERSONAL CIVIL SERVICIOS GENERALES: INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 1 VESTUARIO PERSONAL CASINOS Y RESTAURANTES TODO CLIMA PERSONAL AUXILIAR DE COCINA CAMISA: - TIPO CAMIBUSO UNISEXO - CUELLO CUATRO PUNTAS - MANGA CORTA - CONFECCIONADO EN POLI ALGODON BLANCO, MEZCLA 55%-45%- ACABADO PERCLORO-FUSIONADOS TERMOADHERIBLE. - ADORNOS DE CUELLO Y MANGA EN TELA ANTIFLUIDOS CON DISEÑO DE CUADROS BLANCOS POR NEGRO. - LOGOTIPO BORBADO EN POLICROMIA DEL EJERCITO NACIONAL PANTALON: - PANTALON UNISEXO TIPO BAGGY - CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDOS CON DISEÑO DE CUADROS BLANCOS POR NEGRO - ACABADO PERCLORO PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE - TRATAMIENTO ANTIGRASA Y ANTIFLUIDO GORRA: - CONFECCIONADO EN POLI ALGODÓN BLANCO, MEZCLA 55%-45%- ACABADO PERCLORO-FUSIONADOS TERMOADHERIBLE. - DISEÑO EN VICERA CUADROS BLANCOS POR NEGROS. - LOGOTIPO BORBADO EN POLICROMIA DEL EJERCITO NACIONAL	UN	5,00	113.400,00	567.000,00
4	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 COLOR AZUL TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	5,00	113.400,00	567.000,00
5	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 COLOR AZUL TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO	UN	5,00	113.400,00	567.000,00

	NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.				
6	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 COLOR (POR DEFINIR) TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	5,00	113.400,00	567.000,00
7	CALZADO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 SERVICIOS GENERALES ASEADORA ZAPATOS: PRINCIPAL. EL CUERO DEBE SER DE ORIGEN BOVINO(TIPO NAPA), CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL, LISO O LIGERAMENTE GRABADO, SUAVE, FLEXIBLE, CON ACABADO SEMI-BRILLANTE Y ASPECTO UNIFORME, CON UN ESPESOR DE1,1 MM A 1,3 MM. CLASIFICACION A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. DISEÑO Y ESTILOS: TIPO MOCASIN, CONSTRUCCION CEMENTADO (CENTROMONTADO) O TUBULAR, EN CUERO, SEGUN EL DISEÑO PUEDE LLEVAR ELASTIC, HERRAJES U OTROS ACCESORIOS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, COMODIDAD, CONFORT Y BUENA PRESENTACION DE LAS USUARIAS.	UN	5,00	95.580,00	477.900,00
8	CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLA DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 ZAPATOS PERSONAL FEMENINO: MATERIAL: EN CUERO COLOR NEGRO, SUAVE, LIBRE DE RAYONES, VENAS, MARCAS, CICATRICES, AGUJEROS, ETC, EN EL LADO FLOR. EL ESPESOR DEL CUERO DE LA CAPELLADA DEBE SER DE 1MM A 1,2 MM. FORRO PARA LA TOTALIDAD DEL CALZADO DEBE SER EN BANADA LA TALONERA FORRADA EN BADANA POR EL REVES, PLANTILLA EN CUERO RECUPERADO.DISEÑO: TIPO MOCASIN, LISO. CON PUNTERA Y CONTRAFUERTE EN MATERIAL TERMOPLASTICO. LA SUELA DEBE SER ENTERIZA FABRICADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE ANATOMICA, HUELLA ANTIDESLIZANTE Y AUTOLIMPIANTES, DEBE IR CUIDADOSAMENTE IGUALADA, PUULIDA. EL ENSAMBLE ENTRE SUELA Y CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE PEGANTE Y/O COSTURA. CON SOBREPLANTILLA ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL Y EXPANDIDO (CAUCHO EVA O COMPUESTO DE CARACTERISTICAS SIMILARES) QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CALZADO.	UN	10,00	95.580,00	955.800,00
	MESA Y BAR (1)				
1	VESTIDO SASTRE SERVICIOS GENERALES: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°1 CHAQUETA: DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE CON UN ANCHO 7 CM DE ANCHO +/- 3MM TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIORDEL CUELLO, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO Y PESPUNTADO EN TODO SUS CONTORNO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3MM. Y UNA SEPARACION DE PUNTA DE CUELLO Y PUNTA DE SOLAPA DE 3,5 CM +/- 3MM. SOLAPA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO Y DEBE IR PESPUNTADA INCLUYENDO TODO EL CENTRO FRENTE. PUNTA DE SOLAPA: DEBRE TENER UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM DE ANCHO. BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DOBLE RIBETE O TIPO OJAL, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETES DE 5 CM +/- 1MM. CENTRO FRENTE: EL DISEÑO DEBE SER CON UNA TERMINACION TRINAGULAR, DEBE LLEVAR DOS BOTONES CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM UBICADOS A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO DONDE TERMINA LA LINEA DE	UN	1,00	145.800,00	145.800,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	SOLAPA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL SEGUNDO DEBE IR UBICADO DONDE COMIENZA EL CORTE TRIANGULAR, EL DISEÑO DEBE SER CON CORTE PRINCESA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUÑO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA DIMENSION DE 16 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE ESTILO PRINCESA. NOTA. TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA CON RAYAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 15,5 CM DE LARGO +/- 3MM X 11 CM DE ANCHO +/- 3MM. FORRO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO A RAYAS. LOS DELANTEROS: DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA A RAYAS. ESPALDAR: LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN IR CON SESGO EMBONADO CON EL FIN DE GUARDAR LAS COSTURAS DEBE SER DEL COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. CONTORNO SISA: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DEL MISMO COLOR CON UNA MEDIDA DE 1 CM +/- 2MM. RUEDO CHAQUETA: LAS COSTURAS DEBEN IR EMBONADAS CON SESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO. FALSOS: EL FALSO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 +/- 5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 5MM. FALSO O COGOTERA: DISEÑO OVALADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM TOMADA EN EL CENTRO DE LA MISMA, DEBE IR EMBONADO EN TODO SU CONTORNO CONSESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO: DISEÑO ESTILO BASICO MANGA SISA COLOR BLANCO, ESCOTE REDONDO CON SESGO EN TODO SU CONTORNO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA, CON UNA DIMENSION DE 7MM +/- 1MM. FALDA: DEBE SER DE LINEA RECTA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES, SIN PINZAS, LLEVA UNA PRETINA FUSIONADA ESTA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDA EN LOS COSTADOS , PESPUNTADA EN LA UNION PRETINA FALDA Y EN EL CONTORNO SUPERIOR, CON UN ANCHO DE 8CM +/- 3MM, EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 15CM DE LARGO Y TRES BOTONES EN LA PRETINA UBICADOS UNIFORMEMENTE COMO SISTEMA DE CIERRE, EL DISEÑO DE LOS OJALES ES DE LAGRIMA.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL FEMENINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA. ESPESOR DE 8MM A 1MM DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE SE ASEGURE SU POSICION DURANTE EL USO, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. ESPESOR DE LA PLANTILLA DE ARMADO DE 1,4MM A 1,6MM ESPESOR DE LA TAPA CAMBRION DEBE SER 2,8MM A 3,2MM, QUE ABARQUE EL 55% DEL LARGO DE LA PLANTILLA PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 6MM A 8MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 8 MM A 10MM. SUELA: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 2. ENTERIZA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR MINIMO 5MM INCLUIDO EL GRABADO (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE MEDIA DE LA LINEA METATARSIANA). TACON: EN MATERIAL PLASTICO (MOLDEADO POR INYECCION) DEBEN SER DE ESTRUCTURA INTEGRAL, PUEDEN SER SIN FORRAR PIGMENTADOS O FORRADOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CAPELLADA, DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE UNIDOS AL ZAPATO POR MEDIO DE PLANTILLAS ESTRIADAS EN FORMA ANULAR, EN LA PARTE INFERIOR. LA ALTURA DEL TACON MINIMO 31/2, MAXIMO 5 ½, DISEÑO DE MODA. TAPAS: EN CAUCHO POLIURETANO, TPU O EN MATERIAL BICOMPONENTE DE PVC. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CON GRABADO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 5MM +/- 1MM. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL TACON. SOBREPLANTILLA: BADANA Y ESPUMA DE AMORTIGUACION EN LATEX (LA	UN	1,00	81.000,00	81.000,00

	COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE). EL ESPESOR DE LA ESPUMA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON BADANA. SISTEMA DE EMSAMBLE: EL EMSAMBLE ENTRE LA SUELA Y LA CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN LA UNION. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 3. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. ADHESIVO SUELA – CAPELLADA: DEBE SER MINIMO 53 N/CM CUANDO SE ENSAYEN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA ADHESIVO SUELA – CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) CALZADOR: EL ZAPATO DEBE LLEVAR CALZADOR DE BADANA EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOCADO AL REVES PARA QUE ACTUE COMO CONTECION. ALTURA Y PASO: LA ALTURA DEL TALON CORRESPONDE A LA TALLA DEL CALZADO MAS 18 MM +/- 1MM SIN INCLUIR SOBREPLANTILLA (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE INTERNA). EL PASADO DEL ZAPATO DEBE SER DE 12MM +/- 2MM (DIMENSION TOMADA EN LA PUNTA DESDE EL PISO HASTA DONDE INICIA LA SUELA)				
3	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 COLOR AZUL TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	1,00	113.400,00	113.400,00
4	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 COLOR VERDE TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	1,00	113.400,00	113.400,00
5	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°3 COLOR VINOTINTO TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO	UN	1,00	113.400,00	113.400,00

	DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.				
6	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 COLOR (POR DEFINIR) TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	1,00	113.400,00	113.400,00
7	CALZADO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 SERVICIOS GENERALES ASEADORA ZAPATOS: PRINCIPAL. EL CUERO DEBE SER DE ORIGEN BOVINO(TIPO NAPA), CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL, LISO O LIGERAMENTE GRABADO, SUAVE, FLEXIBLE, CON ACABADO SEMI-BRILLANTE Y ASPECTO UNIFORME, CON UN ESPESOR DE1,1 MM A 1,3 MM. CLASIFICACION A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. DISEÑO Y ESTILOS: TIPO MOCASIN, CONSTRUCCION CEMENTADO (CENTROMONTADO) O TUBULAR, EN CUERO, SEGUN EL DISEÑO PUEDE LLEVAR ELASTIC, HERRAJES U OTROS ACCESORIOS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, COMODIDAD, CONFORT Y BUENA PRESENTACION DE LAS USUARIAS.	UN	1,00	95.580,00	95.580,00
8	CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLA DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 ZAPATOS PERSONAL FEMENINO: MATERIAL: EN CUERO COLOR NEGRO, SUAVE, LIBRE DE RAYONES, VENAS, MARCAS, CICATRICES, AGUJEROS, ETC, EN EL LADO FLOR. EL ESPESOR DEL CUERO DE LA CAPELLADA DEBE SER DE 1MM A 1,2 MM. FORRO PARA LA TOTALIDAD DEL CALZADO DEBE SER EN BANADA LA TALONERA FORRADA EN BADANA POR EL REVES, PLANTILLA EN CUERO RECUPERADO.DISEÑO: TIPO MOCASIN, LISO. CON PUNTERA Y CONTRAFUERTE EN MATERIAL TERMOPLASTICO. LA SUELA DEBE SER ENTERIZA FABRICADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE ANATOMICA, HUELLA ANTIDESLIZANTE Y AUTOLIMPIANTES, DEBE IR CUIDADOSAMENTE IGUALADA, PUULIDA. EL ENSAMBLE ENTRE SUELA Y CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE PEGANTE Y/O COSTURA. CON SOBREPLANTILLA ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL Y EXPANDIDO (CAUCHO EVA O COMPUESTO DE CARACTERISTICAS SIMILARES) QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CALZADO.	UN	2,00	95.580,00	191.160,00
	PANADERO (1)				
1	VESTIDO SASTRE MASCULINO: VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM. LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM +/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON: CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS.				

	BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. CAMISA: CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR				

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. CORBATA: SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.	UN	1,00	89.100,00	89.100,00
3	VESTUARIO PERSONAL CIVIL SERVICIOS GENERALES: INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 1 VESTUARIO PERSONAL CASINOS Y RESTAURANTES TODO CLIMA PERSONAL AUXILIAR DE COCINA CAMISA: - TIPO CAMIBUSO UNISEXO - CUELLO CUATRO PUNTAS - MANGA CORTA	UN	1,00	113.400,00	113.400,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	- CONFECCIONADO EN POLI ALGODON BLANCO, MEZCLA 55%-45%- ACABADO PERCLORO-FUSIONADOS TERMOADHERIBLE. - ADORNOS DE CUELLO Y MANGA EN TELA ANTIFLUIDOS CON DISEÑO DE CUADROS BLANCOS POR NEGRO. - LOGOTIPO BORBADO EN POLICROMIA DEL EJERCITO NACIONAL PANTALON: - PANTALON UNISEXO TIPO BAGGY - CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDOS CON DISEÑO DE CUADROS BLANCOS POR NEGRO - ACABADO PERCLORO PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE - TRATAMIENTO ANTIGRASA Y ANTIFLUIDO GORRA: - CONFECCIONADO EN POLI ALGODÓN BLANCO, MEZCLA 55%-45%- ACABADO PERCLORO-FUSIONADOS TERMOADHERIBLE. - DISEÑO EN VICERA CUADROS BLANCOS POR NEGROS. - LOGOTIPO BORBADO EN POLICROMIA DEL EJERCITO NACIONAL				
4	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 COLOR AZUL TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	1,00	113.400,00	113.400,00
5	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 COLOR VERDE TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	UN	1,00	113.400,00	113.400,00
6	CALZADO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 SERVICIOS GENERALES ZAPATOS: PRINCIPAL. EL CUERO DEBE SER DE ORIGEN BOVINO(TIPO NAPA), CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL, LISO O LIGERAMENTE GRABADO, SUAVE, FLEXIBLE, CON ACABADO SEMI-BRILLANTE Y ASPECTO UNIFORME, CON UN ESPESOR DE1,1 MM A 1,3 MM. CLASIFICACION A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. DISEÑO Y ESTILOS: TIPO MOCASIN, CONSTRUCCION CEMENTADO (CENTROMONTADO) O TUBULAR, EN CUERO, SEGUN EL DISEÑO PUEDE LLEVAR ELASTIC, HERRAJES U OTROS ACCESORIOS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, COMODIDAD, CONFORT Y BUENA PRESENTACION DE LAS USUARIAS.	UN	1,00	95.580,00	95.580,00
8	CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLA DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 ZAPATOS PERSONAL MASCULINO: MATERIAL: EN CUERO COLOR NEGRO, SUAVE, LIBRE DE RAYONES, VENAS, MARCAS, CICATRICES, AGUJEROS, ETC, EN EL LADO FLOR. EL ESPESOR DEL CUERO DE LA CAPELLADA DEBE SER DE 1MM A 1,2 MM. FORRO PARA LA TOTALIDAD DEL CALZADO DEBE SER EN BANADA LA TALONERA FORRADA EN BADANA POR EL REVES, PLANTILLA EN CUERO	UN	2,00	97.200,00	194.400,00

	RECUPERADO.DISEÑO: TIPO MOCASIN, LISO. CON PUNTERA Y CONTRAFUERTE EN MATERIAL TERMOPLASTICO. LA SUELA DEBE SER ENTERIZA FABRICADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE ANATOMICA, HUELLA ANTIDESLIZANTE Y AUTOLIMPIANTES, DEBE IR CUIDADOSAMENTE IGUALADA, PUULIDA. EL ENSAMBLE ENTRE SUELA Y CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE PEGANTE Y/O COSTURA. CON SOBREPLANTILLA ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL Y EXPANDIDO (CAUCHO EVA O COMPUESTO DE CARACTERISTICAS SIMILARES) QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CALZADO.				
	AUXILIAR ADMNISTRATIVO (6)				
1	VESTIDO SASTRE SERVICIOS GENERALES: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°1 CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE CON UN ANCHO 7 CM DE ANCHO +/- 3MM TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIORDEL CUELLO, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO Y PESPUNTADO EN TODO SUS CONTORNO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3MM. Y UNA SEPARACION DE PUNTA DE CUELLO Y PUNTA DE SOLAPA DE 3,5 CM +/- 3MM. SOLAPA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO Y DEBE IR PESPUNTADA INCLUYENDO TODO EL CENTRO FRENTE. PUNTA DE SOLAPA: DEBRE TENER UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM DE ANCHO. BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DOBLE RIBETE O TIPO OJAL, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETES DE 5 CM +/- 1MM. CENTRO FRENTE: EL DISEÑO DEBE SER CON UNA TERMINACION TRINAGULAR, DEBE LLEVAR DOS BOTONES CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM UBICADOS A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL SEGUNDO DEBE IR UBICADO DONDE COMIENZA EL CORTE TRIANGULAR, EL DISEÑO DEBE SER CON CORTE PRINCESA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUÑO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA DIMENSION DE 16 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE ESTILO PRINCESA. NOTA. TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA CON RAYAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 15,5 CM DE LARGO +/- 3MM X 11 CM DE ANCHO +/- 3MM. FORRO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO A RAYAS. LOS DELANTEROS: DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA A RAYAS. ESPALDAR: LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN IR CON SESGO EMBONADO CON EL FIN DE GUARDAR LAS COSTURAS DEBE SER DEL COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. CONTORNO SISA: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DEL MISMO COLOR CON UNA MEDIDA DE 1 CM +/- 2MM. RUEDO CHAQUETA: LAS COSTURAS DEBEN IR EMBONADAS CON SESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO. FALSOS: EL FALSO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 +/- 5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 5MM. FALSO O COGOTERA: DISEÑO OVALADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM TOMADA EN EL CENTRO DE LA MISMA, DEBE IR EMBONADO EN TODO SU CONTORNO CONSESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. **BLUSA** EN TEJIDO DE PUNTO: DISEÑO ESTILO BASICO MANGA SISA COLOR BLANCO, ESCOTE REDONDO CON SESGO EN TODO SU CONTORNO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA, CON UNA DIMENSION DE 7MM +/- 1MM. **FALDA:** DEBE SER DE LINEA RECTA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES, SIN PINZAS, LLEVA UNA PRETINA FUSIONADA ESTA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDA EN LOS COSTADOS , PESPUNTADA EN LA UNION PRETINA FALDA Y EN EL CONTORNO SUPERIOR, CON UN ANCHO DE 8CM +/- 3MM, EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 15CM DE LARGO Y TRES BOTONES EN LA PRETINA UBICADOS UNIFORMEMENTE COMO SISTEMA DE CIERRE, EL DISEÑO DE LOS OJALES ES DE LAGRIMA.	UN	6,00	145.800,00	874.800,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

2	VESTIDO SASTRE DIARIO: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°2** **CHAQUETA:** CUELLO: TIPO SASTRE CON UNA DIMENSION DE 7 CM DE ANCHO +/- 3MM, TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIOR DEL CUELLO ESTA DEBE IR PESPUNTADA, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION 4,5 CM +/- 3MM, CON UNA SEPARACION DE 3,5 CM +/- 3MM DE LA MORA CUELLO Y MORA SOLAPA. SOLAPA: CON DISEÑO OVALADO, DEBE SER DE 8 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO. PUNTA DE SOLAPA: CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN FORMA TRIANGULAR: DEBE LLEVAR UN BOTON EN COLOR AZUL OSCURO CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM, UBICADO A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO BAJO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL DISEÑO DE LOS DELANTEROS DEBE SER CON CORTE PRINCESA. BOLSILLO DELANTEROS: DEBE SER TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE Y TAPA CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETE DE 4MM +/- 1MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEBE IR REDONDEADO EN LAS PUNTAS, CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE LARGO UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUNTO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA MEDIDA DE 15,5 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE LA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE FRANCES. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: FORRO: LA CHAQUETA DEBE SER FORRADA EN SU TOTALIDAD, DEBE SER TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA CON DISEÑO DE PUNTOS, EN EL CORTE CENTRAL POSTERIOR DEBE LLEVAR UN PRENSE CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD Y DEBE LLEVAR UN FALSO O COGOTERA CON UNA DIMENSION DE 7,5CM +/- 3MM DE ANCHO. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 CM +/- 5MM DE ANCHO TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 9 CM +/- 5MM. **BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO:** DISEÑO ESTILO ESQUELETO BASICO MANGA SISA, CORTE IMPERIAL COLOR BLANCO CON ESTAMPADO IMITACION FLORES DE COLOR AZUL, ESCOTE BANDEJA CON SESGO EN TODO EL CONTORNO EN LA MISMA TELA DE LA BLUSA, MANGA SISA CON SESGO DE LA MISMA TELA EN TODO SU CONTORNO. DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DE 7MM +/- 1MM ESPALDA: DEBE LLEVAR COMO SISTEMA DE CIERRE UNA CREMALLERA INVISIBLE DE 20 CM COLOR AZUL Y CORTE EN CENTRO ESPALDA. **FALDA:** DEBE SER DE CORTE SEMIENTUBADA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES CON PRETINA INCLUIDA DEBE LLEVAR UN FALSO CON UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM FUSIONADO Y DOS POSTERIORES ESTOS LLEVAN PINZAS CON UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 16 CM DE LARGO. DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA PARTE POSTERIOR CON UNA DIMENSION DE 14 CM +/- 3MM. LA FALDA EN SU INTERIOR VA FORRADA TOTALMENTE EN COLOR BEIGE CON DISEÑO DE PUNTOS.	UN	6,00	194.400,00	1.166.400,00
3	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°3** **CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE DEBE TENER 6,5 CM DE ANCHO +/- 3MM PUNTA DE CUELLO: DEBE TENER 4,5 CM +/- 3MM SOLAPA: DEBE SER DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA EN LA ALTURA DEL BAJO BUSTO. PUNTA SOLAPA: CON UNA MEDIDA 4,5 CM +/- 3MM BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DE RIBETE DOBLE, CON UNA DIMENSION DE 1CM +/- 3MM DE ANCHO Y UNA DIMENSION DE BOCA DEL BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM A LA ALTURA DE PECHO EN EL DELANTERO IZQUIERDO DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE DECORATIVO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 3MM DE BOCA DE BOLSILLO POR 1CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN TRINAGULO: DEBE LLEVAR UN BOTON NEGRO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, CON CORTE FRANCES EN EL DELANTERO. MANGA ¾: CON DISEÑO RECTO TERMINADO. BOCAMANGA: CON UNA MEDIDA DE 12.5 CM +/- 3MM TOMADA EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPLADA Y CORTE FRANCES. NOTA: TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS.	UN	6,00	194.400,00	1.166.400,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 16 CM LARGO +/- 3MM X 11CM DE ANCHO +/- 3MM. LOS DELANTEROS DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS, LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7,5 CM +/-5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM TOMADO DONDE EMPIEZA EL DISEÑO. **BLUSA:** DISEÑO ESTILO BASICO DE CUELLO REDONDO, MANGA SISA, DOBADILLO DE 1,5 CM +/-3MM DE ANCHO. FONDO NEGRO CON ESTAMPADO EN ROMBOS BLANCOS. **PANTALON:** DEBE SER DE CORTE RECTO CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES. DELANTERO: EL DISEÑO ES DE CORTE RECTO LA PRETINA DEBE SER DE 7,5 CM +/- 3MM DE ANCHO CON CORTE EN LOS COSTADOS EN SU CONTORNO LOS CUALES LLEVAN TRES DIVISIONES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE POR MEDIO DE COSTURAS RECTAS. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES COMO SISTEMA DE CIERRE. BOLSILLOS DE RIBETE: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE CERRADO. BRAGETA: DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA CON UNA MEDIDA DE 10CM +/- 3MM DE LARGO PARA LA TALLA 10. POSTERIORES: DEBE LLEVAR UNA PINZA A CADA LADO DE 5 CM +/- 3MM DE LARGO. BOLSILLO POSTERIORES: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO A CADA LADO DE DOBLE RIBETE TIPO OJAL DE 9,5 CM LARGO +/- 3MM DE USO DECORATIVO.				
4	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°3 (COLOR A DEFINIR) CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE DEBE TENER 6,5 CM DE ANCHO +/- 3MM PUNTA DE CUELLO: DEBE TENER 4,5 CM +/- 3MM SOLAPA: DEBE SER DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA EN LA ALTURA DEL BAJO BUSTO. PUNTA SOLAPA: CON UNA MEDIDA 4,5 CM +/- 3MM BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DE RIBETE DOBLE, CON UNA DIMENSION DE 1CM +/- 3MM DE ANCHO Y UNA DIMENSION DE BOCA DEL BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM A LA ALTURA DE PECHO EN EL DELANTERO IZQUIERDO DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE DECORATIVO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 3MM DE BOCA DE BOLSILLO POR 1CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN TRINAGULO: DEBE LLEVAR UN BOTON NEGRO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, CON CORTE FRANCES EN EL DELANTERO. MANGA ¾: CON DISEÑO RECTO TERMINADO. BOCAMANGA: CON UNA MEDIDA DE 12.5 CM +/- 3MM TOMADA EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPLADA Y CORTE FRANCES. NOTA: TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 16 CM LARGO +/- 3MM X 11CM DE ANCHO +/- 3MM. LOS DELANTEROS DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS, LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7,5 CM +/-5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM TOMADO DONDE EMPIEZA EL DISEÑO. **BLUSA:** DISEÑO ESTILO BASICO DE CUELLO REDONDO, MANGA SISA, DOBADILLO DE 1,5 CM +/-3MM DE ANCHO. FONDO NEGRO CON ESTAMPADO EN ROMBOS	UN	6,00	194.400,00	1.166.400,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	BLANCOS. **PANTALON:** DEBE SER DE CORTE RECTO CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES. DELANTERO: EL DISEÑO ES DE CORTE RECTO LA PRETINA DEBE SER DE 7,5 CM +/- 3MM DE ANCHO CON CORTE EN LOS COSTADOS EN SU CONTORNO LOS CUALES LLEVAN TRES DIVISIONES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE POR MEDIO DE COSTURAS RECTAS. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES COMO SISTEMA DE CIERRE. BOLSILLOS DE RIBETE: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE CERRADO. BRAGETA: DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA CON UNA MEDIDA DE 10CM +/- 3MM DE LARGO PARA LA TALLA 10. POSTERIORES: DEBE LLEVAR UNA PINZA A CADA LADO DE 5 CM +/- 3MM DE LARGO. BOLSILLO POSTERIORES: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO A CADA LADO DE DOBLE RIBETE TIPO OJAL DE 9,5 CM LARGO +/- 3MM DE USO DECORATIVO.				
5	**ZAPATOS:** CALZADO PERSONAL FEMENINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 (LITERAL E - PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA. ESPESOR DE 8MM A 1MM DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE SE ASEGURE SU POSICION DURANTE EL USO, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. ESPESOR DE LA PLANTILLA DE ARMADO DE 1,4MM A 1,6MM ESPESOR DE LA TAPA CAMBRION DEBE SER 2,8MM A 3,2MM, QUE ABARQUE EL 55% DEL LARGO DE LA PLANTILLA PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 6MM A 8MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 8 MM A 10MM. SUELA: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 2. ENTERIZA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR MINIMO 5MM INCLUIDO EL GRABADO (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE MEDIA DE LA LINEA METATARSIANA). TACON: EN MATERIAL PLASTICO (MOLDEADO POR INYECCION) DEBEN SER DE ESTRUCTURA INTEGRAL, PUEDEN SER SIN FORRAR PIGMENTADOS O FORRADOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CAPELLADA, DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE UNIDOS AL ZAPATO POR MEDIO DE PLANTILLAS ESTRIADAS EN FORMA ANULAR, EN LA PARTE INFERIOR. LA ALTURA DEL TACON MINIMO 31/2, MAXIMO 5 ½, DISEÑO DE MODA. TAPAS: EN CAUCHO POLIURETANO, TPU O EN MATERIAL BICOMPONENTE DE PVC. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CON GRABADO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 5MM +/- 1MM. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL TACON. SOBREPLANTILLA: BADANA Y ESPUMA DE AMORTIGUACION EN LATEX (LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE). EL ESPESOR DE LA ESPUMA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON BADANA. SISTEMA DE EMSAMBLE: EL EMSAMBLE ENTRE LA SUELA Y LA CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN LA UNION. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 3. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. ADHESIVO SUELA – CAPELLADA: DEBE SER MINIMO 53 N/CM CUANDO SE ENSAYEN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA ADHESIVO SUELA – CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) CALZADOR: EL ZAPATO DEBE LLEVAR CALZADOR DE BADANA EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOCADO AL REVES PARA QUE ACTUE COMO CONTECION. ALTURA Y PASO: LA ALTURA DEL TALON CORRESPONDE A LA TALLA DEL CALZADO MAS 18 MM +/- 1MM SIN INCLUIR SOBREPLANTILLA (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE INTERNA). EL PASADO DEL ZAPATO DEBE SER DE 12MM +/- 2MM (DIMENSION TOMADA EN LA PUNTA DESDE EL PISO HASTA DONDE INICIA LA SUELA).	UN	18,00	81.000,00	1.458.000,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	AUXILIAR CONTABLE (1)				
1	VESTIDO SASTRE SERVICIOS GENERALES: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°1 CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE CON UN ANCHO 7 CM DE ANCHO +/- 3MM TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIORDEL CUELLO, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO Y PESPUNTADO EN TODO SUS CONTORNO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3MM. Y UNA SEPARACION DE PUNTA DE CUELLO Y PUNTA DE SOLAPA DE 3,5 CM +/- 3MM. SOLAPA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO Y DEBE IR PESPUNTADA INCLUYENDO TODO EL CENTRO FRENTE. PUNTA DE SOLAPA: DEBRE TENER UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM DE ANCHO. BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DOBLE RIBETE O TIPO OJAL, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETES DE 5 CM +/- 1MM. CENTRO FRENTE: EL DISEÑO DEBE SER CON UNA TERMINACION TRINAGULAR, DEBE LLEVAR DOS BOTONES CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM UBICADOS A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL SEGUNDO DEBE IR UBICADO DONDE COMIENZA EL CORTE TRIANGULAR, EL DISEÑO DEBE SER CON CORTE PRINCESA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUÑO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA DIMENSION DE 16 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE ESTILO PRINCESA. NOTA. TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA CON RAYAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 15,5 CM DE LARGO +/- 3MM X 11 CM DE ANCHO +/- 3MM. FORRO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO A RAYAS. LOS DELANTEROS: DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA A RAYAS. ESPALDAR: LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN IR CON SESGO EMBONADO CON EL FIN DE GUARDAR LAS COSTURAS DEBE SER DEL COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. CONTORNO SISA: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DEL MISMO COLOR CON UNA MEDIDA DE 1 CM +/- 2MM. RUEDO CHAQUETA: LAS COSTURAS DEBEN IR EMBONADAS CON SESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO. FALSOS: EL FALSO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 +/- 5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 5MM. FALSO O COGOTERA: DISEÑO OVALADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM TOMADA EN EL CENTRO DE LA MISMA, DEBE IR EMBONADO EN TODO SU CONTORNO CONSESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. **BLUSA** EN TEJIDO DE PUNTO: DISEÑO ESTILO BASICO MANGA SISA COLOR BLANCO, ESCOTE REDONDO CON SESGO EN TODO SU CONTORNO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA, CON UNA DIMENSION DE 7MM +/- 1MM. **FALDA:** DEBE SER DE LINEA RECTA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES, SIN PINZAS, LLEVA UNA PRETINA FUSIONADA ESTA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDA EN LOS COSTADOS , PESPUNTADA EN LA UNION PRETINA FALDA Y EN EL CONTORNO SUPERIOR, CON UN ANCHO DE 8CM +/- 3MM, EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 15CM DE LARGO Y TRES BOTONES EN LA PRETINA UBICADOS UNIFORMEMENTE COMO SISTEMA DE CIERRE, EL DISEÑO DE LOS OJALES ES DE LAGRIMA.	UN	1,00	145.800,00	145.800,00
2	VESTIDO SASTRE DIARIO: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°2 CHAQUETA:** CUELLO: TIPO SASTRE CON UNA DIMENSION DE 7 CM DE ANCHO +/- 3MM, TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIOR DEL CUELLO ESTA DEBE IR PESPUNTADA, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION 4,5 CM +/- 3MM,	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	CON UNA SEPARACION DE 3,5 CM +/- 3MM DE LA MORA CUELLO Y MORA SOLAPA. SOLAPA: CON DISEÑO OVALADO, DEBE SER DE 8 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO. PUNTA DE SOLAPA: CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN FORMA TRIANGULAR: DEBE LLEVAR UN BOTON EN COLOR AZUL OSCURO CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM, UBICADO A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO BAJO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL DISEÑO DE LOS DELANTEROS DEBE SER CON CORTE PRINCESA. BOLSILLO DELANTEROS: DEBE SER TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE Y TAPA CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETE DE 4MM +/- 1MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEBE IR REDONDEADO EN LAS PUNTAS, CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE LARGO UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUNTO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA MEDIDA DE 15,5 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE LA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE FRANCES. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: FORRO: LA CHAQUETA DEBE SER FORRADA EN SU TOTALIDAD, DEBE SER TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA CON DISEÑO DE PUNTOS, EN EL CORTE CENTRAL POSTERIOR DEBE LLEVAR UN PRENSE CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD Y DEBE LLEVAR UN FALSO O COGOTERA CON UNA DIMENSION DE 7,5CM +/- 3MM DE ANCHO. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 CM +/- 5MM DE ANCHO TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 9 CM +/- 5MM. **BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO:** DISEÑO ESTILO ESQUELETO BASICO MANGA SISA, CORTE IMPERIAL COLOR BLANCO CON ESTAMPADO IMITACION FLORES DE COLOR AZUL, ESCOTE BANDEJA CON SESGO EN TODO EL CONTORNO EN LA MISMA TELA DE LA BLUSA, MANGA SISA CON SESGO DE LA MISMA TELA EN TODO SU CONTORNO. DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DE 7MM +/- 1MM ESPALDA: DEBE LLEVAR COMO SISTEMA DE CIERRE UNA CREMALLERA INVISIBLE DE 20 CM COLOR AZUL Y CORTE EN CENTRO ESPALDA. **FALDA:** DEBE SER DE CORTE SEMIENTUBADA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES CON PRETINA INCLUIDA DEBE LLEVAR UN FALSO CON UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM FUSIONADO Y DOS POSTERIORES ESTOS LLEVAN PINZAS CON UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 16 CM DE LARGO. DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA PARTE POSTERIOR CON UNA DIMENSION DE 14 CM +/- 3MM. LA FALDA EN SU INTERIOR VA FORRADA TOTALMENTE EN COLOR BEIGE CON DISEÑO DE PUNTOS.				
3	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°3** **CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE DEBE TENER 6,5 CM DE ANCHO +/- 3MM PUNTA DE CUELLO: DEBE TENER 4,5 CM +/- 3MM SOLAPA: DEBE SER DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA EN LA ALTURA DEL BAJO BUSTO. PUNTA SOLAPA: CON UNA MEDIDA 4,5 CM +/- 3MM BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DE RIBETE DOBLE, CON UNA DIMENSION DE 1CM +/- 3MM DE ANCHO Y UNA DIMENSION DE BOCA DEL BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM A LA ALTURA DE PECHO EN EL DELANTERO IZQUIERDO DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE DECORATIVO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 3MM DE BOCA DE BOLSILLO POR 1CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN TRINAGULO: DEBE LLEVAR UN BOTON NEGRO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, CON CORTE FRANCES EN EL DELANTERO. MANGA ¾: CON DISEÑO RECTO TERMINADO. BOCAMANGA: CON UNA MEDIDA DE 12.5 CM +/- 3MM TOMADA EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPLADA Y CORTE FRANCES. NOTA: TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 16 CM LARGO +/- 3MM X 11CM DE ANCHO +/- 3MM. LOS DELANTEROS DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS, LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM.	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	FALSOS: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7,5 CM +/-5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM TOMADO DONDE EMPIEZA EL DISEÑO. **BLUSA:** DISEÑO ESTILO BASICO DE CUELLO REDONDO, MANGA SISA, DOBADILLO DE 1,5 CM +/-3MM DE ANCHO. FONDO NEGRO CON ESTAMPADO EN ROMBOS BLANCOS. **PANTALON:** DEBE SER DE CORTE RECTO CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES. DELANTERO: EL DISEÑO ES DE CORTE RECTO LA PRETINA DEBE SER DE 7,5 CM +/- 3MM DE ANCHO CON CORTE EN LOS COSTADOS EN SU CONTORNO LOS CUALES LLEVAN TRES DIVISIONES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE POR MEDIO DE COSTURAS RECTAS. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES COMO SISTEMA DE CIERRE. BOLSILLOS DE RIBETE: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE CERRADO. BRAGETA: DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA CON UNA MEDIDA DE 10CM +/- 3MM DE LARGO PARA LA TALLA 10. POSTERIORES: DEBE LLEVAR UNA PINZA A CADA LADO DE 5 CM +/- 3MM DE LARGO. BOLSILLO POSTERIORES: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO A CADA LADO DE DOBLE RIBETE TIPO OJAL DE 9,5 CM LARGO +/- 3MM DE USO DECORATIVO.				
4	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°3** **CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE DEBE TENER 6,5 CM DE ANCHO +/- 3MM PUNTA DE CUELLO: DEBE TENER 4,5 CM +/- 3MM SOLAPA: DEBE SER DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA EN LA ALTURA DEL BAJO BUSTO. PUNTA SOLAPA: CON UNA MEDIDA 4,5 CM +/- 3MM BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DE RIBETE DOBLE, CON UNA DIMENSION DE 1CM +/- 3MM DE ANCHO Y UNA DIMENSION DE BOCA DEL BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM A LA ALTURA DE PECHO EN EL DELANTERO IZQUIERDO DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE DECORATIVO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 3MM DE BOCA DE BOLSILLO POR 1CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN TRINAGULO: DEBE LLEVAR UN BOTON NEGRO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, CON CORTE FRANCES EN EL DELANTERO. MANGA ¾: CON DISEÑO RECTO TERMINADO. BOCAMANGA: CON UNA MEDIDA DE 12.5 CM +/- 3MM TOMADA EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPLADA Y CORTE FRANCES. NOTA: TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 16 CM LARGO +/- 3MM X 11CM DE ANCHO +/- 3MM. LOS DELANTEROS DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS, LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7,5 CM +/-5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM TOMADO DONDE EMPIEZA EL DISEÑO. **BLUSA:** DISEÑO ESTILO BASICO DE CUELLO REDONDO, MANGA SISA, DOBADILLO DE 1,5 CM +/-3MM DE ANCHO. FONDO NEGRO CON ESTAMPADO EN ROMBOS BLANCOS. **PANTALON:** DEBE SER DE CORTE RECTO CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES. DELANTERO: EL DISEÑO ES DE CORTE RECTO LA PRETINA DEBE SER DE 7,5 CM +/- 3MM DE ANCHO CON CORTE EN LOS COSTADOS EN SU CONTORNO LOS CUALES LLEVAN TRES DIVISIONES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE POR MEDIO DE COSTURAS RECTAS. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES COMO SISTEMA DE CIERRE.	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	BOLSILLOS DE RIBETE: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE CERRADO. BRAGETA: DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA CON UNA MEDIDA DE 10CM +/- 3MM DE LARGO PARA LA TALLA 10. POSTERIORES: DEBE LLEVAR UNA PINZA A CADA LADO DE 5 CM +/- 3MM DE LARGO. BOLSILLO POSTERIORES: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO A CADA LADO DE DOBLE RIBETE TIPO OJAL DE 9,5 CM LARGO +/- 3MM DE USO DECORATIVO.				
5	**ZAPATOS:** CALZADO PERSONAL FEMENINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 (LITERAL E - PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA. ESPESOR DE 8MM A 1MM DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE SE ASEGURE SU POSICION DURANTE EL USO, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. ESPESOR DE LA PLANTILLA DE ARMADO DE 1,4MM A 1,6MM ESPESOR DE LA TAPA CAMBRION DEBE SER 2,8MM A 3,2MM, QUE ABARQUE EL 55% DEL LARGO DE LA PLANTILLA PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 6MM A 8MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 8 MM A 10MM. SUELA: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 2. ENTERIZA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR MINIMO 5MM INCLUIDO EL GRABADO (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE MEDIA DE LA LINEA METATARSIANA). TACON: EN MATERIAL PLASTICO (MOLDEADO POR INYECCION) DEBEN SER DE ESTRUCTURA INTEGRAL, PUEDEN SER SIN FORRAR PIGMENTADOS O FORRADOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CAPELLADA, DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE UNIDOS AL ZAPATO POR MEDIO DE PLANTILLAS ESTRIADAS EN FORMA ANULAR, EN LA PARTE INFERIOR. LA ALTURA DEL TACON MINIMO 31/2, MAXIMO 5 ½, DISEÑO DE MODA. TAPAS: EN CAUCHO POLIURETANO, TPU O EN MATERIAL BICOMPONENTE DE PVC. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CON GRABADO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 5MM +/- 1MM. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL TACON. SOBREPLANTILLA: BADANA Y ESPUMA DE AMORTIGUACION EN LATEX (LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE). EL ESPESOR DE LA ESPUMA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON BADANA. SISTEMA DE EMSAMBLE: EL EMSAMBLE ENTRE LA SUELA Y LA CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN LA UNION. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 3. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. ADHESIVO SUELA – CAPELLADA: DEBE SER MINIMO 53 N/CM CUANDO SE ENSAYEN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA ADHESIVO SUELA – CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) CALZADOR: EL ZAPATO DEBE LLEVAR CALZADOR DE BADANA EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOCADO AL REVES PARA QUE ACTUE COMO CONTECION. ALTURA Y PASO: LA ALTURA DEL TALON CORRESPONDE A LA TALLA DEL CALZADO MAS 18 MM +/- 1MM SIN INCLUIR SOBREPLANTILLA (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE INTERNA). EL PASADO DEL ZAPATO DEBE SER DE 12MM +/- 2MM (DIMENSION TOMADA EN LA PUNTA DESDE EL PISO HASTA DONDE INICIA LA SUELA).	UN	3,00	81.000,00	243.000,00
	ELECTRICISTA (1)				
1	VESTIDO SASTRE MASCULINO: VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM. LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM +/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE				

	COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON: CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. CAMISA: CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/-				

	2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. CORBATA: SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO	UN	1,00	89.100,00	89.100,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.				
3	OVEROLES: INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 2 VESTIARIO PERSONAL MANTENINMIENTO OVEROL 2 PIEZAS CAMISA PANTALON: OVEROL DE DOS PIEZAS CONFECCIONADO EN TELA 100 % POLIESTER CON WICKING QUE FACILITA LA ABSORCION Y CON SENSACION DE FRESCURA BASE TEJIDO PLANO RIP-STOP, CON CUELLO TIPO CAMISA, MANGAS LARGAS, REFUERZOS EN HOMBROS Y ENTREPIERNA; ESTE DEBE ESTAR COMPUESTO POR: CAMISA CUELLO SPORT, MANGA LARGA DOS BOLSILLOS DE PARCHE CON TAPA EN EL DELANTERO DE LA CAMISA, LOS CUALES VAN UBICADOS A LA ALTURA DEL PECHO. DEBE LLEVAR UN SISTEMA DE ABOTONADURA EN EL CENTRO FRENTE CON 4 BOTONES. PANTALON: CON PRETINA Y CORTE BOTA RECTA CON BOLSILLOS TRAMPOLIN Y BOLISLLOS TRASEROS CON TAPA Y BOTON.	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
4	BOTA: CALZADO EN BOTA SEGÚN INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS ITEM 2 BOTA DIELECTRICA CON PUNTA DE SEGURIDAD ELABORADA EN CUERO INDUSTRIAL, SUELA SUAVE EN CAUCHO VULCANIZADO ANTIDESLIZANTE Y ANTI-FATIGA, COCIDA, FORRO NEGRO ABOLLONADO, PLANTILLA ABOLLONADA, COMODA, LIVIANA Y RESISTENTE, COLOR CAFÉ Y NEGRO Y SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	UN	3,00	150.000,00	450.000,00
	MANTENIMIENTO INSTALACIONES (1)				
1	VESTIDO SASTRE MASCULINO: VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM. LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM +/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON: CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO.				

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. CAMISA: CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. CORBATA: SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA	UN	1,00	89.100,00	89.100,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.				
3	OVEROLES : INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 2 VESTIARIO PERSONAL MANTENINMIENTO OVEROL ENTERIZO: OVEROL ENTERIZO CONFECCIONADO EN TELA 100 % POLIESTER CON WICKING QUE FACILITA LA ABSORCION Y CON SENSACION DE FRESCURA BASE TEJIDO PLANO RIP-STOP, CON CUELLO TIPO CAMISA, MANGAS LARGAS, REFUERZOS EN HOMBROS Y ENTREPIERNA; ESTE DEBE SER: CON CIERRE EN EL DELANTERO CON DESLIZADOR SENCILLO QUE VA DESDE LA BOTAMANGA IZQUIERDA AL CUELLO, LLEVANDO 7 BOLSILLOS DISTRIBUIDOS ASI: DOS (2) BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHOUBICADOS TRANSVERSALMENTE CON CIERRE EN CREMALLERA. DOS (2) BOLSILLOS PASANTES UBICADOS A LA ALTURA DE LA CINTURA CON CIERRE EN CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DE LA RODILLA DE LA PIERNA DERECHA CON CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO CON CREMALLERA Y UN (1) BOLSILLO PORTA LAPICEROS UBICADO SOBRE EL BOLSILLO DEL ANTEBRAZO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UN FUELLE A CADA LADO UBICADO EN LA ESPALDA. SOBRE LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBE LLEVAR EL VELCRO QUE PERMITA LA COLOCACION DEL APELLIDO Y DEL NOMBRE DE LA FUERZA (EJERCITO). EL OVEROL DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA CINTURA, UN ELASTICO PARA DARLE MAS CUERPO A LA PRENDA. EL ELASTICO DEBE IR COSIDO AL OVEROL POR LA PARTE INTERNA DEL ESPALDAR, A LO LARGO DE LA CINTURA Y ADICIONALMENTE DEBE LLEVAR UNA CINTA DE REFUERZO, DE LA MISMA TELA DEL OVEROL, A LO LARGO DE TODO EL ELASTICO, PARA QUE NO INCOMODE AL USUARIO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UNA PRETINA DE AJUSTE EN CINTURA PUÑOS Y BOTAS MANGA.	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
4	BOTA DE SEGURIDAD: CAÑA ALTA DE 8", FABRICADO EN CUERO CON PUNTERA REFORZADA. NTC 2396 BOTAS SEGURIDAD.	UN	2,00	210.000,00	420.000,00
	OPERARIO MAQUINARIA (1)				
1	VESTIDO SASTRE MASCULINO: VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG.	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM. LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM +/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS.				

	FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON: CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. CAMISA: CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR				

	ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. CORBATA: SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O	UN	1,00	89.100,00	89.100,00

	POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.				
3	OVEROLES : INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 2 VESTIARIO PERSONAL MANTENINMIENTO OVEROL ENTERIZO: OVEROL ENTERIZO CONFECCIONADO EN TELA 100 % POLIESTER CON WICKING QUE FACILITA LA ABSORCION Y CON SENSACION DE FRESCURA BASE TEJIDO PLANO RIP-STOP, CON CUELLO TIPO CAMISA, MANGAS LARGAS, REFUERZOS EN HOMBROS Y ENTREPIERNA; ESTE DEBE SER: CON CIERRE EN EL DELANTERO CON DESLIZADOR SENCILLO QUE VA DESDE LA BOTAMANGA IZQUIERDA AL CUELLO, LLEVANDO 7 BOLSILLOS DISTRIBUIDOS ASI: DOS (2) BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHOUBICADOS TRANSVERSALMENTE CON CIERRE EN CREMALLERA. DOS (2) BOLSILLOS PASANTES UBICADOS A LA ALTURA DE LA CINTURA CON CIERRE EN CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DE LA RODILLA DE LA PIERNA DERECHA CON CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO CON CREMALLERA Y UN (1) BOLSILLO PORTA LAPICEROS UBICADO SOBRE EL BOLSILLO DEL ANTEBRAZO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UN FUELLE A CADA LADO UBICADO EN LA ESPALDA. SOBRE LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBE LLEVAR EL VELCRO QUE PERMITA LA COLOCACION DEL APELLIDO Y DEL NOMBRE DE LA FUERZA (EJERCITO). EL OVEROL DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA CINTURA, UN ELASTICO PARA DARLE MAS CUERPO A LA PRENDA. EL ELASTICO DEBE IR COSIDO AL OVEROL POR LA PARTE INTERNA DEL ESPALDAR, A LO LARGO DE LA CINTURA Y ADICIONALMENTE DEBE LLEVAR UNA CINTA DE REFUERZO, DE LA MISMA TELA DEL OVEROL, A LO LARGO DE TODO EL ELASTICO, PARA QUE NO INCOMODE AL USUARIO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UNA PRETINA DE AJUSTE EN CINTURA PUÑOS Y BOTAS MANGA.	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
4	BOTA DE SEGURIDAD: CAÑA ALTA DE 8", FABRICADO EN CUERO CON PUNTERA REFORZADA. NTC 2396 BOTAS SEGURIDAD.	UN	2,00	210.000,00	420.000,00
	TECNICO ELECTRICISTA (1)				
1	VESTIDO SASTRE MASCULINO: VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM. LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	+/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON: CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE.				

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. CAMISA: CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. CORBATA: SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1.	UN	1,00	89.100,00	89.100,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.				
3	OVEROLES: INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 2 VESTIARIO PERSONAL MANTENINMIENTO OVEROL 2 PIEZAS CAMISA PANTALON: OVEROL DE DOS PIEZAS CONFECCIONADO EN TELA 100 % POLIESTER CON WICKING QUE FACILITA LA ABSORCION Y CON SENSACION DE FRESCURA BASE TEJIDO PLANO RIP-STOP, CON CUELLO TIPO CAMISA, MANGAS LARGAS, REFUERZOS EN HOMBROS Y ENTREPIERNA; ESTE DEBE ESTAR COMPUESTO POR: CAMISA CUELLO SPORT, MANGA LARGA DOS BOLSILLOS DE PARCHE CON TAPA EN EL DELANTERO DE LA CAMISA, LOS CUALES VAN UBICADOS A LA ALTURA DEL PECHO. DEBE LLEVAR UN SISTEMA DE ABOTONADURA EN EL CENTRO FRENTE CON 4 BOTONES. PANTALON: CON PRETINA Y CORTE BOTA RECTA CON BOLSILLOS TRAMPOLIN Y BOLISLLOS TRASEROS CON TAPA Y BOTON.	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
4	BOTA: CALZADO EN BOTA SEGÚN INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS ITEM 2 BOTA DIELECTRICA CON PUNTA DE SEGURIDAD ELABORADA EN CUERO INDUSTRIAL, SUELA SUAVE EN CAUCHO VULCANIZADO ANTIDESLIZANTE Y ANTI-FATIGA, COCIDA, FORRO NEGRO ABOLLONADO, PLANTILLA ABOLLONADA, COMODA, LIVIANA Y RESISTENTE, COLOR CAFÉ Y NEGRO Y SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	UN	3,00	150.000,00	450.000,00
	OPERARIO MECANICO (1)				
1	VESTIDO SASTRE MASCULINO: VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM.	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM +/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE				

	HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON: CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. CAMISA: CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR				

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. CORBATA: SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.				
2	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.	UN	1,00	89.100,00	89.100,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

3	OVEROLES : INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 2 VESTIARIO PERSONAL MANTENINMIENTO OVEROL ENTERIZO: OVEROL ENTERIZO CONFECCIONADO EN TELA 100 % POLIESTER CON WICKING QUE FACILITA LA ABSORCION Y CON SENSACION DE FRESCURA BASE TEJIDO PLANO RIP-STOP, CON CUELLO TIPO CAMISA, MANGAS LARGAS, REFUERZOS EN HOMBROS Y ENTREPIERNA; ESTE DEBE SER: CON CIERRE EN EL DELANTERO CON DESLIZADOR SENCILLO QUE VA DESDE LA BOTAMANGA IZQUIERDA AL CUELLO, LLEVANDO 7 BOLSILLOS DISTRIBUIDOS ASI: DOS (2) BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHOUBICADOS TRANSVERSALMENTE CON CIERRE EN CREMALLERA. DOS (2) BOLSILLOS PASANTES UBICADOS A LA ALTURA DE LA CINTURA CON CIERRE EN CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DE LA RODILLA DE LA PIERNA DERECHA CON CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO CON CREMALLERA Y UN (1) BOLSILLO PORTA LAPICEROS UBICADO SOBRE EL BOLSILLO DEL ANTEBRAZO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UN FUELLE A CADA LADO UBICADO EN LA ESPALDA. SOBRE LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBE LLEVAR EL VELCRO QUE PERMITA LA COLOCACION DEL APELLIDO Y DEL NOMBRE DE LA FUERZA (EJERCITO). EL OVEROL DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA CINTURA, UN ELASTICO PARA DARLE MAS CUERPO A LA PRENDA. EL ELASTICO DEBE IR COSIDO AL OVEROL POR LA PARTE INTERNA DEL ESPALDAR, A LO LARGO DE LA CINTURA Y ADICIONALMENTE DEBE LLEVAR UNA CINTA DE REFUERZO, DE LA MISMA TELA DEL OVEROL, A LO LARGO DE TODO EL ELASTICO, PARA QUE NO INCOMODE AL USUARIO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UNA PRETINA DE AJUSTE EN CINTURA PUÑOS Y BOTAS MANGA.	UN	3,00	80.000,00	240.000,00
4	BOTA DE SEGURIDAD: CAÑA ALTA DE 8", FABRICADO EN CUERO CON PUNTERA REFORZADA. NTC 2396 BOTAS SEGURIDAD.	UN	2,00	210.000,00	420.000,00
	AUXILIAR ADMNISTRATIVO (1)				
1	VESTIDO SASTRE MASCULINO: VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM. LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM +/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON: CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON				

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. CAMISA: CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. CORBATA: SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.				
2	VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 DISEÑO VESTIDO SASTRE AZUL RAYA TIZA. COMPUESTO POR SACO Y PANTALÓN FORRO EN CONTRASTE AZUL TORNASOL. **SACO** DELANTERO CUELLO SASTRE, CON UN ANCHO DE 3.5 CM +/- 05 MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 2.7 CM+/- 3MM,DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASÍ MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MÁS ASENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. PUNTA DEL CUELLO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3CM+/-2MM PUNTA DE SOLAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE 3CM+/-2MM LA SEPARACIÓN DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2.5CM +/- 3MM. LA SOLAPA, DEBE TENER UN ANCHO DE 6CM +/- 5MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACIÓN OJAL EN LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACIÓN DE LÍNEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LÍNEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTÓN DONDE TERMINA LA LÍNEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 10 CM+/- 3MM, MEDIDO DE CENTRO A CETRO DEL BOTÓN. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZAS UBICAD A CADA LADO ASÍ MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 16CM +/- 5MM, LA DIMENSIÓN DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5MM, CON UN ANCHO DE 4.5 CM +/- 3MM, MEDIADA DEL RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5 MM+/- 1MM, ESTOS DEBE IR UBICADOS DE LA LÍNEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UN INCLINACIÓN DE 3 CM +/- 5MM, EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 14.5CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMÉTRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSIÓN DE 4.5CM +/- 3MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACIÓN EN PUNTA; CON UNA DIMENSIÓN DE 5 CMIT 3MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO, DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RÍBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 CM+/- 3MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2CM +/- 3MM. EL ESPALDAR DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA A CADA LADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM +/-3MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22.5CM +/-5MM. MANGA SASTRE DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7CM+/-3MM DE LARGO Y CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION DE 14CM+/-05MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38, EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER DE 4CM+/-5MM. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO, EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR UN BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM UBICADO A LA ALTURA DEL PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL TORNASOLEN CONTRASTE CON DISEÑO DIAGONAL, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESILLADO TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EN EL CENTRO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5CM+/-1MM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8CM +/-5MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOLSILLO PORTA ESFERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4.5CM+/-3MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL TORNASOL EN CONTRASTE CON DISEÑO DIAGONAL, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LO EXTREMOS DE LA BOCA CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. BOLSILLO CIGARRILERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMESION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5CM+/-5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL TORNASOL EN CONTRASTE CON DISEÑO DIAGONAL. LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO. DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DEL PECHO CON UNA DIMENSION DE LA BOCA DEL BOLSILLO DE 13CM+/-5MM LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MMDE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA CON SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS. EN LA UNIÓN DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGÓ EMBONADO				

	EN CONTRASTE DE COLOR AZUL TORNASOL, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO. DEBE SER DE COLOR AZUL TORNASOL CON DISEÑO DIAGONAL. EL FORRO DEL ESPALDAR DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA, EMPATANDO CON EL COSTADILLO ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ALONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRASPIRACIÓN. FORRO DE MANGA. EL FORRO DEBE SER EN CONTRASTE DE COLOR AZUL TORNASOL DIAGONAL, EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PAÑUELO. EL PAÑUELO DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA COLOR BLANCA CON ESTAMPADO DEL ESCUDO DEL EJERCITÓ EN DABOS QUE IDENTIFICA LA FUERZA. LA CUAL DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN DE 30 CM DE LARGO POR 30 CM 100 % POLIÉSTER **PANTALON** PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/- 1MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/- 1MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/- 5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTE DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMIREDONDAS, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEADO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA, LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. PASADORES, LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMERPASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON NO DEBEN LLEVAR PESPUNTESEN LAS ORILLAS. **CAMISA** CAMISA DE COLOR LILA (DISEÑO TEJIDO DE CUADROS) CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM , MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6.5CM+/-3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/-3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR MORADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR MORADO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON				

	CORTE CANESÚ DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/- 1MM CON HILO DE COLOR LILA. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR MORADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-45MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACIÓN DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM+/- 1MM. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR LILA Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR LILA A UNA DISTANCIA DE 1 MM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5CM +/- 2MM PORTAÑUELA, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR MORADO CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO 2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.				
3	VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°3 DISEÑO VESTIDO SATRE GRIS, COMPUESTO POR SACO Y PANTALON CON COLOR AZUL Y FORRO DE LAS MISMAS MANGAS DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. **SACO** DELANTERO CUELLO SASTRE, CON UN ANCHO DE 3.5 CM +/- 05 MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 2.7 CM+/- 3MM,DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASÍ MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MÁS ASENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA EL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2.5CM+/-3MM. LA SOLAPA, DEBE TENER UN ANCHO DE 6CM +/- 5MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACIÓN OJAL EN LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACIÓN DE LÍNEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LÍNEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTÓN DONDE TERMINA LA LÍNEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 10 CM+/- 3MM, MEDIDO DE CENTRO A CETRO DEL BOTÓN. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZAS UBICAD A CADA LADO ASÍ MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 15CM +/- 5MM, LA DIMENSIÓN DE LA TAPA ES DE 15CM +/- 5MM, CON UN ANCHO DE 4.5 CM +/- 3MM, MEDIADA DEL RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5 MM+/- 1MM, ESTOS DEBE IR UBICADOS DE LA LÍNEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EL DISEÑO DE LA TAPA ES CUADRAD, LAS PUNTAS DE LA TAPA DEBE TERMINAR SEMIOAVLADAS CON UNA DIMENSIÓN DE 4.5CM +/- 3MM INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO, DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RÍBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 CM+/- 3MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2CM +/- 3MM. EL ESPALDAR DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA A CADA LADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM +/-3MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22.5CM +/-5MM. MANGA SASTRE DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7CM+/-3MM DE LARGO Y CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

	IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION DE 64CM+/-05MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38, EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER DE 4CM+/-5MM. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO, EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR UN BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM UBICADO A LA ALTURA DEL PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO COLOR MAGENTA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESILLADA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTÓN DONDE SE UBICA LA OREJA, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACIÓN EN PUNTA, CON UNA DIMENSIÓN DE LARGO 5CM+/-2MM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8CM +/-5MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO BOLSILLO PORTA ESFERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 4.5 CM+/-3MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO COLOR MAGENTA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. BOLSILLO CIGARRILLERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 +/-5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO MAGENTA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO. DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS. EN LA UNIÓN DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGÓ EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, FORRO DEL CUERPO DEL SACO. DEBE SER DE COLOR AZUL Y EL FORRO DE LAS MANGAS DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. EL FORRO DEL ESPALDAR, EL FORRO DEBE LLEVAR UNA PUNTADA PIMPONERA DECORATIVA EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN TODO EL CONTORNO, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA, EMPATANDO CON EL COSTADILLO ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ALONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRASPIRACIÓN. FORRO DE MANGA. EL FORRO DEBE SER EN CONTRASTE DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS, EN LA PARTE DE AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE **PANTALON** PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS TRAMPOLIN. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1 DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/-5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE				

	REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTE DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMIREDONDAS, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEADO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA, LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. PASADORES, LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMERPASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON NO DEBEN LLEVAR PESPUNTESEN LAS ORILLAS. **CAMISA** CAMISA DE COLOR ROSADO. CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO. DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 6.5CM+/-3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/-3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR VINOTINTO A RAYAS Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR ROSADO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON CORTE CANESÚ DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +/-2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR VINOTINTO A RAYAS EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-5MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO TON UN DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRESE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5 CM +/-2MM PORTAÑUELA, PUÑO, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR VINOTINTO A RAYAS CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN, CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO+/-2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.				
4	VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°4 DISEÑO VESTIDO SASTRE AZUL OSCURO. COMPUESTO POR SACO Y PANTALÓN	UN	1,00	194.400,00	194.400,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	FORRO EN CONTRASTE AZUL A RAYAS Y EL FORRO DE LAS MANGAS DE COLOR AZUL REY TORNASOL. **SACO** DELANTERO DISEÑO VESTIDO SASTRE. COMPUESTO POR SACO Y PANTALON CUELLO SASTRE, CON UN ANCHO DE 3.5 CM +/- 05 MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 2.7 CM+/- 3MM,DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASÍ MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MÁS ASENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACIÓN DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2.5CM +/- 3MM. LA SOLAPA, DEBE TENER UN ANCHO DE 6CM +/- 5MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACIÓN OJAL EN LADO IZQUIERDO Y DEBE IR PESPUNTADO EN SU CONTORNOA UNA DISTANCIA DE 5MM+/-1MM INCLUYENDO CUELLO Y CENTRO FRENTE CON UNA TERMINACIÓN DE LÍNEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LÍNEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTÓN DONDE TERMINA LA LÍNEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 10 CM+/- 3MM, MEDIDO DE CENTRO A CETRO DEL BOTÓN. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZAS UBICADA CADA LADO DEBE IR PESPUNTADA A 5MM+/-1MM, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 15CM +/- 5MM, LA DIMENSIÓN DE LA TAPA ES DE 15CM +/- 5MM, CON UN ANCHO DE 4.5 CM +/- 3MM, MEDIADA DEL RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5 MM+/- 1MM, ESTOS DEBE IR UBICADOS DE LA LÍNEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UN INCLINACIÓN DE 3 CM +/- 5MM, EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 14.5CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMÉTRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSIÓN DE 4.5CM +/- 3MMTOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACIÓN EN PUNTA; CON UNA DIMENSIÓN DE 5 CMIT 3MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO, DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RÍBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 CM+/- 3MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2.5CM +/- 3MM. EL ESPALDAR DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y PESPUNTADO A 5MM+/-1MM CON ABERTURA MONTADA A CADA LADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM +/-3MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22.5CM +/-05MM. MANGA SASTRE DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACIÓN DE BOCA MANGA, CON UNA DIMENSIÓN DE 7CM+/-3MM DE LARGO Y CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACIÓN OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 14CM+/-05MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38, EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER DE 4 CM+/-5MM LIBRES. LA COSTURA DE LA UNIÓN DE LA MANGA SIMERA Y LA BAJERA DEBE IR PESPUNTADA A 5MM+/-1MM. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO, EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR UN BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM+/- 5MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL REY SATINADO CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESILLA DA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTÓN DONDE SE UBICA LA OREJA, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACIÓN EN PUNTA, CON UNA DIMENSIÓN DE LARGO 5CM+/-1MM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8CM+/-5MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOLSILLO PORTA ESFERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 4.5 CM+/-3MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 4MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. BOLSILLO CIGARRILLERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 +/-5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL REY SATINADO CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN				

	TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 4MM DE ANCHO: EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO. DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUAMARINA EN CONTRASTE. FALSOS. EN LA UNIÓN DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGÓ EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL TORNASOL, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO. DEBE SER DE COLOR AZUL TORNASOL CON DISEÑO DIAGONAL. EL FORRO DEL ESPALDAR DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA, EMPATANDO CON EL COSTADILLO ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ALONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRASPIRACIÓN. FORRO DE MANGA. EL FORRO DEBE SER EN CONTRASTE DE COLOR AZUL REY TORNASOL, EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PANTALON PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS TIPO TRAMPOLIN. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/- 1MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/- 5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACIÓN DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACIÓN DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONDA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METÁLICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA. LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIÉSTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGÚRALA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES. LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON, NO DEBEN LLEVAR PESPUNTES EN LAS ORILLAS. CAMISA CAMISA DE COLOR AZUL JASPEADA. CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO				

	DELANTERO. DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 6.5CM+/-3MM,EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/-3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR AZUL OSCURA Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR AZUL OSCURO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +/-2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR BLANCO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR AZUL OSCURO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR AZUL OSCURO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/-2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-45MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACIÓN DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM+/- 1MM. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR BLANCO Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR LILA A UNA DISTANCIA DE 1 MM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5CM +/-2MM PORTAÑUELA, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR MORADO CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO 2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.				
5	ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA	UN	2,00	89.100,00	178.200,00

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.				
	CAMISAS				
7	CAMISA DE COLOR BLANCA) CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM , MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6.5CM+/-3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/-3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR MORADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR MORADO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON CORTE CANESÚ DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR LILA. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR MORADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-45MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACIÓN DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM+/- 1MM. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR LILA Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR LILA A UNA DISTANCIA DE 1 MM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5CM +/-2MM PORTAÑUELA, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR MORADO CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO 2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.	UN	16,00	64.800,00	1.036.800,00
				TOTAL	**28.994.880,00**

PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias, al tratarse de un contrato de tracto sucesivo se encontrara sujeto al presupuesto por unidad el cual no se debe sobrepasar.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro del valor y precios unitarios establecidos en la aceptación de oferta se entienden incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos que impliquen la ejecución de la aceptación de oferta.

8.- FORMA DE PAGO:

El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato resultante a VIVIANA ANDREA TORRES MORENO, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 41.961.572 DE ARMENIA, PROPIETARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DISTRIBUCIONES JUANVA, IDENTIFICADO CON NIT. 41961572-3, a la cuenta de AHORROS No 64056226522 Del Banco BANCOLOMBIA de la siguiente forma:

El MDN - Ejército Nacional – BASPC No 22 se compromete a pagar el **Valor del contrato resultante de la siguiente forma:**

El Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 22 TC. Benedicto Triana, cancelará el valor total del contrato en un (1) pago dentro de los treinta días calendarios siguientes y de acuerdo a disponibilidad presupuestal del tesoro nacional y una vez se encuentre aprobado el programa anual mensualizado de caja "PAC".

1. Acta de recibo a satisfacción total del valor por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – BASPC No22 debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, el Comité Técnico Evaluador y un representante del Contratista, previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante.
2. Informe de supervisión.
3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
4. Presentación de factura en Original.
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Registro fotográfico antes, durante y después del mantenimiento.
7. Informes de avance semanal acorde al cronograma de ejecución del contrato.
8. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – BASPC No22, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013.

NOTA No. 01: En el evento de causarse una prórroga en la entrega de los bienes que hacen parte del objeto de la aceptación de la oferta, por causa imputable al contratista, el pago se postergara en el mismo lapso de la prórroga.

9.- CONDICIONES TÉCNICAS: El contratista se obliga al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el Formulario No. 01 "Especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento" de la Invitación Pública No. 027-BASPC22-2019, así:

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

No	ELEMENTO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA
1	**VESTIDO SASTRE MASCULINO:** VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 SACO: DELANTERO CUELLO SATRE: CON UN ANCHO DE 3,5 CM +/- MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASI MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MAS ASCENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2,5 CM +/- 3 MM. LA SOLAPA: DEBE TENER UN ANCHO DE 6 CM +/- 5 MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACION OJAL EN EL LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACION DE LINEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LINEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTON DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SI DE 10 CM +/- 3 MM, MEDIDO DE CENTRO A CENTRO DE BOTON. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZA UBICADA A CADA LADO ASI MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 16 CM +/- 5 MM , LA DIMENSION DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5 MM, CON UN ANCHO DE 4,5 CM +/- 3 MM, MEDIDA DE RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN DE TENER UNA DIMESION DE 5 MM +/- 1 MM, ESTOS DEVEN IR UBICADOS DE LA LINEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UNA INCLINACION DE 3 CM +/- 5 MM, EN EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TERN UNA DIMENSION DE 14,5 CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMETRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3 MM DE ANCHA TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACION EN PUNTA; CON UNA DIMENSION DE 5 CM +/- 3 MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL FORO DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 3 MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2 CM +/- 3 MM. EL ESPALDAR: DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3 MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22,5 CM +/- 5 MM. MANGA SASTRE: DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA DE LA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3 MM DE LARGO CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION 14 CM +/- 3 MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38 , EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER 4 CM +/- 5 MM LIBRES. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO: EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR EL BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN LA TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESADILLA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5 CM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8 CM +/- 5 MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOSILLO PORTA ESFERO: DEBE SER DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4, 5 CM +/- 3 MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE . BOLSILLO CIGARRILLERO: DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10,5 CM +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO: DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM +/- 5 MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM +/- 1 MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SITEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE.	1,00	UN

	FALSOS: EN LA UNION DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGO EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASI MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTRURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. FORRO DEL ESPALDAR: DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA EMPATANDO CON EL COSTADILLO CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD. ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ELONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRANSPIRACION. FORRO DE MANGA: EL FORRO DEBE SER EN CONSTRASTE DE COLOR NEGRO CON DISEÑO EN PUNTOS , EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. **PANTALON:** CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS: TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO. BOLISLLO IZQUIERDO : LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM CON UNA TERNMINACION EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SITEMA DE REFUERZO , DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSION DE 2,7 CM +/- 3 MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTON QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. BOLSILLO DERECHO : LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5 MM DE NACHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12,5 CM +/- 5 MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS: DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO CON UNA DIMENSION DE FONDO DE BOLSILLO DE 15,5 CM +/- 5 MM. FOORO DELANTERO DEL PANTALON : DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LAURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACION DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSION DE 5,5 CM +/- 5 MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASI MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTRONO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON: DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR: EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA: EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4 CM +/- 3 MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6 CM +/- 3 MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LATERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONADA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA: LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGURARLA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES: LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES; EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INERLON, NO DEBN LLEVAR PESPUNTES EN LA ORILLAS. **CAMISA:** CAMISA COLOR VINO TINTO A RAYAS: CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO: DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO: DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4 CM DE ANCHO +/- 3 MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM +/- 3 MM.EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR ROSADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTRONO CON HILO COLOR ROSADO A 6 MM +/- 1MM. ESPALDAR CON CORTE CANESU. DELANTERO IZQUIERZO: DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSION DE 3,5 CM +/- 2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM +/- 1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO: EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR ROSADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2,5 CM +/- 2 MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SI A UNA DISTANCIA DE 8,5 CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTON, EN LA PARTE INTERNA DE		

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTON DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO: DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5 MM Y UN LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13,5 CM +/- 5MM, LA DIMENSION POR COSTADO DE 12 CM +/- 5 MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4,5 CM +/- 2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACION EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3,5 CM +/- 2MM DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACION EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACION DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM +/- 1MM. COSTADOS: LA UNION DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM +/- 1MM. MANGA: LA UNION DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM +/- 2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1,5 CM +/- 2MM, EN EL PUÑO DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES BLANCOS OJALADO CON HILO VINO TINTO. PUÑO: DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR ROSADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTON, CON HILO DE COLOR VINO TINTO Y ESTA DEBE TENER DIMESION DE 15 CM +/- 2MM DE LARGO POR 2,5 CM DE ANCHO +/- 2MM Y UNA TERMINACION EN PUNTA. **CORBATA:** SEGÚN TABLA N° 27 REQUISITOS DE LA TELA CORBATA VESTUARIO MASCULINO.		
2	**ZAPATOS: CALZADO PERSONAL MASCULINO** DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 LITERAL D COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA O MATERIAL TEXTIL NO TEJIDO QUE POSEA CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGOS, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA TABLA 2. PARTE DELANTERA INTERNA ALGODÓN 100%. CUANDO EL FORRO UTILIZADO ES BADANA EL ESPESOR DEBE SER DE 0,6 A 0,8MM EL FORRO DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE ASEGURE SU POSICION, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. POSEER CARACTERISTICAS DE TRANSPIRACION, TRATAMIENTO ANTIHONGO, COMPATIBILIDAD Y ADHERENCIA CON EL TIPO DE PEGANTE UTILIZADO, REFORZADA CON UNA TAPA CAMBRION EN CARYON PIEDRA O UN MATERIAL SINTETICO ESPECIAL PARA ESTOS REFUERZOS CON CARACTERISTICAS SIMILARES AL CARTON PIEDRA. DEBE IR FIRMEMENTE ADHERIDA AL TAPA CAMBRION POR MEDIO DEL PROCESO DE PREFORMADO O INYECTADO, EN EL CENTRO VA INSERTO EL CAMBRION. PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 8MM A 1MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 1 MM A 1,2MM. SUELA Y TACON: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 4. SUELA: ENTERIZA, COMPACTA EXENTA DE CUALQUIER TIPO DE BURBUJAS O VACIOS, DEBE IR BIEN PEGADA Y/O COSIDA A LA CAPELLADA Y LA PLANTILLA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE. TACON: DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE, LA ALTURA TOTAL DEL TACON DEBE SER DE 28MM MINIMO INCLUYENDO SUELA DIMENSION TOMADA EN LA PARTE POSTERIOR INCLUYENDO EL CERCO. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE. SOBREPLANTILLA: DEBE SER DEL MISMO MATERIAL UTILIZADO EN EL FORRO CON ESPUMA DE AMORTIGUACION LATEX. EL ESPESOR DE LA PLANTILLA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON EL MISMO MATERIAL EMPLEADO EN EL FORRO. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 5. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CORDONES: PARTE EXTERNA CON POLIESTER Y ALMA DE ALGODÓN O POLIESTER, HERRETE EN ACETATO. OJETES: CUANDO APLIQUE METALICOS NO FERROSOS.	1,00	PAR
3	**OVEROLES : INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS**: ITEM 2 VESTIARIO PERSONAL MANTENINMIENTO **OVEROL ENTERIZO:** OVEROL ENTERIZO CONFECCIONADO EN TELA 100 % POLIESTER CON WICKING QUE FACILITA LA ABSORCION Y CON SENSACION DE FRESCURA BASE TEJIDO PLANO RIP-STOP, CON CUELLO TIPO CAMISA, MANGAS LARGAS, REFUERZOS EN HOMBROS Y ENTREPIERNA; ESTE DEBE SER: CON CIERRE EN EL DELANTERO CON DESLIZADOR SENCILLO QUE VA DESDE LA BOTAMANGA IZQUIERDA AL CUELLO, LLEVANDO 7 BOLSILLOS DISTRIBUIDOS ASI: DOS (2) BOLSILLOS A LA ALTURA DEL PECHOUBICADOS TRANSVERSALMENTE CON CIERRE EN CREMALLERA. DOS (2) BOLSILLOS PASANTES UBICADOS A LA ALTURA DE LA CINTURA CON CIERRE EN CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DE LA RODILLA DE LA PIERNA DERECHA CON CREMALLERA. UN (1) BOLSILLO A LA ALTURA DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO CON CREMALLERA Y UN (1) BOLSILLO PORTA LAPICEROS UBICADO	1,00	UN

	SOBRE EL BOLSILLO DEL ANTEBRAZO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UN FUELLE A CADA LADO UBICADO EN LA ESPALDA. SOBRE LOS BOLSILLOS DE PECHO DEBE LLEVAR EL VELCRO QUE PERMITA LA COLOCACION DEL APELLIDO Y DEL NOMBRE DE LA FUERZA (EJERCITO). EL OVEROL DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE LA ESPALDA A LA ALTURA DE LA CINTURA, UN ELASTICO PARA DARLE MAS CUERPO A LA PRENDA. EL ELASTICO DEBE IR COSIDO AL OVEROL POR LA PARTE INTERNA DEL ESPALDAR, A LO LARGO DE LA CINTURA Y ADICIONALMENTE DEBE LLEVAR UNA CINTA DE REFUERZO, DE LA MISMA TELA DEL OVEROL, A LO LARGO DE TODO EL ELASTICO, PARA QUE NO INCOMODE AL USUARIO. EL OVEROL DEBE LLEVAR UNA PRETINA DE AJUSTE EN CINTURA PUÑOS Y BOTAS MANGA.		
4	BOTA: CALZADO EN BOTA SEGÚN INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS ITEM 2 **BOTA DIELECTRICA** CON PUNTA DE SEGURIDAD ELABORADA EN CUERO INDUSTRIAL, SUELA SUAVE EN CAUCHO VULCANIZADO ANTIDESLIZANTE Y ANTI-FATIGA, COCIDA, FORRO NEGRO ABOLLONADO, PLANTILLA ABOLLONADA, COMODA, LIVIANA Y RESISTENTE, COLOR CAFÉ Y NEGRO Y SE DEBEN TENER EN CUENTA LOS PARAMETROS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.	1,00	PAR
5	**OVEROLES: INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS:** ITEM 2 VESTIARIO PERSONAL MANTENINMIENTO **OVEROL 2 PIEZAS CAMISA PANTALON:** OVEROL DE DOS PIEZAS CONFECCIONADO EN TELA 100 % POLIESTER CON WICKING QUE FACILITA LA ABSORCION Y CON SENSACION DE FRESCURA BASE TEJIDO PLANO RIP-STOP, CON CUELLO TIPO CAMISA, MANGAS LARGAS, REFUERZOS EN HOMBROS Y ENTREPIERNA; ESTE DEBE ESTAR COMPUESTO POR: CAMISA CUELLO SPORT, MANGA LARGA DOS BOLSILLOS DE PARCHE CON TAPA EN EL DELANTERO DE LA CAMISA, LOS CUALES VAN UBICADOS A LA ALTURA DEL PECHO. DEBE LLEVAR UN SISTEMA DE ABOTONADURA EN EL CENTRO FRENTE CON 4 BOTONES. PANTALON: CON PRETINA Y CORTE BOTA RECTA CON BOLSILLOS TRAMPOLIN Y BOLISLLOS TRASEROS CON TAPA Y BOTON.	1,00	UN
6	**VESTIDO SASTRE SERVICIOS GENERALES:** VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO **DISEÑO N°1** **CHAQUETA: DELANTERO:** CUELLO: TIPO SASTRE CON UN ANCHO 7 CM DE ANCHO +/- 3MM TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIORDEL CUELLO, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO Y PESPUNTADO EN TODO SUS CONTORNO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 4,5 CM +/- 3MM. Y UNA SEPARACION DE PUNTA DE CUELLO Y PUNTA DE SOLAPA DE 3,5 CM +/- 3MM. SOLAPA: DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO Y DEBE IR PESPUNTADA INCLUYENDO TODO EL CENTRO FRENTE. PUNTA DE SOLAPA: DEBRE TENER UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM DE ANCHO. BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DOBLE RIBETE O TIPO OJAL, CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETES DE 5 CM +/- 1MM. CENTRO FRENTE: EL DISEÑO DEBE SER CON UNA TERMINACION TRINAGULAR, DEBE LLEVAR DOS BOTONES CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM UBICADOS A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO DONDE TERMINA LA LINEA DE SOLAPA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL SEGUNDO DEBE IR UBICADO DONDE COMIENZA EL CORTE TRIANGULAR, EL DISEÑO DEBE SER CON CORTE PRINCESA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUÑO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA DIMENSION DE 16 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE ESTILO PRINCESA. NOTA. TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA CON RAYAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 15,5 CM DE LARGO +/- 3MM X 11 CM DE ANCHO +/- 3MM. FORRO: DEBE SER DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO A RAYAS. LOS DELANTEROS: DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO COLOR MAGENTA A RAYAS. ESPALDAR: LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN IR CON SESGO EMBONADO CON EL FIN DE GUARDAR LAS COSTURAS DEBE SER DEL COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. CONTORNO SISA: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DEL MISMO COLOR CON UNA MEDIDA DE 1 CM +/- 2MM. RUEDO CHAQUETA: LAS COSTURAS DEBEN IR EMBONADAS CON SESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO. FALSOS: EL FALSO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 +/- 5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6,5 CM +/- 5MM. FALSO O COGOTERA: DISEÑO OVALADO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 5MM TOMADA EN EL CENTRO DE	1,00	UN

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

	LA MISMA, DEBE IR EMBONADO EN TODO SU CONTORNO CONSESGO DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. **BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO:** DISEÑO ESTILO BASICO MANGA SISA COLOR BLANCO, ESCOTE REDONDO CON SESGO EN TODO SU CONTORNO DEL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA, CON UNA DIMENSION DE 7MM +/- 1MM. **FALDA:** DEBE SER DE LINEA RECTA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES, SIN PINZAS, LLEVA UNA PRETINA FUSIONADA ESTA DEBE SER DE DOS PIEZAS UNIDA EN LOS COSTADOS , PESPUNTADA EN LA UNION PRETINA FALDA Y EN EL CONTORNO SUPERIOR, CON UN ANCHO DE 8CM +/- 3MM, EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 15CM DE LARGO Y TRES BOTONES EN LA PRETINA UBICADOS UNIFORMEMENTE COMO SISTEMA DE CIERRE, EL DISEÑO DE LOS OJALES ES DE LAGRIMA.		
7	**ZAPATOS: CALZADO PERSONAL FEMENINO** DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA **(SOBRIO Y ELEGANTES)** MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA. ESPESOR DE 8MM A 1MM DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE SE ASEGURE SU POSICION DURANTE EL USO, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. ESPESOR DE LA PLANTILLA DE ARMADO DE 1,4MM A 1,6MM ESPESOR DE LA TAPA CAMBRION DEBE SER 2,8MM A 3,2MM, QUE ABARQUE EL 55% DEL LARGO DE LA PLANTILLA PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 6MM A 8MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 8 MM A 10MM. SUELA: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 2. ENTERIZA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR MINIMO 5MM INCLUIDO EL GRABADO (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE MEDIA DE LA LINEA METATARSIANA). TACON: EN MATERIAL PLASTICO (MOLDEADO POR INYECCION) DEBEN SER DE ESTRUCTURA INTEGRAL, PUEDEN SER SIN FORRAR PIGMENTADOS O FORRADOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CAPELLADA, DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE UNIDOS AL ZAPATO POR MEDIO DE PLANTILLAS ESTRIADAS EN FORMA ANULAR, EN LA PARTE INFERIOR. LA ALTURA DEL TACON MINIMO 31/2, MAXIMO 5 ½, DISEÑO DE MODA. TAPAS: EN CAUCHO POLIURETANO, TPU O EN MATERIAL BICOMPONENTE DE PVC. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CON GRABADO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 5MM +/- 1MM. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL TACON. SOBREPLANTILLA: BADANA Y ESPUMA DE AMORTIGUACION EN LATEX (LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE). EL ESPESOR DE LA ESPUMA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON BADANA. SISTEMA DE EMSAMBLE: EL EMSAMBLE ENTRE LA SUELA Y LA CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN LA UNION. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 3. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. ADHESIVO SUELA – CAPELLADA: DEBE SER MINIMO 53 N/CM CUANDO SE ENSAYEN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA ADHESIVO SUELA – CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) CALZADOR: EL ZAPATO DEBE LLEVAR CALZADOR DE BADANA EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOCADO AL REVES PARA QUE ACTUE COMO CONTECION. ALTURA Y PASO: LA ALTURA DEL TALON CORRESPONDE A LA TALLA DEL CALZADO MAS 18 MM +/- 1MM SIN INCLUIR SOBREPLANTILLA (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE INTERNA). EL PASADO DEL ZAPATO DEBE SER DE 12MM +/- 2MM (DIMENSION TOMADA EN LA PUNTA DESDE EL PISO HASTA DONDE INICIA LA SUELA)	1,00	PAR
8	VESTUARIO PERSONAL CIVIL SERVICIOS GENERALES: INSTRUCTIVO PERSONAL CIVIL SERVICIOS VARIOS: ITEM 1 VESTUARIO PERSONAL CASINOS Y RESTAURANTES TODO CLIMA PERSONAL AUXILIAR DE COCINA CAMISA: - TIPO CAMIBUSO UNISEXO - CUELLO CUATRO PUNTAS - MANGA CORTA - CONFECCIONADO EN POLI ALGODON BLANCO, MEZCLA 55%-45%- ACABADO PERCLORO-FUSIONADOS TERMOADHERIBLE. - ADORNOS DE CUELLO Y MANGA EN TELA ANTIFLUIDOS CON DISEÑO DE CUADROS BLANCOS POR NEGRO. - LOGOTIPO BORBADO EN POLICROMIA DEL EJERCITO NACIONAL PANTALON:	1,00	UN

	- PANTALON UNISEXO TIPO BAGGY - CONFECCIONADO EN TELA ANTIFLUIDOS CON DISEÑO DE CUADROS BLANCOS POR NEGRO - ACABADO PERCLORO PROCESO DE PLANCHADO PERMANENTE - TRATAMIENTO ANTIGRASA Y ANTIFLUIDO GORRA: - CONFECCIONADO EN POLI ALGODÓN BLANCO, MEZCLA 55%-45%- ACABADO PERCLORO-FUSIONADOS TERMOADHERIBLE. - DISEÑO EN VICERA CUADROS BLANCOS POR NEGROS. - LOGOTIPO BORBADO EN POLICROMIA DEL EJERCITO NACIONAL		
9	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°1 COLOR AZUL TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	1,00	UN
10	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2 COLOR VERDE TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	1,00	UN
11	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES CLIMA FRIO Y CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°3 COLOR VINOTINTO TELA ANTIFLUIDOS, POLIESTER BLUSA: LA TELA DE LA BLUSA DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DE EJERCITO NACIONAL. EL DISEÑO DE LA BLUSA DEBE SER ENTERIZO CON PINZAS EN EL DELANTERO, CON CREMALLERA EN EL COSTADO CON UNA DIMENSION DE 38 CM +/- 5MM, ESCOTE EN V CRUZADA, DEBE IR CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL EN EL CONTORNO DEL ESCOTE DELANTERO CON UNA DIMENSION DE 3CM +/- 3MM, MANGA CORTA CON UNA FRANJA EN EL MISMO MATERIAL DE LA BLUSA CON UNA DIMENSION DE 2,5 CM +/- 3MM Y UN EMBONE EN SU CONTORNO DE COLOR BLANCO , DOS BOLSILLOS DE PARCHE UBICADOS EN EL FRENTE DEBAJO DE LA LINEA DE CINTURA. ESPALDAR: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y COSTRURAS PESPUNTADAS. PANTALON: LA TELA DEL PANTALON DEBE IR ESTAMPADA POR MEDIO DE DABOS, ES DECIR REPUJADA EN BAJO RELIEVE QUE IDENTIFIQUE EL LOGO DEL EJERCITO NACIONAL, CON PRETINA ENCAUCHETADA Y DISEÑO LINEA RECTA, CON BOLSILLOS SEGADOS EN LOS COSTADOS.	1,00	UN

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

12	VESTIDO SASTRE DIARIO: VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°2 **CHAQUETA:** CUELLO: TIPO SASTRE CON UNA DIMENSION DE 7 CM DE ANCHO +/- 3MM, TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIOR DEL CUELLO ESTA DEBE IR PESPUNTADA, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION 4,5 CM +/- 3MM, CON UNA SEPARACION DE 3,5 CM +/- 3MM DE LA MORA CUELLO Y MORA SOLAPA. SOLAPA: CON DISEÑO OVALADO, DEBE SER DE 8 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO. PUNTA DE SOLAPA: CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN FORMA TRIANGULAR: DEBE LLEVAR UN BOTON EN COLOR AZUL OSCURO CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM, UBICADO A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO BAJO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL DISEÑO DE LOS DELANTEROS DEBE SER CON CORTE PRINCESA. BOLSILLO DELANTEROS: DEBE SER TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE Y TAPA CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETE DE 4MM +/- 1MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEBE IR REDONDEADO EN LAS PUNTAS, CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE LARGO UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUNTO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA MEDIDA DE 15,5 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE LA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE FRANCES. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: FORRO: LA CHAQUETA DEBE SER FORRADA EN SU TOTALIDAD, DEBE SER TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA CON DISEÑO DE PUNTOS, EN EL CORTE CENTRAL POSTERIOR DEBE LLEVAR UN PRENSE CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD Y DEBE LLEVAR UN FALSO O COGOTERA CON UNA DIMENSION DE 7,5CM +/- 3MM DE ANCHO. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 CM +/- 5MM DE ANCHO TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 9 CM +/- 5MM. **BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO:** DISEÑO ESTILO ESQUELETO BASICO MANGA SISA, CORTE IMPERIAL COLOR BLANCO CON ESTAMPADO IMITACION FLORES DE COLOR AZUL, ESCOTE BANDEJA CON SESGO EN TODO EL CONTORNO EN LA MISMA TELA DE LA BLUSA, MANGA SISA CON SESGO DE LA MISMA TELA EN TODO SU CONTORNO. DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DE 7MM +/- 1MM ESPALDA: DEBE LLEVAR COMO SISTEMA DE CIERRE UNA CREMALLERA INVISIBLE DE 20 CM COLOR AZUL Y CORTE EN CENTRO ESPALDA. **FALDA:** DEBE SER DE CORTE SEMIENTUBADA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES CON PRETINA INCLUIDA DEBE LLEVAR UN FALSO CON UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM FUSIONADO Y DOS POSTERIORES ESTOS LLEVAN PINZAS CON UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 16 CM DE LARGO. DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA PARTE POSTERIOR CON UNA DIMENSION DE 14 CM +/- 3MM. LA FALDA EN SU INTERIOR VA FORRADA TOTALMENTE EN COLOR BEIGE CON DISEÑO DE PUNTOS.	1,00	UN
13	**VESTIDO SASTRE** : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°2 **CHAQUETA:** CUELLO: TIPO SASTRE CON UNA DIMENSION DE 7 CM DE ANCHO +/- 3MM, TOMADO EN EL CENTRO POSTERIOR DEL CUELLO, DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA SUPERIOR DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES LA TAPA INFERIOR DEL CUELLO ESTA DEBE IR PESPUNTADA, ASI MISMO DEBE IR FUSIONADO. PUNTA DE CUELLO O MORA: DEBE TENER UNA DIMENSION 4,5 CM +/- 3MM, CON UNA SEPARACION DE 3,5 CM +/- 3MM DE LA MORA CUELLO Y MORA SOLAPA. SOLAPA: CON DISEÑO OVALADO, DEBE SER DE 8 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA A LA ALTURA DE LA LINEA DEL BAJO BUSTO. PUNTA DE SOLAPA: CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN FORMA TRIANGULAR: DEBE LLEVAR UN BOTON EN COLOR AZUL OSCURO CON UN DIAMETRO DE 3,5 CM +/- 1MM, UBICADO A PARTIR DE LA LINEA DE BUSTO BAJO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, EL DISEÑO DE LOS DELANTEROS DEBE SER CON CORTE PRINCESA. BOLSILLO DELANTEROS: DEBE SER TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE Y TAPA CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM, UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y UN ANCHO DE RIBETE DE 4MM +/- 1MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEBE IR REDONDEADO EN LAS PUNTAS, CON UNA DIMENSION DE 6 CM +/- 3MM DE LARGO UBICADOS EN EL DELANTERO A LADO Y LADO A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA. MANGA SASTRE TRES CUARTOS: CON DISEÑO DE PUNTO VOLTEADO HACIA FUERA CON UNA DIMENSION DE	1,00	UN

	7 CM +/- 3MM DE ANCHO, BOCAMANGA CON UNA MEDIDA DE 15,5 CM +/- 3MM TOMADA COMO BASE LA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CORTE FRANCES. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: FORRO: LA CHAQUETA DEBE SER FORRADA EN SU TOTALIDAD, DEBE SER TONO A TONO CON EL COLOR DE LA TELA CON DISEÑO DE PUNTOS, EN EL CORTE CENTRAL POSTERIOR DEBE LLEVAR UN PRENSE CON EL FIN DE DARLE AMPLITUD Y DEBE LLEVAR UN FALSO O COGOTERA CON UNA DIMENSION DE 7,5CM +/- 3MM DE ANCHO. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 11 CM +/- 5MM DE ANCHO TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 9 CM +/- 5MM.		
14	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°2 **BLUSA EN TEJIDO DE PUNTO:** DISEÑO ESTILO ESQUELETO BASICO MANGA SISA, CORTE IMPERIAL COLOR BLANCO CON ESTAMPADO IMITACION FLORES DE COLOR AZUL, ESCOTE BANDEJA CON SESGO EN TODO EL CONTORNO EN LA MISMA TELA DE LA BLUSA, MANGA SISA CON SESGO DE LA MISMA TELA EN TODO SU CONTORNO. DEBE LLEVAR UN SESGO EMBONADO DE 7MM +/- 1MM ESPALDA: DEBE LLEVAR COMO SISTEMA DE CIERRE UNA CREMALLERA INVISIBLE DE 20 CM COLOR AZUL Y CORTE EN CENTRO ESPALDA.	1,00	UN
15	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°2 **FALDA:** DEBE SER DE CORTE SEMIENTUBADA CONFECCIONADO EN UN DELANTERO Y DOS POSTERIORES CON PRETINA INCLUIDA DEBE LLEVAR UN FALSO CON UNA DIMENSION DE 5CM +/- 3MM FUSIONADO Y DOS POSTERIORES ESTOS LLEVAN PINZAS CON UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM EN EL POSTERIOR LLEVA UNA CREMALLERA DE 16 CM DE LARGO. DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA PARTE POSTERIOR CON UNA DIMENSION DE 14 CM +/- 3MM. LA FALDA EN SU INTERIOR VA FORRADA TOTALMENTE EN COLOR BEIGE CON DISEÑO DE PUNTOS.	1,00	UN
16	**VESTIDO SASTRE :** VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°3 **CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE DEBE TENER 6,5 CM DE ANCHO +/- 3MM PUNTA DE CUELLO: DEBE TENER 4,5 CM +/- 3MM SOLAPA: DEBE SER DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA EN LA ALTURA DEL BAJO BUSTO. PUNTA SOLAPA: CON UNA MEDIDA 4,5 CM +/- 3MM BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DE RIBETE DOBLE, CON UNA DIMENSION DE 1CM +/- 3MM DE ANCHO Y UNA DIMENSION DE BOCA DEL BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM A LA ALTURA DE PECHO EN EL DELANTERO IZQUIERDO DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE DECORATIVO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 3MM DE BOCA DE BOLSILLO POR 1CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN TRINAGULO: DEBE LLEVAR UN BOTON NEGRO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, CON CORTE FRANCES EN EL DELANTERO. MANGA ¾: CON DISEÑO RECTO TERMINADO. BOCAMANGA: CON UNA MEDIDA DE 12.5 CM +/- 3MM TOMADA EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPLADA Y CORTE FRANCES. NOTA: TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 16 CM LARGO +/- 3MM X 11CM DE ANCHO +/- 3MM. LOS DELANTEROS DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS, LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7,5 CM +/-5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM TOMADO DONDE EMPIEZA EL DISEÑO. **BLUSA:** DISEÑO ESTILO BASICO DE CUELLO REDONDO, MANGA SISA, DOBADILLO DE 1,5 CM +/-3MM DE ANCHO. FONDO NEGRO CON ESTAMPADO EN ROMBOS BLANCOS. **PANTALON:** DEBE SER DE CORTE RECTO CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES. DELANTERO: EL DISEÑO ES DE CORTE RECTO LA PRETINA DEBE SER DE 7,5 CM +/- 3MM DE ANCHO CON	1,00	UN

	CORTE EN LOS COSTADOS EN SU CONTORNO LOS CUALES LLEVAN TRES DIVISIONES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE POR MEDIO DE COSTURAS RECTAS. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES COMO SISTEMA DE CIERRE. BOLSILLOS DE RIBETE: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE CERRADO. BRAGETA: DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA CON UNA MEDIDA DE 10CM +/- 3MM DE LARGO PARA LA TALLA 10. POSTERIORES: DEBE LLEVAR UNA PINZA A CADA LADO DE 5 CM +/- 3MM DE LARGO. BOLSILLO POSTERIORES: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO A CADA LADO DE DOBLE RIBETE TIPO OJAL DE 9,5 CM LARGO +/- 3MM DE USO DECORATIVO.		
17	**VESTIDO SASTRE :** VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°3 **CHAQUETA:** DELANTERO: CUELLO: TIPO SASTRE DEBE TENER 6,5 CM DE ANCHO +/- 3MM PUNTA DE CUELLO: DEBE TENER 4,5 CM +/- 3MM SOLAPA: DEBE SER DE 7 CM +/- 3MM DE ANCHO, LA LINEA DE LA SOLAPA TERMINA EN LA ALTURA DEL BAJO BUSTO. PUNTA SOLAPA: CON UNA MEDIDA 4,5 CM +/- 3MM BOLSILLOS DELANTEROS: DEBE SER DE RIBETE DOBLE, CON UNA DIMENSION DE 1CM +/- 3MM DE ANCHO Y UNA DIMENSION DE BOCA DEL BOLSILLO DE 12 CM +/- 3MM A LA ALTURA DE PECHO EN EL DELANTERO IZQUIERDO DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE DECORATIVO CON UNA DIMENSION DE 8 CM +/- 3MM DE BOCA DE BOLSILLO POR 1CM +/- 3MM DE ANCHO. CENTRO FRENTE TERMINADO EN TRINAGULO: DEBE LLEVAR UN BOTON NEGRO COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, CON CORTE FRANCES EN EL DELANTERO. MANGA ¾: CON DISEÑO RECTO TERMINADO. BOCAMANGA: CON UNA MEDIDA DE 12.5 CM +/- 3MM TOMADA EN UNA TALLA 10. ESPALDA: CON CORTE EN EL CENTRO ESPLADA Y CORTE FRANCES. NOTA: TODOS LOS CORTES DEBEN IR PESPUNTADOS. PARTE INTERNA DE LA CHAQUETA: HOMBRERAS: DEBE LLEVAR UNA HOMBRERA A CADA LADO FORRADA EN TELA PARA FORRO COLOR MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS CON EL FIN DE DAR REALCE Y BUENA PRESENTACION A LA PRENDA, DEBE SER DE 16 CM LARGO +/- 3MM X 11CM DE ANCHO +/- 3MM. LOS DELANTEROS DE LA CHAQUETA DEBEN IR FORRADOS CON TELA PARA FORRO MARFIL CON RAYAS NEGRAS PESPUNTADAS, LAS COSTURAS INTERNAS DEBEN LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: LA COSTURA INTERNA DEBE LLEVAR UN SESGO CON EMBONE DEL MISMO COLOR DEL FORRO CON UNA MEDIDA DE 7MM +/- 1MM. FALSOS: EL FALSO DEBE IR FUSIONADO Y DEBE TENER UNA DIMENSION DE 7,5 CM +/-5MM DE ANCHO, TOMADA A LA ALTURA DE LA LINEA DE CINTURA Y EN LA TERMINACION DEL CENTRO FRENTE DEBE TENER UNA DIMENSION DE 5,5CM +/- 3MM TOMADO DONDE EMPIEZA EL DISEÑO.	1,00	UN
18	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°3 **BLUSA:** DISEÑO ESTILO BASICO DE CUELLO REDONDO, MANGA SISA, DOBADILLO DE 1,5 CM +/-3MM DE ANCHO. FONDO NEGRO CON ESTAMPADO EN ROMBOS BLANCOS.	1,00	UN
19	VESTIDO SASTRE : VESTUARIO PERSONAL FEMENINO CLIMA CALIDO DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 01 DE ACUERDO DISEÑO N°3 **PANTALON:** DEBE SER DE CORTE RECTO CONFECCIONADO EN DOS DELANTEROS Y DOS POSTERIORES. DELANTERO: EL DISEÑO ES DE CORTE RECTO LA PRETINA DEBE SER DE 7,5 CM +/- 3MM DE ANCHO CON CORTE EN LOS COSTADOS EN SU CONTORNO LOS CUALES LLEVAN TRES DIVISIONES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE POR MEDIO DE COSTURAS RECTAS. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UBICADOS DOS BOTONES COMO SISTEMA DE CIERRE. BOLSILLOS DE RIBETE: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO DE DOBLE RIBETE CERRADO. BRAGETA: DEBE LLEVAR UNA BRAGUETA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL DELANTERO CON UN SISTEMA DE CIERRE POR MEDIO DE CREMALLERA CON UNA MEDIDA DE 10CM +/- 3MM DE LARGO PARA LA TALLA 10. POSTERIORES: DEBE LLEVAR UNA PINZA A CADA LADO DE 5 CM +/- 3MM DE LARGO. BOLSILLO POSTERIORES: EN CADA LATERAL DEBE IR UN BOLSILLO A CADA LADO DE DOBLE RIBETE TIPO OJAL DE 9,5 CM LARGO +/- 3MM DE USO DECORATIVO.	1,00	UN

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

20	**ZAPATOS: CALZADO PERSONAL FEMENINO** DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 (LITERAL E - PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO COLORES: SURTIDOS Y DE ACUERDO CON LA MODA (SOBRIO Y ELEGANTES) MATERIAL CAPELLADA: DEBE SER CUERO CONOCIDO COMERCIALMENTE COMO NAPA Y DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 1. CLASIFICACION GRADO A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. FORRO: EN BADANA. ESPESOR DE 8MM A 1MM DEBE ESTAR UNIDO AL CALZADO DE MANERA QUE SE ASEGURE SU POSICION DURANTE EL USO, LIBRE DE PROTUBERANCIAS, BOLSAS, VACIOS Y ARRUGAS. PLANTILLA DE ARMADO: DEBE SER ELABORADA EN MATERIAL SINTETICO TIPO NO TEJIDO. ESPESOR DE LA PLANTILLA DE ARMADO DE 1,4MM A 1,6MM ESPESOR DE LA TAPA CAMBRION DEBE SER 2,8MM A 3,2MM, QUE ABARQUE EL 55% DEL LARGO DE LA PLANTILLA PUNTERA Y CONTRAFUERTE: EN MATERIAL TERMO ADHERIBLE CON BASE TEXTIL. EL ESPESOR DE LA PUNTERA DEBE ESTAR ENTRE 6MM A 8MM Y EL ESPESOR DEL CONTRAFUERTE DE 8 MM A 10MM. SUELA: DEBE SER EN CAUCHO COMPACTO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN LA TABLA 2. ENTERIZA, DISEÑADA CON GRABADO ANTIDESLIZANTE CON ESPESOR MINIMO 5MM INCLUIDO EL GRABADO (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE MEDIA DE LA LINEA METATARSIANA). TACON: EN MATERIAL PLASTICO (MOLDEADO POR INYECCION) DEBEN SER DE ESTRUCTURA INTEGRAL, PUEDEN SER SIN FORRAR PIGMENTADOS O FORRADOS EN EL MISMO MATERIAL DE LA CAPELLADA, DEBEN ESTAR COMPLETAMENTE UNIDOS AL ZAPATO POR MEDIO DE PLANTILLAS ESTRIADAS EN FORMA ANULAR, EN LA PARTE INFERIOR. LA ALTURA DEL TACON MINIMO 31/2, MAXIMO 5 ½, DISEÑO DE MODA. TAPAS: EN CAUCHO POLIURETANO, TPU O EN MATERIAL BICOMPONENTE DE PVC. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. CON GRABADO ANTIDESLIZANTE ESPESOR 5MM +/- 1MM. CAMBRION: DEBE SER EN ACERO. ESPESOR MINIMO DE 1MM (DIMENSION TOMADA EN LOS EXTREMOS) DEBE CONSERVAR LA POSICION ANATOMICA DEL PIE DE ACUERDO CON LA ALTURA DEL TACON. SOBREPLANTILLA: BADANA Y ESPUMA DE AMORTIGUACION EN LATEX (LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL NUMERAL 5.18, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE). EL ESPESOR DE LA ESPUMA DE AMORTIGUACION ES DE 2MM MINIMO DEBE IR RECUBIERTA CON BADANA. SISTEMA DE EMSAMBLE: EL EMSAMBLE ENTRE LA SUELA Y LA CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE ADHESIVOS QUE GARANTICEN LA UNION. HILOS: LOS HILOS UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE CALZADO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE LOS HILOS Y CONSERVAR LAS CARACTERISTICAS DE LA TABLA 3. LA COMPOSICION SE VERIFICA SEGÚN EL METODO DE ENSAYO DETERMINACION DE LA COMPOSICION, EMPLEANDO EL METODO Y/O REACTIVO ANALITICO CORRESPONDIENTE. ADHESIVO SUELA – CAPELLADA: DEBE SER MINIMO 53 N/CM CUANDO SE ENSAYEN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO RESISTENCIA A LA ADHESIVO SUELA – CAPELLADA (O CUALQUIER OTRO SUSTRATO) CALZADOR: EL ZAPATO DEBE LLEVAR CALZADOR DE BADANA EN FORMA DE MEDIA LUNA COLOCADO AL REVES PARA QUE ACTUE COMO CONTECION. ALTURA Y PASO: LA ALTURA DEL TALON CORRESPONDE A LA TALLA DEL CALZADO MAS 18 MM +/- 1MM SIN INCLUIR SOBREPLANTILLA (DIMENSION TOMADA EN LA PARTE INTERNA). EL PASADO DEL ZAPATO DEBE SER DE 12MM +/- 2MM (DIMENSION TOMADA EN LA PUNTA DESDE EL PISO HASTA DONDE INICIA LA SUELA).	1,00	PAR
21	**VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°2** DISEÑO VESTIDO SASTRE AZUL RAYA TIZA. COMPUESTO POR SACO Y PANTALÓN FORRO EN CONTRASTE AZUL TORNASOL. **SACO** DELANTERO CUELLO SASTRE, CON UN ANCHO DE 3.5 CM +/- 05 MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 2.7 CM+/- 3MM,DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASÍ MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MÁS ASENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. PUNTA DEL CUELLO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3CM+/-2MM PUNTA DE SOLAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE 3CM+/-2MM LA SEPARACIÓN DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2.5CM +/- 3MM. LA SOLAPA, DEBE TENER UN ANCHO DE 6CM +/- 5MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACIÓN OJAL EN LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACIÓN DE LÍNEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LÍNEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTÓN DONDE TERMINA LA LÍNEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 10 CM+/- 3MM, MEDIDO DE CENTRO A CETRO DEL BOTÓN. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZAS UBICAD A CADA LADO ASÍ MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 16CM +/- 5MM, LA DIMENSIÓN DE LA TAPA ES DE 16CM +/- 5MM, CON UN ANCHO DE 4.5 CM +/- 3MM, MEDIADA DEL RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5 MM+/-	1,00	UN

	1MM, ESTOS DEBE IR UBICADOS DE LA LÍNEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UN INCLINACIÓN DE 3 CM +/- 5MM, EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 14.5CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMÉTRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSIÓN DE 4.5CM +/- 3MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACIÓN EN PUNTA; CON UNA DIMENSIÓN DE 5 CMIT 3MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO, DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RÍBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 CM+/- 3MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2CM +/- 3MM. EL ESPALDAR DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA A CADA LADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM +/-3MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22.5CM +/-5MM. MANGA SASTRE DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7CM+/-3MM DE LARGO Y CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION DE 14CM+/-05MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38, EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER DE 4CM+/-5MM. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO, EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR UN BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM UBICADO A LA ALTURA DEL PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL TORNASOLEN CONTRASTE CON DISEÑO DIAGONAL, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESILLADO TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EN EL CENTRO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTON DONDE SE UBICA LA OREJA, ASI MISMO DE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACION EN PUNTA, CON UNA DIMENSION DE LARGO 5CM+/-1MM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8CM +/-5MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO. BOLSILLO PORTA ESFERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 4.5CM+/-3MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL TORNASOL EN CONTRASTE CON DISEÑO DIAGONAL, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LO EXTREMOS DE LA BOCA CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. BOLSILLO CIGARRILERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMESION DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5CM+/-5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL TORNASOL EN CONTRASTE CON DISEÑO DIAGONAL. LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO. DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DEL PECHO CON UNA DIMENSION DE LA BOCA DEL BOLSILLO DE 13CM+/-5MM LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSION DE 5MM+/-1MMDE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA CON SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS. EN LA UNIÓN DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGÓ EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL TORNASOL, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO. DEBE SER DE COLOR AZUL TORNASOL CON DISEÑO DIAGONAL. EL FORRO DEL ESPALDAR DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA, EMPATANDO CON EL COSTADILLO ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ALONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRASPIRACIÓN. FORRO DE MANGA. EL FORRO DEBE SER EN CONTRASTE DE COLOR AZUL TORNASOL DIAGONAL, EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. PAÑUELO. EL PAÑUELO DEBE SER CONFECCIONADA EN TELA COLOR BLANCA CON ESTAMPADO DEL ESCUDO DEL EJERCITÓ EN DABOS QUE IDENTIFICA LA FUERZA. LA CUAL DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN DE 30 CM DE LARGO POR 30 CM 100 % POLIÉSTER **PANTALON** PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA.		

	EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/-5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTE DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMIREDONDAS, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEADO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA, LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. PASADORES, LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMERPASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON NO DEBEN LLEVAR PESPUNTESEN LAS ORILLAS. CAMISA CAMISA DE COLOR LILA (DISEÑO TEJIDO DE CUADROS) CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM , MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6.5CM+/-3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/-3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR MORADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR MORADO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON CORTE CANESÚ DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR LILA. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR MORADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-45MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACIÓN DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM+/- 1MM. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR LILA Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR LILA A UNA DISTANCIA DE 1 MM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5CM +/-2MM PORTAÑUELA, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR MORADO CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO 2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.		

22	**VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°3** DISEÑO VESTIDO SATRE GRIS, COMPUESTO POR SACO Y PANTALON CON COLOR AZUL Y FORRO DE LAS MISMAS MANGAS DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. **SACO** DELANTERO CUELLO SASTRE, CON UN ANCHO DE 3.5 CM +/- 05 MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 2.7 CM+/- 3MM,DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASÍ MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MÁS ASENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACION DE LA PUNTA EL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2.5CM+/-3MM. LA SOLAPA, DEBE TENER UN ANCHO DE 6CM +/- 5MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACIÓN OJAL EN LADO IZQUIERDO, CON UNA TERMINACIÓN DE LÍNEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LÍNEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTÓN DONDE TERMINA LA LÍNEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 10 CM+/- 3MM, MEDIDO DE CENTRO A CETRO DEL BOTÓN. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZAS UBICAD A CADA LADO ASÍ MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 15CM +/- 5MM, LA DIMENSIÓN DE LA TAPA ES DE 15CM +/- 5MM, CON UN ANCHO DE 4.5 CM +/- 3MM, MEDIADA DEL RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5 MM+/- 1MM, ESTOS DEBE IR UBICADOS DE LA LÍNEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EL DISEÑO DE LA TAPA ES CUADRAD, LAS PUNTAS DE LA TAPA DEBE TERMINAR SEMIOAVLADAS CON UNA DIMENSIÓN DE 4.5CM +/- 3MM INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO, DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RÍBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 CM+/- 3MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2CM +/- 3MM. EL ESPALDAR DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y CON ABERTURA MONTADA A CADA LADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM +/-3MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22.5CM +/-5MM. MANGA SASTRE DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACION DE LA BOCA MANGA, CON UNA DIMENSION DE 7CM+/-3MM DE LARGO Y CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACION OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSION DE 64CM+/- 05MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38, EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER DE 4CM+/-5MM. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO, EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR UN BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSION DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM UBICADO A LA ALTURA DEL PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO COLOR MAGENTA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESILLADA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTÓN DONDE SE UBICA LA OREJA, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACIÓN EN PUNTA, CON UNA DIMENSIÓN DE LARGO 5CM+/-2MM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8CM +/-5MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO BOLSILLO PORTA ESFERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 4.5 CM+/-3MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO COLOR MAGENTA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. BOLSILLO CIGARRILLERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO MAGENTA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO; EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO. DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSOS. EN LA UNIÓN DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGÓ EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA, FORRO DEL CUERPO DEL SACO. DEBE SER DE COLOR AZUL Y EL FORRO DE LAS MANGAS DE COLOR MAGENTA	1,00	UN

	CON DISEÑO EN ROMBOS. EL FORRO DEL ESPALDAR, EL FORRO DEBE LLEVAR UNA PUNTADA PIMPONERA DECORATIVA EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN TODO EL CONTORNO, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA, EMPATANDO CON EL COSTADILLO ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ALONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRASPIRACIÓN. FORRO DE MANGA. EL FORRO DEBE SER EN CONTRASTE DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS, EN LA PARTE DE AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE PANTALON PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS TRAMPOLIN. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1 DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/-5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTE DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMIREDONDAS, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEADO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA, LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. PASADORES, LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMERPASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON NO DEBEN LLEVAR PESPUNTESEN LAS ORILLAS. CAMISA CAMISA DE COLOR ROSADO. CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO. DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 6.5CM+/-3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/- 3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR VINOTINTO A RAYAS Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR ROSADO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON CORTE CANESÚ DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +/-2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR VINOTINTO A RAYAS EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA		

	DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-5MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO TON UN DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRESE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5 CM +/-2MM PORTAÑUELA, PUÑO, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR VINOTINTO A RAYAS CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN, CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO+/-2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.		
23	**VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°4** DISEÑO VESTIDO SASTRE AZUL OSCURO. COMPUESTO POR SACO Y PANTALÓN FORRO EN CONTRASTE AZUL A RAYAS Y EL FORRO DE LAS MANGAS DE COLOR AZUL REY TORNASOL. **SACO** DELANTERO DISEÑO VESTIDO SASTRE. COMPUESTO POR SACO Y PANTALON CUELLO SASTRE, CON UN ANCHO DE 3.5 CM +/- 05 MM MEDIADA EN EL CENTRO DE LA PARTE POSTERIOR, LA MORA DE CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 2.7 CM+/- 3MM,DEBE ESTAR COMPUESTO POR DOS PIEZAS UNA QUE ES LA TAPA DEL CUELLO Y LA OTRA QUE ES EL PIE DE CUELLO, ESTA PARTE DEBE IR EN LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO; ASÍ MISMO LA PARTE INFERIOR DEL CUELLO DEBE IR EN FIELTRO, CON EL FIN DE DARLE MÁS ASENTAMIENTO AL CUELLO, EL FIELTRO DEBE IR UNIDO EN PUNTADA ZIGZAG. LA SEPARACIÓN DE LA PUNTA DEL CUELLO Y LA PUNTA DE LA SOLAPA DEBE SER 2.5CM +/- 3MM. LA SOLAPA, DEBE TENER UN ANCHO DE 6CM +/- 5MM Y DEBE LLEVAR UNA IMITACIÓN OJAL EN LADO IZQUIERDO Y DEBE IR PESPUNTADO EN SU CONTORNOA UNA DISTANCIA DE 5MM+/-1MM INCLUYENDO CUELLO Y CENTRO FRENTE CON UNA TERMINACIÓN DE LÍNEA DE SOLAPA A LA ALTURA DE LÍNEA TALLE DELANTERO. EN EL CENTRO FRENTE LLEVA DOS BOTONES COMO SISTEMA DE ABOTONADURA, UBICADO EL PRIMER BOTÓN DONDE TERMINA LA LÍNEA DE SOLAPA, CON UNA DISTANCIA ENTRE SÍ DE 10 CM+/- 3MM, MEDIDO DE CENTRO A CETRO DEL BOTÓN. LOS DELANTEROS DEBEN LLEVAR UNA PINZAS UBICADA CADA LADO DEBE IR PESPUNTADA A 5MM+/-1MM, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR COSTADILLOS. BOLSILLOS DELANTEROS BAJOS. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON TAPA, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 15CM +/- 5MM, LA DIMENSIÓN DE LA TAPA ES DE 15CM +/- 5MM, CON UN ANCHO DE 4.5 CM +/- 3MM, MEDIADA DEL RIBETE HACIA ABAJO, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5 MM+/- 1MM, ESTOS DEBE IR UBICADOS DE LA LÍNEA DEL TALLE DELANTERO HACIA ABAJO, EN EL COSTADO CON UN INCLINACIÓN DE 3 CM +/- 5MM, EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 14.5CM +/- 5 MM, EL DISEÑO DE LA TAPA DEL BOLSILLO ES ASIMÉTRICA, ES DECIR LA PUNTA QUE QUEDA HACIA CENTRO FRENTE DEBE IR OVALADA CON UNA DIMENSIÓN DE 4.5CM +/- 3MMTOMADA INCLUYENDO EL RIBETE DEL BOLSILLO Y LA PUNTA QUE VA HACIA EL COSTADO DEBE IR LA TERMINACIÓN EN PUNTA; CON UNA DIMENSIÓN DE 5 CMIT 3MM TOMADA INCLUYENDO EL RIBETE, ESTA TAPA DEBE IR TOTALMENTE FORRADA EN LA MISMA TELA DEL VESTIDO. BOLSILLO DE PECHO, DEBE LLEVAR UN BOLSILLO PORTA PAÑUELO DE UN RÍBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 CM+/- 3MM Y EL ANCHO DE RIBETE DEBE SER DE 2.5CM +/- 3MM. EL ESPALDAR DEBE IR CON CORTE EN EL CENTRO ESPALDA Y PESPUNTADO A 5MM+/-1MM CON ABERTURA MONTADA A CADA LADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM +/-3MM MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR ES DECIR DONDE COMIENZA LA ABERTURA Y EL LARGO DE LA ABERTURA DE 22.5CM +/-05MM. MANGA SASTRE DEBE IR CON ABERTURA MONTADA EN LA TERMINACIÓN DE BOCA MANGA, CON UNA DIMENSIÓN DE 7CM+/-3MM DE LARGO Y CON CUATRO BOTONES MONTADOS UNO SOBRE EL OTRO COLOCADOS SOBRE LA IMITACIÓN OJAL, LA BOCA DE LA MANGA DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 14CM+/- 05MM. ESTAS DIMENSIONES TOMANDO COMO BASE LA TALLA 38, EL RUEDO DE LA MANGA DEBE SER DE 4 CM+/-5MM LIBRES. LA COSTURA DE LA UNIÓN DE LA MANGA SIMERA Y LA BAJERA DEBE IR PESPUNTADA A 5MM+/-1MM. FALSO DELANTEROS COSTADO IZQUIERDO, EN EL LADO IZQUIERDO DEBE IR UN BOLSILLO TIPO OJAL O DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13 CM+/- 5MM UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL REY SATINADO CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y DEBE IR PRESILLA DA TIPO MEDIA LUNA EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR DEBE IR UBICADA UNA OREJA COMO SISTEMA DE ABOTONADURA Y EN LA PARTE INFERIOR VA UBICADO EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO UN BOTÓN DONDE SE UBICA LA OREJA, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA TAPA CON DISEÑO TIPO TRIANGULO ES DECIR CON TERMINACIÓN EN PUNTA, CON UNA DIMENSIÓN DE LARGO 5CM+/-1MM TOMADA DESDE EL INICIO DEL RIBETE HASTA LA PUNTA Y UN ANCHO DE 8CM+/-5MM UBICADA EN EL CENTRO DEL BOLSILLO.	1,00	UN

	BOLSILLO PORTA ESFERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 4.5 CM+/-3MM EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO NEGRA EN CONTRASTE CON DISEÑO DE PUNTOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 4MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO CON HILO DE COLOR AZUL AGUA MARINA ENCONTRASTE. BOLSILLO CIGARRILLERO. DEBE SER DE DOBLE RIBETE CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 10.5 +/- 5MM, EL DISEÑO DEL RIBETE DEBE IR EN TELA DEL FORRO AZUL REY SATINADO CON DISEÑO DE ROMBOS, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 4MM DE ANCHO: EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUA MARINA EN CONTRASTE. FALSO DELANTERO COSTADO DERECHO. DEBE IR UBICADO UN BOLSILLO TIPO OJAL O DOBLE RIBETE A LA ALTURA DE PECHO CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 13CM+/-5MM, LOS RIBETES DEBEN TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM +/- 1MM DE ANCHO, EN LOS EXTREMOS DE LA BOCA DEL BOLSILLO DEBE IR UBICADA UNA PRESILLA CON DISEÑO TIPO MEDIA LUNA COMO SISTEMA DE REFUERZO DE COLOR AZUL AGUAMARINA EN CONTRASTE. FALSOS. EN LA UNIÓN DEL FALSO CON EL FORRO DEBE IR UN SEGÓ EMBONADO EN CONTRASTE DE COLOR AZUL TORNASOL, ASÍ MISMO DEBE LLEVAR UNA COSTURA DECORATIVA EN ZIGZAG SOBRE LOS FALSOS EN CONTRASTE DE COLOR AZUL AGUA MARINA. FORRO DEL CUERPO DEL SACO. DEBE SER DE COLOR AZUL TORNASOL CON DISEÑO DIAGONAL. EL FORRO DEL ESPALDAR DEBE LLEVAR UN METIDO EN FORMA DE TRIANGULAR HACIA EL LADO DE LA SISA COMENZANDO DESDE LA MITAD DEL ANCHO DE HOMBRO TERMINADO EN PUNTA, EMPATANDO CON EL COSTADILLO ESTA PARTE TRIANGULAR DEBE ALONGAR CON EL FIN DE DARLE MOVILIDAD Y DARLE TRASPIRACIÓN. FORRO DE MANGA. EL FORRO DEBE SER EN CONTRASTE DE COLOR AZUL REY TORNASOL, EN LA PARTE DE LA AXILA DEBE LLEVAR UNA AXILERA ESTILO TRIANGULAR DOBLE. **PANTALON** PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS TIPO TRAMPOLIN. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/-5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACIÓN DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACIÓN DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONDA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METÁLICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA. LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIÉSTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGÚRALA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES. LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON, NO DEBEN LLEVAR PESPUNTES EN LAS ORILLAS. CAMISA		

	CAMISA DE COLOR AZUL JASPEADA. CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO. DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 6.5CM+/-3MM,EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/- 3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR AZUL OSCURA Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR AZUL OSCURO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +/-2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR BLANCO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR AZUL OSCURO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR AZUL OSCURO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/-2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-45MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACIÓN DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM+/- 1MM. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR BLANCO Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR LILA A UNA DISTANCIA DE 1 MM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5CM +/-2MM PORTAÑUELA, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR MORADO CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO 2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.		
24	**CALZADO DEPORTIVO** TIPO ZAPATILLA DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 PANADERO ZAPATOS PERSONAL MASCULINO: MATERIAL: EN CUERO COLOR NEGRO, SUAVE, LIBRE DE RAYONES, VENAS, MARCAS, CICATRICES, AGUJEROS, ETC, EN EL LADO FLOR. EL ESPESOR DEL CUERO DE LA CAPELLADA DEBE SER DE 1MM A 1,2 MM. FORRO PARA LA TOTALIDAD DEL CALZADO DEBE SER EN BANADA LA TALONERA FORRADA EN BADANA POR EL REVES, PLANTILLA EN CUERO RECUPERADO.DISEÑO: TIPO MOCASIN, LISO. CON PUNTERA Y CONTRAFUERTE EN MATERIAL TERMOPLASTICO. LA SUELA DEBE SER ENTERIZA FABRICADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE ANATOMICA, HUELLA ANTIDESLIZANTE Y AUTOLIMPIANTES, DEBE IR CUIDADOSAMENTE IGUALADA, PUULIDA. EL ENSAMBLE ENTRE SUELA Y CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE PEGANTE Y/O COSTURA. CON SOBREPLANTILLA ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL Y EXPANDIDO (CAUCHO EVA O COMPUESTO DE CARACTERISTICAS SIMILARES) QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CALZADO.	1,00	PAR
25	**CAMISA** CAMISA DE COLOR LILA (DISEÑO TEJIDO DE CUADROS) CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO. CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSION EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM , MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSION DE 6.5CM+/-3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSION DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACION EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/-3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR MORADO Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR MORADO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON CORTE CANESÚ DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR LILA. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR MORADO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE	1,00	UN

	LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-45MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACIÓN DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM+/- 1MM. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR LILA Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR LILA A UNA DISTANCIA DE 1 MM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5CM +/-2MM PORTAÑUELA, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR MORADO CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO 2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.		
26	**VESTIDO SASTRE GRIS** DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°3 DISEÑO VESTIDO SATRE GRIS, COMPUESTO POR SACO Y PANTALON CON COLOR AZUL Y FORRO DE LAS MISMAS MANGAS DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. **PANTALON** PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS TRAMPOLIN. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1 DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/-5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTE DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACION DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACION DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMIREDONDAS, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METALICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEADO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA, LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIESTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL VESTIDO. PASADORES, LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMERPASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON NO DEBEN LLEVAR PESPUNTESEN LAS ORILLAS.	1,00	UN
27	**VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02** DE ACUERDO DISEÑO N°3 **DISEÑO VESTIDO SATRE GRIS**, COMPUESTO POR SACO Y PANTALON CON COLOR AZUL Y FORRO DE LAS MISMAS MANGAS DE COLOR MAGENTA CON DISEÑO EN ROMBOS. **CAMISA** **CAMISA DE COLOR ROSADO**. CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO. DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 6.5CM+/-3MM, EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/- 3MM.	1,00	UN

	EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR VINOTINTO A RAYAS Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR ROSADO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. ESPALDAR CON CORTE CANESÚ DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +/-2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR ROSADO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR MORADO EN CONTRASTE DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR VINOTINTO A RAYAS EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-5MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO TON UN DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR ROSADO Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR ROSADO A UNA DISTANCIA DE 1 CM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRESE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5 CM +/-2MM PORTAÑUELA, PUÑO, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR VINOTINTO A RAYAS CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN, CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO+/-2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.		
28	VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02 DE ACUERDO DISEÑO N°4 **DISEÑO VESTIDO SASTRE AZUL OSCURO**. COMPUESTO POR **SACO Y PANTALÓN** FORRO EN CONTRASTE AZUL A RAYAS Y EL FORRO DE LAS MANGAS DE COLOR AZUL REY TORNASOL. **PANTALON** PANTALON. CORTE RECTO CON PRETINA, BOLSILLOS SESGADOS. BOLSILLOS TIPO TRAMPOLIN. BOLSILLOS. TIPO OJAL O DE DOS RIBETES IZQUIERDO Y DERECHO, BOLSILLO IZQUIERDO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM CON UNA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS CON PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO, DEBE IR UBICADA UNA OREJA EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE SUPERIOR CON UNA DIMENSIÓN DE 2.7CM +/-3MM Y EN EL CENTRO DE LA BOCA DEL BOLSILLO EN LA PARTE INFERIOR DEBE IR UBICADO UN BOTÓN QUE AL AJUSTAR COINCIDA CON LA OREJA. EL BOLSILLO DERECHO. LOS RIBETES DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 5MM+/-1MM DE ANCHO Y UNA BOCA DE BOLSILLO DE 12.5 CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR EN CADA EXTREMO UNA PRESILLA COMO SISTEMA DE REFUERZO. FONDO DE BOLSILLOS. DEBE IR EN LA MISMA TELA Y EL MISMO COLOR DEL FORRO DEL SACO, CON UNA DIMENSIÓN DE FONDO DE BOLSILLO DE 15.5 CM +/-5MM. FORRO DELANTERO DEL PANTALÓN. DEBE IR EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO, ESTE DEBE IR HASTA LA ALTURA DE LA RODILLA CON UNA TERMINACIÓN DE CORTE EN ZIGZAG. EL FONDO DEL BOLSILLO DEBE LLEVAR UNAS VISTA DE LA TELA PRINCIPAL DEL VESTIDO, CON UNA DIMENSIÓN DE 5.5 CM +/- 5MM. EL BOLSILLO DEBE IR CERRADO CON COSTURA DE CADENETA, ASÍ MISMO LLEVA UN RIBETE EN COLOR NEGRO EN TODO SU CONTORNO COMO SISTEMA DE REFUERZO. EL ALETILLON DEL PANTALON DEBE IR FORRADO EN LA MISMA TELA DEL FORRO DEL SACO Y LA ALETILLA DEBE LLEVAR UN SESEGO DE COLOR NEGRO EN SU CONTORNO ASI MISMO DEBE LLEVAR UN OJAL UBICADO DEBAJO, DE LA UNION DE LA PRETINA; EN LA ENTREPIERNA DEL PANTALON DEBE LLEVAR UNA MARIPOSA EN LA MISMA TELA DEL FORRO DOBLE. TIRO POSTERIOR, EN LOS ORILLOS DE LA ENCAJADA DEBE LLEVAR UN SESGO O RIBETE EN TELA DEL FORRO NEGRO. PRETINA. EL PANTALON DEBE IR EMPRETINADO EN TODO SU CONTORNO, CON UN ANCHO DE 4CM+/-3MM ESTA DEBE IR FUSIONADA CON INTERLON SU TERMINACIÓN DEBE QUEDAR CON CRUCE DE 6CM+/-3MM DONDE DEBE IR UBICADO UN OJAL TIPO LAGRIMA EN EL CENTRO. LA TERMINACIÓN DE CRUCE DE LA PRETINA DEBE IR CUADRADA Y EN LAS ESQUINAS SEMI REDONDA, DEBE IR UBICADO UN GANCHO METÁLICO COMO SISTEMA DE AJUSTE, LA HEMBRA DEBE IR UBICADO AL LADO DERECHO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA Y EL MACHO DEBE IR UBICADO AL LADO IZQUIERDO EN EL CENTRO DE LA PRETINA ALINEANDO CON LOS DIENTES DE LA CREMALLERA. FORRO DE LA PRETINA. LA PARTE SUPERIOR DEBE IR EN TELA POLIÉSTER NEGRA Y LA INFERIOR EN LA MISMA	1,00	UN

	TELA DEL FORRO DEL VESTIDO DEBE LLEVAR EN LA PARTE INFERIOR INTERNA UNA CORTINA O ALETILLA, PARA ASEGÚRALA AL CONTORNO DE LA CINTURA CON PUNTADA INVISIBLE ES DECIR NO DEBE IR PESPUNTADA. PASADORES. LA PRETINA DEBE LLEVAR 7 PASADORES: EL PRIMER PASADOR DEBE IR UBICADO EN EL CENTRO DE LOS DELANTEROS Y LOS OTROS DISTRIBUIDOS EQUIDISTANTEMENTE. ESTOS PASADORES DEBEN IR REFORZADOS CON INTERLON, NO DEBEN LLEVAR PESPUNTES EN LAS ORILLAS.		
29	**VESTIDO SASTRE GRIS DE SEGUN INSTRUCTIVO N° 02** DE ACUERDO DISEÑO N°4 **DISEÑO VESTIDO SASTRE AZUL OSCURO**. COMPUESTO POR SACO Y PANTALÓN FORRO EN CONTRASTE AZUL A RAYAS Y EL FORRO DE LAS MANGAS DE COLOR AZUL REY TORNASOL. **CAMISA** CAMISA DE COLOR AZUL JASPEADA. CUELLO CORBATA DE MANGA LARGA CON PUÑO DELANTERO. DEBE IR DE DOS FRENTES UNO A CADA LADO IZQUIERDO Y DERECHO CUELLO CAMISERO COMPUESTO DEBE SER CON UNA DIMENSIÓN EN EL CENTRO ESPALDA DE 4CM DE ANCHO +/-3MM, MEDIDO DOBLADO EL CUELLO, LA PUNTA DEL CUELLO DEBE TENER UNA DIMENSIÓN DE 6.5CM+/-3MM,EL PIE DEL CUELLO DEBE IR ENTRETELADO, CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM+/-3MM MEDIDO EN EL CENTRO ESPALDA Y UNA TERMINACIÓN EN LA PARTE DELANTERA DE 3CM+/- 3MM. EN LA PARTE INTERNA DEL PIE DE CUELLO DEBE IR EN CONTRASTE EN COLOR AZUL OSCURA Y PESPUNTADO EN TODO SU CONTORNO CON HILO COLOR AZUL OSCURO A 6MM+/-1MM. CENTRO FRENTE, DEBE SER DE DOS PIEZAS. DELANTERO IZQUIERDO, DEBE IR CON UNA PECHERA FUSIONADA CON UNA DIMENSIÓN DE 3.5CM +/-2MM Y PESPUNTADA A UNA DISTANCIA DE 6MM+/-1MM CON HILO DE COLOR BLANCO. DEBE LLEVAR 6 OJALES EN LA PECHERA, Y UNO EN EL PIE DE CUELLO, EL PRIMER OJAL UBICADO EN EL CENTRO DEL PIE DE CUELLO Y EL RESTO DEBE IR DISTRIBUIDOS A UNA DISTANCIA DE 8.5CM +/- 2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE OJAL. ESTOS SE DEBEN REALIZAR CON HILO DE COLOR AZUL OSCURO EN CONTRASTE. DELANTERO DERECHO. EN EL CENTRO FRENTE DEBE IR UNA TIRA DE COLOR AZUL OSCURO EN CONTRASTE CON UN ANCHO DE 2.5 CM +/-2MM, SOBREPUESTA SOBRE EL BORDE DE LA PECHERA, DONDE VAN UBICADOS 6 BOTONES DE COLOR BLANCO, BOTONADOS EN CRUZ CON HILO DE COLOR MORADO, DISTRIBUIDOS ENTRE SÍ A UNA DISTANCIA DE 8.5 CM+/-2MM MEDIDOS DE CENTRO A CENTRO DE BOTÓN, EN LA PARTE INTERNA DE LA PECHERA HACIA EL LADO DEL RUEDO DEBE IR UN BOTÓN DE REPUESTO. BOLSILLO DE PECHO. DEBE SER DE PARCHE UBICADO A LA ALTURA DE PECHO, CON UNA DIMENSIÓN DE BOCA DE BOLSILLO DE 12 CM +/- 5MM Y U N LARGO EN EL CENTRO DEL BOLSILLO DE 13.5CM+/-45MM, LA DIMENSIÓN POR COSTADO DE 12CM+/-5MM EL DOBLES DEL BOLSILLO DEBE IR PESPUNTADO A UNA DISTANCIA DE 4.5CM+/-2MM, TOMADO POR EL CENTRO DEL BOLSILLO INCLUYENDO LA TERMINACIÓN EN PUNTA Y POR COSTADO CON UNA DISTANCIA DE 3.5CM +/-2MM, DEBE IR UNIDO CON UN PESPUNTE POR TODO SU CONTORNO CON UNA TERMINACIÓN EN U HASTA EL PESPUNTE DEL DOBLADILLO ESTA SEPARACIÓN DEL PESPUNTE DEBE SER 5MM+/- 1MM. COSTADOS. LA UNIÓN DE COSTADOS DEBE IR EN CERRADORA CON HILO DE COLOR BLANCO Y CON DOS COSTURAS PARALELAS A UNA DISTANCIA 5MM+/-1MM. MANGA. LA UNIÓN DE MANGA DEBE IR EN CERRADORA Y DEBE LLEVAR UN PESPUNTE CON HILO DE COLOR LILA A UNA DISTANCIA DE 1 MM+/-2MM. EN LA BOCAMANGA DEBE LLEVAR UN PRENSE CON UNA PROFUNDIDAD DE 1.5CM +/-2MM PORTAÑUELA, DEBE IR EN CONTRASTE EN LA PARTE INTERNA DE COLOR MORADO CON UNA DIMENSIÓN DE 8CM +/- 5MM, DEBE LLEVAR PORTAÑUELA CON UN OJAL EN LA MITAD QUE COINCIDA CON EL BOTÓN CON HILO DE COLOR MORADO Y ESTA DEBE TENER DIMENSIÓN DE 15CM+/-2MM DE LARGO POR 2.5CM DE ANCHO 2MM Y UNA TERMINACIÓN EN PUNTA.	1,00	UN
30	**CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLA** DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2 PANADERO ZAPATOS PERSONAL MASCULINO: MATERIAL: EN CUERO COLOR NEGRO, SUAVE, LIBRE DE RAYONES, VENAS, MARCAS, CICATRICES, AGUJEROS, ETC, EN EL LADO FLOR. EL ESPESOR DEL CUERO DE LA CAPELLADA DEBE SER DE 1MM A 1,2 MM. FORRO PARA LA TOTALIDAD DEL CALZADO DEBE SER EN BANADA LA TALONERA FORRADA EN BADANA POR EL REVES, PLANTILLA EN CUERO RECUPERADO.DISEÑO: TIPO MOCASIN, LISO. CON PUNTERA Y CONTRAFUERTE EN MATERIAL TERMOPLASTICO. LA SUELA DEBE SER ENTERIZA FABRICADA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE ANATOMICA, HUELLA ANTIDESLIZANTE Y AUTOLIMPIANTES, DEBE IR CUIDADOSAMENTE IGUALADA, PUULIDA. EL ENSAMBLE ENTRE SUELA Y CAPELLADA DEBE SER POR MEDIO DE PEGANTE Y/O COSTURA. CON SOBREPLANTILLA ELABORADA CON MATERIAL TEXTIL Y EXPANDIDO (CAUCHO EVA O COMPUESTO DE CARACTERISTICAS SIMILARES) QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL CALZADO.	1,00	PAR
31	**BOTA DE SEGURIDAD: CAÑA ALTA DE 8"**, FABRICADO EN CUERO CON PUNTERA REFORZADA. NTC 2396 BOTAS SEGURIDAD.	1,00	UN

32	**CALZADO DE ACUERDO A RADICADO N° 20192189695923/MDN-COFGM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE4-DIETE-15.2** SERVICIOS GENERALES ASEADORA ZAPATOS: PRINCIPAL. EL CUERO DEBE SER DE ORIGEN BOVINO(TIPO NAPA), CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL, LISO O LIGERAMENTE GRABADO, SUAVE, FLEXIBLE, CON ACABADO SEMI-BRILLANTE Y ASPECTO UNIFORME, CON UN ESPESOR DE1,1 MM A 1,3 MM. CLASIFICACION A O B DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL METODO DE ENSAYO CLASIFICACION DE LOS CUEROS. DISEÑO Y ESTILOS: TIPO MOCASIN, CONSTRUCCION CEMENTADO (CENTROMONTADO) O TUBULAR, EN CUERO, SEGUN EL DISEÑO PUEDE LLEVAR ELASTIC, HERRAJES U OTROS ACCESORIOS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, COMODIDAD, CONFORT Y BUENA PRESENTACION DE LAS USUARIAS.	1,00	PAR

NOTA; VER INSTRUCTIVOS Y DIRECTIVAS REFERENTE DE DOTACIÓN CIVIL ANEXOS AL PROCESO

VARIABLES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Debe certificarse en documento independiente y suscrito por el representante legal el cumplimiento de la totalidad de las variables técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que no pueden obviarse por lo tanto serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.

No	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
1	**Calidad de los elementos**	El contratista deberá garantizar la calidad de los bienes suministrados y que los mismos cumplan con las características de calidad, físicas y técnicas requeridas para el cumplimiento del contrato.
2	**Entrega de los elementos**	Asumir los costos correspondientes del traslado de los elementos hasta los almacenes identificados en el lugar de entrega de los bienes establecidos en el del presente proceso
3	**Cambio de elementos**	Reemplazar los elementos que cuenten con defectos de fabricación detectados por el supervisor de conformidad con los términos de la garantía técnica requerida.
4	**Establecimiento de comercio**	El oferente deberá contar con un establecimiento de comercio en el que se cumpla con las actividades relacionadas con el objeto contractual, en la ciudad de San José del Guaviare, a nombre propio o en Convenio, para la atención al cliente y despacho de los bienes objeto del presente proceso debiendo especificar la dirección, número de contacto y correo electrónico.
5	**Certificación**	El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y/o proveedor autorizado de la tela con la que será confeccionará los uniformes objeto del contrato.

10. GARANTÍA ÚNICA

Atendiendo la cuantía y naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, se determinó por parte de la Entidad la necesidad de solicitar al futuro contratista la constitución de garantía única, que deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, y artículos 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el amparo:

GARANTIAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Su cuantía será equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del mismo y de las prórrogas a las que hubiere lugar, hasta mínimo la liquidación del contrato.
CALIDAD DE LOS BIENES: Su cuantía será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato y cubrirá el plazo de ejecución del contrato y de las prórrogas a las que hubiere lugar, y doce (12) meses más a la entrega de los bienes.

Este mecanismo de cobertura es requerido por el MDN- Ejército Nacional – BASPC22, teniendo en cuenta que el objeto de la misma, respalda el cumplimiento de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

La vigencia del amparo deberá ajustarse a la fecha de aceptación de la oferta y de la terminación del plazo requerido. El hecho de la constitución del amparo no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en la aceptación de la oferta, el amparo otorgado no podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN – EJERCITO NACIONAL – BASPC22.

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan.

Cuando el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición del MDN EJÉRCITO NACIONAL – BASPC22 y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN- EJÉRCITO NACIONAL-ASPC22 para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional-BASPC22, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.

EN LA GARANTÍA DEBE QUEDAR EXPRESAMENTE CONSIGNADO QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS. ASÍ MISMO DEBERÁ CONSTAR QUE LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN.

Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida.

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC22

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato.

El contratista deberá mantener indemne al MDN - EJÉRCITO NACIONAL – BASPC22, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

11.- GARANTÍA TÉCNICA:

El proponente deberá garantizar en documento independiente en la oferta al MDN-EJERCITO NACIONAL-BASPC22 que la garantía técnica de los bienes objeto del presente proceso de selección, deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que ampare la calidad de los bienes a adquirir en los siguientes términos: Fallas debido a la calidad de los insumos, tales como: forros, tela, entretelas, botones, cremalleras, hilos, elásticos, y broches, o fallas en la calidad de los productos tales como: defectos en las costuras y encogimiento.
2. Que ampare la composición, estructura y el diseño del bien.
3. Que ampare el producto terminado. Lo que significa que si una vez utilizado el bien por causa del mismo se afectan otros elementos que interactúan con el formando parte integral de un producto terminado, se debe asumir la reposición total del producto.
4. Que cubra el plazo de duración del contrato y un periodo de seis (6) meses iniciando en el momento de la recepción a satisfacción de los bienes por parte del contratante.
5. Que ampare los requisitos establecidos en la Especificaciones Técnicas, instructivos y cuadros técnicos del presente proceso.
6. Que cubra los cambios, modificaciones y ajustes, que no correspondan con el informe establecido en la actividad de toma de tallaje llevada a cabo por el contratista en coordinación con el supervisor del contrato.

TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

Junto con la oferta el proponente debe anexar por escrito, el término de respuesta a la garantía técnica, que debe corresponder a:

1. Para ajustes y/o arreglos tales como dobladillos, cinturas y mangas, será de máximo tres (3) días calendario.

2. Para el caso de prendas que requieran reposición y no exista la disponibilidad inmediata de las mismas, se establece un plazo máximo de cinco días (5) calendario.

Estos tiempos serán tomados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del supervisor del contrato.

Nota 1: Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

Nota 2: Los bienes de reposición deben ser entregados en el mismo lugar de entrega del presente proceso.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (Formulario No.7).

Con la oferta se debe anexar un cronograma de ejecución, Formulario No. 7 "Proyecto de cronograma de ejecución del contrato".

NUMERAL	REQUERIMIENTO	FECHA DE ENTREGA O PERIODO DE ENTREGA	CUMPLE O NO CUMPLE
UNICA ENTREGA100% DE CADA UNO DE LOS ITEMS			
1	TOMA DE MEDIDAS (CURVA DE TALLAJE)	**AL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DE ACEPTACION DE OFERTA Y APROBACION DE POLIZA, LA CUAL NO PODRA SUPERAR TRES (03) HABILES**	
2	CONFECCION DE PRENDAS	**TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**	
3	PROTOCOLO DE RECEPCIÓN.	TRES (3) DIAS CALENDARIO	
4	TERMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA REPOSICIÓN DEL ELEMENTO EN CASO QUE	MAXIMO CINCO (5) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL REQUERIMIENTO FORMAL POR PARTE DEL SUPERVISOR.	

	NO CUMPLA.		

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1. Presentar su oferta de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley y la invitación pública.
2. Cumplir con todas las condiciones a su cargo establecidas en la ley, en la invitación pública y la aceptación de la oferta.
3. Cumplir con las especificaciones técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en la aceptación de oferta e invitación pública de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley.
4. Deberá informar al Ordenador del gasto de la BASPC22 y al supervisor igualmente con 24 horas de anticipación a la entrega de los bienes objeto de suministro del contrato suscrito, mediante escrito en donde indique la marca del vehículo a ingresar, la placa del mismo y el nombre del conductor, con el fin de autorizar la entrada del mismo.
5. Suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado.
6. No suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el contrato de compraventa.
7. Mantener la debida reserva respecto de los asuntos técnicos de las Fuerzas Militares de la República de Colombia, conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato o con posterioridad al mismo.
8. Constituir las garantías con los amparos señalados en el numeral de garantías.
9. Cancelar todos los derechos e impuestos que se derivan con ocasión del contrato, establecidos o que se establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas.
10. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato y para hacer efectivo los pagos, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014).

13. OBLIGACIONES DEL MDN.EJÉRCITONACIONAL:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en la Ley, los estudios previos y la invitación pública.
2. Pagar el valor de la aceptación de oferta.
3. Facilitar la gestión en tomo a la ejecución del objeto contractual.
4. Recibir los bienes objetos del presente proceso de selección, siempre y cuando cumpla con las Especificaciones normas y/o fichas técnicas requeridas.

NOTA: Estarán a cargo del contratista todas las costas y el tiempo en que deba incurrir por la mala prestación del servicio.

14. SUPERVISOR: En cumplimiento de lo anterior y para garantizar la ejecución satisfactoria de la aceptación de oferta el Supervisor será el **Sargento Viceprimero OTTO ORGANISTA GIL, Ayudante Jefe Estado Mayor BR22 /o quien haga sus veces**, nombrado mediante 043 del 22 de agosto de 2019, quien llevará a cabo el seguimiento y el control de la aceptación de oferta de conformidad con lo dispuesto de la Ley 1474 de 2011. El M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL- BASPC22, tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución de la aceptación de oferta, lo que le permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas en las que se realice los

mantenimientos objeto de la aceptación de oferta, y a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA, ante lo cual se impondrá a cargo de la BASPC22- M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL un compromiso de confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso, la que se entiende asumida por el BASPC22- M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL con la firma de la presente aceptación de oferta, dentro de las limitaciones que para el efecto le establezca la ley. El CONTRATISTA no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que el BASPC22.-M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL o su designado accedan a la información del CONTRATISTA para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. BASPC22.-M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución de la aceptación de oferta que le corresponden, directamente o a través de terceros, y tendrá las siguientes facultades básicas: a,- Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de la presente aceptación de oferta. El CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida así lo requiera, b.- Verificar directamente o a través de terceros que el CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución de la presente aceptación de oferta según los términos en los que se ha convenido, y requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos, c.- Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que el mantenimiento cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en la presente aceptación de oferta, d.- Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en esta aceptación de oferta, las labores desarrolladas, verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el BASPC22.-M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL considere pertinentes, las condiciones de ejecución de la aceptación de oferta y verificar que su resultado se adecue a los términos de la presente aceptación de oferta, e.- Verificar el cumplimiento de los programas de higiene y seguridad industrial y de capacitación del personal al servicio del CONTRATISTA, f.- En caso de terminación anticipada de la aceptación por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas, g.- El BASPC22- M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso de que el CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad, que estará obligado a suministrar a satisfacción del BASPC22.-M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL la información que le requiera, h.- En general, vigilar y controlar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal desarrollo y ejecución de la presente aceptación de oferta. i.- Tendrá las siguientes facultades en particular: 1.) Suscribir las actas de recibo parcial y/o total del mantenimiento de la presente aceptación de oferta. 2.) Rechazar los que a su criterio no cumplan las especificaciones técnicas descritas en la presente aceptación de oferta. 3.) Rendir informes mensuales o cuando lo considere necesario, al BASPC22-M.D. N - EJÉRCITO NACIONAL – Ordenador del Gasto sobre el avance y ejecución de la aceptación de oferta. 4.) Verificar la correcta ejecución y cumplimiento de la aceptación de oferta. 5.) Exigir el cumplimiento de la aceptación de oferta en todas y cada una de sus partes. 6.) Atender y resolver en coordinación con el BASPC22.- M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y complemento en las especificaciones técnicas. 7.) Deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1º de la Ley 828 de 2003. 8.) Todas las demás atribuciones que se contemplen en los documentos de la aceptación de oferta.

15.- SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones recíprocamente adquiridas en virtud de la presente aceptación de oferta. Previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el evento de incumplimiento en el cronograma, y con el fin que el CONTRATISTA cumpla debidamente la ejecución de la aceptación de oferta, se

impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de presentarse fallas en la entrega del bien, por no cumplir el mismo con las especificaciones técnicas de la aceptación de oferta, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por un plazo máximo de 15 días.

PARÁGRAFO PRIMERO: PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración de la aceptación de oferta, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza al BASPC22 -MDN – EJÉRCITO NACIONAL para hacer los descuentos correspondientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte del BASPC22.-M. D. N. - EJÉRCITO NACIONAL, no sólo para la obligación de entregar el bien, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones acordadas o cualquier otro acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes aquí involucradas.

PARÁGRAFO TERCERO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución la presente aceptación de oferta, el MDN-EJÉRCITO NACIONAL podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en la presente aceptación de oferta, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna la presente aceptación de oferta.

16.- CLAUSULAS EXCEPCIONALES; Se entenderán incorporadas a esta comunicación de aceptación de oferta, las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilateral y caducidad, así como las demás señaladas en la ley 80 de 1993 y demás normas complementarias.

17.- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- PENAL PECUNIARIA: Con el fin de sancionar al CONTRATISTA por el hecho de declararse la caducidad administrativa o el incumplimiento definitivo de la aceptación de oferta, previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, las partes convienen, como pena pecuniaria, la obligación del CONTRATISTA de pagar una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la aceptación de oferta, sin perjuicio de que el CONTRATISTA deba cumplir con la obligación principal y de las acciones judiciales a que haya lugar cuando el perjuicio resulte mayor.

PARÁGRAFO PRIMERO: NATURALEZA DE LA PENA: La suma anterior se pacta a título de pena, no de indemnización, razón por la cual, EL BASPC22.-M.D.N -EJÉRCITO NACIONAL se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA el pago de los perjuicios que su incumplimiento le hubiese ocasionado. El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado

durante el término de duración de la aceptación de oferta, sobre los saldos pendientes a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el CONTRATISTA autoriza su descuento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: RECURSOS QUE INGRESAN AL TESORO NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere tanto la cláusula décima segunda como esta, ingresará al Tesoro Nacional, a través de la Tesorería Principal del Comando del Ejército**. PARAGRAFO TERCERO. - DEBIDO PROCESO**: Durante la ejecución de la aceptación de oferta, el BASPC22.-MDN- EJERCITO NACIONAL podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en la presente aceptación de oferta, las cuales se adelantarán respetando el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento del procedimiento regulado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. En todo caso, el BASPC22- MDN- EJERCITO NACIONAL, en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna de la aceptación de oferta. **PARAGRAFO CUARTO**: REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN**:** Para la ejecución de este contrato se requiere la expedición del registro presupuestal; constitución de la garantía única por parte del CONTRATISTA y aprobación de la misma por el BASPC22- M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL – Ordenador del Gasto y certificación de pago de aportes parafiscales

18.- DEMÁS ESTIPULACIONES: Hacen parte integral de la presente aceptación lo señalado en el estudio previo, en la invitación de mínima cuantía y los principios que reglan la contratación estatal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, el cual adicionó el numeral 5º al Art. 2 de la ley 1150 de 2007, para todos los efectos la presente comunicación de aceptación de la oferta, junto con la oferta constituyen la presente aceptación de oferta y una vez sea recibida personalmente por el contratista se procederá al registro presupuestal.

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 024- BASPC22-2019, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE DOTACION DE TRABAJO PARA EL PERSONAL CIVIL DE PLANTA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLON DE A.S.P.C. No. 22 "TC BENEDICTO TRIANA"".

POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL, BASPC22

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Comandante y Ordenador del Gasto Batallón de ASPC No. 22
Ordenadora del Gasto

ENTERADO Y ACEPTADO,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Propietaria del Establecimiento de Comercio DISTRIBUCIONES JUANVA

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Supervisor

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Asesora Jurídica Área de Contratos BASPC22

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Asesora Económica Área de Contratos BASPC22

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
Jefe Área de Contratación BASPC22.