ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	1.2 Sistema Audiovisual de video mapping		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	3,0m	
ANCHO	20m	
MATERIAL	Sistema audiovisual	
COLOR	N/A	
CONTENIDO MÍNIMO		

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Producción y montaje de pieza audiovisual de video mapping(VM) artístico, adaptado a la maqueta de Bogotá que se encuentra escala 1:1500, con las si
Desarrollo de pieza, edición de video mapping y sonido de duración hasta 15 minutos, adaptado a maqueta existente, Área del mapping 70m2, basado en

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"
	x		

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	1.3 pieza luminica		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	N/A	
ANCHO	N/A	
MATERIAL	N/A	
COLOR	N/A	
CONTENIDO MÍNIMO	1	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Producción, montaje y programación de pieza lumínica basado en sistema de iluminación artístico, adaptado a la maqueta de Bogotá que se encuentra escala 1:1500, basado en guión curatorial con las siguientes características:
Programación de iluminación de duración de hasta 15 minutos, adaptado a la maqueta existente y en relación con el mapping. Área a iluminar 70m2

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE


NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	50cm y 2cm	
ANCHO	0,80m	0,80m
MATERIAL	Lamina Mdf de 14-18mm	
COLOR	Negro	
CONTENIDO MÍNIMO	15 medida A y 15 medida B	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Instalación de maqueta de Bogotá(MB):
Bases a piso rectangulares de h=0,50cm, A=0,80cm, F=0,80cm, con todas las caras tapadas, en color negro mate, Cantinad 15
Bases a pared rectangulares, de h=2 cm, A= 0,80cm, F=0,80 cm. Cantidad 15

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA			"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	2.30	
ANCHO	1.40	
MATERIAL	terciopelo	
COLOR	Negro	
CONTENIDO MÍNIMO		

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Cortina negra para sala de acceso, en dril, con dobladillos y bolsillo de riel, en dos piezas, montaje en riel.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

[redacted]

Página 1 de --


DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC

Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO





Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	2,40m	
ANCHO	1,40m	
MATERIAL	Varios	
COLOR	Negro	
CONTENIDO MÍNIMO	1	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Teatro de sombras (TR) automatizado o mecánico en nicho del balcon del salon colonial con las siguientes características:
Motor a 120V x8 Unidades
Mdf de 2 mm, en láminas de 1mx70cm, para corte de figuras, 4 unidades
Pantalla en licra negro mate , estructura tubular metalica de, 2,40x 1,40m, con socalo en madera de 40 cm
Dmx de cabeza móvil, 16 canales, spot de 16w
Sistema de sonido, basado en reproductores MP3, de 32 a 64 gb de almacenamiento, cable y fuente
Parlantes hasta 4 w redondos x 2 unidades

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA			"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	130	
ANCHO	2,3y 4 m	
MATERIAL	Plasticos	
COLOR	Varios	
CONTENIDO MÍNIMO	130 m	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Plástico calibre 6 translúcido (de invernadero y de colores estabilizada con Hals/Níquel y antioxidante.) para cierres en estructuras de madera y acero. en rollos de 2 mt, 3 mt y 4 mt de ancho, incluye instalación con cinta doble faz transparente a estructura.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE


NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	Varios	
ANCHO	Varios	
MATERIAL	Acero	
COLOR	Blanco	
CONTENIDO MÍNIMO	40	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Suministro de sistema de anclajes en “C”, “T”, “Y” “L”, de 4 cm x 4 cm x 8 cm, para modificación de estructura actual, en acero galvanizado, pintado de blanco electroestático, tornillería autoperforante, reubicación de las estructuras, según contenido curatorial y planos de soporte. (10 unidades por tipo de anclaje)

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA			"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	2,15 Modificación girasol		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	N/A	
ANCHO	N/A	
MATERIAL	Metal	
COLOR	N/A	
CONTENIDO MÍNIMO	1	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Modificación a pieza museográfica “girasol giratorio” : complemento mecánico para que gire sobre su propio eje, propulsado por los visitantes.

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA	SI	NO	
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"
	x		

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Plástico Mylar en rollos.

Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO		
ANCHO		
MATERIAL	Mylar de película de poliéster de 50 micras	
COLOR	Transparente	
CONTENIDO MÍNIMO	1 Kilo	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

La película mylar es un polímero denominado tetraftalato de polietileno, más conocido como poliéster, es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo, es un film flexible, fuerte y duradero, con un abanico de propiedades que lo hacen recomendable en múltiples aplicaciones industriales.

Cuenta con propiedades únicas de claridad, brillo, transparencia, barrera a gases, aromas, grasas y aceites, soluciones diluidas de ácidos minerales, álcalis, sales, jabones, hidrocarburos alifáticos y alcoholes. Además, las unidades son termo formable, termo sellables y de fácil impresión, con tintas comerciales. A su vez, presenta propiedades mecánicas de alta resistencia al doblado, plegado, rasgado y deformación.
Presenta poca resistencia a solventes halogenados, aromáticos y cetonas de bajo peso molecular.
http://www.suministrossis.com/suministrossis-plasticos-mylar.html

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA			"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO

Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO		
ANCHO		
MATERIAL	Tyvek Liso (smooth), polietileno de alta densidad	
COLOR	Blanco	
CONTENIDO MÍNIMO	4 rollos de (10 yrd) (9Mts)	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Tyvek es una excelente superficie para pintar y dibujar para artistas, así como para empacar y almacenar obras de arte, cubrir superficies de trabajo, intercalar entre materiales de gran tamaño, lonas protectoras y muchos otros usos.

Tyvek combina todas las mejores propiedades físicas y características del papel, la película y la tela. Tyvek es igualmente fuerte y protector seco o mojado. Es liviano, flexible, suave, libre de partículas, opaco y resistente al agua, la putrefacción, el moho, los productos químicos, la abrasión y el envejecimiento.

Fabricado 100% con fibras de polietileno de alta densidad. Tyvek se fabrica en un proceso único de hilado instantáneo sin el uso de aglutinantes. Tyvek está formado por un proceso continuo a partir de fibras muy finas de 0,5 a 1,0 micrómetros, 50 veces más pequeñas que un cabello humano. Estas fibras primero se hilan y luego se unen mediante calor y presión hasta que se forma una estructura de lámina sólida. Todos los estilos de Tyvek son libres de ácido con un pH neutro de 7 y no contienen ningún recubrimiento antiestático que se encuentre en la mayoría de los Tyvek disponibles comúnmente. https://www.talasonline.com/Dupont-Tyvek

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA			"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	150	
ANCHO	102	
MATERIAL	Cartón desacidificado, Cartón pH neutro tipo passepartout	
COLOR	blanco antiguo	
CONTENIDO MÍNIMO	12 láminas	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

I• Químicamente estable (no acido y sin impurezas ni oxidantes: lignina, elementos clorados, derivados de azufre, ácidos, peróxidos, metales, alumbre)
- Fibras de algodón, trapo o pasta química de madera (no pasta mecánica: lignina)
- Alfacelulosa más del 87%
- Apresto no acido (no alumbre colofonia)
- Sin colorantes (tintes inestables) azulantes (blanqueo óptico) o elementos que puedan dañar por migración o descomposición (ceras, grasas, plastificantes)
- Suave, liso o ligeramente texturado
- pH neutro con reserva alcalina del (2%)

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE


NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	62	
ANCHO	100	
MATERIAL	Lámina magnética imantada	
COLOR	Negro	
CONTENIDO MÍNIMO	1 Rollo de 0.3 x 100 x 62 cm	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Es un imán flexible compuesto por una mezcla de ferrita con varios tipos de aglomerantes como el caucho y el PVC. Su principal propiedad es la flexibilidad. http://dimetales.com/home/productos/lamina-y-cinta-magnetica/

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO	3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
	**ALTO**		
	ANCHO		
	MATERIAL	A-D strips, Film base deterioration monitors. Bandas para detectar Hidrólisis ácida en negativos.	
	COLOR	5 colores	
	CONTENIDO MÍNIMO	2 cajas	
	3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO		
	Tiras A-D :Determina de manera objetiva y precisa la presencia del síndrome del vinagre en sus colecciones de películas. Las tiras A-D representan un método simple y seguro para detectar, medir y registrar la gravedad del síndrome del vinagre en sus colecciones de películas de acetato. Las tiras A-D son papeles indicadores a base de ácido que cambian de color en presencia del vapor ácido emitido por la película degradante. Cada paquete contiene 250 tiras detectoras (1 1/2 pulg. x 3/8 pulg.) y una tarjeta de referencia de cinco colores https://store.imagepermanenceinstitute.org/ad-strips		
Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.			

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA	SI	NO	
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO		
ANCHO		
MATERIAL	Carboximetilcelulosa CMC	
COLOR	Blanco	
CONTENIDO MÍNIMO	1 Bolsa de 500 gramos	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Sal sódica soluble en agua, con la cual forma un empaste de alta densidad y con elevadísimas propiedades de retención, e insoluble en disolventes orgánicos. La Carboximetilcelulosa se utiliza en la preparación de papetas de limpieza para superficies pétreas y frescos, a las cuales confiere propiedades tixotrópicas y condensantes https://shop-espana.ctseurope.com/336-carboximetilcelulosa

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA			"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO		
ANCHO		
MATERIAL	Set de pinceles	
COLOR	Basico	
CONTENIDO MÍNIMO	Set por 10 unidades	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Set de pinceles de cerdas suaves para bordes, tamaños surtidos

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

FICHA	SI	NO	
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO		
ANCHO	2 CM	
MATERIAL	Filmoplast P	
COLOR	Cinta de papel transparente	
CONTENIDO MÍNIMO	2 cajas de 2 cm x 50mt	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Filmoplast P es una cinta de papel transparente de calidad de archivo sensible a la presión, delgada y semitransparente hecha de un papel especial libre de ácido y madera y adhesivo no amarillento de larga duración. Los usos comunes son reparar, proteger y embellecer papeles, fijar y unir páginas.
cinta adhesiva de alta Libro Blanco.
libre de ácido, adhesivo acrílico de pH neutro. P-90 Plus 0.8" X 164. https://www.amazon.com/-/es/Neschen-Filmoplast-transparente-0-4-6-4/dp/B07BK7S8X4

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ	[redacted]	Página 1 de --
	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Y ELEMENTOS DE MUSEOGRAFIA, MUSEO DE BOGOTÁ , IDPC	Fecha

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

1. ELEMENTO	1.1 DENOMINACIÓN	1.2 CÓDIGO UNSPSC	1.3 UNIDAD DE MEDIDA
1	Producción museográfica MDB		UN

2. IMAGEN DE REFERENCIA DEL PRODUCTO



Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTO	2 Mt	
ANCHO	1,32 Mt	
MATERIAL	Lámina Carton plast	
COLOR	Blanco	
CONTENIDO MÍNIMO	12 Láminas espesor 5mm	

3.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Lámina de plástico corrugado en 100% polipropileno y polietileno de alta densidad; impermeable, resistente al rasgado y punteado, fácil de imprimir, cortar, coser, troquelar, engrapar, pegar y ensamblar. 2 x 1 mt con ancho máximo de 1.32 mt. Espesor 5mm

3.2 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

3.3 REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD

4. GARANTÍA RELACIONADA DEL PRODUCTO Y/O FICHA DE PROVEEDOR

	SI	NO	
FICHA			
GARANTÍA	SI	NO	"Según la garantía mínima presunta de cada elemento descrito en el presente documento y el amparo de calidad especificada en estudio previo"

6. TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRODUCTO (SI APLICA)

7. OBSERVACIONES

1. Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de infestaciones, hongos, deterioro prematuro o publicidad.

2. Se indica a los interesados en el presente proceso que los articulos que implementa Museográfia en los montajes, en muchos casos, NO son comerciales, por lo que los proponentes interesados deberán estar atentos a suplir los articulos que la entidad requiera, sin generar esto sobrecosto alguno; de acuerdo con los estudios de mercado que realiza la entidad se concluyó que la Manofactura de estos insumos no influye en su valor.

3. Para el caso de pinturas y barnices, se requiere adquirir productos biodegradables o de menor impacto, que cumplan con normas de calidad, para evitar la emisión de gases tóxicos y efectos negativos ocasionados por los vertimientos al alcantarillado.

4. Para la aceptación de la calidad técnica de los elementos, el contratista deberá suministrar análisis la ficha tecnica de los materiales para verificación del cumplimiento de los estandarés ofrecidos para el contrato. (En construcción)

8. APROBACION DEL OFERENTE

NOMBRE RL OFERENTE

NOMBRE FIRMA OFERENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (CC, NIT)