Nal.Dia 110.07.15 1

Gmail

secretaria secretaria <secretaria@personeria-municipal-cota.gov.co>

CUENTA DE COBRO DIANA HERRERA

1 mensaje

DIANA HERRERA <dianamherrera4421@gmail.com> 7 de julio de 2023, 15:05
Para: secretaria@personeria-municipal-cota.gov.co

Personeria Mpal Cota
Fecha: 10/07/2023
Hora: 9:25 a. m.
RD-4556 Citar este número.
110-07 CONTRATOS MINIMA CUANTIA
DIANA MAYERLY HERRERA DICELIS
Folios 14 Usuario:EDUARDOM

Buenas tardes, remito documentos de la cuenta de cobro.

Gracias

8 adjuntos

- **INFORME DE EJECUCION.pdf** 306K
- **PARAFISCALES DIANA OK.pdf** 390K
- **CERT BANCARIA DIANA.pdf** 193K
- **LIC_OFFICE_STD2019.pdf** 507K
- **CUENTA DE COBRO.pdf** 239K
- **Kaspersky License Certificate 9372-936490-130422-0-01258.pdf** 47K
- **PM-4544 _-07072023132438.pdf** 2749K
- **REMISION (1).pdf** 110K

2

REMISION 2023070715A

Bogota 07 de Julio de 2023.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CT
1	COMPUTADOR	Sistema Operativo: Windows 11. Procesador: AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos). Memoria: 8GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8GB). Almacenamiento: Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256GB. Gráficos:Gráficos AMD Radeon™. Tipo de Pantalla: Pantalla Full HD (1920 x 1080) de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, VA, con microbordes en tres lados, antirreflejante, 250 nits y 72% de NTSC. Pantalla Touch: NON TOUCH. Color:Negro. Peso:5,37 kg aprox. Dimensiones: 54,06 x 18,37 x 41,9 cm. Conectividad: Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5. Garantía: 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). Puertos:1 SuperSpeed USB Type-A con Velocidad de señalización de 5 Gbps (Battery Charging 1.2); 1 combinación de auriculares y micrófono	1
2	ESCANER	Velocidades de producción S2070: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 70 ppm/140 ipm a 200 y 300 dpi S2070 y S2060w: hasta 7 000 páginas al día Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb) Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros Consumo de energía S2040, S2050, S2070: Desactivado: <0,5 vatios; modo inactivo: <3,0 vatios; modo de funcionamiento: <36 vatios Requisitos eléctricos 100 - 240 V (internacional), 50/60 Hz Características ambientales Inscrito en el registro EPEAT; en cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F); humedad de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb); profundidad: 204 mm (8,0 pulg.) (sin incluir las bandejas de entrada y salida) Anchura: 312 mm (12,3 pulg.); altura: 182,5 mm (7,2 pulg.) (sin incluir la bandeja de entrada); Fondo de la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.) Altura de la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.) Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bit y 64 bit), WINDOWS 8.1 (32 bit y 64bit), WINDOWS 10 (32 bit y 64 bit), WINDOWS Server 2012 x64 Editions, WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU y SUSE. Certificación Citriz Software compatible Software estándar: software incluido con WINDOWS: Controladores de TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch de Alaris y Alaris Capture Pro Software Limited Edition (vía descarga web) Accesorios (opcional) Fundas de transporte (paquete de 5); kit de rollo de alimentación para escáneres de la 2070; kit de rollo de alimentación para escáneres de la S2040; accesorio deflector de apilamiento para escáneres; accesorio de cama plana para pasaportes; accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado; accesorio de cama plana de tamaño A3 (No compatible con S2040) Garantía de soporte de Reemplazo Avanzado de Unidades, incluida la opción de actualizar en un periodo de tiempo2	1
		Resolucion Camara Frontal 5 Mpx Resolucion Camara Posterior 8 Mpx Duracion de la Bateria 8 Horas Aproximadas Opciones de Conectividad Bluetooth, WiFi Imagen y Pantalla Resolucion Pantalla HD Tamaño Pantalla 10.1 Pulgadas Almacenamiento y Procesamiento	

REMISION 2023070715A

Bogota 07 de Julio de 2023.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CT
3	TABLET	Memoria Interna 64 GB Marca del Procesador MediaTek Memoria RAM 4 GB Sistema Operativo Android Version Sistema Operativo 10 Nucleos del Procesador 8 Nucleos Velocidad del Procesador4x A53 a 2,3 GHz + 4x A53 a 1,8 GHz Conectividad Conexion a Datos WiFi Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos Información Básica Fuentes de Alimentacion de Energia Batería Recargable Interna Información Adicional Relevante Garantia del Fabricante 12 Meses	1
4	HUB / SWITCH	Hub / Switch Usb 3.0 - 4 Puertos 5 Gbps CARACTERÍSTICAS 4 puerto del USB 3.0 con la velocidad estupenda 5 gbps. Con LED Indicación Longitud del cable: 30 cm Con fusible para proteger todos los dispositivos. Colores disponibles: Negro	5
5	CAJA EXTERNA	Caja Externa Case Disco Duro Sata 2.5 Usb 3.0 Transparente Caja de disco duro externo de 2.5 pulgadas USB C 3.1 a SATA III 6 Gbps UASP transparente caja de disco duro 7/0.374 in HDD SSD herramienta libre compatible con PC TV PS4 Xbox	5
		Especificaciones UPS interactiva. Color: Negro Rango de estabilidad de salida: 10% Iterfase de comunicación USB Cantidad de tomas 6	

REMISION 2023070715A

Bogota 07 de Julio de 2023.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CT
6	UPS	**Dimensiones** Peso: 10.2 kg. Ancho: 139 mm Profundidad:365 mm Altura: 195 mm **Potencia** Potencia pico: 2000 VA **Voltaje** Voltaje de entrada 110V/220V Voltaje de salida 120 V Denominación de Voltaje bivolt. Rango de voltaje de entrada CA: 90V - 145V. **Batería** Autonomía máxima de la batería: 7 m Su fuente de alimentación se carga en un máximo de 8 horas. **Otros** Método de selección de entrada bivolt: automático Tipos de alarma sonora: Método de batería, batería baja, sobre carga y falla Con botón de encendido y apagado: SI Con indicador LED: SI Nivel máximo de ruido: 40 dB Energía asegurada para los productos ante inconvenientes eléctricos.	1
7	LICENCIA OFFICE	Licencia Office Standard 2019 Tipo de Licenciamiento Perpetuidad	1
8	LICENCIA DE ANTIVIRUS	Small Office Security Cuente con seguridad real Protege contra hackers y ciberamenazas con una seguridad galardonada. Ligera en recursos y fuerte en protección: con una gran cantidad de funciones especiales incluidas en un único paquete premium. VPN premium, Administrador de contraseñas y servicios Safe Money incluidos. Seguridad galardonada que se configura una vez y para siempre: fácil de usar y siempre preparada para enfrentar las amenazas más recientes. Tranquilidad asegurada con la protección para sus equipos, servidores, dispositivos móviles, datos y dinero	1

REMISION 2023070715A

Bogota 07 de Julio de 2023.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CT

Atentamente,

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS.
C.C. 53.089.356 de Bogotá D.C.
NIT. 53.089.356 - 2
Dirección de correo: CL 50 SUR 88 15 BRR BOSA BRASILIA
Dirección electrónica: sac2aj@gmail.com
Telefax: 4589070
Cel. 3153752207

Recibi

NOMBRE
CARGO

kaspersky

Certificado de licencia

ID de licencia: 9372- 936490- 130422- 0-01258

Cliente: PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
NIT: 900569944-5

Nombre del producto	Kaspersky Small Office Security for PC
Localización	Latin America Edición
Descripción de licencia	Kaspersky Internet Security for PC Small Office Security 7.0 Protection : 1 PC
Plazo de licencia	Hasta 22 de Abril de 2025
Tipo de licencia	Base
Código de producto	KL4541DPNTS

DISTRIBUIDOR : Nexway Latam and Mexico

CENTRO DE APOYO : Nexway Latam and Mexico

OFICINA LOCAL : KL Anti-Virus Solutions, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Av. Rio Churubusco no. 601 Piso 9, Colonia Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, CDMX, Mexico, 06140
Contactos de ventas: sales@kaspersky.com
Solicitud de soporte: http://support.kaspersky.com

5

Bogotá 07 de Julio de 2023

CUENTA DE COBRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA

NIT.: 900.569.944-5

Debe a:

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS

C.C N 53.089.356

La suma de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($ 15.828.040) M/ CTE), Por concepto de:

Ejecución de CONTRATO DE ADQUISICION 110-07-15-003-2023 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ACCION 2023 DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA

Se anexa ofrecimiento económico detallando los elementos, cantidades y valores.

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA	CT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA INCLUDIO
1	COMPUTADOR	Sistema Operativo:	1	$ 4.990.000,00	$ 4.990.000,00
		Windows 11.			
		Procesador:			
		AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos).			
		Memoria:			
		8GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8GB).			
		Almacenamiento:			
		Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256GB.			
		Gráficos:Gráficos AMD Radeon™.			
		Tipo de Pantalla:			
		Pantalla Full HD (1920 x 1080) de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, VA, con microbordes en tres lados, antirreflejante, 250 nits y 72% de NTSC.			
		Pantalla Touch:			
		NON TOUCH.			
		Color:Negro.			
		Peso:5,37 kg aprox.			
		Dimensiones: 54,06 x 18,37 x 41,9 cm.			

		Conectividad: Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5.			
		Garantía:			
		1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra).			
		Puertos:1 SuperSpeed USB Type-A con Velocidad de señalización de 5 Gbps (Battery Charging 1.2); 1 combinación de auriculares y micrófono			
2	ESCANER	Velocidades de producción	1	$ 6.950.660,00	$ 6.950.660,00
		S2070: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 70 ppm/140 ipm a 200 y 300 dpi			
		S2070 y S2060w: hasta 7 000 páginas al día			
		Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2			
		(20 lb)			
		Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros			
		Consumo de energía S2040, S2050, S2070: Desactivado: <0,5 vatios; modo inactivo: <3,0 vatios; modo de funcionamiento: <36 vatios			
		Requisitos eléctricos 100 - 240 V (internacional), 50/60 Hz			
		Características ambientales Inscrito en el registro EPEAT; en cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F); humedad de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa			
		Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb); profundidad: 204 mm (8,0 pulg.) (sin incluir las bandejas de entrada y salida) Anchura: 312 mm (12,3 pulg.);			
		altura: 182,5 mm (7,2 pulg.) (sin incluir la bandeja de entrada); Fondo de la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.)			
		Altura de la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.)			
		Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bit y 64 bit), WINDOWS 8.1 (32 bit y 64bit), WINDOWS 10 (32 bit y 64 bit), WINDOWS Server 2012 x64 Editions,			
		WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU y SUSE. Certificación Citriz			
		Software compatible Software estándar: software incluido con WINDOWS: Controladores de TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch de Alaris y Alaris Capture Pro			
		Software Limited Edition (vía descarga web)			
		Accesorios (opcional) Fundas de transporte (paquete de 5); kit de rollo de alimentación para escáneres de la 2070; kit			
		de rollo de alimentación para escáneres de la S2040; accesorio deflector de apilamiento para escáneres;			
		accesorio de cama plana para pasaportes; accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado; accesorio de cama plana			
		de tamaño A3 (No compatible con S2040)			
		Garantía de soporte de Reemplazo Avanzado de Unidades, incluida la opción de actualizar en un periodo de tiempo2			
3	TABLET	Resolucion Camara Frontal 5 Mpx	1	$ 1.214.950,00	$ 1.214.950,00
		Resolucion Camara Posterior 8 Mpx			


		Duracion de la Bateria 8 Horas Aproximadas			
		Opciones de Conectividad Bluetooth, WiFi			
		Imagen y Pantalla			
		Resolucion Pantalla HD			
		Tamaño Pantalla 10.1 Pulgadas			
		Almacenamiento y Procesamiento			
		Memoria Interna 64 GB			
		Marca del Procesador MediaTek			
		Memoria RAM 4 GB			
		Sistema Operativo Android			
		Version Sistema Operativo 10			
		Nucleos del Procesador 8 Nucleos			
		Velocidad del Procesador4x A53 a 2,3 GHz + 4x A53 a 1,8 GHz			
		Conectividad			
		Conexion a Datos WiFi			
		Tipos de Puertos Entradas y Salidas			
		Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos			
		Información Básica			
		Fuentes de Alimentacion de Energia			
		Batería Recargable Interna			
		Información Adicional Relevante			
		Garantia del Fabricante			
		12 Meses			
4	HUB / SWITCH	Hub / Switch Usb 3.0 - 4 Puertos 5 Gbps	5	$ 22.830,00	$ 114.150,00
		CARACTERÍSTICAS			
		4 puerto del USB 3.0 con la velocidad estupenda 5 gbps.			
		Con LED Indicación			
		Longitud del cable: 30 cm			
		Con fusible para proteger todos los dispositivos.			
		Colores disponibles: Negro			
5	CAJA EXTERNA	Caja Externa Case Disco Duro Sata 2.5 Usb 3.0 Transparente	5	$ 40.000,00	$ 200.000,00
		Caja de disco duro externo de 2.5 pulgadas USB C 3.1 a SATA III 6 Gbps UASP transparente caja de disco duro 7/0.374 in HDD SSD herramienta libre compatible con PC TV PS4 Xbox			
6	UPS	**Especificaciones**	1	$ 686.480,00	$ 686.480,00
		UPS interactiva.			
		Color: Negro			
		Rango de estabilidad de salida: 10%			
		Iterfase de comunicación USB			
		Cantidad de tomas 6			

		Dimensiones			
		Peso: 10.2 kg.			
		Ancho: 139 mm			
		Profundidad:365 mm			
		Altura: 195 mm			
		Potencia			
		Potencia pico: 2000 VA			
		Voltaje			
		Voltaje de entrada 110V/220V			
		Voltaje de salida 120 V			
		Denominación de Voltaje bivolt.			
		Rango de voltaje de entrada CA: 90V - 145V.			
		Batería			
		Autonomía máxima de la batería: 7 m			
		Su fuente de alimentación se carga en un máximo de 8 horas.			
		Otros			
		Método de selección de entrada bivolt: automático			
		Tipos de alarma sonora: Método de batería, batería baja, sobre carga y falla			
		Con botón de encendido y apagado: SI			
		Con indicador LED: SI			
		Nivel máximo de ruido: 40 dB			
		Energía asegurada para los productos ante inconvenientes eléctricos.			
7	LICENCIA OFFICE	Licencia Office Standard 2019	1	$ 1.525.900,00	$ 1.525.900,00
		Tipo de Licenciamiento Perpetuidad			
8	LICENCIA DE ANTIVIRUS	Small Office Security	1	$ 145.900,00	$ 145.900,00
		Cuente con seguridad real			
		Protege contra hackers y ciberamenazas con una seguridad galardonada.			
		Ligera en recursos y fuerte en protección: con una gran cantidad de funciones especiales incluidas en un único paquete premium.			
		VPN premium, Administrador de contraseñas y servicios Safe Money incluidos.			
		Seguridad galardonada que se configura una vez y para siempre: fácil de usar y siempre preparada para enfrentar las amenazas más recientes.			

		Tranquilidad asegurada con la protección para sus equipos, servidores, dispositivos móviles, datos y dinero			
					$ 15.828.040,00

Nota: Favor Consignar o Transferir a la Cuenta de Ahorros del Banco DAVIVIENDA N 48843 3081095, a nombre de DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS.

Cordia mente,



DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS
C.C 53 089.356 de Bogotá

Sello Digital
AFC802984635

Microsoft Partner

Fecha Elaboración 06/07/2023
Fecha de Activación 06/07/2023

CLIENTE

Nombre	Personeria municipal de Cota	Compañía	Personeria Municipal de Cota
Direccion	Cra 5 # 10-41	Telefonos	(57) 3108579467
Email	secretaria@personeria-municipal-cota.gov.co	Nit/nif	**900569944-5**
		State	**Cundinamarca - Colombia**

DATOS DEL CONTRATO

Product ID	Units	Valor Unit	Imp. Id	Valor Total (USD)
Microsoft Office 2019 Standard **KT3WV-2HY76-9KQ94-9DP69-8P2WJ**	1	Volume	0%	67

Terminos y Condiciones

Program Requirements

This section describes the requirements you organization must meet for the SPLA:

Enroll in the Microsoft Partner Network. You must be a member of the Microsoft Partner Network (MPN) and a member of theMicrosoft Hosting Community.

Sign a Microsoft Business and Services Agreement

Service providers that have an existing MBSA through another Volume Licensing Agreement (Enterprise Agreement, Enterprise Subscription Agreement [EAS], Select Plus, or ISV Royalty Licensing) should work with their account manager and/or reseller to provide their MBSA number and link the MBSA to their SPLA

Service providers without an existing MBSA are required to sign one the next time they sign a SPLA

Designate a licensed products reseller. Work with a SPLA reseller to complete the SPLA and MBSA. The reseller does the following:

Collects your monthly use report or zero use report and submits it to Microsoft

Collects payment for the licenses made available to users during the previous month.

Assists you on all aspects of the SPLA Program. Selects a SPLA reseller from the list at http://www.microsoft.com/hosting/en/us/licensing/splahowto.aspx

Provide monthly reporting on software licenses. Submit either a monthly use report or zero use report to your SPLA reseller. You must also report on all licenses that you made available to your customers for your affiliates and software services resellers

Submit a monthly invoice payment. The SPLA reseller invoices you monthly based on the number of licenses reported in your monthly use report. You are responsible for submitting your payment to the SPLA reseller by the agreed date

Comply with the Services Provider Use Rights (SPUR). The SPUR specifies use rights and conditions that apply to a customer's use of the products licensed under the SPLA. Microsoft can revise the SPUR at any time. The SPUR is updated quarterly and is located at http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2.

Abide by copyright guidelines, the use of trademarks, and antipiracy obligations. Service providers who sign a SPLA must abide by the requirements for preventing the piracy of Microsoft licensed products and must comply with trademark and logo use requirements and pass-through copyright and similar notices. You must include Microsoft's copyright notice on any documentation, including online, for your products and services that include Microsoft products.

Provide technical support. You are responsible for providing technical product support for the Microsoft products you deliver to your customers

Agree to participate in Microsoft SPLA audits. Microsoft and/or its designees can review your records and facilities (including the data centers) to verify compliance and conduct on-location audits if needed

Comply with the export requirements. You need to comply with all applicable export laws, and it is recommended that you obtain legal advice regarding the export laws applicable to your business. For informational purposes only, Microsoft has collected information on export requirements and other information, including U.S. export regulations, product Export Control Classification Numbers (ECCNs), and export-restricted products at http://www.microsoft.com/exporting/.

Licensing Models Available

Affiliates must abide by copyright guidelines, the use of trademarks, and antipiracy obligations. Your affiliates and software services resellers must also abide by the requirements for preventing the piracy of Microsoft licensed products and must comply with trademark and logo use requirements and pass-through copyright and similar notices

Licenses acquired under the SPLA are monthly subscription licenses. Your customer's product needs determine the license type. Please note that not all products are available in both license models. For a list of Microsoft products available for each license model, review the SPUR document at http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=2

Per Subscriber: A Subscriber Access License (SAL) is required for each unique individual user or device that is authorized to access or otherwise use the licensed products. When using the SAL option, a separate Server License is not needed. Examples of products licensed with a SAL are the Windows Server operating system, Microsoft SQL Server database software, Microsoft Exchange Server, Microsoft Office, and Microsoft Dynamics® business software (CRM).

SALs for Software Assurance are available for some products to be assigned to customers who have previously purchased on-premises Client Access Licenses (CALs) and who continue to maintain Software Assurance on those CALs. With SALs for Software Assurance, these customers can migrate to the equivalent SPLA service at a discounted rate. SPLA partners can purchase SALs for Software Assurance, which are price advantaged versus regular SALs, for these customers

Per Processor: Each Processor License allows an unlimited number of users to access the product that is installed on that processor for products licensed through a per-processor model. Examples of products licensed through a per-processor model are Windows Server, Microsoft SQL Server, and Microsoft Dynamics ERP

Autorizado: Valido Sello Digital

Cliente:

06/07/2023

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **07/07/2023**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS** con **Cédula de Ciudadanía** número **53089356**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488433081095**
Fecha de apertura	**11/08/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

CERTIFICACIÓN DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS identificada con C.C 53.089.356 de Bogotá D.C, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que durante los últimos (06) seis meses he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Dada a los 07 días del mes de Julio del año 2023

Atentamente

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS
C.C 53.089.356 de Bogotá D.C

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53089356	DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS	CALLE 50 SUR N 88 15	4589070	dianaherrera4421@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	11/07/2023	68632965	$336.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	336.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53089356	DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS	CALLE 50 SUR N 88 15	4589070	dianaherrera4421@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	11/07/2023	68632965	$336.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53089356	HERRERA DICELIS DIANA MARYERLY	57	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0





PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

INFORME DE EJECUCION

Bogota 07 de Julio de 2023.





Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA		CT
1	COMPUTADOR	Sistema Operativo: Windows 11. Procesador: AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos). Memoria: 8GB de RAM DDR4-3200 MHz (1 x 8GB). Almacenamiento: Unidad de estado sólido PCIe® NVMe™ M.2 de 256GB. Gráficos:Gráficos AMD Radeon™. Tipo de Pantalla: Pantalla Full HD (1920 x 1080) de 23,8" (60,5 cm) en diagonal, VA, con microbordes en tres lados, antirreflejante, 250 nits y 72% de NTSC. Pantalla Touch: NON TOUCH. Color:Negro. Peso:5,37 kg aprox. Dimensiones: 54,06 x 18,37 x 41,9 cm. Conectividad: Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5. Garantia: 1 año de garantía limitada de hardware con soporte técnico telefónico gratuito. 90 días de soporte técnico limitado para software (a partir de la fecha de compra). Puertos:1 SuperSpeed USB Type-A con Velocidad de señalización de 5 Gbps (Battery Charging 1.2); 1 combinación de auriculares y micrófono		1
2	ESCANNER	Velocidades de producción S2070: blanco y negro/escala de grises/color: hasta 70 ppm/140 ipm a 200 y 300 dpi S2070 y S2060w: hasta 7 000 páginas al día Capacidad del alimentador Hasta 80 hojas de papel de 80 g/m2 (20 lb) Permite trabajar con documentos de tamaño pequeño como A8, tarjetas de identificación, tarjetas con relieve y tarjetas de seguros Consumo de energía S2040, S2050, S2070: Desactivado: <0,5 vatios; modo inactivo: <3,0 vatios; modo de funcionamiento: <36 vatios Requisitos eléctricos 100 - 240 V (internacional), 50/60 Hz Características ambientales Inscrito en el registro EPEAT; en cumplimiento con los requisitos de ENERGY STAR; temperatura de funcionamiento: de 10 a 35 °C (de 50 a 95 °F); humedad de funcionamiento: del 15 % al 80 % de humedad relativa Dimensiones Peso: 3,3 kg (7,2 lb); profundidad: 204 mm (8,0 pulg.) (sin incluir las bandejas de entrada y salida) Anchura: 312 mm (12,3 pulg.); altura: 182,5 mm (7,2 pulg.) (sin incluir la bandeja de entrada); Fondo de la bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pulg.) Altura de la bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pulg.) Sistemas operativos compatibles WINDOWS 7 SP1 (32 bit y 64 bit), WINDOWS 8.1 (32 bit y 64bit), WINDOWS 10 (32 bit y 64 bit), WINDOWS Server 2012 x64 Editions, WINDOWS Server 2016 x64 Editions, LINUX UBUNTU y SUSE. Certificación Citriz Software compatible Software estándar: software incluido con WINDOWS: Controladores de TWAIN, ISIS, WIA; Smart Touch de Alaris y Alaris Capture Pro Software Limited Edition (via descarga web) Accesorios (opcional) Fundas de transporte (paquete de 5); kit de rollo de alimentación para escáneres de la 2070; kit de rollo de alimentación para escáneres de la S2040; accesorio deflector de apilamiento para escáneres; accesorio de cama plana para pasaportes; accesorio de cama plana de tamaño legal/A4 integrado; accesorio de cama plana de tamaño A3 (No compatible con S2040) Garantía de soporte de Reemplazo Avanzado de Unidades, incluida la opción de actualizar en un periodo de tiempo2	 	1
3	TABLET	Resolucion Camara Frontal 5 Mpx Resolucion Camara Posterior 8 Mpx Duracion de la Bateria 8 Horas Aproximadas Opciones de Conectividad Bluetooth, WiFi Imagen y Pantalla Resolucion Pantalla HD Tamaño Pantalla 10.1 Pulgadas Almacenamiento y Procesamiento Memoria Interna 64 GB Marca del Procesador MediaTek Memoria RAM 4 GB Sistema Operativo Android Version Sistema Operativo 10 Nucleos del Procesador 8 Nucleos Velocidad del Procesador4x A53 a 2,3 GHz + 4x A53 a 1,8 GHz Conectividad Conexion a Datos WiFi Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto USB Tipo C Salida de Audifonos Información Básica Fuentes de Alimentacion de Energia Bateria Recargable Interna Información Adicional Relevante Garantia del Fabricante 12 Meses	 	1

INFORME DE EJECUCION

Bogota 07 de Julio de 2023

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA		CT
4	HUB / SWITCH	Hub / Switch Usb 3.0 - 4 Puertos 5 Gbps CARACTERÍSTICAS 4 puerto del USB 3.0 con la velocidad estupenda 5 gbps. Con LED Indicación Longitud del cable: 30 cm Con fusible para proteger todos los dispositivos. Colores disponibles: Negro		5
5	CAJA EXTERNA	Caja Externa Case Disco Duro Sata 2.5 Usb 3.0 Transparente Caja de disco duro externo de 2.5 pulgadas USB C 3.1 a SATA III 6 Gbps UASP transparente caja de disco duro 7/0.374 in HDD SSD herramienta libre compatible con PC TV PS4 Xbox		5
6	UPS	**Especificaciones** UPS interactiva. Color: Negro Rango de estabilidad de salida: 10% Iterfase de comunicación USB Cantidad de tomas 6 **Dimensiones** Peso: 10.2 kg. Ancho: 139 mm Profundidad:365 mm Altura: 195 mm **Potencia** Potencia pico: 2000 VA **Voltaje** Voltaje de entrada 110V/220V Voltaje de salida 120 V Denominación de Voltaje bivolt. Rango de voltaje de entrada CA: 90V - 145V. **Bateria** Autonomía máxima de la bateria: 7 m Su fuente de alimentación se carga en un máximo de 8 horas. **Otros** Método de selección de entrada bivolt: automático Tipos de alarma sonora: Método de bateria, bateria baja, sobre carga y falla Con botón de encendido y apagado: SI Con indicador LED: SI Nivel máximo de ruido: 40 dB Energia asegurada para los productos ante inconvenientes eléctricos.	 	1
7	LICENCIA OFFICE	Licencia Office Standard 2019 Tipo de Licenciamiento Perpetuidad		1
8	LICENCIA DE ANTIVIRUS	Small Office Security Cuente con seguridad real Protege contra hackers y ciberamenazas con una seguridad galardonada. Ligera en recursos y fuerte en protección: con una gran cantidad de funciones especiales incluidas en un único paquete premium. VPN premium, Administrador de contraseñas y servicios Safe Money incluidos. Seguridad galardonada que se configura una vez y para siempre: fácil de usar y siempre preparada para enfrentar las amenazas más recientes.		1

INFORME DE EJECUCION

Bogota 07 de Julio de 2023.

Señores:
PERSONERIA MUNICIPAL DE COTA
MISAEL EDUARDO QUINTERO DUARTE
Personera Municipal
Cota

ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION TECNICA		CT
		Tranquilidad asegurada con la protección para sus equipos, servidores, dispositivos móviles, datos y dinero		

Atentamente,

DIANA MARYERLY HERRERA DICELIS.
C.C. 53.089.356 de Bogotá D.C.
NIT. 53.089.356 - 2
Dirección de correo: CL 50 SUR 88 15 BRR BOSA BRASILIA
Dirección electrónica: sac2aj@gmail.com
Telefax: 4589070
Cel. 3153752207

Recibi

NOMBRE
CARGO