
INFORME DE RESULTADOS:
ALBA CATAÑO

Uranotest Smart Reader Technology

TEST: URANOTEST FELV-FIV
Detección cualitativa de anticuerpos del virus de la Inmunodeficiencia Felina (FIV) y antigénio del virus de la Leucemia Felina (FeLV).


NOMBRE MASCOTA: Gata carey
NOMBRE PROPIETARIO: Elizabeth
SEXO: Hembra
EDAD: 2
FECHA: 02/06/2023 **HORA:** 14:44:26

Gráfico 1
FeLV



T Line score: 1,287
C line score: 34,795
Ratio T/C: 0,037

Gráfico 2
FIV



T Line score: 0,000
C line score: 68,601
Ratio T/C: 0,000

Imágenes del test:





Resultados:

FeLV: Negativo

FIV: Negativo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía
Lote: 20321I1
Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: Ubicación no disponible

Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST FELV-FIV** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al Laboratorio para su contrastación.

Avinguda Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses - Barcelona (Spain)

FECHA:	5 de Junio de 2022		
NOMBRE:	Milagros	**EDAD:**	Indeterminada
ESPECIE:	Canino	**CENTRO VETERINARIO:**	Mi Vete
RAZA:	Criollo	**PROPIETARIO:**	Albergue Municipal de guarne
SEXO:	Hembra	**OPERADOR:**	Laura Vásquez Salinas

MOTIVO DEL EXAMEN:
Paciente atropellado.

Se realiza estudio radiográfico digital de miembros anteriores con las siguientes proyecciones: mediolateral derecha, izquierda y craneocaudal.

OBSERVACIONES:
Se observa fractura oblicua con fragmento reducible a nivel de tercio distal de húmero izquierdo sin desplazamiento hacia caudo latero proximal de la porción fracturaría distal con presencia de fisura a nivel de la región intercondílea de húmero izquierdo con aumento de tamaño de tejidos blandos local y presencia de gas a nivel de tejido subcutáneo sobre la región humeral medial izquierda, no se observan signos de luxación articular a nivel de la articulación del hombro y codo bilateralmente. Demás estructuras osteoarticulares y tejidos blandos se observan dentro de los límites radiográficos normales para las proyecciones obtenidas.

CONCLUSIONES:

- Cambios compatibles con fractura oblicua cabalgada con fragmento reducible a nivel de tercio distal de húmero izquierdo con fisura intercondílea sin signos de luxación articular a nivel de la articulación del codo izquierdo.
- Cambios compatibles con proceso inflamatorio moderado de tejidos blandos local con signos de tejido subcutáneo (considerar herida perforante, formación de absceso).

RECOMENDACIONES:
Según evolución y criterio medico se recomienda realizar evaluación ortopédica/fisiátrica completa para determinar control radiográfico en 3-4 semanas y/o ayudas diagnósticas complementarias.

TODOS LOS HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS DEBEN SER CORRELACIONADOS CON LA CLÍNICA DEL PACIENTE, BAJO EL CRITERIO DEL MÉDICO TRATANTE.

FIRMA

Laura Vásquez Salinas
16981
Laura Vásquez Salinas
Médica Veterinaria UdeA

Laura Vásquez Salinas
MV, UdeA, TP: 16981
Dipl. Radiología Veterinaria UdeA
Msc UCES

ESTE INFORME ES UNA TRANSCRIPCIÓN POR LO QUE PUEDE CONTENER ERRORES DE FORMA.
Transcrito por: Evelin Présiga Rojas

Radiopets Oriente
Radiología digital
Cel 318 5079326-305 3080376
radiologiamascotasoriente@gmail.com

FECHA:	5 de Junio de 2022		
NOMBRE:	Milagros	**EDAD:**	Indeterminada
ESPECIE:	Canino	**CENTRO VETERINARIO:**	Mi Vete
RAZA:	Criollo	**PROPIETARIO:**	Albergue Municipal de guarne
SEXO:	Hembra	**OPERADOR:**	Laura Vásquez Salinas

MOTIVO DEL EXAMEN:
Paciente atropellado.

Se realiza estudio radiográfico digital de mandíbula con las siguientes proyecciones: oblicua derecha, izquierda y oro ventral con boca abierta.

OBSERVACIONES:
Se observa fractura completa a nivel de la región incisiva de la rama vertical de la mandíbula derecha a nivel del canino inferior derecho con exposición de raíz dentaria de dicha pieza dentaria, se observa perdida de continuidad unicortical de la corteza dorsal de la rama mandíbular izquierda en la porción incisiva caudal al canino inferior izquierdo con halo radiolucido a nivel de raiz dentaría del canino superior izquierdo sin perdida de pieza dentaría local, aumento de tamaño de tejidos blandos sobre la región mentoniana bilateralmente. Demás estructuras osteoarticulares y tejidos blandos se observan dentro de los límites radiográficos normales para las proyecciones obtenidas.

CONCLUSIONES:

- Cambios compatibles con fractura desplazada a nivel de la región incisiva de rama mandíbular derecha con exposición de raíz dentaría del canino inferior derecho.
- Cambios sugerentes con fractura unicortical a nivel de la corteza dorsal de la región incisiva de la rama mandíbular izquierda con compromiso de hueso alveolar del canino inferior izquierdo.
- Cambios compatibles con proceso inflamatorio de tejidos blandos sobre la región mentoniana bilateralmente.

RECOMENDACIONES:
Según evolución y criterio medico se recomienda realizar ayudas diagnósticas complementarias cómo tomografía computarizada, control radiográfico en 2-4 semanas.

TODOS LOS HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS DEBEN SER CORRELACIONADOS CON LA CLÍNICA DEL PACIENTE, BAJO EL CRITERIO DEL MÉDICO TRATANTE.

FIRMA

Laura Vásquez Salinas 16981
Laura Vásquez Salinas
Médica Veterinaria UdeA


Laura Vásquez Salinas
MV, UdeA, TP: 16981
Dipl. Radiología Veterinaria UdeA
Msc UCES


ESTE INFORME ES UNA TRANSCRIPCIÓN POR LO QUE PUEDE CONTENER ERRORES DE FORMA.
Transcrito por: Evelin Présiga Rojas




Radiopets Oriente
Radiología digital
Cel 318 5079326-305 3080376
radiologiamascotasoriente@gmail.com


DR JUAN MANUEL
Front Left Lateral
Se: 1/5
MILAGROS
MI VETE
Acc:
L
2023 Jun 05
Acq Tm: 14:33:50.513


DR JUAN MANUEL
Skull Right lateral
Se: 7/5
R
MILAGROS
MI VETE
Acc:
2023 Jun 05
Acq Tm: 14:40:20.077


DR JUAN MANUEL
Skull VD
Se: 5/5
MILAGROS
MI VETE
Acc:
R
L
2023 Jun 05
Acq Tm: 14:37:21.463


DR JUAN MANUEL
Skull Right lateral
Se: 6/5
MILAGROS
MI VETE
Acc:
R
L
2023 Jun 05
Acq Tm: 14:38:43.273


DR JUAN MANUEL
Front DV
Se: 4/5
MILAGROS
MI VETE
Acc:
2023 Jun 05
Acq Tm: 14:36:09.577


Front Right Lateral
Se: 3/3
ALBERGUE, PERCI
MI VETE
Acc:
R
2023 Jun 23
Acq Tm: 14:41:52.320


Front Right Lateral
Se: 1/3
ALBERGUE, PERCI
MI VETE
Acc:
R
2023 Jun 23
Acq Tm: 14:37:29.803


Front Right Lateral
Se: 2/3
ALBERGUE, PERCI
MI VETE
Acc:
L
R
2023 Jun 23
Acq Tm: 14:40:16.903

¿FECHA:	23 de junio de 2023		
NOMBRE:	Percy	**EDAD:**	NR
ESPECIE:	Canino	**CENTRO VETERINARIO:**	Mi vete
RAZA:	Mestizo	**TUTOR:**	Albergue municipal de guarne
SEXO:	macho	**INFORMA:**	Juan Esteban Echavarría B.

MOTIVO DEL EXAMEN:
Paciente presente pérdida de masa muscular y claudicación de MAD.

SE OBTIENE ESTUDIO RADIOGRÁFICO DIGITAL DE MAD, PARA LECTURA CON LAS SIGUIENTES PROYECCIONES (3): MEDIO LATERAL Y CRANEO CAUDAL.


OBSERVACIONES:
Se observa incongruencia articular húmero radio ulnar derecha con desplazamiento de húmero hacia medial, aumento de tejidos blandos periarticular en codo derecho, disminución de la masa muscular de MAD, articulación de hombros y carpos congruentes bilateral, no se evidencian signos de fracturas, fisuras o cambios osteolíticos que indiquen malignidad. Demás estructuras osteoarticulares y tejidos blandos se observan dentro de los parámetros radiográficos normales.

CONCLUSIONES:
- Cambios compatibles con luxación/ subluxación de codo de MAD, con proceso inflamatorio de tejidos blandos periarticular local.
- Cambios compatibles con hipotrofia muscular de MAD indicativo de cronicidad.

RECOMENDACIONES:
Se recomienda evaluación ortopédica/ fisiátrica.

TODOS LOS HALLAZGOS RADIOGRÁFICOS DEBEN SER CORRELACIONADOS CON LA CLÍNICA DEL PACIENTE, BAJO EL CRITERIO DEL MÉDICO TRATANTE.

FIRMA



Juan Esteban Echavarría B
MVZ, U. CES, TP: 26939
Esp. Imagenologica Vet, U. CES

ESTE INFORME ES UNA TRANSCRIPCIÓN POR LO QUE PUEDE CONTENER ERRORES DE FORMA.
Transcrito por: Daniela Hernández Castrillón.

RADIOVET
Radiología digital
Cel. 3053080376- 318 5079326
radiologiamascotasoriente@gmail.com


INFORME DE RESULTADOS:
ALBA CATAÑO

Uranotest Smart Reader Technology

TEST: URANOTEST FELV-FIV
Detección cualitativa de anticuerpos del virus de la Inmunodeficiencia Felina (FIV) y antigénio del virus de la Leucemia Felina (FeLV).


NOMBRE MASCOTA: Carey joven
NOMBRE PROPIETARIO: Elizabeth
SEXO: Hembra
EDAD: 1
FECHA: 30/06/2023 **HORA:** 13:45:38

Gráfico 1
FeLV



T Line score: 0,000
C line score: 24,373
Ratio T/C: 0,000

Gráfico 2
FIV



T Line score: 1,827
C line score: 36,174
Ratio T/C: 0,051

Imágenes del test:





Resultados:

FeLV: Negativo

FIV: Negativo

Características técnicas:

Técnica: Inmunocromatografía
Lote: 20321I1
Tipo de análisis: Función polinómica

UBICACIÓN GPS: 6° 22' 29.9" N 75° 29' 57.0" W

Notas:

N/A

Limitaciones de la técnica: Aunque el kit de diagnóstico **URANOTEST FELV-FIV** tiene una elevada sensibilidad y especificidad, no puede descartarse una pequeña incidencia de resultados falsos positivos o negativos. Un diagnóstico clínico definitivo no debe basarse tan solo en la realización de un test, sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clínicos y laboratoriales. Ante cualquier divergencia entre la interpretación visual del test y la realizada con Uranotest Smart Reader se recomienda enviar la muestra al Laboratorio para su contrastación.

urano lab
Uranotest Smart Reader Technology
Avinguda Santa Eulàlia, 2
08520 Les Franqueses - Barcelona (Spain)