**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

**REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA**

## EVALUACION TÉCNICA

**OBJETO: Contratar la compra de materiales para formación profesional para el desarrollo de los proyectos del área de dibujo, modelado y jardinería del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera..**

**PROCESO: MC-RDC-CTCM-003-2023 Lote 2 jardinería**

| ITEM | CARACTERISTICAS TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PROPONENTE 1: SOMMER INTERNACIONAL LTDA | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | |
| 1 | Abrazadera metálica 100 Abrazaderas De Manguera - 16mm | Paquete de 100 unidades | 1 | X | | |
| 2 | Acoples para manguera. Conector rápido, grifo-manguera • Fabricados en ABS • Conexiones rápidas y automáticas • Empaque antifuga con diseño cónico • Conexión rápida y automática Especificaciones • Espiga 3/4" (19 mm) • Conector y rosca 3/4" - 11.5 NH • Empaque individual Blíster • Inner 6 • Master 72 | UNIDAD | 20 | X | | |
| 3 | Miniaspersores con manguera Miniaspersor + Estaca + Manguera + Conector (Paquete de 12 Unidades). | UNIDAD | 8 | X | | |
| 4 | Bomba para fuente Electrobomba Sumergible Para Fuente Hqb-2500 2,5m. | UNIDAD | 3 | X | | |
| 5 | Cascarilla de arroz Cascarilla De Arroz Cruda Mezcla Base Cultivo 10kg 80 Litros. | Bulto | 5 | X | | |
| 6 | Cinta De Riego Por Goteo X Rollos De 100 Metros. | Rollo 100m | 1 | X | | |
| 7 | Clip de cierre para manguera 100 Clips De Parachoques De 10 Mm Con Cierre A Presión Para manguera de 16 mm. | UNIDAD | 1 | X | | |
| 8 | Emisores de nebulización Tipo de artículo: rociador de nebulización Material: ABS Peso: Aprox. 165 g/5.8 oz Tamaño de interfaz: 5 mm Pulverización Diámetro: alrededor de 1.5-2 m/4.9-6.6 pies Consumo de agua: 10-50 l/h Presión de trabajo: 1.5-3.5 kg Aplicación: riego, pulverización, enfriamiento | UNIDAD | 2 | X | | |
| 9 | Empaque para conexión de manguera Medida 1/2 - 11.5 NH Espesor 2.85 mm Tipo de empaque 10 x Caballete | UNIDAD | 240 | X | | |
| 10 | Fertilizante químico Fertilizante 17-06-18-2 Precisagro X BOLSA DE 10 KG Fertilizante que contiene los tres macronutrientes primarios que son: nitrógeno, fosforo y potasio en iguales proporciones, debido a su composición este fertilizante puede ser utilizado en cualquier etapa fenológica del cultivo, por lo que representa un abono completo para todo tipo de plantas. | UNIDAD | 1 | X | | |
| 11 | Hilo replanteo Terlenka Crudo 1400/3 - 900g. Descripción Hilos industriales de nylon para múltiples usos Aplicaciones de Uso Hilos industriales para calzado, pesca, artesanías. | Rollo | 10 | X | | |
| 12 | Humus Fertilizante orgánico Fertilizante orgánico proveniente de la actividad de lombrices californianas sobre material orgánico. Producto 100% natural apto para cualquier tipo de cultivo. Permite corregir las características fisicoquímicas y biológicas del suelo. Aporta gran cantidad de materia orgánica, favorece la aireación y mejora la estructura de las partículas del suelo, por su presentación es ideal para plantas. Dosis: 5ml / litro de agua Presentación comercial: Frasco x 100ml / Frasco x 500ml | Litro | 3 | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Liston de pino de .09 x .041 x 3.20 mts Material: Pino Radiata Uso: Mueblería, revestimientos y construcción Ancho: 90 mm Color: Blanco - Amarillenta Espesor: 41 mm Beneficios: Cepillada a 4 caras Peso: 7,9 Kg Tipo: Madera Seca Características: Madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras. Contenido de Humedad máximo 20%; mejor retención de fijaciones Tipo madera: Madera Estructural Largo: 3200 mm | UNIDAD | 60 | X | | |
| 14 | Guadua inmunizada con un Largo 6 metros y un diámetro entre 16 y 20 cm | UNIDAD | 40 | X | | |
| 15 | Manguera para jardín Rollo 100 mt con un espesor de 3 mm | UNIDAD | 2 | X | | |
| 16 | Pistola para riego multiusos Características: Accesorio con 8 funciones de riego diferente metálica recubierta. | UNIDAD | 3 | X | | |
| 17 | Piedra rajón-caliza Piedra con un tamaño promedio de 25 a 35 cms | m2 | 8 | X | | |
| 18 | Rastrillos Alto: 4 cm Material: Escoba en polipropileno Mangos de Madera Uso: Agrícola Ancho: 60,5 cm Color: Madera-Negro Beneficios: Fabricado en polipropileno de alta resistencia, ideal para barrer superficies con césped Peso: 0,81 kg Tipo: Herramientas de mango largo Medidas: 4 x 60,5 x 168 cm | UNIDAD | 5 | X | | |
| 19 | Reflectores para jardín Garantía: 12 meses Resistencia al agua: IP65 Tipo: Reflectores LED Características: diferentes colores de iluminación con control remoto Material: Aluminio, vidrio | UNIDAD | 5 | X | | |
| 20 | Rollo de cable Modelo Cable Encauchetado 2 x 12 Tipo de cable: Subterráneo Sección 3 x 1.5 mm² Largo del cable 100 m Tipo de envase Rollo | Rollo | 1 | X | | |
| 21 | Tablero OSB LP INDU-PLAC 18MM X 1.22M X 2.44M | UNIDAD | 5 | X | | |
| 22 | Kit De 5 Cinceles Cinceles Medidas: 10 mmx 150 mm, 12 mm x 150 mm, 15 mm x 180 mm, 19 mm x 200 mm, 22 mm x 200 mm | UNIDAD | 3 | X | | |
| 23 | Escuadra de carpintero Mango de plástico. Acabado con laca para resistir corrosión.Escala en bajo relieve.Escala métrica y en pulgadas. 10 pulgadas Largo (254 mm) . | UNIDAD | 10 | X | | |
| 23 | Martillo o porra de caucho Peso 16 Onzas Tipo Mazos Características Mazo de goma, 16 onzas, Mango en pasta dura vulcanizado al mazo, revestimiento en caucho, cabeza de alta resistencia, resistente a la humedad. Uso Profesional | UNIDAD | 5 | X | | |
| | **RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA** | | | **CUMPLE TÉCNICAMENTE** | | |
| 2 | Requisito de Experiencia técnica (Formato No. 5) | | | X | | El oferente aporta formato No. 5 |
| | **RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE EXPERECIA (Formato No. 5) Y FICHAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD** | | | **CUMPLE** | | |
| 4 | 1.2.3.1 El proponente deberá anexar mínimo una (01) máximo (02) dos certificaciones de experiencia en empresas públicas y/o privadas en la ejecución de contratos cuyo objeto del contrato sea igual o similar a lo establecido en la presente invitación. | | | **OBSERVACIÓN:** El proponente anexa el formato solicitado y cumple con las especificaciones. | | |



**Jorge Enrique Leiva Pabon**

Instructor CTCM 06 de julio de 2023

Evaluador Técnico