TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 14-04-2023 Responsable de la Actividad: Bracky Hendez

Contrato 2023-1356 Ubicación K30 X TV31

FECHA DE INICIO 14 04 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 14 04 2023 14:30 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Cambio de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 2.5 MTS.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de particulas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [✓]	Eslinga de posicionamiento [✓]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [✓]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [✓]	Otros	
Mosquetones [✓]	Arnes multipropósitos [✓]	Andamios [✓]		
Eslinga de posicionamiento [✓]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [✓]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]	**Se inspeccionó la grúa** [ ]		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada [✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [✓]		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Área demarcada y señalizada [✓]		
Se realiza inspección de herramientas [✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grúa [✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [ ]	Firma [ ]	Firma [ ]
Nombre [ ]	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Bracky Hendez CC 1110515766
Fecha 14/04/23 Hora 10:00	Fecha 14/04/23 Hora 2:30pm	Firma [ ]
		Nombre y CC Miguel Rodriguez C.-79352609
		Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]
		Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]
		Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 14/04/23 Hora 2:30pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

TSA INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 21/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Suarez

Contrato 2023/1356 Ubicación Cra 17 Sur # 10

FECHA DE INICIO D 21 M 4 A 23 HH:MM 7:00 AM

FECHA DE TERMINACIÓN D 21 M 4 A 23 HH:MM 3 PM

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [ ]	Transito de vehiculos [✓]	Estres [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvia [ ]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[ ]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[✓]	Chalecto reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropositos	[✓]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]		

Otros [✓]

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se inspecciono la grua**	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[✓]	inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspecionó la grua	[✓]
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]		

Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]

El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]

El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [✓]

El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO [ ]

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [✓]	Firma [✓]	Firma [✓]
Nombre Alberto Suarez	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Suarez
Fecha ___ Hora ___	Fecha 21/04/23 Hora 3:00	Firma [ ]
		Nombre y CC William Robayo
		Firma [✓]
		Nombre y CC Jairo Ribeiro Calderon
		Firma Jairo C 80794927
		Nombre y CC ___
		Firma ___
		Nombre y CC ___

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 21/04/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 19/04/23 Responsable de la Actividad:

Contrato 2023-1356 Ubicación Cra 10 # AV Puerto de 2250

FECHA DE INICIO D 14 M 4 A 2023 HH:MM 7:00 FECHA DE TERMINACION D 19 M 04 A 2023 HH:MM 3:00

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 45

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de particulas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:			
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]				
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [✓]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]	**Se inspeccionó la grúa** [✓]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada [✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Área demarcada y señalizada [✓]	
Se realiza inspección de herramientas [✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grúa [✓]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [✓]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores
Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma [signature]
Nombre	Alberto Jaraca	Nombre	Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Jaraca
Fecha 19	Hora 7:00	Fecha 19/04/23	Hora 3:00	Firma
				Nombre y CC William Jaraca 1031122444
				Firma [signature]
				Nombre y CC Jairo Alberto Calderón
				Firma Jairo C. 80794957
				Nombre y CC
				Firma
				Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 19/04/23 Hora 3pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 18/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duzac

Contrato Ubicación Cra 30X Cle 22 50Y

FECHA DE INICIO 18 (D) 4 (M) 2023 (A) 2:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 18 (D) 4 (M) 23 (A) 3:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [ ]	Tránsito de vehiculos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[ ]	Arnes	[✓]	Barreras	[ ]	Otros:	
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[✓]	Chalecto reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[✓]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas			Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Izaje de cargas**	[✓]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados etc)	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]				

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable(s) y Ejecutor(es)	Coordinador(es) TSA	Trabajadores
Firma: Alberto Duzac	Firma:	Firma: Alberto Duzac
Nombre: Alberto Duzac	Nombre: Yoselvia Florez Fierro	Nombre y CC: Alberto Duzac
Fecha: 18 Hora: 7:00	Fecha: 18/04/23 Hora: 3:00	Firma:
		Nombre y CC: Jairo Calderon
		Firma: Jairo C. 80794957
		Nombre y CC: William 1023922144
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 18/04/23 Hora 3 Pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO DE OBRA 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 08/03/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 10/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duque

Contrato 2023/1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 10 (D) 4 (M) 23 (A) 7:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 10 (D) 4 (M) 23 (A) 3 PM (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [ ]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [X]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[X]	Guantes Caucho	[X]	Arnés	[X]	Barreras	[X]	Otros:	
Barbuquejo	[X]	Guantes de vaqueta	[X]	PMT	[X]	Escalera	[X]		
Gafas de seguridad	[X]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[X]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRACAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[X]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	[X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al recepior del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas estan certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]	Capacitación de izaje	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[X]
Area demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas etc)	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]		
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[X]	Se inspecciono la grúa	[X]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Alberto Duque	Firma		Firma	
Nombre		Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Duque
Fecha	Hora	Fecha	10/04/23 Hora 3:00	Firma	
				Nombre y CC	William [illegible] 1031142414
				Firma	
				Nombre y CC	Jairo Calderón H
				Firma	Jairo C 80794957
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 10/04/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT Secretaría de Hábitat

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Cavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 15-09-2023 Responsable de la Actividad: Brahy Hendez

Contrato 2023-1356 Ubicación AK 10 x CL 4 SUR -

FECHA DE INICIO 15/09/2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 15/12/2023 4:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Cambio de postes por mantenimiento

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 2-5 MTS.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases - vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos, asaltos [ ]	Falta de comunicación [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies frías [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]		Otros
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PAT [ ]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Rescatador con línea [ ]		
Protector auditivo de inserción [ ]					

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extensible [ ]		

CONTROLES

TRABAJO EN ALTURAS

- Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes medicos requeridos para realizar la tarea [ ]
- Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [ ]
- Se realiza inspección a los sistemas de proteccion contra caidas [ ]
- Area demarcada y señalizada [ ]
- El sistema de ascenso está certificado y aprobado para la labor [ ]
- Se realiza inspección de herramientas [ ]
- Se realiza inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [ ]
- El formato de ATS esta diligenciado [ ]
- Se cuenta con un ayudante de seguridad [ ]
- Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]
- Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos [ ]
- Inspección a escaleras (patibanco, telescopicos de extension, ganchos, poleas cuerdas etc) [ ]
- Inspección a andamios (anclaje, bases, niveladores,canes sujetados,etc) [ ]
- Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]

IZAJE DE CARGAS

- Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [ ]
- Area demarcada y señalizada [ ]
- Se inspeccionó la grúa [ ]
- Se verifica las herramientas y materiales a utilizar [ ]
- Area demarcada y señalizada [ ]
- Se inspeccionó la grua [ ]

OTROS

- Fueron comunicadas las responsabilidades al recibir el permiso [ ]
- El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]
- El trabajador conoce el lider de area donde esta trabajando [ ]
- El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ [ ]

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo. He comprobado personalmente las precauciones y protecciones y conformo que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable(s) de la Actividad

Firma [ ] Nombre [ ] Fecha 15/09/23 Hora 10:00 am

COORDINADOR(A)

Firma [ ] Nombre Yulima Florez Fierro Fecha 15-09-23 Hora 4:00pm

Trabajadores

Firma [ ] Nombre y CC Brahy Hendez CC. 1110515966

Firma [ ] Nombre y CC Higuel Rodriguez CC. 79352601

Firma [ ] Nombre y CC [ ]

Firma [ ] Nombre y CC [ ]

Firma [ ] Nombre y CC [ ]

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE SST.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 15-09-23 Hora 4:00 pm

Trabajo Finalizado [ ] Nombre y firma del Coordinador(a) [ ]

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Federaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 16-04-2023 Responsable de la Actividad: Braby Hender

Contrato 2023-1656 Ubicación K60 x CL 3

FECHA DE INICIO 16 04 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 16 04 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Translado de postes.

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 2-3 MTS.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Mordeduras [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies frías [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Cambio condiciones Climáticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Viento fuerte [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [X]	Barreras [ ]	Otros	
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PETI [X]	Estacas [ ]		
Gafas de seguridad [X]	Chaleco reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [X]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [X]					

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Punto de anclaje [X]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros:
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extensible [X]		

CONTROLES

Trabajo en alturas	Izaje de cargas	Otros controles
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [X]	El formato de ATS para diligenciado [X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [ ]	Area demarcada y señalizada [X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]
Se realiza inspección a los sistemas de protección contra caidas [X]	Divulgación de plan de emergencias y ATS [X]	**Condiciones de Salud**	El trabajador conoce al líder de área donde está trabajando [ ]
Area demarcada y señalizada [X]	Se realiza charla preoperacional para la prevención de riesgos [ ]	Se verifica las herramientas y materiales a utilizar [X]	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ [X]
El sistema de acceso está certificado y apropiado para la labor [X]	Inspección a estaleras (pisadaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas etc) [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]	
Se realiza inspección de herramientas [X]	Inspección a anclajes (anclaje, líneas, mosquetones,cuerpo sujetados,etc) [ ]	Se inspecciona la grúa [X]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencias, alarmas,punto de encuentro [ ]	Divulgación de plan de emergencias y ATS [ ]		

AUTORIZACION DE TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las funciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecución de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad	COORDINADOR HSEQ	AUTORIZADO
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre [signature]	Nombre Yoanca Florez Fierro	Nombre y CC Braby Hender CC 1110515766
Fecha 16-04-23 Hora 3:00	Fecha 16-04-23 Hora 3:00	Firma [signature]
		Nombre y CC Edgar Rodrigo CC. 79352601
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE SST

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha ___ Hora 3:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Firma [signature]

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 26.04.2024 Responsable de la Actividad: Cesar BAX CC 28
Contrato 2023-1356 Ubicación Tierra Alta

FECHA DE INICIO 26 04 2023 HH:MM — FECHA DE TERMINACION 26 04 2023 1600
D M A HH:MM D M A HH:MM

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

3.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	X	Emanación de gases-vapores		Picaduras		Posturas prolongadas y mantenidas	X	Proyección de partículas		Tránsito de vehículos	X	Estrés	X
Iluminación Deficiente	X	Polvos/humos		Microorganismos	X	Movimientos repetitivos	X	herramientas		Robos atracos	X	Falta de concentración	X
Temperatura Alta	X	Corrosivos				Movimientos forzados	X	superficies lisas	X			Falta de orden y limpieza	X
Temperatura Baja		Tóxicos				**Naturales**		Izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas		Inhalación-absorción de sustancias				Lluvias	X						
		Material particulado				Vientos fuertes							

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	X	Guantes Caucho		Arnés		Barreras		Otros:	
Barbuquejo	X	Guantes de vaqueta		PMT	X	Escalera			
Gafas de seguridad	X	Chaleco reflectivo		Eslinga de posicionamiento		Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción									

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas		Otros
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios	
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible			

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea		El formtao de ATS esta diligenciado		Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente		Se cuenta con un ayudante de seguridad		Area demarcada y señalizada		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas		Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	
Area demarcada y señalizada		Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos		Se verifico las herramientas y materiales a utilizar		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor		Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)		Área demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas		Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores canes sujetados,etc)		Se inspeccionó la grúa			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro		Divulgacion de plan de emergencias y ATS					

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre		Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	
Fecha	26/04/23 Hora 4:00	Fecha	26/04/23 Hora 4:00pm	Firma	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1		Nombre y CC	
DIA 2		Firma	
DIA 3		Nombre y CC	
DIA 4		Firma	
DIA 5		Nombre y CC	
		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 26/04/23 hora 4:00pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma Coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 24.04.23 Responsable de la Actividad: Jamid Ardila

Contrato 2023-1356 Ubicación Tan 11 x Cl 22 Sur

FECHA DE INICIO 24 (D) 04 (M) 2023 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 24 (D) 04 (M) 2023 (A) 2:00pm (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminación Deficiente [/]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [/]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [/]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [/]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [/]	Barreras [/]	Otros:	
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [/]	PMT [/]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [/]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [/]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [/]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [/]	Arnes multipropósitos [/]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [/]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/]	El formtao de ATS esta diligenciado	[/]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[/]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[/]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[ ]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[/]	Inspeccion a escaleras (peldaños, elementos de extension, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/]	Área demarcada y señalizada	[/]		
Se realiza inspección de herramientas	[/]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Jamid Ardila	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC 1235228[illegible]
Fecha ___ Hora ___	Fecha 24/04/23 Hora 2:00pm	Firma [signature]
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Firma	
DIA 2		Nombre y CC	
DIA 3		Firma	
DIA 4		Nombre y CC	
DIA 5		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 24/04/23 Hora 2:00pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 25/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Dorado

Contrato 2023 - 1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 25 | 04 | 23 | 7:00/23 | H (D | M | A | HH:MM) FECHA DE TERMINACION 25 | 04 | 23 | 3:00 (D | M | A | HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4-5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [ ]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpeza [ ]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorcion de sustancias [ ]		Lluvias [X]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[X]	Guantes Caucho	[X]	Arnés	[X]	Barreras	[X]	Otros	
Barbuquejo	[X]	Guantes de vaquera	[X]	PMT	[X]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[X]	Chalecto reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROYECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[X]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[X]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[X]				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	[X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]	**Se inspecciono la grua**	[X]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[X]
Area demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[X]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]		
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[X]	Se inspecciono la grua	[X]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Dorado	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Dorado C
Fecha ___ Hora ___	Fecha 25/04/23 Hora 3:00	Firma
		Nombre y CC Jairo C. 80794057 Jairo Alberto Calderon
		Firma
		Nombre y CC William
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 3:00pm Hora 25/04/23

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 24/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duzac

Contrato Ubicación Cra 11 x Pv Puerto de Mayo

FECHA DE INICIO 24 | 4 | 23 | 7:00 | 23 HH:MM (D M A)

FECHA DE TERMINACION 24 | 4 | 23 | 3:00 | 23 HH:MM (D M A)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Transito de vehículos [ ]	Estres [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[ ]	Guantes Caucho	[ ]	Arnés	[ ]	Barreras	[ ]	Otros:	
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[ ]	PMT	[ ]	Escalera	[ ]		
Gafas de seguridad	[ ]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[ ]								

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]		

Otros: _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de Cargas			Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]	**Inspección Equipo**		El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No X	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, ligeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspecciono la grua	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]				

AUTORIZACION DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Alberto Duzac	Firma Yoanna Florez Fierro	Firma Duzac
Nombre Alberto Duzac	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duzac
Fecha 24/04/23 Hora 3:00	Fecha 24/04/23 Hora 3:00	Firma ZA
		Nombre y CC Jairo Alberto Calderon
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC William 1037622444
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 24/04/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO DE OBRA 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 20/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duza C

Contrato 2023-1356 Ubicación Cra 10 + 10 S 07

FECHA DE INICIO 20 (D) 4 (M) 23 (A) 3:00/23 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 20 (D) 4 (M) 23 (A) 3 PM (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4-5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:	
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]		
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [✓]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado [✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]		
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada [ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]		
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]	**Cargue y descargue de materiales**	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [✓]		
Area demarcada y señalizada [ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos [✓]	Se verifica las herramientas y materiales a utilizar [✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? SI ___ NO X [ ]		
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Area demarcada y señalizada [✓]			
Se realiza inspección de herramientas [✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspecciono la grua [✓]			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Duza C	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Duza
Fecha		Fecha	20/04/23	Firma	
Hora		Hora	3:00	Nombre y CC	William Lozano
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 20/04/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo: Pintura de postes + Lavado

Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☒

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 11/4/23 Responsable de la Actividad: Alberto Boza C

Contrato Ubicación: Cra 24 + Calle 16 SGV

FECHA DE INICIO: 11 (D) 10 (M) 2023 (A) 7:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION: 11 (D) 10 (M) 23 (A) ~~7:00~~ 23:14 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4 - 5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ☐	Emanación de gases-vapores ☐	Picaduras ☐	Posturas prolongadas y mantenidas ☐	Proyección de partículas ☐	Tránsito de vehículos ☐	Estrés ☐
Iluminacion Deficiente ☐	Polvos/humos ☐	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ☐	herramientas ☐	Robos atracos ☐	Falta de concentración ☐
Temperatura Alta ☐	Corrosivos ☐		Movimientos forzados ☐	superficies lisas ☐		Falta de orden y limpieza ☐
Temperatura Baja ☐	Tóxicos ☐		**Naturales**	Izaje de cargas ☐		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ☐	Inhalación-absorción de sustancias ☐		Lluvias ☐			
	Material particulado ☐		Vientos fuertes ☐			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	☐	Guantes Caucho	☐	Arnés	☐	Barreras	☐	Otros:	
Barbuquejo	☐	Guantes de vaqueta	☐	PMT	☐	Escalera	☐		
Gafas de seguridad	☐	Chaleco reflectivo	☐	Eslinga de posicionamiento	☐	Respirador con filtro	☐		
Protector auditivo de inserción	☐								

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	☐	Eslinga con absorvedor	☐	Canastas	☐	Otros	
Mosquetones	☐	Arnes multipropositos	☐	Andamios	☐		
Eslinga de posicionamiento	☐	Escalera extendible	☐				

CONTROLES

Trabajo en altura		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes medicos requeridos para realizar la tarea	☐	El formtao de ATS esta diligenciado	☐	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	☐	Fueron comunicadas las responsabilidades al recepter del permiso	☐
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	☐	Se cuenta con un ayudante de seguridad	☐	Area demarcada y señalizada	☐	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	☐
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	☐	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	☐	**Señalización**		El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	☐
Area demarcada y señalizada	☐	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	☐	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	☐	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ___	☐
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	☐	Inspeccion a escaleras (peldaños, elementos de extension, ganchos, poleas cuerdas,etc)	☐	Área demarcada y señalizada	☐		
Se realiza inspección de herramientas	☐	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	☐	Se inspecciono la grúa	☐		
Se realizo inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas punto de encuentro	☐	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	☐				

AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre: Alberto Boza C	Nombre: Yolanda Florez Fierro	Nombre y CC: Alberto Boza C 9347082
Fecha: 11/4/23 Hora: 7:00	Fecha: 11/04/23 Hora: 7:00	Firma: Jaime C. 80704957
		Nombre y CC: Jaime Calderon

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

		Firma	Nombre y CC
DIA 1			
DIA 2			
DIA 3			
DIA 4			
DIA 5			

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 11/04/23 Hora: 7:00 pm

Trabajo Finalizado ☒

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 12/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza C

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO D 12 M 11 A 2023 HH:MM 7:00 4/12/23 FECHA DE TERMINACION D 12 M 11 A 2023 HH:MM 3 PM

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]
Protector auditivo de inserción	[✓]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[✓]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se inspeccionó la grúa**	[✓]	El trabajador conoca al lider de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No [✓] [ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]	Área demarcada y señalizada	[✓]	
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (ancleje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspeccionó la grúa	[✓]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autortizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Daza	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Daza C
Fecha 12/4/23 Hora 7:00	Fecha 12/04/23 Hora 3:00	Firma
		Nombre y CC William Jose Mora 244
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 12/04/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SEGURIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☒

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 14/04/23 Responsable de la Actividad: Alberto Dazac

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 14 (D) 4 (M) 23 (A) 7:00/23 14 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 14 (D) 4 (M) 23 (A) 3PM (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes + Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ☐	Posturas prolongadas y mantenidas ☐	Proyección de particulas ☐	Tránsito de vehículos ✓	Estrés ✓
Iluminacion Deficiente ☐	Polvos/humos ✓	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ✓	herramientas ☐	Robos atracos ✓	Falta de concentración ☐
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados ☐	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza ☐
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		Naturales	Izaje de cargas ☐		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias ✓		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho	☐	Arnés	☐	Barreras	✓	Otros:	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera	✓		
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo	☐	Eslinga de posicionamiento	☐	Respirador con filtro	☐		
Protector auditivo de inserción	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	✓	Eslinga con absorvedor	☐	Canastas	✓	Otros	
Mosquetones	☐	Arnes multipropósitos	☐	Andamios	☐		
Eslinga de posicionamiento	☐	Escalera extendible	✓				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de Cargas			Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	Señalización Tarea		El trabajador conoce al líder de area conde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restricion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	☐
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas etc)	✓	Area demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grua	✓		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Dazac	Nombre Yoanna Florez Prieto	Nombre y CC Alberto Dazac
Fecha Hora	Fecha 14/04/23 Hora 3:00	Firma
		Nombre y CC Jairo Caldevon
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC William 1031162244
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA1	
DIA2	
DIA3	
DIA4	
DIA5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 14/04/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. BOMBEROS Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 13/4/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duzac

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 13 (D) 4 (M) 2023 (A) 7:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 13 (D) 4 (M) 2023 (A) 3 PM (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓] herramientas	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]	
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:			
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [✓]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [✓]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [✓]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓] El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓] Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[✓]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No [✓] NO	[✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de edensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grúa	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓] Divulgacion de plan de emergencias y ATS				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [✓]	Firma [✓]	Firma [✓]
Nombre Alberto Duzac	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duzac
Fecha 13/4/23 Hora 7:00	Fecha 13/04/23 Hora 3:00pm	Firma
		Nombre y CC William [illegible]
		Firma [✓]
		Nombre y CC Jairo Alberto Calderón
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 13/04/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2021-2433	TPD-F-PC2433-SST13 VERSION :01 FECHA: 17/11/2022	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 17/04/23 Responsable de la Actividad Alberto Duzac Herramientas a utilizar

Contrato Ubicación

FECHA DE INICIO 17 | 12 | 23 | 7:00 AM/PM | 23 HH:MM (D M A)

FECHA DE TERMINACION 17 | 4 | 23 | 3 PM HH:MM (D M A)

Alcance del trabajo - Descripción de la Tarea : Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [✓]	Transito de vehiculos [✓]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalacion-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros			
Barboquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PIAT [✓]	Escalera [✓]				
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de insercion [✓]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [1]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [✓]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [✓]			

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Afiliacion vidente a seguridad social	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Realizo el curso de TSA	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	Se encuentra física y emocionalmente en condiciones de salud para desarrollar trabajos en alturas	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[✓]	Verificación punto de anclaje	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Ha recibido capacitacion,entrenamiento ,información e instrucciones de Seguridad requeridas	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspeccion a andamios (anclaje, bieras, pasadores,cables sujetados,etc)	[✓]			Se inspeccionó la grúa	[✓]
Se realizo inducción en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]			Observaciones :	

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Duzac	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duzac
Fecha 17 Hora 7:00	Fecha 17/04/23 Hora 3:00	Firma
		Nombre y CC William Acosta 72216144
		Firma
		Nombre y CC Jairo Balderrama
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 17/04/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [X] Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [N] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 17/04/23 Responsable de la Actividad: Steven Oceñas

Contrato 2023 - 1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 17 04 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 17 04 2023 2:00

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	X	Emanación de gases-vapores	X	Picaduras		Posturas prolongadas y mantenidas		Proyección de partículas		Tránsito de vehículos	X	Estrés	
Iluminación Deficiente		Polvos/humos	X	Microorganismos		Movimientos repetitivos		herramientas		Robos atracos		Falta de concentración	
Temperatura Alta	X	Corrosivos				Movimientos forzados		superficies lisas				Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	X	Tóxicos				**Naturales**		Izaje de cargas	X				
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas	X	Inhalación-absorción de sustancias				Lluvias	X						
		Material particulado	X			Vientos fuertes							

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	X	Guantes Caucho		Arnés	X	Barreras	X	Otros:	
Barbuquejo		Guantes de vaqueta	X	PMT	X	Escalera			
Gafas de seguridad	X	Chaleco reflectivo	X	Eslinga de posicionamiento	X	Respirador con filtro	X		
Protector auditivo de inserción									

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas		Otros
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios		
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	X	El formtao de ATS esta diligenciado		Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente		Se cuenta con un ayudante de seguridad		Area demarcada y señalizada		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	X	Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al líder de area donde esta trabajando	
Area demarcada y señalizada	X	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos		Se verifico las herramientas y materiales a utilizar		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ____	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor		Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)		Area demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas	X	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)		Se inspeccionó la grúa			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro		Divulgacion de plan de emergencias y ATS					

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en lo descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA	
Firma	Steven Oceñas	Firma	
Nombre	Steven Oceñas	Nombre	Yoanna Florez Fierro
Fecha	17-04-23 Hora 10:00AM	Fecha	17/04/23 Hora 2:00

Trabajadores

Firma	Jairo Espina B
Nombre y CC	1117 934
Firma	Jairo E B
Nombre y CC	Alfonso Acosta 1411961
Firma	
Nombre y CC	
Firma	
Nombre y CC	
Firma	
Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 17/04/23 Hora 2:00pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERÍA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 21/04/23 Responsable de la Actividad: Steven Oueda S

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 21 04 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 21 04 2023 3:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [X]	Polvos/humos [X]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[X]	Guantes Caucho	[ ]	Arnés	[ ]	Barreras	[X]
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[X]	PMT	[ ]	Escalera	[ ]
Gafas de seguridad	[X]	Chaleco reflectivo	[X]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[X]
Protector auditivo de inserción	[ ]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]		

Otros _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Área demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, lijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grúa	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [illegible]	Firma [illegible]	Firma [illegible]
Nombre [illegible]	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC
Fecha 21.04 Hora 10-AM	Fecha 21/04/23 Hora 3:00	Firma [illegible]
		Nombre y CC Alfonso Acosta 1911961
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 21/04/23 Hora 3:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 19/04/23 Responsable de la Actividad Steven Duenas

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 19 (D) 04 (M) 23 (A) 2023 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 19 (D) 04 (M) 23 (A) 2023 3:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	X	Emanación de gases-vapores	X	Picaduras		Posturas prolongadas y mantenidas		Proyección de partículas		Transito de vehículos	X	Estrés	
Iluminación Deficiente	X	Polvos/humos	X	Microorganismos		Movimientos repetitivos		herramientas		Robos atracos		Falta de concentración	
Temperatura Alta	X	Corrosivos				Movimientos forzados		superficies lisas				Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	X	Tóxicos				**Naturales**		Izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas	X	Inhalación-absorción de sustancias				Lluvias	X						
		Material particulado	X			Vientos fuertes							

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	X	Guantes Caucho		Arnés	X	Barreras	X	Otros:	
Barbuquejo		Guantes de vaqueta	X	PMT	X	Escalera			
Gafas de seguridad	X	Chaleco reflectivo	X	Eslinga de posicionamiento	X	Respirador con filtro	X		
Protector auditivo de inserción									

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas		Otros	
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios			
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible					

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	X	El formtao de ATS esta diligenciado		Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente		Se cuenta con un ayudante de seguridad		Area demarcada y señalizada		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas		Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	
Area demarcada y señalizada		Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos		Se verifico las herramientas y materiales a utilizar		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor		Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)		Área demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas		Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)		Se inspeccionó la grua			
Se realizo inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro		Divulgacion de plan de emergencias y ATS					

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Steven Duenas	Firma	Yuranna Florez Fierro	Firma	Alfonso Acosta 1911996
Nombre	Steven Duenas	Nombre		Nombre y CC	
Fecha	19-04-23 Hora 10:00 am	Fecha	19/04/23 Hora 3:00	Firma	
				Nombre y CC	Harold Sa 1000490974
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 19/04/23 Hora 3:00pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD — Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 20/04/23 Responsable de la Actividad: Steven Cuellas

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 20 04 2023 [ ] (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 20 04 2023 2:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.6 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [X]	Polvos/humos [X]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpeza [ ]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [X]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[X]	Guantes Caucho	[ ]	Arnés	[ ]	Barreras	[X]
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[X]	PMT	[ ]	Escalera	[ ]
Gafas de seguridad	[X]	Chaleco reflectivo	[X]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[X]
Protector auditivo de inserción	[ ]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[ ]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[ ]		

Otros: _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas estan certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Área demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grua	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	STEVEN CUELLAS	Firma		Firma	MARCOS. 1000790974
Nombre	STEVEN CUELLAS	Nombre	Yolanda Florez Fierro	Nombre y CC	
Fecha	20-04-23 Hora 10 AM	Fecha	20/04/23 Hora 2:00pm	Firma	
				Nombre y CC	Alfonso Acosta 79.1+896
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 20/04/23 Hora 2:00pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 18-04-23 Responsable de la Actividad: Steven Dueñas

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 18 (04) 2023 18:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 18 (04) 2023 3:00pm (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:	Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	X	Emanación de gases-vapores	X	Picaduras		Posturas prolongadas y mantenidas		Proyección de particulas		Transito de vehiculos	X	Estrés	
Iluminacion Deficiente		Polvos/humos	X	Microorganismos		Movimientos repetitivos		herramientas		Robos ataques		Falta de concentración	
Temperatura Alta	X	Corrosivos				Movimientos forzados		superficies frias				Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	X	Tóxicos				**Naturales**		Izaje de cargas	X				
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	X	Inhalación-absorción de sustancias				Lluvias	X						
		Material particulado	X			Vientos fuertes							

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	X	Guantes Caucho		Arnés	X	Barreras	X	Otros:	
Barbuquejo		Guantes de vaqueta	X	PMT	X	Escalera			
Gafas de seguridad	X	Chaleco reflectivo	X	Eslinga de posicionamiento	X	Respirador con filtro	X		
Protector auditivo de insercion									

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas		Otros
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios		
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes medicos requeridos para realizar la tarea	X	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente		Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas		Divulgacion de plan de emergencias y ATS	Se inspeccionó la grúa		El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	
Area demarcada y señalizada	X	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor		Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Área demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas	X	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grúa			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro		Divulgacion de plan de emergencias y ATS				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN DUEÑAS	Firma	Firma
Nombre STEVEN DUEÑAS	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC 1.019119461
Fecha 18-04-23 Hora 10:00 AM	Fecha 18/04/23 Hora 3:00pm	Firma
		Nombre y CC NARDIN SOLARTE 1088249079
		Firma NARDIN S.
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 18/04/23 Hora 3:00

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA