



ACTA DE ENTREGA, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL

F-CT-003

Versión 04

2023-02-01

ACTA No.			CONTRATO No.	2023-09	
TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	SUMINISTROS		OTRO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO METROLOGICO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN VEHICULAR QUE POSEE EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS, LOS CUALES ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES DE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL Y BARRIO EL BOSQUE DE LA CIUDAD DE MANIZALES				
CONTRATISTA (Nombre o razón social)	SEMTRA INGENIERIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO CC. 14.704.790				
TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)	NIT	X	CC		NÚMERO 901205431-0
FECHA DE CERTIFICACIÓN	09 DE MARZO DE 2023				
Hago constar que el (la) contratista cumple de manera parcial las obligaciones del contrato (como se describe a continuación) en los términos, condiciones y plazos pactados dentro del mismo					
DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES					
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO		
1	Cumplir cabalmente con el objeto del contrato.	100	<p>Semtra Ingeniería SAS, por medio de personal calificado, realizó mantenimiento preventivo a las pistas con las que cuenta el CDA, el cual tiene como propósito mitigar los siguientes aspectos que finalmente cuidan y mejoran los equipos que componen las pistas:</p> <ul style="list-style-type: none">Disminuir el riesgo de interrupciones inesperadas en el proceso de inspección.Disminuir el riesgo de posibles gastos elevados por fallas inesperadas.Reacción oportuna ante posibles fallos.Mejorar el desempeño de los equipos.Prolongar la vida útil de los equipos. <p><u>Metodología del mantenimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none">El mantenimiento es realizado por personal calificado y con experiencia en el sector.Todo el proceso se realiza bajo las mejores prácticas.Utilizamos la herramienta idónea.Conservamos el cuidado de todos los equipos durante la práctica del mantenimiento.Para lubricación y limpieza usamos lubricante WD40.Para engrase usamos grasa para rodamientos grado NLGI 3.		
2	Cuando se programe la calibración de los equipos, hacer el acompañamiento metrologico para realizar los ajustes correspondientes	0	<p>A la fecha no se ha realizado ninguna acción referente a esta obligación, puesto que aún no se ha solicitado, en virtud del mantenimiento ya realizado. No obstante SEMTRA se encuentra a disposición para cuando el supervisor requiera del servicio.</p>		
3	Realizar mantenimiento preventivo a los equipos del CDAC sede Kevin y sede bosque. 2 veces al año según programación de la entidad contratante.	100	<p>Se realizó mantenimiento preventivo a los siguientes equipos en la sede principal.</p> <p><u>PISTA DE MOTOS SEDE PRINCIPAL.</u></p> <ol style="list-style-type: none">Analizador de gases 2T<ul style="list-style-type: none">Limpieza general del equipoRevisión y limpieza de unidad neumáticaInspección de filtrosRevisión y limpieza de válvulasRevisión y limpieza de membranasAjuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.Se realiza inspección externa de la unidad Bench.Se realiza ajuste con gas patrónAnalizador de gases 4T		



ACTA DE ENTREGA, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL

F-CT-003

Versión 04

2023-02-01

Limpieza general del equipo

- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón.

3.

- Frenometro
- Limpieza general del equipo.
- Aspirado de rodillos y equipo en general.
- Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
- Se realiza lubricación y tensión de cadena.
- Se realiza ajuste de prisioneros, sensores y celdas
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y

borneras.

- Mediciones de voltaje de acometidas.

4.

- Luxometro
- Limpieza general del equipo.
- Revisión de guías, conectores y laser.

5.

- Captador de RPM
- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de placa.
- Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
- Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.
- Se ajusta placa suelta

6.

- Elevador de motos
- Limpieza general del equipo.
- Se realiza lubricación de ejes de tijera y mordaza.
- Se realiza revisión de racores

PISTA DE VEHÍCULOS MIXTA SEDE PRINCIPAL.

1.

- Analizador de gases
- Limpieza general del equipo
- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón

2.

- Alineador al paso
- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y limpieza de sensores de entrada y salida.
- Se realiza revisión y limpieza de potenciómetro.
- Se realiza revisión de movimiento libre de base móvil.
- Limpieza y ajustes de contactos en borneras de tablero.

3.

- Frenometro
- Limpieza general del equipo.
- Aspirado de rodillos y equipo en general.
- Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
- Se realiza lubricación y tensión de cadena.
- Se realiza ajuste de cadena, prisioneros, sensores y celdas.
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras

4.

- Banco de suspensión
- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de bases de motores.
- Se realiza engrase de chumaceras.
- Se realiza ajuste de correas y prisioneros.
- Se realiza ajuste de tornillos de celdas basculantes



ACTA DE ENTREGA, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL

F-CT-003

Versión 04

2023-02-01

- Limpieza y ajuste de contactos en motores y celdas de peso.
- 5. Taxímetro
 - Limpieza general del equipo.
 - Se realiza revisión de rodillos.
 - Se realiza engrase de chumaceras.
 - Se realiza ajuste de prisioneros.
 - Se realiza revisión y ajuste de sistema de freno.
- 6. Detector de holguras
 - Limpieza general de bomba.
 - Limpieza y lubricación de placas.
 - Revisión de nivel y estado de aceite de bomba.
 - Se realiza limpieza y ajustes de contactos en borneras de tablero y motor.
- 7. Captador de RPM
 - Limpieza general del equipo.
 - Se realiza revisión y ajuste de placa.
 - Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
 - Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.
- 8. Luxómetro
 - Limpieza general del equipo.
 - Revisión de guías, conectores y laser.
- 9. Opacímetro
 - Limpieza general del equipo.
 - Se realiza revisión y limpieza con aire de ventiladores.
 - Se realiza limpieza y ajuste de contactos.
 - Se realiza limpieza de lentes.
- PISTA DE MOTOS SEDE EL BOSQUE.
- 1. Analizador de gases 2T
 - Limpieza general del equipo
 - Revisión y limpieza de unidad neumática
 - Inspección de filtros
 - Revisión y limpieza de válvulas
 - Revisión y limpieza de membranas
 - Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
 - Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
 - Se realiza ajuste con gas patrón.
- 2. Analizador de gases 4T
 - Limpieza general del equipo
 - Revisión y limpieza de unidad neumática
 - Inspección de filtros
 - Revisión y limpieza de válvulas
 - Revisión y limpieza de membranas
 - Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
 - Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
 - Se realiza ajuste con gas patrón.
- 3. Frenómetro
 - Limpieza general del equipo.
 - Aspirado de rodillos y equipo en general.
 - Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
 - Se realiza lubricación y tensión de cadena.
 - Se realiza ajuste de prisioneros, sensores y celdas.
 - Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras.
- 4. Captador de RPM
 - Limpieza general del equipo.
 - Se realiza revisión y ajuste de placa.
 - Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
 - Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.



ACTA DE ENTREGA, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARCIAL

F-CT-003

Versión 04

2023-02-01

			5.	Elevador de motos: <ul style="list-style-type: none">• Limpieza general del equipo.• Se realiza lubricación de ejes de tijera y mordaza.• Se realiza revisión de racores.
			6.	Luxometro <ul style="list-style-type: none">• Limpieza general del equipo.• Revisión de guías, conectores y laser.• Se borran archivos temporales
4	Entregar informe detallado de las actividades realizadas a los equipos con registro fotográfico.	100		Se realiza la entrega de un informe adicional, donde consta de forma detallada cada una de las actividades desplegadas en virtud del objeto contractual.
5	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.	100		Se han realizado las acciones de forma eficiente y dentro de los términos requeridos por el CDAC. Garantizando que los equipos de medición se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento.
6	Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.	100		Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas, dando cumplimiento a las normas técnicas colombianas que regulan la materia.
7				

ANEXOS

Informe mantenimiento, factura, planilla de pago de seguridad social, paz y salvo concepto del pago de obligaciones al sistema de seguridad y aportes parafiscales, certificado de cuenta bancaria.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	10.115.952
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	5.057.976
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	
VALOR ADICIONES:	
VALOR CONTRATO CON ADICIONES:	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A PARTIR DEL DIA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2023
PERIODO CERTIFICADO:	FEBRERO
PRÓRROGA (SI LA HAY):	

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

NOMBRE

CARLOS ANDRES MOSQUERA O.

NOMBRE

JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO

CARGO

DIRECTOR TECNICO

C.C O NIT

14.704.790

AUTORIZACIÓN DE PAGO

GERENTE

VERIFICACIÓN ADICIONAL

VoBo. Dirección Administrativa (Verificación de Anexos)

VoBo. Profesional Universitario Unidad Contable y Financiero

No. CDP 27

No. RP 34



**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

F-CT-021

Versión 01

2023-02-01

FECHA:	4 MARZO DE 2023
INFORME NÚMERO:	1
CONTRATO NÚMERO:	2023-09
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO METROLOGICO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN VEHICULAR QUE POSEE EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS, LOS CUALES ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES DE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL Y BARRIO EL BOSQUE DE LA CIUDAD DE MANIZALES
CONTRATANTE:	CDA DE CALDAS LTDA
CONTRATISTA:	SEMTRA INGENIERIA S.A.S REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO CC. 14.704.790
PLAZO DE EJECUCION:	A PARTIR DEL DIA DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE 2023
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES MOSQUERA OROZCO
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 10.115.952

INFORME DE GESTIÓN

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO, en mi condición de Contratista del **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS**, mediante el contrato de (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REALIZANDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ACOMPAÑAMIENTO METROLOGICO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN VEHICULAR QUE POSEE EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS, LOS CUALES ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS SEDES DE LA AVENIDA KEVIN ÁNGEL Y BARRIO EL BOSQUE DE LA CIUDAD DE MANIZALES), No.09 del 14 FEBRERO/2023, una vez cumplidas las obligaciones señaladas en el contrato, o finalizado el término de ejecución del contrato antes descrito, presento el informe de las actividades desarrolladas en el mes de febrero de 2023, de la siguiente manera:

OBLIGACIÓN	RESULTADO (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")
Cumplir cabalmente con el objeto del contrato.	Semtra Ingeniería SAS, por medio de personal calificado, realizó mantenimiento preventivo a las pistas con las que cuenta el CDA, el cual tiene como propósito mitigar los siguientes aspectos que finalmente cuidan y mejoran los equipos que

	<p>componen las pistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disminuir el riesgo de interrupciones inesperadas en el proceso de inspección. • Disminuir el riesgo de posibles gastos elevados por fallas inesperadas. • Reacción oportuna ante posibles fallos. • Mejorar el desempeño de los equipos. • Prolongar la vida útil de los equipos. <p><u>Metodología del mantenimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El mantenimiento es realizado por personal calificado y con experiencia en el sector. • Todo el proceso se realiza bajo las mejores prácticas. • Utilizamos la herramienta idónea. • Conservamos el cuidado de todos los equipos durante la práctica del mantenimiento. • Para lubricación y limpieza usamos lubricante WD40. • Para engrase usamos grasa para rodamientos grado NLGI 3.
<p>Cuando se programe la calibración de los equipos, hacer el acompañamiento metrológico para realizar los ajustes correspondientes.</p>	<p>A la fecha no se ha realizado ninguna acción referente a esta obligación, puesto que aun no se ha solicitado, en virtud del mantenimiento ya realizado. No obstante SEMTRA se encuentra a disposición para cuando el supervisor requiera del servicio.</p>
<p>Realizar mantenimiento preventivo a los equipos del CDAC sede Kevin y sede bosque. 2 veces al año según programación de la entidad contratante.</p>	<p>Se realizó mantenimiento preventivo a los siguientes equipos en la sede principal.</p> <p><u>PISTA DE MOTOS SEDE PRINCIPAL.</u></p> <p>1. <u>Analizador de gases 2T</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza general del equipo • Revisión y limpieza de unidad neumática • Inspección de filtros • Revisión y limpieza de válvulas • Revisión y limpieza de membranas • Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos. • Se realiza inspección externa de la unidad Bench. • Se realiza ajuste con gas patrón <p>2. <u>Analizador de gases 4T</u></p>

- Limpieza general del equipo
- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón

2. Alineador al paso

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y limpieza de sensores de entrada y salida.
- Se realiza revisión y limpieza de potenciómetro.
- Se realiza revisión de movimiento libre de base móvil.
- Limpieza y ajustes de contactos en borneras de tablero.

3. Frenometro

- Limpieza general del equipo.
- Aspirado de rodillos y equipo en general.
- Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
- Se realiza lubricación y tensión de cadena.
- Se realiza ajuste de cadena, prisioneros, sensores y celdas.
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras

4. Banco de suspensión

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de bases de motores.
- Se realiza engrase de chumaceras.
- Se realiza ajuste de correas y prisioneros.
- Se realiza ajuste de tornillos de celdas basculantes
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y celdas de peso.

5. Taxímetro

- Limpieza general del equipo
- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón.

3. Frenometro

- Limpieza general del equipo.
- Aspirado de rodillos y equipo en general.
- Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
- Se realiza lubricación y tensión de cadena.
- Se realiza ajuste de prisioneros, sensores y celdas.
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras.
- Mediciones de voltaje de acometidas.

4. Luxometro

- Limpieza general del equipo.
- Revisión de guías, conectores y laser.

5. Captador de RPM

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de placa.
- Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
- Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.
- Se ajusta placa suelta

6. Elevador de motos

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza lubricación de ejes de tijera y mordaza.
- Se realiza revisión de racores

PISTA DE VEHÍCULOS MIXTA SEDE PRINCIPAL.

1. Analizador de gases

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión de rodillos.
- Se realiza engrase de chumaceras.
- Se realiza ajuste de prisioneros.
- Se realiza revisión y ajuste de sistema de freno.

6. Detector de holguras

- Limpieza general de bomba.
- Limpieza y lubricación de placas.
- Revisión de nivel y estado de aceite de bomba.
- Se realiza limpieza y ajustes de contactos en borneras de tablero y motor.

7. Captador de RPM

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de placa.
- Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
- Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.

8. Luxometro

- Limpieza general del equipo.
- Revisión de guías, conectores y laser.

9. Opacímetro

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y limpieza con aire de ventiladores.
- Se realiza limpieza y ajuste de contactos.
- Se realiza limpieza de lentes.

PISTA DE MOTOS SEDE EL BOSQUE.

1. Analizador de gases 2T

- Limpieza general del equipo
- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.

- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón.

2. Analizador de gases 4T

- Limpieza general del equipo
- Revisión y limpieza de unidad neumática
- Inspección de filtros
- Revisión y limpieza de válvulas
- Revisión y limpieza de membranas
- Ajuste de contactos en placa y limpieza con limpiador de contactos.
- Se realiza inspección externa de la unidad Bench.
- Se realiza ajuste con gas patrón.

3. Frenometro

- Limpieza general del equipo.
- Aspirado de rodillos y equipo en general.
- Se realiza engrase y ajuste de chumaceras.
- Se realiza lubricación y tensión de cadena.
- Se realiza ajuste de prisioneros, sensores y celdas.
- Limpieza y ajuste de contactos en motores y borneras.

4. Captador de RPM

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza revisión y ajuste de placa.
- Se realiza revisión y limpieza de ramal de conexiones.
- Se realiza limpieza de periféricos, sonda de temperatura y sensor de vibración.

5. Elevador de motos

- Limpieza general del equipo.
- Se realiza lubricación de ejes de tijera y mordaza.
- Se realiza revisión de racores.

6. Luxometro

- Limpieza general del equipo.
- Revisión de guías, conectores y laser.
- Se borran archivos temporales

Entregar informe detallado de las actividades realizadas a los equipos con registro fotográfico.	Se realiza la entrega de un informe adicional, donde consta de forma detallada cada una de las actividades desplegadas en virtud del objeto contractual.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos.	Se han realizado las acciones de forma eficiente y dentro de los términos requeridos por el CDAC. Garantizando que los equipos de medición se encuentren en condiciones óptimas de funcionamiento.
Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.	Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas, dando cumplimiento a las normas técnicas colombianas que regulan la materia.

2. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Se anexa con el presente informe de ejecución parcial, el registro fotográfico correspondiente a cada equipo al que se le realizó el respectivo procedimiento.

3. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

Las siguientes son las acciones correctivas necesarias para normalizar el funcionamiento general de los equipos:

- **Opacímetro mixta sede principal**
Se recomienda cambio de cable de conexión.
- **Taxímetro mixta sede principal**
Se recomienda instalar cilindro neumático del freno derecho.
- **Luxómetro motos sede principal**
Se recomienda cambiar guías.
- **Analizadores de gases 2T y 4T sede El Bosque**
Se recomienda reemplazar filtro malla.
- **Captador de RPM sede El Bosque**
Se recomienda reemplazar pantalla.
- **Elevador de motos sede El Bosque**
Instalar silenciador ¼ en pedal neumático principal.

Las obligaciones descritas en el informe fueron cumplidas por SEMTRA de manera satisfactoria.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-CT-021
		Versión 01
		2023-02-01

vigentes, razón por la cual adjunto planilla de pago correspondiente al perdido de ejecución y donde se encuentran relacionados las personas o trabajadores que realizaron las labores en el CDAC.

Anexos:

1. Informe de ejecución con la respectiva evidencia fotográfica
2. Planilla de pago seguridad social con el comprobante de pago, correspondiente al perdido de ejecución y donde se encuentra relacionados los trabajadores que realizaron la labor en el CDAC.

Fecha de expedición del presente informe: 04 DE MARZO DE 2023

Atentamente,

Jorge A. Duque

JORGE ADRIAN DUQUE OCAMPO
CC. 14.704.790

Carlos Andres Mosquera O.

CARLOS ANDRES MOSQUERA O.
DIRECTOR TECNICO