

3 Canales Digital ECG

ECG

300 G



- Pantalla 3,5" TFT Color
- Visualización simultanea de 12 Derivaciones
- Auto análisis e interpretación
- Dispone de 10 modos de impresión
- Autonomía de 150 exámenes
- Imprime 90 minutos

Electrocardiógrafo portátil digital de 3 / 6 / 12 canales con pantalla TFT Color de 3,5´´ para monitorización en tiempo real y software ECG-SYNC para conexión a PC.

Cabezal térmico multicanal con más de 10 formatos de impresión: 4 canales (3+1ritmo), 3 canales (2+1ritmo), etc...

Pantalla TFT Color de 3,5´´ para visualización de 3, 6 o 12 canales

Memoria interna de alta capacidad (1000 registros)

Software ECG-SYNC para transmisión en tiempo real, gestión de datos e impresión de trazados desde el ordenador



ECG 3003

ECG 300 G

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modos de registro:	Automático con adquisición síncrona de 10 segundos por derivación , manual en tiempo real.
Derivaciones:	12
Formato impresión:	más de 10 diferentes. 4 canales (3+1ritmo), 3 canales (2+1ritmo), etc...
Impresora:	Térmica de alta definición de 80mm.
Anchura papel:	80mm.
Tipo papel:	Térmico en rollo.
Velocidad impresión:	5, 6,25 , 10, 12,5 , 25, 50mm/s
Display:	TFT Color 3,5'' de 3, 6, 12 canales
Sensibilidad:	5-10-20-40-automático (mm/mV)
Constante de tiempo:	>3,2 segundos
Frecuencia cardíaca:	Si, en display e impreso sobre papel
Calibración de señal:	Automática
Control de electrodos:	Si, por control de impedancia
Centraje trazados:	Automático, siempre activo
Respuesta en frecuencia:	0,05-150 Hz (-3dB , +0,4dB)
Filtro:	Notch modificado 25/35 , 50/60 Hz, AntiDrift siempre activo
Impedancia de entrada:	100 MOhm
Adquisición señal:	11 bit
Reconocimiento Marcapasos:	Si, según normativa IEC
CMR:	>60dB , >100dB con filtros
Protección contra desfibrilación:	Si, incorporada
Comunicaciones:	RS232, USB
Cálculo de parámetros	
Diagnóstico del ECG	
Alimentación:	Red (115 ó 220 Volts) mediante baterías internas recargables
Peso:	2,25 kg
Seguridad y Conformidad:	IEC, Clase I, Tipo CF

DISTRIBUIDOR:

TECNOMEDICA ASTUR, S.L.
C/Coruña, 4
33013-OVIEDO
Tel. 985258822 Fax 985272274
pedidos@tecnomedica.es www.tecnomedica.es