REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **032019000505529-8**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900081215 | 6. DV: 8 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: GERMAR GMG SAS

13. Dirección: DG 115 A 70 B 17 BRR MORATO | 15. Teléfono: 6135499 | 12. Cód. Admón.: 03 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860062514 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 0103

29. Número documento de identificación: 79853498 | 30. Apellidos y nombres: CASTRO MURCIA ALEXANDER

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	11701	No. 116575006793095	2019 - 03 - 09	No. 7696471524	2019 - 03 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO LTD | 47. Ciudad: QINHUANGDAO | 48. Cod.País Exportador: 215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 24 HUANGHE WEST, E&T DEVELOPMENT ZONE | 20. E-mail: 86 335 8015430

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cód. Modo Transporte	55. Código de Banco	56. Cód. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cva.
LQW20190222	2019 - 03 - 05	215	4	169	11	DHL EXPRESS COLOMBIA LTDA.	3,144.42

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	9018110000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	215	93.00		83.70		BT	11	1	U	26.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
7,525.00	1,703.72
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
37.63	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
1,741.35	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia**	**86. Número**
9,266.35	R	50087902
87. Cod. oficina	**88. Año**	**89. Programa No**	**90. Cód.Interno del Producto**
3	2019	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	29,137,296	0	0	0
I.V.A.	19.00	29,137,296	5,536,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0	0	0	0	0
Sancion	0	0	0	0	0
Rescate	0	0	0	0	
		Total	5,536,000		0

91. Descripción de las mercancías: Hoja de descripción de las mercancías a presentar con la numeración en el artículo de aduanas en la casilla de referencia. Indicar marcas, modelos y otros. (Si se marca con X, debe adjuntar hoja descripción)

/ D.O. INCA9-0169 . (8 UND) PRODUCTO. ELECTROCARDIOGRAFO -ELECTROCARDIOGRAFO - CONTEC.TECNICA DE DIAGNOSTICO. ELECTRICO -ELECTRONICO.MARCA. CONTEC. REFERENCIA/MODELO . ECG-300G. USO O DESTINO EQUIPO BIOMEDICOQUE PERMITE DIAGNOSTICAR LA ACTIVIDAD ELECTRICA DEL CORAZÓN. NOMBRE DELFABRICANTE. CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. PAIS DE ORIGEN. R.P CHINA. S/N19021100008,19021100007,19021100005,19021100004,19021100003,19021100002,19021100006,MERCANCIA NUEVA, AÑO Y MES DE FABRICACION DICIEMBRE 2018, REGISTRO INVIMA No.2013DM-0009609. VENCIMIENTO. 2023/02/27 EXPEDIENTE No. 20058494. PAIS DEFABRICACION. R.P. CHINA INCLUYE ACCESORIOS .(3 UND) PRODUCTO. ELECTROCARDIOGRAFO - ELECTROCARDIOGRAFO - CONTEC.TECNICA DEDIAGNOSTICO. ELECTRICO -ELECTRO(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 032019000505529 133. Fecha: 2019 03 21
134. Levante No. 032019000357410	135. Fecha: 2019 - 03 - 21	Firma funcionario responsable 136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S.A. NIVEL 1 NIT. 860.062.514-1

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina recaudadora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

896. Espacio para Número autoadhesivo

91003019850821

Fecha de Impresión: 2019-03-22 07:43:16

Scanned by CamScanner

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 032019000505529-8
Subpartida : 9018110000

Página 1 de 1

108. Continuación descripcion mercancias (Incluya marcas, serales y otros)

NICO. MARCA. CONTEC. REFERENCIA/MODELO. CONTEC 8000G. USO O DESTINOEQUIPO BIOMEDICO QUE PERMITEDIAGNOSTICAR LA ACTIVIDAD ELECTRIC
A DEL CORAZÓN. NOMBRE DEL FABRICANTE. CONTECMEDICAL SYSTEMS CO., LTD. PAISDE ORIGEN. R.P CHINA. MERCANCIA NUEVA, AÑO Y MES DE FAB
RICACION DICIEMBRE2018, S/N 19020200002,19020300004,19020100001,RS INVIMA No. 2013DM-0009609.VENCIMIENTO. 2023/02/27 EXPEDIENTE N
O. 20058494. PAIS DE FABRICACION. R.P.CHINA .(6 UND) PRODUCTO. MONITOR DE PACIENTE/ MONITOR DE SIGNOS VITALES. TECNICA DEDIAGNO
STICO. ELECTRICO-ELECTRONICOMECANICO-NEUMATICO. MARCA. CONTEC MEDICAL SYSTEMS. REFERENCIA/MODELO.CMS6000. USO ODESTINO. UN MONITO
R DE SIGNOSVITALES ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR EN FORMACONTINUA LOS PARÁMETROSFISIOLÓGICOS DEL P
ACIENTE. CONSTA ADEMÁS DE UN SISTEMA DE ALARMAS QUE ALERTANCUANDO EXISTE ALGUNASITUACIÓN ADVERSA O FUERA DE LOS LÍMITES DESEADOS.
DEPENDIENDO DE LACONFIGURACIÓN, LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MIDEN Y DESPLIEGAN ONDAS Y/OINFORMACIÓN NUMÉRICA PARA VARIOS PAR
AMETROS FISIOLÓGICOS TALESCOMO ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESIÓN NO INVASIVA(PNI), PRESIÓN INVASIVA (PI)
,TEMPERATURA CORPORAL, SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2). EL MONITOREO CONTINUO ESUNA HERRAMIENTA MUY VALIOSAPARA LOS MÉDICOS Y ENFERM
ERAS YA QUE LES PERMITE EVALUAR EN TODO MOMENTO Y DEFORMA COMPLETA LASCONDICIONES FISIOLÓGICAS DEL PACIENTE, ADEMÁS, PERMITE HACE
R MEJORESVALORACIONES Y TOMAR MEJORESDECISIONES EN SU TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO. ALGUNOS MONITORES DE SIGNOSVITALES SE ENCUENTRAN
CONECTADOSA CENTRALES DE MONITOREO, CAPACES DE DESPLEGAR LAS CURVAS DE ECG ASÍ COMO OTRAINFORMACIÓN IMPORTANTE YQUE PERMITA DESD
E UN ÁREA CERCANA OBSERVAR LAS CONDICIONES MÁS IMPORTANTES DETODOS LOS PACIENTES DE LAUNIDAD SIN TENER QUE IR CON CADA UNO DE LOS
PACIENTES. ESTA SE ENCUENTRAPROVISTA DE UN SISTEMA DE ALARMASPARA PERMITIR AL PERSONAL REACCIONAR EN CASOS DE URGENCIA.NOMBRE DE
LFABRICANTE. CONTEC MEDICAL SYSTEMSCO, LTD. PAIS DE ORIGEN. RP CHINA.MERCANCIA NUEVA. S/N 19020500001,19020500005,19020500007,190
20500003,19020500006,19020500004,AÑO Y MES DE FABRICACION. DICIEMBRE 2018, RS INVIMA No. 2017EBC-015773.VENCIMIENTO. 2027/01/03.
EXP. 20113214 . INCLUYE ACCESORIOS.(6 UND) PRODUCTO. MONITOR DE PACIENTE/ MONITOR DE SIGNOS VITALES. TECNICA DEDIAGNOSTICO. ELE
CTRICO-ELECTRONICOMECANICO-NEUMATICO. MARCA. CONTEC MEDICAL SYSTEMS. REFERENCIA/MODELO.CMS5100. USO ODESTINO. UN MONITOR DE SIGNO
SVITALES ES UN DISPOSITIVO QUE PERMITE DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR EN FORMACONTINUA LOS PARAMETROSFISIOLÓGICOS DEL PACIENTE. C
ONSTA ADEMÁS DE UN SISTEMA DE ALARMAS QUE ALERTANCUANDO EXISTE ALGUNASITUACIÓN ADVERSA O FUERA DE LOS LÍMITES DESEADOS. DEPENDIEN
DO DE LACONFIGURACIÓN, LOS MONITORES DESIGNOS VITALES MIDEN Y DESPLIEGAN ONDAS Y/O INFORMACIÓN NUMÉRICA PARA VARIOSPARÁMETROS FIS
IOLÓGICOS TALESCOMO ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESIÓN NO INVASIVA(PNI), PRESIÓN INVASIVA (PI),TEMPERATUR
A CORPORAL, SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2). EL MONITOREO CONTINUO ESUNA HERRAMIENTA MUY VALIOSAPARA LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS YA QUE
LES PERMITE EVALUAR EN TODO MOMENTO Y DEFORMA COMPLETA LASCONDICIONES FISIOLÓGICAS DEL PACIENTE, ADEMÁS, PERMITE HACER MEJORESVA
LORACIONES Y TOMAR MEJORESDECISIONES EN SU TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO. ALGUNOS MONITORES DE SIGNOSVITALES SE ENCUENTRAN CONECTADOS
A CENTRALES DE MONITOREO, CAPACES DE DESPLEGAR LAS CURVAS DE ECG ASÍ COMO OTRAINFORMACIÓN IMPORTANTE YQUE PERMITA DESDE UN ÁREA C
ERCANA OBSERVAR LAS CONDICIONES MÁS IMPORTANTES DETODOS LOS PACIENTES DE LAUNIDAD SIN TENER QUE IR CON CADA UNO DE LOS PACIENTES.
ESTA SE ENCUENTRAPROVISTA DE UN SISTEMA DE ALARMASPARA PERMITIR AL PERSONAL REACCIONAR EN CASOS DE URGENCIA.NOMBRE DELFABRICANTE
. CONTEC MEDICAL SYSTEMSCO, LTD. PAIS DE ORIGEN. RP CHINA.MERCANCIA NUEVA. S/N 18111600046,19020200005,19020200017,18111600018,18
111600009,19020200004,AÑO Y MES DE FABRICACION. DICIEMBRE 2018, RS INVIMA No. 2017EBC-0015773. VENCIMIENTO. 2027/01/03. EXP. 2011
3214. INCLUYE ACESORIOS .(3 UND) PRODUCTO. MONITOR DE PACIENTE/ MONITOR DE SIGNOS VITALES. TECNICA DEDIAGNOSTICO. ELECTRICO-ELEC
TRONICOMECANICO-NEUMATICO. MARCA. CONTEC MEDICAL SYSTEMS. REFERENCIA/MODELO.CMS5000. USO ODESTINO. UN MONITOR DE SIGNOSVITALES ES
UN DISPOSITIVO QUE PERMITE DETECTAR, PROCESAR Y DESPLEGAR EN FORMACONTINUA LOS PARÁMETROSFISIOLOGICOS DEL PACIENTE. CONSTA ADEMÁ
S DE UN SISTEMA DE ALARMAS QUE ALERTANCUANDO EXISTE ALGUNASITUACIÓN ADVERSA O FUERA DE LOS LÍMITES DESEADOS. DEPENDIENDO DE LACON
FIGURACIÓN, LOS MONITORES DESIGNOS VITALES MIDEN Y DESPLIEGAN ONDAS Y/O INFORMACIÓN NUMÉRICA PARA VARIOSPARÁMETROS FISIOLÓGICOS T
ALESCOMO ELECTROCARDIOGRAMA (ECG), FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESIÓN NO INVASIVA(PNI), PRESIÓN INVASIVA (PI),TEMPERATURA CORPORAL,
SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2). EL MONITOREO CONTINUO ESUNA HERRAMIENTA MUY VALIOSAPARA LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS YA QUE LES PERMIT
E EVALUAR EN TODO MOMENTO Y DEFORMA COMPLETA LASCONDICIONES FISIOLÓGICAS DEL PACIENTE, ADEMÁS, PERMITE HACER MEJORESVALORACIONES
Y TOMAR MEJORESDECISIONES EN SU TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO. ALGUNOS MONITORES DE SIGNOSVITALES SE ENCUENTRAN CONECTADOSA CENTRALES
DE MONITOREO, CAPACES DE DESPLEGAR LAS CURVAS DE ECG ASÍ COMO OTRAINFORMACIÓN IMPORTANTE YQUE PERMITA DESDE UN ÁREA CERCANA OBSE
RVAR LAS CONDICIONES MÁS IMPORTANTES DETODOS LOS PACIENTES DE LAUNIDAD SIN TENER QUE IR CON CADA UNO DE LOS PACIENTES. ESTA SE EN
CUENTRAPROVISTA DE UN SISTEMA DE ALARMASPARA PERMITIR AL PERSONAL REACCIONAR EN CASOS DE URGENCIA.NOMBRE DELFABRICANTE. CONTEC ME
DICAL SYSTEMSCO, LTD. PAIS DE ORIGEN. RP CHINA.MERCANCIA NUEVA. S/N 1902A100002,19020500009,1902A100001,AÑO Y MES DE FABRICACION.
DICIEMBRE 2018, RS INVIMA No. 2017EBC-0015773. VENCIMIENTO. 2027/01/03. EXP. 20113214 . INCLUYE ACCESORIOS .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX