Contract Identification

Contract Unique Identifier	CO1.PCCNTR.5218324
Contract Version	1
Contract State	Firmado
Contract State Date	23 horas de tiempo transcurrido *(13/07/2023 5:29:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Contract reference	CO1.PCCNTR.5218324
Contract description:	Entregar a título de compraventa equipos de las líneas de SENNOVA para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA regional Huila
Type of contract	Compraventa
Associated to Other Contract?	☐Yes ☑No
Expected Duration of Contract	120 Days
Contract Start	*
Contract End	13/11/2023 11:59 PM *
Extended days	0 days
Liquidation	☑Yes ☐No *
Liquidation Start Date	14/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Liquidation End Date	14/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Environment Obligation	☑Yes ☐No *
Environment Obligation Start Date	14/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Environment Obligation End Date	14/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Includes environmental sustainability criterio	☐Yes ☑No *
Environment Post Consumption Obligation	☐Yes ☑No *
Reversion	☐Yes ☑No *

Contracting Company Identification

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA

COLOMBIA, Campoalegre

0 Recomendación (es)

Supplier Company Identification

QUIMICOMPANY SAS

Número de documento 900997618

Supplier Bank Account

Supplier	Bank Name	Account Type	Account Number
QUIMICOMPANY SAS	BANCOLOMBIA	Savings	24700000365

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier

User: *MONICA PAOLA SARMIENTO TRUJILLO* *Approval Date:* *14/07/2023 3:58:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Approval by buyer

User: *Gloria Maritza Sánchez Alarcón* *Approval Date:* *14/07/2023 5:26:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contract Confirmed:
Contract In Execution:

Documents Type

Documents Type:	No	Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

Decree 248 of 2021

Does it comply with the minimum 30% of food purchased from small farmers and local peasant, family and community agriculture producers? (Decree 248 of 2021)?	☐Yes ☑No	Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant, family or community agriculture producers and their organizations, at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

Sentencia T-302 de 2017

Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017	☐Yes ☑No	Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Renewable Contract?	☑Yes ☐No

Due Date for Renewing Contract 6/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Financial Settings - General

Registration authorization is needed? ☐Yes ☑No

Financial Settings - Warranties

Define Warranties? ☑Yes ☐No

Warranties by lots, groups or stages ☐Yes ☑No

Seriousness of the offer ☑Yes ☐No

☑% Value of the Contract 10,00

Compliance ☑Yes ☐No

☑ Contract Compliance

☑% of contract value 20,00 — Warranty Start Date: 2 días para terminar *(17/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty — Warranty End Date: 13/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Quality and proper working of goods

☑% of contract value 20,00 — Warranty Start Date: 2 días para terminar *(17/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty — Warranty End Date: 13/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Extra-contractual civil liability ☐Yes ☑No

Due date to deliver Warranties: 2 días para terminar *(17/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Warranties Delivery Date: -

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Value	Issuer	End date	State	
CO1.WRT.12090729	Seriousness	-	15.678.964,00 COP	-	5/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Approved	Detail

Financial Settings - Advanced Payments

Define Payment Plan? ☐Yes ☑No

Payment Conditions

Payment Method Abono en cuenta

Invoice Payment Deadline 15 días

Contract Comments

Contract Ref. CO1.PCCNTR.5218324

Group Of Companies QUIMICOMPANY SAS

Added By: ANA MARIA VARGAS TOVAR

Added On: 1 hora de tiempo transcurrido *(14/07/2023 4:06:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comment: El presente contrato deriva del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25295279&isFromPublicArea=True&isModal=False

Contract Attachments

	Description	Name		
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (4).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (4).pdf	Download	Detail

Contract Location

Main site or location of works, place of delivery or performance: KM 38 VIA NEIVA AL SUR

Location CO-HUI-41132 - Campoalegre

Country COLOMBIA

State/City Huila

Province Campoalegre

Address KM 38 VIA NEIVA AL SUR

ZIP Code

	Degrees (º)	Minutes (')	Seconds (")
Latitude:			
Longitude:			

Additional Locations

X-Ref	Address	Location
1	km 38 via al sur de Neiva	COLOMBIA > Huila > Campoalegre

1 CO1.PCCNTR.5218324

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								132.558.272,00	95.665.228,88
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		41103801	AGITADOR VORTEX-Velocidad ajustable Movimiento de mezcla Orbital. Diámetro Orbital [mm] 4 Rango de velocidad 0-2500 [rpm]. Indicador de velocidad Tipo Ejecutar Funcionamiento continuo/touch. Voltaje: [V CA] 110 V / 60 Hz	1,00	UN	2.585.227,00	980.000,00	2.585.227,00	980.000,00
2		41103801	AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO DE 4 PUESTOS-Dimension de la placa: mínimo 125 mm hasta máximo 180 mm o tamaño de plato de mínimo 140 mm x 140 mm y máximo 180 mm x 180 mm. Material de la placa: acero inoxidable con revestimiento cerámico. Voltaje 100-120 V, 60 Hz. Posiciones de agitación 4. Max. cantidad de agitación de posición única (H2O): 10 L. Max. barra magnética 40 mm. Rango de velocidad 0-1500 rpm. Rango de temperatura de trabajo hasta 350 grados centigrados. Protección contra sobrecalentamiento hasta 420 grados centigrados ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Voltaje 100-120 V, 60 Hz. ACCESORIOS: Estabilizador con Elevador de voltaje de 110 voltios a 220 voltios. Manual de instrucciones de uso en inglés y español.	1,00	UN	13.166.834,00	10.486.000,00	13.166.834,00	10.486.000,00
3		41104807	EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE GRASA SOXHLET ANÁLOGO-Equipo Soxhlet completo de tres puestos. Tres puestos para extraccion de muestras que incluyan balones de fondo redondo con capacidad de 250 Y 500 mL boca esmerilada 29 sobre 32, cuerpo de extractor soxhlet de 100 mL y condensador en vidrio esmerilado. Cuerpo: acero, con recubrimiento en garantice resistente a los quimicos. Aislamiento Temico: Lana de ceramica sin amianto. fibra de vidrio. Elemento de calefaccion Alambre de Ni cromo manto. Estera de fibra de vidrio tejida. Elemento de calefaccion con temperatura minima de trabajo 140 grados C. Tension de alimentacion y frecuencia CA 110V - 220V o 220V -230V 50 sobre 60Hz. ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: Maximo Tension de alimentacion y frecuencia CA 110V - 220V (o 220V ~ 230V), 50/60Hz. ACCESORIOS: Manguera siliconada para instalación. Vidriería necesaria para el correcto funcionamiento. 1 caja de mínimo 25 unidades de cartuchos de extracción en celulosa, tamaño acorde con las especificaciones del equipo. Manual de instrucciones multilingues	1,00	UN	15.959.937,00	8.428.000,00	15.959.937,00	8.428.000,00
4		41111502	BALANZA ANALITICA DE 220 GR, CON CABINA DE VIDRIO-Carga máxima 220 g Carga mínima 0,01 g Legibilidad 0,0001 g Rango de tara - 220 g Bandeja ø entre 70 hasta 100 mm. Calibración Interno (automático). Temperatura de trabajo 10 °C a 40 °C. Adaptador de ca (incluido) ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Fuente de alimentación 110-230 V CA, 50/60 Hz	1,00	UN	10.677.547,00	9.114.000,00	10.677.547,00	9.114.000,00
5		41111502	BALANZA DE PRECISIÓN DE 6200 GR-Carga máxima: entre 5000 g hasta 6200 g Carga mínima: entre 0,1 g hasta 0,5 g. Legibilidad 0,1 g. Repetitividad 0,1 g. Linealidad 0,2 g. Tiempo de respuesta 2 s". Temperatura de operación: 10 ºC a 40 ºC. Adaptador de ca (incluido) ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Fuente de alimentación 110-230 V CA, 50/60 Hz	2,00	UN	11.639.988,00	6.664.000,00	23.279.976,00	13.328.000,00
6		41123004	DESECADOR DE VIDRIO-Desecador en vidrio neutro ámbar con placa de 300mm, capacidad 12.5 L, presentación con llave	2,00	UN	1.471.495,00	1.190.858,76	2.942.990,00	2.381.717,52
7		41121503	PIPETA AUTOMÁTICA DE 8 CANALES-Volumen variable de 8 canales Volumen 10-100 . Incremento (0.1). Botón central de pipeteado y expulsor separado. Autoclavable a 121 grados (20 min) Display de 4 posiciones, reajuste técnico de fácil calibración	1,00	UN	4.299.670,00	2.744.000,00	4.299.670,00	2.744.000,00
8		41111513	BALANZA (ANALIZADOR) DE HUMEDAD-Elemento calentador: Luz Halógena o Radiador IR. Rango de temperatura de secado: 190°C hasta 250°C. Carga máxima: hasta 90 g. Legibilidad 0,001 gr. Máxima masa de una muestra: 1 g hasta 90 g. Exactitud de lectura de humedad: 0,001%. Rango de tara: a capacidad por resta. Reproducibilidad: ±0,02 hasta ±0,05 % (muestra hasta 3 g), ±0,05 hasta ±0,06 % (muestra de 10 g). Temperatura de trabajo: 10°C hasta 40°C. Tamaño del platillo: ø 90 mm. Temporizador: 1-99 minutos, incrementos de 30 segundos a 60 minutos. Adaptador de ca (incluido). ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 110-230 V CA, 50/60 Hz. ACCESORIOS: 50 unidades de platillos desechables en aluminio para medición de muestras. Manual de instrucciones multilingües.	1,00	UN	10.452.438,00	8.953.397,78	10.452.438,00	8.953.397,78
9		41101701	MOLINO DE CUCHILLAS-Capacidad total: desde 4 hasta 6 onzas. Número de Velocidades 1. Material: Acero Inoxidable. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Voltaje Rango 110 V - 220 V. ACCESORIOS: Manual de instrucciones multilingües.	3,00	UN	564.297,00	465.199,45	1.692.891,00	1.395.598,35
10		52141514	PROCESADOR DE ALIMENTOS DE 7 TAZAS-4 cuchillas. Disco reversible para rallar y rebanar. ALTO: 38.99 cm LARGO:	3,00	UN	1.162.291,00	940.258,49	3.486.873,00	2.820.775,47

11	41111516	24.51 cmPROFUNDIDAD: 19.99 cm Voltaje 120 V MESAS ANTI VIBRATORIAS PARA BALANZAS STANDARD-Mesa antivibratoria, medidas de Mesa: 90x56x46cm (Al x An x Pr), medidas de mármol: 56x46cm y 4cm de ancho. Acero cold rolled calibre 18, Estructura con sección cuadrada de 50X50 fabricadas en tubería de acero cold roll cuadrada de 2X2 calibre 18 según la Norma ASTM-A-500 Grado C, Uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epóxica color gris. Pintura en resina electrostática o recubrimiento galvánico + Epoxy-Poliester.	1,00	UN	3.941.899,00	3.279.658,29	3.941.899,00	3.279.658,29
12	23181501	DESCREMADORA DE LECHE-Motor a 110 voltios. El diseno es abierto.125 Litros. Productividad L sobre h 125. Discos del tambor 10 12. Rotacion 10.500 rpm. tolva en aluminio anodizado inoxidable con capacidad para 12 litros. Altura 52 cm diametro Bowl 36.5 cm	1,00	UN	6.998.985,00	5.280.203,81	6.998.985,00	5.280.203,81
13	41113042	ANALIZADOR DE LECHE POR ULTRASONIDO-Dimensiones (An X D X Al) Mm: 175 x 175 x 150 mm (An x P) Voltaje: 110/60 Hz Grasa: 0,01% a 25% ± 0,1% Proteína: 2% a 7% ± 0,15% Lactosa: 0,01% a 6% ± 0,15 SNF: (Sólidos no grasos) de 3% a 15% ± 0.15% Densidad: 1015-1140 kg/m3 ± 0,3 kg/m3 (opción de 1.160 kg/m3) Temperatura: De la leche a partir de 1 ° C a 40 ° C ± 1 ° C Conductividad: 3 a 14 (mS / cm ± 0,05% Contenido De Agua Agregado: 0% a 70% ± 3,0% Punto De Congelación: -0,4 a 0, 7 °C ± 0,001 °C Contenido De Sales: 0,4 a 1,5% ± 0.05% - pH del 0 al 12 ± 0,05% Total De Sólidos: A partir de 0 a 50% ± 0,17%	1,00	UN	10.601.148,00	8.330.000,00	10.601.148,00	8.330.000,00
14	52141524	LICUADORA 3 VELOCIDADES 2 LTS-Capacidad bruta 2 litros Velocidades: 3. Funciones/Programas Automáticos: Sí, Interfaz: Perilla con botones, Accesorios: Vaso de Tritan Blend-N-Go de 750 mL, Pulso: Si Tecnología Reversible: Si, Material del vaso/Jarra: Vidrio, Aspas de las cuchillas: 6, Acople: Metal	3,00	UN	1.324.371,00	1.049.959,22	3.973.113,00	3.149.877,66
15	41115313	REFRACTÓMETRO DIGITAL-Rango: 0 hasta 93% Brix Resolución: 0.1% Brix Exactitud: ± 0.1% hasta ± 0.2% Brix Medición del tiempo: 1.5 segundos hasta 3.0 segundos. Volumen mínimo de muestra: 0,1 mL hasta 0,3 mL Muestra de células: SS el anillo y el prisma de cristal de roca Rango de Compensación de Temperatura 10 a 100°C De doble nivel de LCD Compensación automática de temperatura (ATC) Fácil de instalar y guardar Pantalla LCD Funcionamiento con baterías con baja Indicador de alimentación (BEPS). Apaga automáticamente después de 3 minutos de no utilización	1,00	UN	6.048.944,00	4.410.000,00	6.048.944,00	4.410.000,00
16	41103008	CHILLER DE ENFRIAMIENTO-Rango de temperatura -20 grados centigrados hasta temperatura ambiente. Precision de ajuste de temperatura 0,1 grado centigrado Precision de control de temperatura 0,1 grado centigrado -20 grados centigrados - 0 grados centigrados valor tipico + - 0.5 grados centigrados 0 grados centigrados - 20 grados centigrados valor tipico. Capacidad del deposito de 4-5 litros. Rango de ajuste de temperatura -20 grados centigrados hasta temperatura ambiente. Visualizacion de la temperatura LED. Cabezal de bomba circulante Los 6 m. Interfaz de ciclo de entrada y salida de agua. Fuente de alimentacion 110- 220 v 50 honzas 60 honzas. Entorno operativo 10 grados centigrados - 40 grados centigrados menor 80 porciento HR. ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: Fuente de alimentacion 110- 220 v 50 honzas 60 honzas	1,00	UN	12.449.800,00	10.584.000,00	12.449.800,00	10.584.000,00

Supplier Documents Settings

Supplier Documents Settings

Deadline for Supplier to Deliver Award Documents: 33 minutos para terminar *(14/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Supplier Documents Delivery Date: 1 hora de tiempo transcurrido *(14/07/2023 3:58:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contract Document Template

	Description	Document Name	Detail
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (4).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (4).pdf	(detail)

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver	Gloria Maritza Sánchez	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	51784954	Update and notify
Supervisor	Andrea Melisa Vasquez	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	1113626617	Update and notify

Responsibles For Payment Authorization

Responsible For Payment Authorization		Type of Document	Document Number	Update and notify

Add user

Assignation History

Position	Name	Follow up Date	Changed by
Ordenador del Gasto	Gloria Maritza Sánchez Alarcón	14/07/2023 5:26:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Maritza Sánchez Alarcón
Supervisor	Andrea Melisa Vasquez Riascos	14/07/2023 5:26:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Maritza Sánchez Alarcón

Budget Settings

Framework Agreement projected related to the Peace Treaty implementation ☐Yes ☑No *

Post-conflict expense, like the one related with the Implementation Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the interventions regarding the agreement execution.

Expense Type Investment

Budget Origin:		Value
	General National Budget - GNB	95.665.228,88
	General System of Participations - GSP	0
	General Royalty System - GRS	0
	Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	0
	Credit Resources	0
	Own Resources	0
	Total	95.665.228,88

Validación Código BPIN

	BPIN Code	Year	State
☐	2018011000628	2023	Validated

Codigo BPIN perteneciente al contrato

	BPIN Code	Year	State
☐	2018011000628	2023	Validated

Company registered in SIIF? ☑Yes ☐No
Authorization Code
PCI Code 36-02-00-041-911610

CDP/Vigencias Futuras

	Code	Type	State	Balance	Used Value	PCI Code	
☐	6123	CDP	Generated	172.561.885 COP	95.665.228,88 COP	36-02-00-041-911610	Edit

CDP Balance 172.561.885 COP
Vigencia Futura Balance 0 COP
Total Balance 95.665.228,88 COP
Last SIIF Integration State Exito
SIIF Integration Date 14/07/2023 10:35 AM

Budget Commitment Data

Code	Type	Commitment Date	Commitment State	Commitment Value	Value to Consume	Value to Release	Commitment Position Code	SIIF Execution
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Current Commited Funds Balance 0 COP
Future Commited Funds Balance 0 COP
Total Commitment Balance
Last SIIF Integration State
SIIF Integration Date -