MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
GRUPO DE CONTRATOS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad _____
Radicado No _____
Recibido por _____
Fecha _____ Hora _____

No. GS – 2023 - 040596 DECHO – GRUCO 29.25

Quibdó, 29 de junio de 2023

Señor coronel
CDIEGO MAURICIO CORDOBA ROJAS
Comandante Departamento de Policía Chocó Encargado.
Calle 29 No. 1-60 B/ Cristo Rey
Quibdó

Asunto: verificacion informacion subsanable al primer informe de evaluación.

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi coronel, la verificación de la informacion subsanable presentada por la empresa evaluada en primer orden de elegibilidad dentro del proceso de contratación PN DECHO MIC 012 2023, así.

1. **VERIFICACIÓN INFORMACION SUBSANABLE ECONÓMICA – SOLUCIONES INTEGRALES OPC**

REQUISITOS	ANALISIS	OBSERVACION
OFERTA ECONOMICA	La oferta económica presentada por el oferente cumple con las indicaciones de la invitación pública.	CUMPLE
BENEFICIARIO CUENTA Y CERTIFICACION BANCARIA	Anexa certificación bancaria, subsanó la certificación del beneficiario cuenta.	CUMPLE
RUT	El RUT aportado por el oferente cumple con los requisitos de orden económico y la actividad 3314 será tenida en cuenta para la valoración del requisito por guardar relación con el proceso de contratación.	CUMPLE

CONCLUSION DE LA VERIFICACION.

Verificada la informacion subsanable aportada por la empresa SOLUCIONES INTEGRALES OPC, se concluye que esta cumple con los requisitos de orden económico.

Atentamente,

Junior Palacios R.

Patrullero **JUNIOR PALACIOS RENTERIA**
Designado para la verificacion informacion subsanable

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ
GRUPO FINANCIERO

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad
Radicado No.
Recibido por
Fecha Hora

No. GS – 2023 - 034863 DECHO – GRUCO 29.25

Quibdó, 22 de junio de 2023

Señor coronel
CDIEGO MAURICIO CORDOBA ROJAS
Comandante Departamento de Policía Chocó Encargado.
Calle 29 No. 1-60 B/ Cristo Rey
Quibdó

Asunto: verificacion segundo informe de evaluación.

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi coronel, la verificación del segundo informe de evaluación presentada por la empresa evaluada en segundo orden de elegibilidad dentro del proceso de contratación PN DECHO MIC 012 2023, así.

VERIFICACIÓN INFORMACION SUBSANABLE ECONÓMICA – SOLUCIONES INTEGRALES OPC S.A.S

REQUISITOS	ANALISIS	OBSERVACION
OFERTA ECONOMICA	La oferta económica presentada por el oferente cumple con las indicaciones de la invitación pública.	CUMPLE
BENEFICIARIO CUENTA Y CERTIFICACION BANCARIA	Anexa certificación bancaria, y la certificación del beneficiario cuenta.	CUMPLE
RUT	Aporta el RUT, las actividades económicas registradas no se encuentran debidamente inscritas en el objeto del proceso de contratación, ya que el componente con relación a la actividad 3314 – no es únicamente equipo eléctrico y su clasificación corresponde a *Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.* 6202 – (***Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas***). 4741 – (***Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados***). 4754 - (***Comercio Al Por Menor De Electrodomésticos Y Gasodomésticos De Uso Doméstico, Muebles Y Equipos De Iluminación En Establecimientos Especializados***). 3314 - (***Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico***).	NO CUMPLE

CONCLUSION DE LA VERIFICACION.

Verificada la informacion aportada por la empresa SOLUCIONES INTEGRALES OPC S.A.S, se concluye que esta no cumple con los requisitos exigidos de orden.

Atentamente,

Patrullero **JUNIOR PALACIOS RENTERIA**
Designado para la verificacion

Calle 29 No. 1-60 B/Cristo Rey – Quibdó
Teléfonos: (4) 6715320 - 6715318
decho.gutra@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES
GRUPO PROTECCION A PERSONAS E INSTALACIONES DECHO

ONAC ACREDITADO
CEA 3.0-07
16-ECD-003

GUPRO-GUPRO - 29.25

Quibdó, 28 de junio de 2023

Señor (a) coronel
DIEGO MAURICIO CORDOBA ROJAS
Comandante Departamento de Policía Choco (E)
CL 29 1-60 BQ 1 PI 3 UP BLOQUE OPERATIVO
Quibdó

Asunto: Verificación jurídica a la subsanación del Proceso mínima Cuantía PN DECHO MIC 012 2023

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Coronel, la verificación jurídica de los requisitos habilitantes de la oferta presentada por el señor OSCAR ANTONIO PEÑA COPETE, representante legal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES OPC S.A.S, dentro del proceso de contratación PN DECHO MIC 012 2023, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON MANO DE OBRA Y CAMBIO DE RESPUESTOS MAS DESPLAZAMIENTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE ".

1. **VERIFICACION JURIDICA.**

SOLUCIONES INTEGRALES OPC S.A.S		
SUBSANACION JURÍDICOS	**ANALISIS**	**OBSERVACION**
Certificado de Existencia y representación legal o certificado de persona natural	Presenta certificado de cámara de comercio, subsanando el requerimiento realizado por el evaluador frente al proceso a contratar	CUMPLE
Certificado del Boletín Responsables Fiscales	No registra antecedentes, presenta certificado subsanando lo requerido por la policía nacional frente al proceso a contratar.	CUMPLE
Certificado Judicial del Oferente o Representante Legal	No registra antecedentes, presenta certificado subsanando lo requerido por la policía nacional frente al proceso a contratar.	CUMPLE
Cumplimiento del pago de Aportes Parafiscales y Seguridad Social	El oferente allega la planilla subsanando el requerimiento realizado por la policía nacional frente al proceso a contratar	CUMPLE

OBSERVACION:

Una vez revisado los documentos jurídicos allegada por el oferente frente a la subsanación requerida por la policía nacional con la finalidad de participar en la convocatoria de mínima cuantía, se colige que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES OPC S.A.S** en representación del señor OSCAR ANTONIO PEÑA COPETE, cumple con las exigencias de los requisitos habilitantes de la parte jurídica establecidos en el pliego de condiciones del presente proceso a contratar.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Yair Enrique Lozano Copete
Grado: Subintendente
Cargo: Policia Custodio
Cédula: 12021515
Dependencia: Grupo Proteccion A Personas E Instalaciones Decho
Unidad: Departamento De Policia Choco
Correo: yair.lozano@correo.policia.gov.co
28/06/2023 10:59:24 a. m.

Anexo: no

CL 29 1-60 BQ 1 PI 2 UP BLOQUE OPERATIVO
Teléfono: 3215375150
decho.sepro-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
GRUPO LOGISTICO

ONAC ACREDITADO
CEA 3.0-07
16-ECD-003

AREAD-GRULO - 29.25

Quibdó, 28 de junio de 2023

Señor (a) coronel
DIEGO MAURICIO CORDOBA ROJAS
Subcomandante Departamento De Policia
Quibdó - Chocó

Asunto: informe de evaluación al proceso de contratación PN DECHO MIC 012 2023.

De manera respetuosa me permito enviar a mi coronel, la verificación técnica de la propuesta ubicada en segundo orden de elegibilidad dentro del proceso de contratación **PN DECHO MIC 012 2023** el cual tiene por objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON MANO DE OBRA Y CAMBIO DE REPUESTOS MÁS DESPLAZAMIENTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE**, así:

ORDEN DE ELEGIBILIDAD	EMPRESA	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACION
1	SISREDT S.A.S. NIT 900407434-6	**$ 123.279.310,00**	Aporta certificación de la exigencia en 02 folios. Aunado a lo anterior se efectuó visita técnica el día 07/06/2023 en las siguientes direcciones: -Primera ubicación barrio las Américas frente a las tres torres, donde se pudo establecer un bloque de apartamento residenciales y en el apartamento 501 se evidencio en la sala comedor del inmueble un puesto de trabajo con, (01 escritorio, 01 computador portátil y 01 plotter con el nombre "SISREDT S.A.S) -Segunda ubicación barrio Kennedy calle 33 entre la 1 y 2, donde se evidencio un local tipo taller de fachada color verde, donde tomo contacto con un ciudadano que indican que mencionado espacio, esta al funcionamiento de la sede operativa del oferente denominado SISREDT S.A.S. Aunado a lo anterior no se logra constatar el vínculo laborar que certifique la capacidad del talento humano del oferente y la idoneidad del mismo para garantizar el buen desarrollo del objeto del procesó contractual en evaluación. **NO CUMPLE**
2	SOLUCIONES INTEGRALES OPC S.A.S NIT 900.434.307-3	**$ 129.276.490,00**	
3	SIISCON S.A.S NIT 901696255-6	**$ 133.410.000,00**	
4	INGCOWRG S.A.S NIT. 901675690-7	**$ 142.945.000,00**	
5	D'MATIC ASESORIAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	**$ 150.364.004,00**	
6	SOLUCIONES INTEGRALES CRECE S.A.S. BIC NIT 901539332-3	**$ 151.651.518,00**	
7	CORPA S.A.S - CORDOBA PALOMEQUE S.A.S	**$ 175.974.410,00**	

OFERTAS RECHAZADAS		
1	JUAN CARLOS PONCE CABEZA	No remitió oferta económica
2	MAINTAINING SOLUTION SAS BOGOTA	Proceso limitado a MIPYMES territoriales

1. VERIFICACIÓN TÉCNICA

	REQUISITOS	OBSERVACIÓN
01	embobinado electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
02	embobinado electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
03	embobinado electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
04	embobinado electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
05	embobinado electrobomba trifásica 25 HP 208 voltios.	CUMPLE
	PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS COMANDO DEPARTAMENTO CHOCÓ	
06	Cambio de Bobina contactor.	CUMPLE
07	Cambio de contactor.	CUMPLE
08	Cambio de eje electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
09	Cambio de eje electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
10	Cambio de eje electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
11	Cambio de embobinado electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
12	Cambio de embobinado electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
13	Cambio de embobinado electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
14	Cambio de Estator electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
15	Cambio de Estator electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
16	Cambio de Estator electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
17	Cambio de interruptor trifásico automático 40A.	CUMPLE
18	Cambio de Lecho filtrante Arena, Grava, Gravilla, Antracita, Piedra.	CUMPLE
19	Cambio de protector de fase - trifásico.	CUMPLE
20	Cambio de pulsador - interruptor de botón NC/NO.	CUMPLE
21	Cambio de relé térmico.	CUMPLE
22	Cambio de rodamientos electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
23	Cambio de rodamientos electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
24	Cambio de rodamientos electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
25	Cambio de rotor electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
26	Cambio de rotor electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
27	Cambio de rotor electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
28	Cambio de secuenciador - alternador multicontrol.	CUMPLE
29	Cambio de Temporalizador.	CUMPLE
30	Cambio de ventilador electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
31	Cambio de ventilador electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
32	Cambio de ventilador electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
33	Cambio Manómetro de 14 Bar; 100 x Kpa.	CUMPLE
34	Cambio Presostato para electrobomba bifásica 1 HP - 8 HP 220 voltios.	CUMPLE
35	Cambio Presostato para electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
36	Cambio Presostato para electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
37	Cambio regulador de presión 4".	CUMPLE
38	Instalación de electrobomba bifásica de 2HP 220 voltios.	CUMPLE
39	Instalación de electrobomba trifásica de 10HP 208 voltios.	CUMPLE
40	Instalación de electrobomba trifásica de 15HP 208 voltios.	CUMPLE
41	Lavado de tanque subterráneo con hidrolavadora profesional de 6.5hp y desinfección con hipoclorito.	CUMPLE
42	Mantenimiento de soportes internos y mantenimiento general de tanque floculador en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incluye sedimentadores.	CUMPLE
43	Mantenimiento preventivo electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
44	Mantenimiento preventivo electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
45	Mantenimiento preventivo electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
46	Mantenimiento preventivo tablero de control trifásico x 3 electrobombas.	CUMPLE
47	Mantenimiento Tanque Hidroflot, Membrana Butyl Reemplazable.	CUMPLE
48	Mantenimiento general planta de tratamiento de agua.	CUMPLE
	PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SUBESTACIÓN LA VICTORIA	
49	Cambio de eje electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
50	Cambio de embobinado electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
51	Cambio de Bobina contactor.	CUMPLE
52	Cambio de contactor.	CUMPLE
53	Cambio de eje electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
54	Cambio de Estator electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
55	Cambio de interruptor trifásico automático 40A.	CUMPLE
56	Cambio de protector de fase - trifásico.	CUMPLE

57	Cambio de pulsador - interruptor de botón NC/NO.	CUMPLE
58	Cambio de relé térmico.	CUMPLE
59	Cambio de rodamientos electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
60	Cambio de rotor electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
61	Cambio de secuenciador - alternador multicontrol.	CUMPLE
62	Cambio de Temporalizador.	CUMPLE
63	Cambio de ventilador electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
64	Cambio Manómetro de 14 Bar; 100 x Kpa.	CUMPLE
65	Cambio Presostato para electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
66	Instalación de electrobomba trifásica de 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
67	Lavado de tanque subterráneo con hidrolavadora profesional de 6.5hp y desinfección con hipoclorito.	CUMPLE
68	Mantenimiento preventivo electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
69	Mantenimiento preventivo tablero de control trifásico x 2 electrobombas.	CUMPLE
70	Mantenimiento general planta de tratamiento de agua.	CUMPLE
PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS DISTRITO DE POLICÍA QUIBDÓ		
71	Cambio de eje electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
72	Cambio de embobinado electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
73	Cambio de Bobina contactor.	CUMPLE
74	Cambio de contactor.	CUMPLE
75	Cambio de eje electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
76	Cambio de Estator electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
77	Cambio de interruptor trifásico automático 40A.	CUMPLE
78	Cambio de protector de fase - trifásico.	CUMPLE
79	Cambio de pulsador - interruptor de botón NC/NO.	CUMPLE
80	Cambio de relé térmico.	CUMPLE
81	Cambio de rodamientos electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
82	Cambio de rotor electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
83	Cambio de secuenciador - alternador multicontrol.	CUMPLE
84	Cambio de Temporalizador.	CUMPLE
85	Cambio de ventilador electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
86	Cambio Manómetro de 14 Bar; 100 x Kpa.	CUMPLE
87	Cambio Presostato para electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
88	Instalación de electrobomba trifásica de 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
89	Lavado de tanque subterráneo con hidrolavadora profesional de 6.5hp y desinfección con hipoclorito.	CUMPLE
90	Mantenimiento preventivo electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
91	Mantenimiento preventivo tablero de control trifásico x 2 electrobombas.	CUMPLE
92	Mantenimiento general planta de tratamiento de agua.	CUMPLE
93	Mantenimiento Tanque Hidroflot, Membrana Butyl Reemplazable.	CUMPLE
94	Cambio de Lecho filtrante Arena, Grava, Gravilla, Antracita, Piedra.	CUMPLE
95	Mantenimiento de soportes internos y mantenimiento general de tanque floculador en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incluye sedimentadores.	CUMPLE
PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS ESTACIÓN BETÉ		
96	Cambio de eje electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
97	Cambio de embobinado electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
98	Cambio de Bobina contactor.	CUMPLE
99	Cambio de contactor.	CUMPLE
100	Cambio de eje electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
101	Cambio de Estator electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
102	Cambio de interruptor trifásico automático 40A.	CUMPLE
103	Cambio de protector de fase - trifásico.	CUMPLE
104	Cambio de pulsador - interruptor de botón NC/NO.	CUMPLE
105	Cambio de relé térmico.	CUMPLE
106	Cambio de rodamientos electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
107	Cambio de rotor electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
108	Cambio de secuenciador - alternador multicontrol.	CUMPLE
109	Cambio de Temporalizador.	CUMPLE
110	Cambio de ventilador electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
111	Cambio Manómetro de 14 Bar; 100 x Kpa.	CUMPLE
112	Cambio Presostato para electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
113	Instalación de electrobomba trifásica de 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
114	Lavado de tanque subterráneo con hidrolavadora profesional de 6.5hp y desinfección con hipoclorito.	CUMPLE
115	Mantenimiento preventivo electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
116	Mantenimiento preventivo tablero de control trifásico x 2 electrobombas.	CUMPLE
117	Mantenimiento general planta de tratamiento de agua.	CUMPLE
118	Mantenimiento Tanque Hidroflot, Membrana Butyl Reemplazable.	CUMPLE

119	Cambio de Lecho filtrante Arena, Grava, Gravilla, Antracita, Piedra.	CUMPLE
120	Mantenimiento de soportes internos y mantenimiento general de tanque floculador en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incluye sedimentadores.	CUMPLE
	SUMINISTRO DE ACCESORIOS / PARTES	
121	Suministro bobina contactor.	CUMPLE
122	Suministro de contactor.	CUMPLE
123	Suministro eje electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
124	Suministro eje electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
125	Suministro eje electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
126	Suministro eje electrobomba trifásica 25 HP 208 voltios.	CUMPLE
127	Suministro estator electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
128	Suministro estator electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
129	Suministro estator electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
130	Suministro estator electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
131	Suministro estator electrobomba trifásica 25 HP 208 voltios.	CUMPLE
132	Suministro de interruptor trifásico automático 40A.	CUMPLE
133	Suministro lecho filtrante Arena bulto.	CUMPLE
134	Suministro grava 2-4 bulto.	CUMPLE
135	Suministro gravilla 8-12 bulto.	CUMPLE
136	Suministro piedra grande bulto.	CUMPLE
137	Suministro antracita bulto.	CUMPLE
138	Suministro protector de fase - trifásico.	CUMPLE
139	Suministro pulsador - interruptor de botón NC/NO.	CUMPLE
140	Suministro relé térmico.	CUMPLE
141	Suministro rodamiento electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
142	Suministro rodamiento electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
143	Suministro rodamiento electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
144	Suministro rodamiento electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
145	Suministro rotor electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
146	Suministro rotor electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
147	Suministro rotor electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
148	Suministro rotor electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
149	Suministro secuenciador - alternador multicontrol.	CUMPLE
150	Suministro temporalizador.	CUMPLE
151	Suministro ventilador electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
152	Suministro ventilador electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
153	Suministro ventilador electrobomba bifásica 2 HP 220 voltios.	CUMPLE
154	Suministro ventilador electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
155	Suministro manómetro de 14 Bar; 100 x Kpa.	CUMPLE
156	Suministro presostato para electrobomba bifásica 1 HP - 8 HP 220 voltios.	CUMPLE
157	Suministro presostato para electrobomba trifásica 10 HP 208 voltios.	CUMPLE
158	Suministro presostato para electrobomba trifásica 15 HP 208 voltios.	CUMPLE
159	Suministro presostato para electrobomba trifásica 5 HP 208 voltios.	CUMPLE
160	Suministro regulador de presión 4".	CUMPLE
161	Suministro electrobomba autocebante bifásica de 2HP 220 voltios.	CUMPLE
162	Suministro electrobomba autocebante trifásica de 10HP 208 voltios.	CUMPLE
163	Suministro electrobomba autocebante trifásica de 15HP 208 voltios.	CUMPLE
164	Suministro electrobomba autocebante trifásica de 5HP 208 voltios.	CUMPLE
165	Suministro electrobomba autocebante trifásica de 25HP 208 voltios.	CUMPLE
166	Suministro tubo de presión 1/2	CUMPLE
167	Suministro tubo de presión 1" 1/2	CUMPLE
168	Suministro tubo de presión de 2"	CUMPLE
169	Suministro tubo de presión 2" 1/2	CUMPLE
170	Suministro tubo de presión 3"	CUMPLE
171	Suministro codo de presión de 1/2	CUMPLE
172	Suministro T de presión de 1/2	CUMPLE
173	suministro Y de presión de 1/2	CUMPLE
174	suministro unión de presión de 1/2	CUMPLE
175	suministro codo de presión de 1"	CUMPLE
176	suministro T de presión de 1"	CUMPLE
177	suministro Y de presión de 1"	CUMPLE
178	suministro unión de presión de 1"	CUMPLE
179	suministro codo de presión de 1" 1/2	CUMPLE
180	suministro T de presión de 1" 1/2	CUMPLE
181	suministro Y de presión de 1" 1/2	CUMPLE
182	suministro unión de presión de 1" 1/2	CUMPLE
183	suministro codo de presión de 2"	CUMPLE
184	suministro T de presión de 2"	CUMPLE


185	suministro Y de presión de 2"	CUMPLE
186	suministro unión de presión de 2"	CUMPLE
187	suministro codo de presión de 3"	CUMPLE
188	suministro T de presión de 3"	CUMPLE
189	suministro Y de presión de 3"	CUMPLE
190	suministro unión de presión de 3"	CUMPLE
191	suministro soldadura pvc x 1/4" galón	CUMPLE
192	suministro tapón de presión sin rosca de 1/2"	CUMPLE
193	suministro adaptador hembra de 1/2"	CUMPLE
194	suministro adaptador macho de 1/2"	CUMPLE
195	suministro adaptador hembra de 1/2"	CUMPLE
196	suministro adaptador macho de 1"	CUMPLE
197	Válvula 3 vías de 1" PVC	CUMPLE
198	Válvula 3 vías de 3" PVC	CUMPLE
199	Válvula 3 vías de 4" PVC	CUMPLE
200	Válvula reguladora de presión de 4"	CUMPLE

REQUISITOS		ANALISIS	OBSERVACION
ÍTEM	DESCRIPCION		
1	**EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN OFRECER EL SERVICIO**. Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será evaluada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años anteriores de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma sea igual o superior al cincuenta (50%) por ciento del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas. Las certificaciones deberán contener la siguiente información: • Nombre o razón social del contratante • Nombre o razón social del contratista • Objeto del contrato • Fecha de iniciación del contrato • Fecha de terminación del contrato • Valor del contrato • Certificación del servicio (excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio, regular o malo). La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante. (Indicando la dirección y teléfono).	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio, por un valor de sesenta millones de pesos ($60.000.000) M/Cte.	CUMPLE
2	**CAPACIDAD OPERATIVA**. Para garantizar la perfecta ejecución del contrato que se derive del presente proceso de contratación, y el cumplimiento del objeto a contratar, los posibles oferentes deberán tener establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad de Quibdó, con la infraestructura, capacidad administrativa y el talento humano necesario para cumplimiento del contrato, por lo cual el oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal con registro fotográfico donde demuestre que cumple con lo requerido, información que será verificada por parte del Comité Técnico. **NOTA. 1.** La solicitud de que el oferente cuente con un establecimiento de comercio en la ciudad de Quibdó, se plantea tomando en consideración el servicio que se requiere. **NOTA. 2.** Con el fin de verificar la capacidad operativa, el comité técnico realizará la visita técnica a las instalaciones ofrecidas por el oferente, en la cual se verificará el cumplimiento del presente ítem.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio. Se efectúo visita el día 27/06/2023 de verificación en la dirección indicada (Calle 19 Nro. 22-38 Barrio Alamada reyes) donde se constató el establecimiento de comercio abierto al público en la ciudad de Quibdó (Chocó), con la infraestructura, capacidad administrativa y el talento humano (anexa hoja de vida del proponente, el cual cuenta con la formación académica) necesario para el cumplimiento del contrato.	CUMPLE
3	El oferente debe garantizar y certificar **por escrito** que los mantenimientos se realicen en los lugares	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE

	indicados a la hora y fecha previstas por parte del supervisor del contrato.		
4	El oferente deberá certificar **por escrito** que está en la capacidad de suministrar el servicio en forma permanente solicitado por el SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE
5	El oferente deberá anexar certificación de sostenibilidad de precios después de presentada su oferta y durante la ejecución del contrato o adiciones que se presenten.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE
6	El oferente deberá presentar **por escrito** que se compromete a contratar al personal que tenga idoneidad en las labores a desarrollar, electricista, plomero, instrumentista y a fines.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE
7	El contratista deberá certificar **por escrito** que asumirá los gastos de transporte hasta los lugares indicados y que los repuestos serán transportados en condiciones óptimas que garanticen su buen estado.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE
8	El oferente se compromete a dar aplicabilidad a lo establecido en el decreto 1072 de 26 de mayo de 2015 referente Sistema de Gestión y Salud en el trabajo al personal bajo su mando durante la ejecución del contrato.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE
9	El oferente deberá certificar **por escrito** que se compromete a cobrar solamente los servicios utilizados de acuerdo a los requerimientos hechos por el Comando de Departamento de Policía Chocó previa coordinación con el supervisor del contrato.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE
10	**CLAUSULA AMBIENTAL**. El oferente deberá certificar el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de los residuos o desechos provenientes de la prestación del servicio. Es necesario advertir que en los contratos cuyo objeto sea la adquisición de servicios se deberá tener en cuenta el análisis de impacto ambiental; por tal motivo el oferente se obliga a cumplir la Constitución Política y demás disposiciones normativas en materia ambiental, soportado de igual forma en el respeto por la Política Ambiental de la Policía Nacional, responsable y las buenas prácticas ambientales, "Compromiso Sistema de Gestión Ambiental."	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE
11	El posible oferente deberá entregar trimestral certificación de calidad del agua, mediante realización de análisis físico, químico y biológico del agua Expedida por entidad competente. Sin ningún costo adicional para el Departamento de Policía Chocó.	Aporto certificación de la exigencia en 01 folio.	CUMPLE

CONCLUSIÓN DE LA VERIFICACION.

Una vez verificada y evaluada la oferta técnica y la información soporte presentada por la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES OPC S.A.S**, se concluye que esta **CUMPLE** con los requisitos de orden técnico que garanticen la correcta ejecución del contrato.



Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Elvira Alexandra Tafur Diaz
Grado: Capitan
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 1110478720
Título: Especialista En Servicio De Policia
Dependencia: Grupo Logistico
Unidad: Departamento De Policia Choco
Correo: elvira.tafur1021@correo.policia.gov.co
28/06/2023 8:09:17 p. m.

CL 29 1-60 BQ 2 PI 2 UP BLOQUE ADMINISTRATIVO
Teléfono: 3212412842
decho.arlog-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA