Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5191105
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 11:56:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5191105
Objeto del contrato	Adquirir a título de compraventa maq industrial y equipos para proyecto id: 10343, para la modernización del laboratorio especializado en análisis de alimentos de la línea de biotecnología y nanotecnología de la red tecnoparque nodo socorro del cat regional Santander.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(12/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	5/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CA

COLOMBIA, San Gil

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LABINST S.A.S.

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900805995

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LABINST S.A.S.	Bancolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HUGO ALBERTO VERGARA GARZON* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2023 4:08:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *6/07/2023 9:23:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5191105_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/03/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(5/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/09/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(10/07/2023 4:11:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12068794	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	54.863.861,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	12/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	91.439.769,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5191105

Proveedor LABINST S.A.S.

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 Nro. 9-82

Ubicación CO-SAN-68679 - San Gil

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio San Gil

Dirección Calle 22 Nro. 9-82

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Jurisdiccion del Centro Agroturistico en la provincias Guanenta y Comunera	COLOMBIA > Santander > San Gil

1 CO1.PCCNTR.5191105

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
99.934.174,00	91.439.769,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41101500	Peletizadora a escala laboratorio. Peletizadora para formulación de piensos para bovinos y ovinos. Capacidad 150-250Kg/hora dependiendo del tipo de materia prima y la medida del disco que se vaya a trabajar. Fabricado en hierro y forrada en acero, diseñado para producir pellest de 4 milimetros en adelante. Debe incluir tres (3) discos de medidas diferentes según requerimiento.(Tamaño de 3,4 y 6mmm para pollos, ovejos, cerdos y peces) . Motorreductor de 10 hp voltaje trifásico, dando movimiento a cuatro rodillos giratorios. Discos y rodillos con un tratamiento especial de endurecimiento para mayor calidad. Debe incluir rodachines de desgaste (aros de los sellos, guías de los tornillos de ajuste, anillos de retención de los rodillos, cuchilla de corte de pellet) deben estar tratadas térmicamente para garantizar su	1,00	UN	13.474.766,00	12.329.411,00	13.474.766,00	12.329.411,00

		resistencia al desgaste. Todas las piezas en contacto con el producto deben estar fabricadas en acero inoxidable. NOTA: El equipo debe incluir los accesorios necesarios para que el equipo quede funcionando correctamente in situ. Incluye instalación, capacitación, puesta en funcionamiento en el Tecnoparque Nodo Socorro y asesorías técnicas.						
2	41104000	Medidor de pH de mesa digital con entrada para electrodo de determinación por lón selectivo. Medidor de pH y entrada para electrodo de determinación por ión selectivo. Para el potenciómetro se requieren las siguientes especificaciones: pH Rango: -2.000 a 20.000 Resolución: 0.1, 0.01, 0.001. Exactitud relativa: ±0.002. Puntos de Calibración: Hasta 5.Edición de Calibración: Si mV/Rel mV/ORP Rango: ±2000.0 mV. Resolución: 0.1. Exactitud relativa: ±0.2 mV ó ±0.05 % de lectura, la que sea mayor. Modo EH ORP: Si. Con brazo de electrodo con soporte rediseñado y adaptador de corriente universal. Para el electrodo de ión selectivo se requieren las siguientes especificaciones: ISE Rango: 0 a 19999. Resolución: Hasta 3 cifras significativas. Exactitud relativa: ±0.2 mV ó ±0.05 % de lectura, la que sea mayor. Unidades: ppm, M, mg/L, %, ppb. Que incluya hasta 5 puntos de Calibración. Edición de Calibración: Si. Función de Calibración: Punto final cronometrado, punto a punto lineal, auto-blanco no-lineal Seleccionable, estabilidad de rango de baja concentración. Temperatura Rango: -5 a 105 °C, Resolución: 0.1. Exactitud relativa: ±0.1. Calibr. de Desviación: 1 punto Registro de datos N° Registros de datos: 2000 con fecha y hora. Registro: Manual y cronometrado. Debe incluir el electrodo de pH con referencia interna ROOS UltrapH, Sonda de compensación automática de la temperatura (ATC) en acero inoxidable 927007MD para temperaturas de 0-100°C con exactitud de +/-1°C. Incluir sonda de agitador. Debe incluir kit de solución que incluye buffer de pH 4, 7 y 10; solución de almacenamiento; solución limpiadora; y botella almacenamiento de electrodo pH). NOTA: El equipo debe incluir los accesorios necesarios para que el equipo quede funcionando correctamente in situ. Incluye instalación, capacitación, puesta en funcionamiento en el Tecnoparque Nodo Socorro y asesorías técnicas.	1,00	UN	10.950.776,00	10.019.960,00	10.950.776,00	10.019.960,00
3	41115406	Espectrofotómetro digital UV / VIS. Diseño óptico: Rayo dual - Ancho de banda espectral: 2 nm - Fuente de luz (Vida útil típica): Lámpara de xenón - Detector: Fotodiodo de silicio dual - Rango de longitud de onda: 190 - 1100 nm - Exactitud longitud de onda: ±0.5 nm - Repetibilidad longitud de onda: menor ±0.2 nm. Diferentes velocidades de scan y resolución de longitudes de onda variables (0,2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm) - Rango fotométrico: -2A a +3.5A Display fotométrico: -3A a +5A - Exactitud fotométrica: ±0.002A a 0.5A, ±0.004A a 1.0A, ±0.008A a 2.0A - Repetibilidad fotométrica: ±0.001A a 1A - Ruido fotométrico: inferior a 0.00050A en 260 y 500 nm - Deriva fotométrica: menor a 0.0005A/Hr - Luz difusa: menor a 1.0%T 198 nm (KCl) , menor 0.05%T a 220 nm (NaI), menor a 0.03%T a 340 nm (NaNO2) - Línea base: ±0.002A Display: 7 pulgadas táctil de color inclinable, alta definición, 800 × 1280 pixeles Debe incluir compartimiento de muestra: Carrusel de 1 posición, removible, lavable, con ajuste magnético. Con posibilidad a futuro de instalar carrusel con más posiciones, termóstato peltier porta celdas para análisis de cinética enzimatica, sipper, adaptador electrodo de fibra óptica entre otras funcionalidades que amplíen la capacidad de análisis del equipo. Conectividad: USB-A soporta memoria para almacenamiento de métodos y datos. Posibilidad de conexión a computadora para manejo con software especializado que facilite el tratamiento de datos y la transferencia de datos por la red. Debe incluir carrusel de hasta 8 posiciones y cubetas de cuarzo estándar. Garantía por 2 años o más. Debe incluir kit de determinación para silica en un rango de 1 a 75mg/L para un total de 100 pruebas; kit de determinación para Zinc en un rango de 0,02 a 1 mg/L para un total de 50 pruebas, Kit de determinación de aluminio en un rango de 0,01-0,25mg/L para un total de 100 pruebas, Kit de determinación de calcio en un rango de 50-900mg/L para un total de 100 pruebas NOTA: El equipo debe incluir los acesorios necesarios para que el equipo quede funcionando correctamente in situ. Incluye instalación, capacitación, puesta en funcionamiento en el Tecnoparque Nodo Socorro y asesorías técnicas.	1,00	UN	45.484.259,00	41.618.097,00	45.484.259,00	41.618.097,00
4	41102400	Autoclave digital de sobremesa 16 litros. Autoclave para esterilización para materiales en caja de esterilización o en la bandeja, líquidos, etc. Fabricación en acero inoxidable. Tipo: horizontal con capacidad para 16L y temperaturas de esterilización ajustables a 118 a 134 C. Tiempo de esterilización seleccionable: 4 a 15 a 30 min y peso aproximado de 30 Kg. Calentador: 1400W (230 VAC) Y 1200W (110 VAC). Tensión a la entrada: 110 a 230 VAC. Frecuencia: 50 60 Hz. Debe incluir pestillo de seguridad de la puerta. Con control automático del calentamiento y del tiempo de esterilización autónomo monitoreado por sistemas de control propios del aparato. Cumplimiento de la normatividad para incluir los sellos CE EMC, LVD, CE MDD. NOTA: El equipo debe incluir los accesorios necesarios para que el equipo quede funcionando correctamente in situ. Incluye instalación, capacitación, puesta en funcionamiento en el Tecnoparque Nodo Socorro y asesorías técnicas.	1,00	UN	16.257.066,00	14.875.215,00	16.257.066,00	14.875.215,00
5	41103500	Cámara de Anaerobiosis 2,5L. Jarra transparente hecha en policarbonato para cultivo anaerobio con capacidad de 2,5Lt. La tapa de la jarra puede ser de aluminio moldeado a presión; con una válvula de presión, una válvula de vacío, una válvula de seguridad y un manómetro de presión de vacío compuesto. Debe tener abrazadera de tres dedos en aluminio para un sellado más hermético. Debe incluir - Carril para sostener cajas de Petri en acero inoxidable para 10 placas de Petri. - Carril para sostener tubos de ensayo en acero inoxidable. - Un conector de bomba de vacío, para eliminar el oxígeno interior y una canasta para sostener los sobres para facilitar ambos métodos.	1,00	UN	2.770.518,00	2.535.024,00	2.770.518,00	2.535.024,00
6	41104200	Turbidímetro para aguas, azucares y bebidas. Turbidímetro para análisis con fuente de Luz: LED Blanco y LED IR. con compensación de temperatura por uso de LED temperatura compensada. Debe incluir Modos de Medición: EPA 180.1, ISO nefelométrico, ISO absorbencia, IR radiométrico, % transmitancia, EPA GLI método 2, EBC (Químicos Cerveceros Europeos), ASBC (Sociedad Americana de Químicos Cerveceros) Rangos de Medición: 0 a 4000 NTU, EPA 0 a 2000 NTU, rango GLI. 0 a 40 NTU, ISO-7027 0 a 150 FAU, Relación IR. 0 a 4000 NTU, EBC 0 a 24.5, ASBC 0 a 236. Resolución: 0.01 (0 a 9.99 NTU), 0.1 (10 a 99.9), 1 (100 a 1000). Precisión: mas o menos 2 % de lectura más 0.01 NTU de 0 a 500NTU, más o menos 3 % de lectura de 500 a 100 NTU, más o menos 5 % de lectura de 1000 a 2000 NTU Alimentación Eléctrica: Larga duración bajo consumo de energía. El dispositivo debe incluir baterías de litio recargables para máxima	1,00	UN	9.714.961,00	8.889.189,00	9.714.961,00	8.889.189,00

7	41104800	duración y cargador de pilas. Clasificación IP67. Cumplimiento de la normatividad para incluir los sellos CE EMC, y FCC parte 15Temperaturas de Operación: (menos 40 C a 60 C), 90 % de humedad relativa a 30.0 C max. NOTA: Para la presente cotización, el equipo debe incluir los accesorios necesarios para que el equipo quede funcionando correctamenta in situ. Incluye instalación, capacitación, puesta en funcionamiento en el Tecnoparque Nodo Socorro y asesorías técnicas. Destilador aceites esenciales. Capacidad 12L. Destilador casero para extracción de aceites esenciales en Acero inoxidable grado alimentario. Serpentines en Cobre recubierto o acero inoxidable teniendo en cuenta que es para análisis de alimentos. Debe garantizar ausencia de plomo en todas las partes.	1,00	UN	1.281.828,00	1.172.873,00	1.281.828,00	1.172.873,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
26. Anexo a la aceptación del contrato CO1.PCCNTR.5191105.pdf	26. Anexo a la aceptación del contrato CO1.PCCNTR.5191105.pdf	(detalle)
27. Datos contrato CO1.PCCNTR.5191105.pdf	27. Datos contrato CO1.PCCNTR.5191105.pdf	(detalle)
28. Designación_del_supervisor contrato.pdf	28. Designación_del_supervisor contrato.pdf	(detalle)
28.1. Notificación Designación supervisor de contrato.pdf	28.1. Notificación Designación supervisor de contrato.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_569000184_CO1_RPL_3473668.pdf	CO1_OTLCNTNR_569000184_CO1_RPL_3473668.pdf	(detalle)
ANEXO OFERTA ECONOMICA.pdf	ANEXO OFERTA ECONOMICA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	TULIO ALEXANDER BAU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79468430	Guardar y notificar
Supervisor	Felix Augusto Reyes Gu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93407279	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	TULIO ALEXANDER BAU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79468430	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Felix Augusto Reyes Gutierrez	3 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 5:10:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ	11 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 9:23:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ
Supervisor	CLAUDIA JOHANNA GOMEZ PEREZ	11 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 9:23:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ
Ordenador del pago	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ	11 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 9:23:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	91.439.769
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	91.439.769

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-068-954110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5923	CDP	Generado	100.000.000 COP	99.934.174 COP	36-02-00-068-954110	Editar

Saldo de CDP: 100.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 99.934.174 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/06/2023 8:22 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	143123	Presupuestal (CDP)	6/07/2023 12:00 AM	Generado	91.439.769 COP	91.439.769 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 91.439.769 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 91.439.769 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 17/07/2023 10:34 AM