SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión 2
COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Fecha
ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
8308	22 09 22	27 09 22	08 12 23	268

No. DE ACTA	FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
6.	08 06 23	02:26 pm.	2.	1.

NOMBRE DEL JARDÍN: Chaminade Voz de Alerta.

DIRECCIÓN: Diagonal. 55 F sur # 1-09 Este — TELÉFONO: 205 7412.

BARRIO: La Paz — LOCALIDAD: Usme. — EMAIL: vozdealerta@gmail.com

COORDINADOR: — TELÉFONO: 3107695594

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

SALA MATERNA	CAMINADORES	PÁRVULOS	PREJARDÍN	JARDÍN
1 1 1	1 1 1	40 35 32	47 35 31	1 1 1

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

1 ¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio físico funcional? Sí.

Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

A.	¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos?	Si
B.	¿El Jardín Infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades.?	Si
C.	¿El Jardín Infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial?	Si
D.	¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños?	Si
E.	¿Todos los espacios del Jardín Infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio)	Si

Ventanas y Vidrios:

F.	¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardín Infantil?	Si
G.	¿Las ventanas cuentan con los vidrios en buen estado: completos, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que los soporta?	Si
H.	¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas?	Si
I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	Si
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	N/A

K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	Si
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	Si

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	Si
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	Si
O.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfección y se cuenta sellado como acabado?	Si
P.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	Si
Q.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	Si
R.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	Si

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	Si
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	Si
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	Si
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	Si
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	Si
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	Si
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	Si
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	Si
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	Si

Instalaciones eléctricas:

Z.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	Si
AA.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	Si
AB.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	Si
AC.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	Si

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: • 09-02-23 Familias: • 09-02-23.
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: • 16-02-23 Familias: • 16-02-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: • 02-03-23 F=02-03-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes con sustancias peligrosas	Talento Humano: • 16-03-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída	Talento Humano: 20-04-23 • F=20-04-23
Medidas en el Mobiliario	Talento Humano: • 13-04-23 Familias: • 13-04-23
Medidas en Ventanas	Talento Humano: • 11-05-23 Familias: • 11-05-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes por el uso de juguetes	Talento Humano: 10-08-23 Familias: 10-08-23
Medidas de reducción de riesgos de accidentes por inmersión	Talento Humano: 07-09-23 Familias: 07-09-23
Medidas con respecto al uso del cuarto piso	Talento Humano: 03-08-23

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas con respecto al área de lavacolas	Talento Humano: • 11-05-23 • F = 11-05-23
Medidas con respecto a la cocina	Talento Humano: • 01-06-23
Medidas con respecto al área recreativa	Talento Humano: • 08-06-23
Medidas para reducir riesgos de quemadura con alimentos calientes	Talento Humano: 06-07-23 Familias: 06-07-23
Medidas de seguridad para el uso de la Sala Amiga de la Familia Lactante	Talento Humano: N/A.
Medidas en Escaleras	Talento Humano: 12-07-23 Familias: 12-07-23
Medidas en pisos	Talento Humano: 03-08-23 Familias: 03-08-23
Medidas de seguridad en área de servicios sanitarios para niños y niñas mayores de 2 años	Talento Humano: • 11-05-23
Medidas para reducir riesgos por accidentes de tránsito	Talento Humano: 05-10-23 Familias: 05-10-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes causados por animales	Talento Humano: 02-11-23 Familias: 02-11-23

E. Se tienen en cuenta las medidas que se mencionaron (cuadro anterior), para estructurar la matriz de gestión de riesgos del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes. Si

F ¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? Si

G ¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños. Implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan? Si

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Remplaza el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no presente sus servicios en el Jardín Infantil? Sat.

	Estructura de Costos	Asistencia del día	Remplazo
Responsable del Servicio	01	01	/

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	• TH = 20-01-23 • F = 20-01-23.
Momento de permanencia de los niños y niñas en zonas recreativas	• TH = 18-05-23 Niños • F = 18-05-23.
Prestación del servicio de transporte (en caso de prestarse o requerirse en las salidas pedagógicas)	TH = 27-07-23 F = 27-07-23.
Extravío y Muerte	• TH = 20-02-23 • F = 20-02-23

Protocolo	Fecha de socialización
Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	• TH = 09-03-23 • F = 09-03-23
Salidas pedagógicas u otras salidas de los niños y niñas a exteriores	TH = 10-11-23 F = 10-11-23
Traslado de los niños y niñas en caso que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil	TH = 15-06-23 F = 15-06-23
Protocolo de atención ante condiciones de salud en los niños y niñas	• TH = 27-04-23 • F = 27-04-23.

5 ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? Sat

A. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? Si

B. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? • 18-01-2023. Si

D. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? Si

E. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? Si

6 ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? Si.

7 ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? Sat.

Vigencia del Concepto Técnico de Bomberos:

Fecha de emisión: 08 Junio 2022.

Fecha de vencimiento: 07 Junio 2023

Fecha de radicación del recibo de pago de solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

Cb. No 2022-7186.

8. Sensibilizar a las familias en los riesgos de accidentes que existen en el entorno hogar e identificar conjuntamente medidas de prevención de accidentes posibles de implementar en estos entornos, de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente.

B. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? Si

C. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? Si

D. ¿Se planifican, implementan y evalua estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? Si

Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	Proyectado 22-06-23. Pedagog. Sismo.
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	• TH = 25-01-2023. • F = 25-01-2023.

3,1 ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la "Estrategia: Gestión de Riesgo de Accidentes en la Primera Infancia en Bogotá. D.C" y a la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? Sat

A. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? Si

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: • 02-02-2023.

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

O ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? Si

P ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? Si

Q ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? • 23-05-2023 Si

R ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? Si

S ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? Si

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores	Vigencia
Primer Piso. 01 UN	Octubre 2023
Segundo Piso. 01 UN	Octubre 2023
Cocina. 01 UN	Octubre 2023.
Número total de extintores: 01 UN	

T. Fecha de socializacion manejo del extintor con talento humano: • 18-01-2023

U. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo, como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? Si

V. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporcione un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? Si

W. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? Si

4. ¿Construyo, ajusto e implemento las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación Inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diumos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo? Sat.

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? Si

B. ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? Si

Complete la información de los cuadros:

BN. ¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas? Si

BO. ¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso? Si

BP. ¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas? Si

2 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos?

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	N/A
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	Si
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	N/A
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	Si
Elementos para la atención de Emergencia	Si

3 ¿Construyo, ajusto e implemento el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo? Sel.

a. ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos? Si

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

B ¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático es de conocimiento de la totalidad del talento humano vinculado al Jardín Infantil? Si.

C. El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE: 80,08 %

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	23-05-2023. 62 person. Incendio. 01min, 40seg.
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantil, constituido por la persona responsable del Jardín Infantil, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona que lidera el grupo de logística, la persona que lidera el grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona que lidera el grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	• 18-01-2023.
Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	• 25-01-2023
Conformación y capacitación de las brigadas.	• 17-01-2023.
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	P. Auxilios- 27-05-2022 - Monica Acosta SENA C. Incendios- Comienzo de gestión para renov. de certificado. C. Evacuación- 20-07-22 - Monica Acosta

AD.	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	Si
Puertas:		
AD.	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento, lesión de manos por golpe, atrapamiento o aplastamiento en niñas y niños?	Si
AE.	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	Si
Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años:		N/A
AF.	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	N/A
AG.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	N/A
AH.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	N/A
Baños para niños y niñas:		
AI.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	Si
AJ.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	Si
AK.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	Si
AL.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	Si
AM.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	Si
Baños para adultos		
AN.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	Si
Cuarto de almacenamiento de residuos		
AO.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	Si
AP.	¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera?	Si
AQ.	¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación?	Si

Depósito para los elementos de aseo:

AR.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	Si
AS.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	Si

Sala Amiga de la Familia Lactante:

AT.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	Si

Alacenas o Despensas:

AV.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	Si
AW.	¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	Si
AX.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	Si
AY.	¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	Si
AZ.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	Si

Cocina:

BA.	¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento?	Si
BB.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	Si
BC.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras?	Si
BD.	¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión?	Si
BE.	¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo?	Si
BF.	¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación?	Si
BG.	¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, articulo 6, numeral 6, ítem 6,3?	Si

Comedor:

BH.	¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado?	Si
BI.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso?	Si
BJ.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	Si

Cuarto de primeros auxilios

BK.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	Si
BL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	Si
BM.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	Si

Maestras	06	06	/
Auxiliar Pedagógica	01	01	/
Servicios Generales	02	02	/
Manipulación de alimentos	02	02	/
Apoyo Administrativo	/	/	/

2 ¿Remplaza el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no presente sus servicios en el Jardín Infantil? N/A.

3 ¿Los reemplazos cuentan con Aval emitido por la supervisión? N/A

4 ¿Garantiza la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil durante la atención? Sat.

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el Jardín Infantil? Sat.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Se realizó visita en buenos terminos.

Se realizarán las adecuaciones pertinentes

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Seguimiento al acta No. 5.
No presentó observaciones que requieran seguimiento al acta

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Recomendaciones y sugerencias:

Se recomienda realizar subsanaciones de humedad existente en techo del área de enfermeria, en primer piso.

Se recomienda reemplazar yo reparar mediacaña en la esquina del area de enfermeria y comedor.

Se sugiere pintar área del techo de escalera en la columna.

Se avala factura No. 3499. por un valor de $200.000. por concepto de compra de cinta ~~aislante~~ antideslizante.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO X

Motivo del requerimiento:

Ninguno.

Anexos: documentos y número de folios

Planilla de asistencia talento humano, FOLIOS: 01. (Se adjunta en acta N65 de G.A.)

Formato Activación Poliza 03

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

NOMBRE Xiomara Pinzón

N° DE IDENTIFICACIÓN : 52857996.

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NOMBRE Erika R.

N° DE IDENTIFICACIÓN : 1.015.452.032.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PLANILLA DE TALENTO HUMANO

JARDÍN INFANTIL: Voz de Alerta **CONTRATO:** 8308 **FECHA:** 8-06-2023

Responsable del Servicio [1] Profesionales y Técnicas de Atención a Primera Infancia [6] Auxiliares de Atención a Primera Infancia [1] Apoyo Administrativo [0] Personal Aseo e Higiene [2] Personal Servicio de Alimentos [2] Total [12]

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	PERFIL	TELÉFONO	FIRMA
1	Xiomara A Pinzon Niño	52857996	Responsable Servico	Lic Ed. Básica	3107695594	
2	Sandra Milena Tovar	1033739296	Profesional de atención a la primera Inf	Lic. Pedagógia Inf	3207463907	Sandra T
3	Consuelo Ospina R.	52127233	Profesional de atención a la primera infancia	Lic. Pedagogía infantil	3224120302	
4	Angie Moreno Martinez	1023933701	Profesional de atención primera infancia	Lic pedagogia int	3212428474	
5	Claudia Jeannet Cruz	39.796.863	Profesional de Atención Primera Infancia	Lic. Preescolar	3133223570	Claudia Cruz
6	Solanlly P Cervelach	40188019	Prof de atención a la primera inf	Lic. Pedagogía Inf	3133426556	
7	Mónica Rodriguez A	52115894	Profesional atención a Primera infancia	Lic. Edc. Preescolar	3108741232	
8	Natalia Espinosa Rojas	1031784333	Auxiliar de atención a primera infancia	Lic. Educación Inf.	3233912691	Natalia E.
9	Francy Omaira Cortes	52442836	Personal de servicio de Alimentos	Bachiller	311.8685668	Francy O. Cortes
10	Katherine Sierra Dulcey	1033766354	Personal de servicio de Alimentos	Tec. Atención integral a la primera Infancia	3223159557	Katherine Sierra
11	Carmen Alejandra Solano R	1033713942	Servicio de Aseo e Higiene	Tecnologo	3114641622	
12	Martha Isabel Herrera	52362762	Servicio Aseo e higiene	No requiere	3104820350	
13						
14						
15						
16						
17						
18						