NORLAB
Mobiliario Técnico Certificado para Laboratorio

COTIZACIÓN

Fecha de Vigencia:23/Jun/2022
Código: FO-CA-01
Versión:01

NORLAB SAS

Tel: (57) 1 7039578 info@norlabdesign.com NIT: 901101222-0

Tel 2: (57) 1 801 0548 www.norlabdesign.com Dir: Carrera 57 # 4D - 72 Bogota, Cundinamarca

Cotización No.: **NLD7209-03**

Fecha: 8/06/23

Valida hasta: 8/07/23

Cliente: DIMAR

Dirección: Cartagena , Bolivar

Telefono: -

Cel: 300 4788044

Email: JRivero@dimar.mil.co lzambranoc@dimar.mil.co

Contacto: Teniente Linda Zambrano/Sr. Joaquin Rivero

Terminos de Pago y tiempo de entrega:

TIEMPO DE ENTREGA: 60-90 días a partir de la orden de compra y confirmación de medidas.
FORMA DE PAGO: 40% anticipo, saldo confirmación despacho.

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GABINETE DE ALMACENAMIENTO INFERIOR	Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008 . El diseño del gabiente es elegido por el cliente segun nuestros modelos (Gabinete Movil - Gabinete Suspendido- Gabinete Zocalo). 4 CAJONES AJUSTABLES Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certi caciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 0,50 x 0,55 x 0,89m (Ancho x Fondo x Alto)Color gabinete inferior: según colores institucionales DIMAR	UND	1	$1.923.342	$1.923.342
GABINETE DE ALMACENAMIENTO INFERIOR	Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008 . El diseño del gabiente es elegido por el cliente segun nuestros modelos (Gabinete Movil - Gabinete Suspendido- Gabinete Zocalo). 2 PUERTAS DE ALA LISA CON DOBLE PARED Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certi caciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 0,50 x 0,55 x 0,89 m (ancho x fondo x alto)	UND	1	$1.748.321	$1.748.321
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-Q1	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U Q-1, SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS Dimensiones: (320+283+320) x 0,65cm x (Ancho x Fondo)	UND	1	$25.905.066	$25.905.066
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-Q3	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U Q-3, SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: (321+282+236) x (86/91) cm x (Ancho x Fondo)	UND	1	$22.001.879	$22.001.879

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-Q4	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U Q-4 SUPERFICIE Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014,DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: (327+301+249) x (87/89/88) cm x (Ancho x Fondo)	UND	1	$22.997.557	$22.997.557
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-Q5	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U Q-5 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones:(334+301+334) x (85/99/81) cm x (Ancho x Fondo X Espesor)	UND	1	$25.410.483	$25.410.483
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-Q6	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESÓN EN U Q-6, SUPERFICIE Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS Dimensiones:(316+279+316) x (66/65/65) cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$25.590.017	$25.590.017
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-Q7	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U Q-7 SUPERFICIE Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones:(258+299+335) x (88/94/94) cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$31.187.996	$31.187.996
PLACA CORIAN MESON EN L PISO 2-B1	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN L B-1 SUPERFICIE Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: (217+289) x (66/75) cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$13.268.839	$13.268.839
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-B2	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U B-2 SUPERFICIE Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 1 POCETAS Y 1 GRIFERIAS Dimensiones:(223+283+223) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$19.966.530	$19.966.530

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-B3	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U B-3 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 1 POCETAS Y 1 GRIFERIAS Dimensiones: (223+281+221) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x espesor)	UND	1	$19.862.009	$19.862.009
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-B4	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U B-4 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS Dimensiones: (213+328+213) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$21.472.788	$21.472.788
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-B5	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U B-5 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones:(212+282+213) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$18.539.770	$18.539.770
PLACA CORIAN MESON EN L PISO 2-B6	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN L B-6 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS Dimensiones:(280+296) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$14.137.674	$14.137.674
PLACA CORIAN MESON EN L PISO 2-M3	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN L M-3 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: (300+272) x (65/64) cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$14.999.649	$14.999.649
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-M4	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U M-4 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones:(297+282+299) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$23.024.065	$23.024.065

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-M5	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U M-5 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: (299+278+293) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$22.814.024	$22.814.024
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-M6	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U M-6 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS Dimensiones:(221+306+213) x 65 cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$21.105.722	$21.105.722
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-M7	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U M-7 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 1 POCETAS Y 1 GRIFERIAS Dimensiones:(212+282+212) x (79/68/71) cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$19.363.913	$19.363.913
PLACA CORIAN MESON EN U PISO 2-M8	Suministro e instalación de placa en CORIAN para MESON EN U M-8 SUPERFICIE: Placa acrílica CORIAN, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009- 01. Con salpicadero (10 cm) y cubrimiento frontal (10 cm) Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 1 POCETAS Y 1 GRIFERIAS Dimensiones:(212+282+212) x (79/68/71) cm x (Ancho x Fondo Máximo x Espesor)	UND	1	$20.281.579	$20.281.579
GABINETE DE SEGURIDAD CON EXTRACCION DE GASES FG1200	GABINETE DE SEGURIDAD CON EXTRACCIÓN DE GASES Suministro e instalación de gabinete de seguridad, diseñado para la preparación de reactivos, procesamiento de muestras y pruebas de laboratorio con solventes orgánicos, ácidos y bases, que contenga una campana extractora de gases fabricada con ventana motorizada. Construido en resina fenólica y materiales de alta resistencia ante sustancias químicas, resistente a la corrosión. Debe estar diseñada para permitir la protección ante inhalación de vapores, gases, humos y/o aerosoles tóxicos o inflamables para los interiores del laboratorio y el personal, controlando las emisiones hacia el exterior. Debe incluir: *Grifería de agua resistente a ácidos, alcalinos y a la corrosión. *Grifería de vació o gas. *Poceta mini para desagüe en polipropileno. *Al menos 2 toma corriente a prueba de agua *Ventana de vidrio frontal motorizada, manipulada mediante control remoto o panel. *Superficie fabricada en resina Fenólica resistente a químicos corrosivos *Filtro de carbón activado *Extractor de arrastre para filtro de carbón activado *Base tipo gabinete para almacenamiento con resistencia a reactivos con reguladores de nivelación. *Voltaje: 110V Dimensiones: 120 x 80 x 220 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1	$32.053.158	$32.053.158

NO.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GABINETE DE SEGURIDAD METALICO FH1200	Suministro e instalación de gabinete de seguridad con extractor de arrastre y filtros de carbono, diseñado para preparación de ácidos y productos químicos agresivos, con ventana deslizante de acrilico. Gabinete sin ductos con ventilador tipo extractor a filtro de carbono tipo pared que sea desmontable fácilmente. Este gabinete debe contar con monitoreo del tiempo de uso del ventilador extractor para indicar cambio de filtros. Debe asegurar la correcta extracción, evitando la contaminación de laboratorio y protege al personal de inhalaciones de material particulado o gases tóxicos. INCLUYE: Extractor de arrastre para Filtro de carbono. Filtro de carbón para extracción de partículas. Poceta para desagüe en polipropileno Grifería interna para agua. Grifería externa para gas. Ventana de acrilico frontal motorizada, manipulada mediante control remoto. Panel de control manual táctil para controlar la extracción y luz de la cabina. Superficie Fenólica Resistente a químicos corrosivos. Laterales en acrílico y estructura en acero galvanizado. Con reguladores para nivelación. Columnas posteriores para conexión eléctrica de 110V Voltaje: 110V. Incluye: Base tipo estructura de soporte Dimensiones Externas: An x Prof x Al mm (1200 x 800 x 1300) Debe incluir : mínimo 6 mt de ductos y extractor ventilador centrífugo.	UND	2	$14.797.607	$29.595.213
SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR	SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR Silla especializada para laboratorio, de fácil limpieza y desinfección. Acero laminado en frío, conformado según norma DIN 2395 e ISO 17025, con un límite elástico de 370 N/mm2 con espesor mínimo de todos los perfiles de 1,5 mm. Perfil tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés. Uniones de soldadura manual o robotizada, mediante el proceso "TIG" con gas inerte. Tacos conformados en acero y goma para la superficie de contacto al suelo garantizando una perfecta estabilidad de la silla o rodachines en nylon de facil limpieza. Remaches fabricados en aluminio para resistir corrosión utilizados para la fijación del asiento y el respaldo los cuales están fabricados en poliuretano. Asiento ergonómico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para resistir ataques químicos o de humedad. Base nylon mecanizado, para una alta resistencia. Ajuste neumatico con palanca control de altura. Altura mínima del asiento: 58 cm Altura máxima del asiento: 79,5 cm	UND	23	$604.616	$13.906.174
ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO QUÍMICOS	Suministro e instalación de Estantería fija para almacenamiento de químicos. Capacidad de almacenamiento aproximada hasta 790 litros. Fabricado en acero galvanizado con pintura epóxica en polvo aplicada de manera electrostática color blanco HEX: #FFFFFF. 4 bandejas colectoras con capacidad hasta 80 kg cada una y 22 Lts. Estructura soportada por 4 parales verticales calibre 16.5. Protectores inferiores en polipropileno y platinas de anclaje a piso. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) según sus estándares. que aplique para este ítem. Dimensiones: 0,90 x 0,50 x 1,80 M. (ancho x fondo x alto)	UND	2	$3.211.332	$6.422.665
MESON PERIMETRAL	MESÓN para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE acrílica marca CORTEX, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estandares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de produccion y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. NO INCLUYE GABINETES Dimensiones: 630 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)	UND	1	$11.286.994	$11.286.994

Cordialmente: Paola Romero, Departamento Comercial 3213865766

Subtotal	$478.865.426
IVA	$90.984.431
Total	**$569.849.856**

Hacer todos los giros de pagos a nombre de NORLAB SAS

Los valores en esta cotización pueden variar según cambios bruscos en la TRM.

Esta oferta NO contempla instalaciones electricas ni hidraulicas a las acometidas.

IMPORTAMOS DE FABRICA asecos SCAT FUNDERMAX DURCON resistohood LABCONCO LG Hausys TOF Filterer bimos BROEN-LAB smeg WERKSITZ