QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
NIT 900.997.618-4

Carrera 34C # 17B - 80 Sur
Bogotá, D. C. - Colombia
+ (57) 1 300 31 61
+ (57) 316 5326905
info@quimicompany.com.co
www.quimicompany.com.co

Cliente:	DIRECCION GENERAL MARITIMA	**email:**		**Cotizacion No**	7525
Contacto:	CAPITÁN NATALIA BURGOS	**Entrega:**	60 días a partir de la orden de compra y confirmación de medidas.	**Fecha**	08/06/23
Telefono:	3138856494	**Forma de Pago:**	60% anticipo, saldo confirmación despacho.	**Validez**	90-120 DIAS

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL
1	GABINETE DE ALMACENAMIENTO INFERIORMUEBLE ELABORADO EN ACERO GALVANIZADO CON SOLDADURA MIG-MAG USANDO MAS DEL 98% DE CO2, CALIBRE 18 PINTADO DE MANERA ELECTROSTÁTICA EN PINTURA EPOXICA Y BAÑO EN ANTICORROSIVO CON PERFORACIONES DE ARMADO Y NIVELADORES MILIMETRICOS. LAS RUEDAS SON APROBADAS POR ISO9001:2008 . EL DISEÑO DEL GABIENTE ES ELEGIDO POR EL CLIENTE SEGUN NUESTROS MODELOS (GABINETE MOVIL - GABINETE SUSPENDIDO- GABINETE ZOCALO). 4 CAJONES AJUSTABLES MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTÁNDARES SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 Y SEFA 3, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO. INCLUYE CERTI CACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE GABINETES BAJOS: ASTM D1037, ASTM D2794 Y NTC 2809-2. DIMENSIONES: 0,50 X 0,55 X 0,89M (ANCHO X FONDO X ALTO)COLOR GABINETE INFERIOR: SEGÚN COLORES INSTITUCIONALES DIMAR	1	unidad	$1.974.658	$1.974.658	$375.185	$2.349.843
2	GABINETE DE ALMACENAMIENTO INFERIORMUEBLE ELABORADO EN ACERO GALVANIZADO CON SOLDADURA MIG-MAG USANDO MAS DEL 98% DE CO2, CALIBRE 18 PINTADO DE MANERA ELECTROSTÁTICA EN PINTURA EPOXICA Y BAÑO EN ANTICORROSIVO CON PERFORACIONES DE ARMADO Y NIVELADORES MILIMETRICOS. LAS RUEDAS SON APROBADAS POR ISO9001:2008 . EL DISEÑO DEL GABIENTE ES ELEGIDO POR EL CLIENTE SEGUN NUESTROS MODELOS (GABINETE MOVIL - GABINETE SUSPENDIDO- GABINETE ZOCALO). 2 PUERTAS DE ALA LISA CON DOBLE PARED MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTÁNDARES SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 Y SEFA 3, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO. INCLUYE CERTI CACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE GABINETES BAJOS: ASTM D1037, ASTM D2794 Y NTC 2809-2. DIMENSIONES: 0,50 X 0,55 X 0,89 M (ANCHO X FONDO X ALTO)	1	unidad	$1.795.679	$1.795.679	$341.179	$2.136.858
3	PLACA CORIAN SUMINISTRO E INSTALACION PARA MESON EN U PISO 2-Q1R SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS DIMENSIONES: (320+283+320) X 0,65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$26.592.934	$26.592.934	$5.052.657	$31.645.591

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL
4	PLACA CORIAN SUMINISTRO E INSTALACION PARA MESON EN U PISO 2-Q3RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. DIMENSIONES: (321+282+230) X (86 /91) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$22.586.121	$22.586.121	$4.291.363	$26.877.485
5	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-Q4RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. DIMENSIONES: (327+301+249) X (87/89/88) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$23.608.443	$23.608.443	$4.485.604	$28.094.047
6	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-Q5RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. DIMENSIONES: (334+301+334) X (85/99/81) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$26.085.517	$26.085.517	$4.956.248	$31.041.765
7	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-Q6RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS DIMENSIONES: (316+279+316) X (66/65/65) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$26.269.983	$26.269.983	$4.991.297	$31.261.280

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL
8	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-Q7RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. DIMENSIONES: (258+299+335) X (88/94/94) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$32.016.004	$32.016.004	$6.083.041	$38.099.045
9	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN L PISO 2-B1RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. DIMENSIONES: (217+289) X (66/75) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$13.621.161	$13.621.161	$2.588.021	$16.209.182
10	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-B2RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 1 POCETA Y 1 GRIFERIA DIMENSIONES: (223+283+223) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$20.497.470	$20.497.470	$3.894.519	$24.391.990
11	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-B3RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 1 POCETA Y 1 GRIFERIA DIMENSIONES: (223+281+221) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$20.389.991	$20.389.991	$3.874.098	$24.264.090

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL
12	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-B4RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: 2 POCETA Y 2 GRIFERIA DIMENSIONES: (213+328+213) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$22.043.212	$22.043.212	$4.188.210	$26.231.422
13	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-B5RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 DIMENSIONES: (212+282+213) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$19.032.230	$19.032.230	$3.616.124	$22.648.353
14	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN L PISO 2-B6RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 INCLUYE: 2 POCETA Y 2 GRIFERIA DIMENSIONES: (280+296) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$16.260.326	$16.260.326	$3.089.462	$19.349.787
15	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN L PISO 2-M3RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 DIMENSIONES: (300+272) X (65/64) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$15.398.351	$15.398.351	$2.925.687	$18.324.037

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL
16	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-M4RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 DIMENSIONES: (297+282+299) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$23.635.935	$23.635.935	$4.490.828	$28.126.762
17	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-M5RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 DIMENSIONES: (299+278+293) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$23.419.976	$23.419.976	$4.449.796	$27.869.772
18	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-M6RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 INCLUYE: 2 POCETAS Y 2 GRIFERIAS DIMENSIONES: (221+306+213) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$21.666.278	$21.666.278	$4.116.593	$25.782.871
19	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-M7RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 INCLUYE: 1 POCETAS Y 1 GRIFERIAS DIMENSIONES: (212+282+212) X (79/68/71) CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$19.878.087	$19.878.087	$3.776.836	$23.654.923

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL
20	RECUBRIMIENTO CORIAN MESON EN U PISO 2-M8RECUBRIMIENTO A SUPERFICIES DE MARMOL: SUPERFICIE ACRÍLICA , CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. CON SALPICADERO (10 CM) Y CUBRIMIENTO FRONTAL (10 CM) MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008 INCLUYE: 1 POCETAS Y 1 GRIFERIAS DIMENSIONES: (214+321+206) X 65 CM X (ANCHO X FONDO)	1	unidad	$20.820.421	$20.820.421	$3.955.880	$24.776.301
21	GABINETE DE SEGURIDAD CON EXTRACCION DE GASES FG1200GABINETE DE SEGURIDAD CON EXTRACCIÓN DE GASES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE SEGURIDAD, DISEÑADO PARA LA PREPARACIÓN DE REACTIVOS, PROCESAMIENTO DE MUESTRAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON SOLVENTES ORGÁNICOS, ÁCIDOS Y BASES, QUE CONTENGA UNA CAMPANA EXTRACTORA DE GASES FABRICADA CON VENTANA MOTORIZADA. CONSTRUIDO EN RESINA FENÓLICA Y MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA ANTE SUSTANCIAS QUÍMICAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. DEBE ESTAR DISEÑADA PARA PERMITIR LA PROTECCIÓN ANTE INHALACIÓN DE VAPORES, GASES, HUMOS Y/O AEROSOLES TÓXICOS O INFLAMABLES PARA LOS INTERIORES DEL LABORATORIO Y EL PERSONAL, CONTROLANDO LAS EMISIONES HACIA EL EXTERIOR. DEBE INCLUIR: *GRIFERÍA DE AGUA RESISTENTE A ÁCIDOS, ALCALINOS Y A LA CORROSIÓN. *GRIFERÍA DE VACIÓ O GAS. *POCETA MINI PARA DESAGÜE EN POLIPROPILENO. *AL MENOS 2 TOMA CORRIENTE A PRUEBA DE AGUA *VENTANA DE VIDRIO FRONTAL MOTORIZADA, MANIPULADA MEDIANTE CONTROL REMOTO O PANEL. *SUPERFICIE FABRICADA EN RESINA FENÓLICA RESISTENTE A QUÍMICOS CORROSIVOS *FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO *EXTRACTOR DE ARRASTRE PARA FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO *BASE TIPO GABINETE PARA ALMACENAMIENTO CON RESISTENCIA A REACTIVOS CON REGULADORES DE NIVELACIÓN. *VOLTAJE: 110V DIMENSIONES: 120 X 80 X 220 CM (ANCHO X FONDO X ALTO)	1	unidad	$32.904.842	$32.904.842	$6.251.920	$39.156.763
22	GABINETE DE SEGURIDAD METALICO FH1200SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE SEGURIDAD CON EXTRACTOR DE ARRASTRE Y FILTROS DE CARBONO, DISEÑADO PARA PREPARACIÓN DE ÁCIDOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS AGRESIVOS, CON VENTANA DESLIZANTE DE ACRILICO. GABINETE SIN DUCTOS CON VENTILADOR TIPO EXTRACTOR A FILTRO DE CARBONO TIPO PARED QUE SEA DESMONTABLE FÁCILMENTE. ESTE GABINETE DEBE CONTAR CON MONITOREO DEL TIEMPO DE USO DEL VENTILADOR EXTRACTOR PARA INDICAR CAMBIO DE FILTROS. DEBE ASEGURAR LA CORRECTA EXTRACCIÓN, EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DE LABORATORIO Y PROTEGE AL PERSONAL DE INHALACIONES DE MATERIAL PARTICULADO O GASES TÓXICOS. INCLUYE: EXTRACTOR DE ARRASTRE PARA FILTRO DE CARBONO. FILTRO DE CARBÓN PARA EXTRACCIÓN DE PARTÍCULAS. POCETA PARA DESAGÜE EN POLIPROPILENO GRIFERÍA INTERNA PARA AGUA. GRIFERÍA EXTERNA PARA GAS. VENTANA DE ACRÍLICO FRONTAL MOTORIZADA, MANIPULADA MEDIANTE CONTROL REMOTO. PANEL DE CONTROL MANUAL TÁCTIL PARA CONTROLAR LA EXTRACCIÓN Y LUZ DE LA CABINA. SUPERFICIE FENÓLICA RESISTENTE A QUÍMICOS CORROSIVOS. LATERALES EN ACRÍLICO Y ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO. CON REGULADORES PARA NIVELACIÓN. COLUMNAS POSTERIORES PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 110V VOLTAJE: 110V. INCLUYE: BASE TIPO ESTRUCTURA DE SOPORTE DIMENSIONES EXTERNAS: AN X PROF X AL MM (1200 X 800 X 1300) DEBE INCLUIR : MÍNIMO 6 MT DE DUCTOS Y EXTRACTOR VENTILADOR CENTRÍFUGO.	2	unidad	$15.190.393	$30.380.787	$5.772.350	$36.153.136
23	SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR SILLA ESPECIALIZADA PARA LABORATORIO, DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. ACERO LAMINADO EN FRÍO, CONFORMADO SEGÚN NORMA DIN 2395 E ISO 17025, CON UN LÍMITE ELÁSTICO DE 370 N/MM2 CON ESPESOR MÍNIMO DE TODOS LOS PERFILES DE 1,5 MM. PERFIL TUBULAR DE 22MM EN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL Y DE 18MM EN EL REFUERZO TRASERO Y APOYAPIÉS. UNIONES DE SOLDADURA MANUAL O ROBOTIZADA, MEDIANTE EL PROCESO "TIG" CON GAS INERTE. TACOS CONFORMADOS EN ACERO Y GOMA PARA LA SUPERFICIE DE CONTACTO AL SUELO GARANTIZANDO UNA PERFECTA ESTABILIDAD DE LA SILLA O RODACHINES EN NYLON DE FACIL LIMPIEZA. REMACHES FABRICADOS EN ALUMINIO PARA RESISTIR CORROSIÓN UTILIZADOS PARA LA FIJACIÓN DEL ASIENTO Y EL RESPALDO LOS CUALES ESTÁN FABRICADOS EN POLIURETANO. ASIENTO ERGONÓMICO GIRATORIO CON ARO DESCANSA PIES FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA RESISTIR ATAQUES QUÍMICOS O DE HUMEDAD. BASE NYLON MECANIZADO, PARA UNA ALTA RESISTENCIA. AJUSTE NEUMATICO CON PALANCA CONTROL DE ALTURA. ALTURA MÍNIMA DEL ASIENTO: 58 CM ALTURA MÁXIMA DEL ASIENTO: 79,5 CM	23	unidad	$621.384	$14.291.826	$2.715.447	$17.007.273

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL
24	ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO QUÍMICOSSISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PARA PICKING MANUAL SIGUIENDO EL PRINCIPIO "HOMBRE A PRODUCTO". LOS ESTANTES SON DISEÑADOS PARA AQUELLOS LABORATORIOS DONDE LOS PRODUCTOS SE DEPOSITAN Y RETIRA MANUALMENTE. SE APROVECHA TODA LA ALTURA DEL LUGAR, YA QUE SE PUEDE ACCEDER A LOS NIVELES ALTOS TANTO POR MEDIOS PROPIOS, COMO MEDIANTE ESCALERAS COLOCADAS ENTRE ESTANTERÍAS. BORDES ANTI-VUELCO EN (PP) BORDES ANTIDERRAMES EN (PP) ESPACIO PARA ROTULAR EL CONTENIDO ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO ENTREPAÑOS EN RH TERMOFUGADO DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD, RECUBIERTO CON SUPERFICIE VINÍLICA CON PROTECCIÓN IQ PUR. REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE CARGA. MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTIFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014 , DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 - 14 DIMENSIONES: 0,90 X 0,50 X 1,80 M. (ANCHO X FONDO X ALTO)	2	unidad	$3.276.668	$6.553.335	$1.245.134	$7.798.469
25	MESON PERIMETRALMESÓN PARA LABORATORIO CONFORMADO POR: ESTRUCTURA (CONJUNTO DE PIEZAS DEBIDAMENTE ENSAMBLADAS QUE CONFORMAN ESTRUCTURA ROBUSTA: COSTADO PARA MUEBLE ELABORADO EN ACERO GALVANIZADO CON SOLDADURA MIG-MAG USANDO MÁS DEL 98% DE CO2, PINTADO EN PINTURA EN POLVO EPOXICA, APLICADA DE MANERA ELECTROSTÁTICA Y BAÑO EN ANTICORROSIVO CON PERFORACIONES DE ARMADO Y NIVELADORES MILIMETRICOS. PARAL EN ANGULO EN ACERO GALVANIZADO CON TROQUELES. RODA PIE DE 0.15M ELABORADO EN ACERO GALVANIZADO. SUPERFICIE ACRÍLICA MARCA CORTEX, CON UNIONES IMPERCEPTIBLES CERTIFICADA BAJO LAS ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 E ISO 9100C:2009-01. MOBILIARIO CERTIFICADO ANTE SEFA (ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO CIENTÍFICO) SEGÚN SUS ESTANDARES SEFA 10-2013 Y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 Y DIN EN 16121. PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE PRODUCCION Y DISEÑO. INCLUYE CERTIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD DE ESTRUCTURAS: ASTM D2794 - 93(2019) Y ASTM E190 – 14 Y SUPERFICIES: ISO 19712-1:2008. NO INCLUYE GABINETES DIMENSIONES: 630 X 60 X 90 CM (ANCHO X FONDO X ALTO)	1	unidad	$11.587.006	$11.587.006	$2.201.531	$13.788.538

OBSERVACIONES:

Subtotal	$	493.310.574
IVA	$	93.729.009
Total	$	587.039.584

Cordialmente **.**
QUIMICOMPANY

POLÍTICA COMERCIAL DE QUIMICOMPANY S.A.S

Apreciado cliente, agradecemos por escogernos como su proveedor de confianza. A continuación, presentamos la Política Comercial de QUIMICOMPANY S.A.S, la cual nos permitirá mejorar nuestra relación comercial y de servicio.
Al momento de confirmar su pedido mediante una orden de compra y/o contrato, admite haber leído y estar de acuerdo con la siguiente Política Comercial:

1.CONDICIONES Y MEDIOS DE PAGO

- El monto mínimo para facturación es de $150.000 antes de IVA
- Para productos importados, los precios ofertados están sujetos a cambios debido a variaciones en la TRM al momento de recibir la orden de compra
- El tiempo de validez de la oferta comercial estará especificado en la cotización.
- Los pagos pueden realizarse por transferencia, consignación nacional y cheque (previa verificación de canje).
- Clientes con condición de pago anticipado, requieren un anticipo del 100% del valor total del producto y/o servicio para dar inicio al trámite de su pedido.
- De acuerdo con el comportamiento de pago según las condiciones pactadas, se mantendrá o no el cupo de crédito y plazo de pago asignado.

2.DESPACHOS

- El compromiso del tiempo de entrega será de acuerdo con lo especificado para cada ítem en la confirmación del pedido.
- Los tiempos de entrega son estimados y están sujetos a la disponibilidad del producto.
- Para despachos inferiores a $400.000 antes de IVA, el cliente asumirá el flete del envió de los productos
- La entrega no incluye servicios tales como:

Instalación y/o desmonte de puertas del lugar de entrega o de electrodomésticos, subidas por poleas u otras operaciones que demanden trabajos diferentes al de entregar en la puerta de entrada del domicilio indicado en la orden de compra y esto siempre y cuando el sitio de la entrega sea accesible en condiciones normales y el espacio sea suficiente para permitir el acceso del personal con la carga.

3.CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

- En el caso de venta de equipos y de acuerdo a lo ofertado en la cotización, se acordará la fecha de instalación con nuestro personal de Servicio Técnico solo si están dadas todas las condiciones técnicas y ambientales requeridas por el fabricante.
- Si se retrasa la instalación, el montaje, la puesta en marcha o la prestación de cualquier servicio por circunstancias especiales que se presenten en la obra o sitio de trabajo, sin ser ello culpa de QUIMICOMPANY S.A.S correrán a cargo del Cliente, en cuantía razonable, los gastos que se originen en el tiempo de espera y otros gastos.
- En caso de no haber adquirido la instalación o que en las condiciones de venta del equipo no se incluya la instalación del mismo, El cliente debe realizar este proceso de acuerdo a las recomendaciones de fábrica, siguiendo estrictamente el manual de usuario. En caso de no cumplir con los requisitos de instalación indicados en el manual es causal de anulación de la garantía.

No.	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19 %)	VALOR TOTAL