Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Blusa de calle 11510025	531016	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Blusa formal/casual, silueta ajustada / semi ajustada. Puede incluir corte a la cintura, imperio, a la cadera, princesa o sin cortes. La blusa puede ser con cuello o escote, si es estilo camisera puede incluir abotonadura como sistema de cierre, para estilos más casuales diferente a camisero el sistema de cierre puede ser zipper invisible calibre 2. Escote puede ser tipo: halter, redondo, corazón, cuadrado, ojal, bandeja y /o Cruzado. Puede incluir cuello camisero. Puede incluir mangas cortas, largas 3/4 o sin manga. Puede incluir bolsillos u otros elementos decorativos como broches, hebillas, alforzas, pliegues, arandelas, ente otros. Largo puede ser a la por debajo de cintura o altura de cadera. Puede incluir aberturas laterales o posteriores.

Materiales

Textil principal: 100% algodón. Puede incluir botones o zipper invisible calibre 2 como sistema de cierre de acuerdo al estilo. Puede incluir en caso de utilizarse un estilo camisero entretela fusionable para cuello y abotonadura. Entretela fusionable para vistas/refuerzos internos o cuellos según estilo de la blusa. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Se admiten otros insumos según propuesta de diseño acorde a las tendencias de moda actuales, dentro de un estilo casual/formal

Costuras


Tex 24-30 - para costuras y pespuntes de acuerdo a gramaje de tela / Usar puntada de seguridad . Dobladillo embonado. Utilizar embonados según lo requiera el diseño. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.

Especificaciones

1. Escote, variedades posibles incluyen cuello también
2. Silueta semi ajustada
3. Sistema de cierre con zipper invisible
4. Sistema de ajuste con cortes o pinzas
5. Mangas (larga, 3/4, corta o sin manga) con puño o sin puño
6. Dobladillo embonado
7. Sistema de cierre con botones

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque que permita visualizar el estilo y talla de la prenda estando empacada sin deformarla.

Dibujo Técnico





Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de silueta pueden variar (Fits: slim, straight, regular, large), deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Puede incluir drapeados, cortes, pinzas, pliegues, arandelas, fajones de acuerdo a las opciones de diseño según tendencias, las cuales deberán ser aprobadas previamente. Variaciones en largo, altura de cortes y silueta entre las opciones que se detallan en la ficha. Se permiten diseños en colores sólidos o estampados, presentar mínimo 5 opciones. Se permiten zippers visibles decorativos metálicos que sean armoniosos con las propuestas de opciones de blusas formales/casuales entre los parámetros de la ficha técnica. Estilos de mangas: Corta, media, rodada para clima, volumen de la manga ajustada, holgada, embonada, raglán Murciélago y/o, kimono. Solidez del color al lavado.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Vestido dama 11510220	531020	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Vestido para dama formal compuesto por chaqueta y pantalón/falda. Especificaciones chaqueta: tipo sastre o blazer, chaqueta recta. Smoking. Con cortes que brinden mejor silueta, bolsillos tipo ribete, y/o sobrepuestos con tapas, de Talle alto que defina el busto y cintura o Talle bajo que puede definir o no el busto. Manga: tipo sastre rectas (cimera y bajera). Espalda: con corte por centro espalda y/o cortes que brinden mejor silueta. Parte Interna costuras sesgadas, forrada completa en delanteros y forro opcional en espalda.

Materiales

Textil principal: mezcla 59% algodón- 37% poliéster-4% elastano (variación ±5% conservando proporción de fibras). Incluye botones como sistema de cierre en frente y puños, de acuerdo al estilo se determina el tamaño de botones y color a tono o según diseño. Forro: 100% poliéster, 100% acetato, tejido con fibras especiales que brinden mayor lustre mayor resistente a la luz solar, la humedad. Incluye entretela fusionable tipo sidó para los elementos que lo requieran. En caso de la chaqueta ser de lino incluir forro 100% algodón. Incluir marquilla y talla (tejida) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Incluir botón de repuesto de los diferentes tamaños de botón que participan de la prenda. Hombreras resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas

Costuras


Tex 27-40 - para costuras y pespuntes / Chaqueta embonada. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.

Especificaciones

1. Cuello en ángulo con solapa
2. Manga larga sastre
3. Puños con botones y ojales
4. Bolsillos superiores, inferiores e internos
5. Abotonadura con 1 o más botones de acuerdo al diseño
6. Corte en espalda francés o princesa o en frente
7. Estilos: blazer, sastre o smocking / Fit slim, straight, regular, large

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda (puños) sin que se deforme la prenda.


Dibujo Técnico














ENTALLADA – SLIM FIT: Es la predominante en diseños confeccionados en Telas Elásticas. Normalmente son prendas Ajustadas al cuerpo.

Silueta SEMIENTALLADA – STRAIGHT FIT: Es predominante en diseños confeccionados en Telas Semi Elásticas y Telas Livianas. También en algunas Telas Rígidas. Normalmente son prendas casi pegadas al cuerpo, con algo de movilidad.

Silueta NORMAL – REGULAR FIT: Es predominante en diseños confeccionados en Telas Rígidas tanto Livianas, Semi Livianas y Pesadas. Son prendas cómodas con buena movilidad.

Silueta AMPLIA – LARGE FIT: Esta silueta se usa para dar mucho vuelo y movilidad a los diseños. Se usan Telas Rígidas tanto Livianas, Medianas como Pesadas. Son prendas muy sueltas con gran movilidad

Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, malos fusionados, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de cuello y solapa pueden presentarse variaciones siempre que mantenga un estilo formal y sean previamente aprobados. Deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia y propuesta de diseño variaciones en puños, cuello, solapa, cortes y tipos de bolsillos, siempre y cuando cumpla con las cantidades indicadas en la ficha. Ojales pueden ser de lagrima o ribeteado. Presentar variedad de colores sólidos (mínimo 5). El material de la chaqueta debe ser acorde a pantalón/falda. Solidez del color al lavado. Textiles posibles Linos, Crepes, Armani que no presenten arrugabilidad.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Vestido dama 11510220	531020	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Vestido para dama formal compuesto por chaqueta y pantalón/falda. Especificaciones Pantalón: formal/casual con pretina y pasadores, pretina debe incluir botón interno o broche pantalonero/falda para mayor ajuste, sin pespuntes. Incluye bolsillos delanteros con freno en atraque superior e inferior, bolsas de bolsillo Forro)y vista (material principal). Posterior con bolsillos picados o sin bolsillos, se puede incluir cotilla para mejor ajuste o pinzas. La silueta puede ser wide leg, straight o skinny, se permite largo tobillero o largo. Dobladillo de bota invisible o embonado. Delantero liso, con prenses, corte frontal con bolsillos laterales y/o sin bolsillo, posterior con pinzas de entalle y realce, pretina recta o anatómica.

Materiales

Textil principal: mezcla 59% algodón- 37% poliéster - 4% elastano (variación ±5% conservando proporción de fibras). Botón externo línea 28 y/o de acuerdo a tamaño de pretina, zipper de nylon No. 3 o metálica, con deslizador automático. El color debe ser a tono con el material principal o según diseño. Broche pantalonero o de falda interno para mayor ajuste, puede remplazarse por botón interno. Incluir botón de repuesto. Forro: 100% poliéster, 100% acetato, tejido con fibras especiales que brinden mayor lustre mayor resistente a la luz solar, la humedad o 100% algodón para pantalón lino 100%. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Usar entretela fusionable para pretina u otros elementos que lo requieran.

Costuras


Tex 30-40 - para costuras y pespuntes / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en entrepierna, cotilla). Dobladillo embonado o invisible para bota. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.

Especificaciones

1. Pretina con pasadores, y botón o broche interno
2. Bolsillos delanteros funcionales con atraques
3. Bota embonada o con dobladillo invisible
4. Bolsillos posteriores
5. Pinzas o cotilla para mejor ajuste
6. Puntada de seguridad en entrepierna
7. Fits: slim, straight, wide leg, palazzo, skinny/ largo total o tobillero

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar estilo y talla de prenda sin deformarla.

Dibujo Técnico



Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de fit pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia diferentes diseños de bolsillos, siempre y cuando incluyan al menos dos bolsillos funcionales en la prenda. También variaciones y diseños en botas como aberturas o pliegues. Se permite el uso de pinzas, pliegues o cortes por diseño que brinden un buen ajuste y horma a la prenda. La prenda puede ser en colores sólidos o estampados, deben presentarse mínimo 5 opciones. El material de la chaqueta debe ser acorde a pantalón/falda. Solidez del color al lavado. Textiles posibles Linos, Crepes, Armani que no presenten arrugabilidad.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Vestido dama 11510220	531020	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Vestido para dama formal compuesto por chaqueta y pantalón/falda. Especificaciones Falda: formal/casual con pretina o cotilla, pretina puede incluir botón interno o broche de falda acompañado de zipper invisible calibre 2 como sistema de cierre. Puede incluir drapeados, cortes, pinzas, pliegues, arandelas o pretinas de acuerdo a las opciones de diseño según tendencias, las cuales deberán ser aprobadas previamente. Pueden incluir bolsillos u otros elementos decorativos como broches, hebillas. Delantero: liso, con prenses, corte frontal con bolsillos laterales y/o sin bolsillo, posterior con pinzas de entalle y realce. Silueta: Línea A, tipo lápiz o tubo, de capas, rotonda, cruzada, plisada y/o asimétrica. Altura a la cintura o media. Puede incluir aberturas frontales, laterales o posteriores. Ejecutiva: va un poco más abajo de las rodillas, Midi: va a media pierna.

Materiales

Textil principal: mezcla 59% algodón- 37% poliéster- 4% elastano (variación ±5% conservando proporción de fibras). Puede inlcuir boton externo línea 28 y/o de acuerdo a tamaño de pretina y según propuesta de diseño. Incluye zipper invisible calibre 2. Broche de falda interno para mayor ajuste, puede remplazarse por botón interno. Incluir botón o broche de repuesto. En caso de falda ser de lino incluir forro 100% algodón en caso de ser necesario. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Usar entretela fusionable en caso de ser necesaria.

Costuras


Tex 30-40 - para costuras y pespuntes / Usar puntada de seguridad . Dobladillo embonado o invisible para ruedo. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.


Especificaciones

1. Pretina o cotilla
2. Estilos de ajustes (cortes, pinzas, pliegues)
3. Diseño, aberturas frontales, laterales o posterior
4. Largo a la rodilla, corta, midi o maxi
5. Sistema de cierre: zipper invisible con broche
6. Silueta: tubular, línea A, acampanada, capas, rotonda, cruzada, plisada y/o asimétrica
7. Estilos diseño: arandelas, drapeados, insumos decorativos

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar estilo y talla de prenda sin deformarla..

Dibujo Técnico







Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Variaciones en largo, altura y silueta entre las opciones que se detallan en la ficha. Se permiten diseños en colores sólidos , presentar mínimo 5 opciones. Se permiten zippers visibles decorativos metálicos que sean armoniosos con las propuestas de opciones de faldas para vestido dama entre los parámetros de la ficha técnica. Se permite el uso de insumos decorativos como hebillas, broches, cinturones, botones, conservando un estilo formal/casual. El material de la chaqueta debe ser acorde a pantalón/falda. Tipos de faldas: Línea A, tipo lápiz o tubo, de capas, rotonda, cruzada, plisada y/o asimétrica. Textiles posibles Linos, Crepes, Armani que no presenten arrugabilidad.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Falda/Pantalón 11510228	531020	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Pantalón formal/casual con pretina y pasadores, pretina debe incluir botón interno o broche pantalonero/falda para mayor ajuste, sin pespuntes. Incluye bolsillos delanteros con freno en atraque superior e inferior, bolsas de bolsillo Forro)y vista (material principal).
Posterior con bolsillos picados o sin bolsillos, se puede incluir cotilla para mejor ajuste o pinzas.
La silueta puede ser wide leg, straight o skinny, se permite largo tobillero o largo.
Dobladillo de bota invisible o embonado.

Materiales

Textil principal: mezcla 72% algodón- 25% poliamida - 3% elastomero (variación ± 10%, conservando proporción de participación de fibras). Botón externo línea 28 y/o de acuerdo a tamaño de pretina, zipper de poliéster calibre mínimo 3. Broche pantalonero o de falda interno para mayor ajuste, puede remplazarse por botón interno. Incluir botón de repuesto. Forro de bolsillo: 100 %polyester o del mismo material principal. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Usar entretela fusionable para pretina u otros elementos que lo requieran.

Costuras


Tex 30-40 - para costuras y pespuntes / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en entrepierna, cotilla). Dobladillo embonado o invisible para bota. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.


Especificaciones

1. Pretina con pasadores, y botón o broche interno
2. Bolsillos delanteros funcionales con atraques
3. Bota embonada o con dobladillo invisible
4. Bolsillos posteriores
5. Pinzas o cotilla para mejor ajuste
6. Puntada de seguridad en entrepierna
7. Fits: slim, straight, wide leg, palazzo, skinny/ largo total o tobillero

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar estilo y talla de prenda sin deformarla.

Dibujo Técnico







Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de fit pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia diferentes diseños de bolsillos, siempre y cuando incluyan al menos dos bolsillos funcionales en la prenda. También variaciones y diseños en botas como aberturas o pliegues. Se permite el uso de pinzas, pliegues o cortes por diseño que brinden un buen ajuste y horma a la prenda. La prenda puede ser en colores sólidos o estampados, deben presentarse mínimo 5 opciones. Solidez del color al lavado.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Falda/Pantalón 11510228	531020	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Falda formal/casual con pretina o cotilla, pretina debe incluir botón interno o broche de falda acompañado de zipper invisible calibre 2 como sistema de cierre. Puede incluir drapeados, cortes, pinzas, pliegues, arandelas o pretinas de acuerdo a las opciones de diseño según tendencias, las cuales deberán ser aprobadas previamente. Pueden incluir bolsillos u otros elementos decorativos como broches, hebillas.
Largo puede ser a la rodilla, midi, o maxi
Silueta: tubular, línea A o acampanada. Altura a la cintura o media.
Puede incluir aberturas frontales, laterales o posteriores.

Materiales

Textil principal: 72% algodón- 25% poliamida - 3% elastomero (variación ± 10%, conservando proporción de participación de fibras). Puede incluir botón externo línea 28 y/o de acuerdo a tamaño de pretina y según propuesta de diseño. Incluye zipper invisible calibre 2. Broche de falda interno para mayor ajuste, puede remplazarse por botón interno. Incluir botón o broche de repuesto. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Usar entretela fusionable en caso de ser necesaria.

Costuras


Tex 30-40 - para costuras y pespuntes / Usar puntada de seguridad . Dobladillo embonado o invisible para ruedo. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.


Especificaciones

1. Pretina o cotilla
2. Estilos de ajustes (cortes, pinzas, pliegues)
3. Diseño, aberturas frontales, laterales o posterior
4. Largo a la rodilla, midi o maxi
5. Sistema de cierre: zipper invisible con broche
6. Silueta: tubular, línea A, acampanada
7. Estilos diseño: arandelas, drapeados, insumos decorativos

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque.

Dibujo Técnico







Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Variaciones en largo, altura y silueta entre las opciones que se detallan en la ficha. Se permiten diseños en colores sólidos o estampados, presentar mínimo 5 opciones. Se permiten zippers visibles decorativos metálicos que sean armoniosos con las propuestas de opciones de faldas formales/casuales entre los parámetros de la ficha técnica. Se permite el uso de insumos decorativos como hebillas, broches, cinturones, botones, conservando un estilo formal/casual. Solidez del color al lavado.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Blue Jean 11510161	531015	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Generalidades: Pantalón jean cinco bolsillos: Dos (2) bolsillos traseros, dos (2) bolsillos delanteros, un (1) bolsillo relojero, debe incluir al menos 2 remaches en total en la prenda, pretina con pasadores y cotilla. Bolsillos delanteros funcionales con un bolsillo relojero, los bolsillos deben ser lo suficientemente profundos (a 26 cm. +/-2). Pretina con pasadores. Bolsillos posteriores tipo parche con pespunte y atraques, puede incluir remaches y bordado decorativo. Debe incluir garra como identificador de marca, se permite silueta loose, relaxed, straight, slim o skinny, tiro alto o tiro medio, por lo tanto el proveedor deberá presentar variedad entre todas las opciones de siluetas disponibles. Ojal tipo lagrima.

Materiales

Textil Denim: Femenino: 90% algodón – 10% elastano (variación ± 10%, conservando proporción de participación de fibras)/ Masculino algodón 100%. Textil forro bolsillo: Algodón - poliéster (mínimo 70% algodón - 30% poliéster) Etiqueta de composición de los materiales, con nombre de fabricante e indicaciones de lavado y cuidado. Incluir marquilla y talla (tejida, estampada y/o garra) cosida a la prenda, incluir instrucciones de lavado y cuidado de la prenda. Color: Azul - proceso de lavandería stone wash. Material metálico - cobre: Botón tipo clavo, remaches y zipper calibre 4.5 mínimo, tener en cuenta que se permiten acabados que deben mantenerse entre todos los insumos metálicos.

Costuras


Tex 210-60 - para costuras y pespuntes / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en entrepierna, cotilla). Dobladillos embonados. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.


Especificaciones


1. Pretina con pasadores, pespuntada y atraques.
2. Bolsillos delanteros funcionales con relojera y remaches
3. Pespunte en aletilla con atraques.
4. Garra o marquilla identificadora de la marca
5. Cotilla con pespunte doble
6. Bolsillos parche con pespunte, atraques, remache y bordado
7. Bota con dobladillo embonado
8. Estilos de fit: slim, relaxed, regular, loose, straight, skinny.

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque.


Dibujo Técnico











Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de silueta pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia diferentes diseños de pespuntes o bordados de bolsillos.
Distribución de los remaches es posible presentar variaciones, incluyendo mínimo 2 en la prenda. Para el caso del jean femenino puede omitirse el bolsillo relojero. Corte de cotilla puede ser variado con función levanta cola en femenino. Se puede incluir en femenino los siguientes fits adicionales: mom, flared, crop, wide leg.
Tiro: alto o medio. Descripción del Material jean hombre: denim mediano a pesado 13 -16onzas, composición 100%algodón, color azul índigo, peso 447 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, hilos urdimbre y titulo: 58-6.3/1hilos trama y titulo 42 - 6.3/1; Descripción del Material jean mujer: Denim Composición 90%-98%algodón-10% -2% elastómero. Color azul índigo de 12 onzas. Tejido Diagonal derecho 3x1 hilos urdimbre y Titulo:58-6.3/1 Hilos trama y Titulo:42-6.3/1.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Pantaloneta 11510170	531015	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Cintura: Con resorte y cordón. El cordón puede salir de ojetes u ojales
Bolsillos: Dos (2) bolsillos laterales funcionales, puede incluir bolsillos posteriores.
Silueta: Recta y Suelta, largo altura de la rodilla o por encima de la rodilla, puede incluir sesgos decorativos de acuerdo con el diseño y en colores en concordancia.
Dobladillo en maquina collarín.

Materiales

Microfibra lisa 100% poliéster, estilo winner plus, advance o cerrutina. Forro: Algodón punto sencillo o malla liviana. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes. Terminales, elástico, sesgos, rib, ojetes u ojales, cremalleras acorde al tono de los materiales y al diseño, terminales y cremalleras puedes ser plásticos o metálicos. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Incluir instrucciones de lavado con información de composición, cuidado de la prenda y fabricante.


Costuras


Tex 24-30. Collarín, cierre de codo, embonados o termofijados, dependiendo del diseño. Costuras reforzadas y fileteadas con puntada de seguridad Costuras excentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.

Especificaciones

1. Pretina con elástico
2. Bolsillos laterales funcionales con ribete o con zipper
3. Cortes o diseño de bieses en contraste
4. Botas con dobladillo en collarín
5. Posterior con o sin bolsillos
6. Cordón de ajuste con ojetes u ojales y terminales

Dibujo Técnico







Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda, sin deformarla.

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de bolsillos, cordones y terminarles, pueden variar de acuerdo a propuesta de diseño. Se permiten variedades de materiales y estilos de insumos de acuerdo a las tendencias y a la propuesta de diseño presentada. Se permiten por tendencia y propuesta de diseño variaciones en cortes de pantaloneta y contraste de colores y uso de sesgos. Se permite incluir bolsillos funcionales adicionales internos o posteriores. Propiedades impermeables. Presentar variedad de colores sólidos o motivos de estampados (mínimo 5). Solidez del color al lavado.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Camiseta 11550260	531016	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Estilo T-Shirt.
Cuello: Redondo o en "V" en rib montado en máquina collarín.
Manga: Corta con dobladillo de 2 cms en máquina collarín.
Silueta de camiseta recta para hombre y con entalle para mujer.
Dobladillo de 2 cms en máquina collarín.

Materiales

Textil: Franela: Doble punto 60% Algodón- 40% Poliéster (variación ± 5%, conservando proporción de participación de fibras) que presenten bajo grado de arrugabilidad. Rib: Algodón 60% Poliéster 40% (variación ± 5%, conservando proporción de participación de fibras). Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Incluir instrucciones de lavado con información de composición, cuidado de la prenda y fabricante.


Costuras

Tex 24-30. Cinta en hombros. Dobladillos en collarín. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.

Especificaciones

1. Cuello en rib con collarín, redondo o en V
2. Manga corta dobladillo en collarín
3. Dobladillo en collarín
4. Cintas o bieses interno en hombros
5. Silueta recta masculina
6. Silueta entallada - semiajustada femenino

Dibujo Técnico





Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque bien presentado que permita identificar la talla y tipo, sin deformar la prenda.

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de cuello, estilo de rib. Se permiten por tendencia y propuesta de diseño variaciones en estilo de rib.
Fit de la camisa puede ser recta para hombres y semiajustada o entallada para mujeres.
Presentar variedad de colores sólidos o motivos de rib (mínimo 5).

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Medias 11510414	531024	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Los calcetines deben presentar comodidad y buena sujeción en la pierna. Refuerzo en el talón y en la puntera para ofrecer una mayor durabilidad en las zonas de más desgaste. Amortiguación debajo del antepie y talón para suavizar el impacto. Horma específica de las partes del pie para proporcionar un mejor ajuste. Sujeción en el puente del pie para ofrecer un ajuste firme y con tejido liso. El tejido en la pierna puede ser liso o acanalado. Tipos: ankle sock, crew sock, no show socks.

Materiales

Textil: Mezcla 67% algodón - 30% poliéster-1% poliamida- 2%elastano (variación ± 5%, conservando proporción de participación de fibras), tejido terry, tecnología que repela el sudor. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Incluir instrucciones de lavado con información de composición, cuidado de la prenda y fabricante.

Costuras

Prenda tejido de punto, refuerzo en puntera.

Especificaciones

1. Estilo Ankle socks
2. Estilo Crew socks
3. Estilo No show socks
4. Refuerzo en puntera
5. Refuerzo en talón
6. Amortiguación debajo del antepie y el talón

Dibujo Técnico









Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda.

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Las características técnicas aplican para cualquier estilo de medias de los que se relacionan en la ficha técnica. Se permiten por tendencia y propuesta de diseño variaciones en colores, contraste.
Presentar variedad de colores sólidos o grafías (mínimo 5). Solidez del color al lavado.

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

Regional Atlántico

Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Sudadera 11550250	531015	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Diseño

Compuesta por chaqueta deportiva y pantalón deportivo
Chaqueta deportiva: Cuello sport, cuello al bies o cuello alto
Manga: larga con resorte o rib en puño. Cortes de acuerdo con el diseño, puede presentarse con contrastes. Bolsillos: dos (2) bolsillos laterales inferiores con cremalleras y/o ribete. Con o sin tapa de acuerdo al diseño. Cremallera con deslizador decorativo separable: plástica (tipo vislon o poliéster) o metálica para cierre frontal de chaqueta. Pechera: es opcional que tenga cubre cremallera con broche o velcro según el diseño que se presente. Si debe tener protección en el orillo superior de la cremallera en el cuello para evitar que maltrate la piel en el cuello. Orillo inferior: con resorte y/o cordón. Si lleva cordón debe tener correderas y terminales completos. Chaqueta forrada totalmente.

Materiales

Micro fibras Poliéster 100% bajo grado de arrugabilidad e impermeables y bajo grado de ruido con la fricción. Forro: franela algodón, poliéster o malla 100% poliéster. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes. Terminales, elástico, sesgos, rib y cremalleras acorde al tono de los materiales y al diseño, terminales y cremalleras pueden ser plásticos o metálicos, separable para centro frente que incluyan seguro. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Incluir instrucciones de lavado con información de composición, cuidado de la prenda y fabricante.


Costuras


Tex 24-30. Collarín, cierre de codo, embonados o termofijados, dependiendo del diseño. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.

Especificaciones

1. Cuello alto, sport o al bies (puede ser en rib)
2. Manga larga con puños con elástico o rib
3. Pechera con zipper, cubrepechera
4. Bolsillos laterales con cremalleras y/o ribete
5. Ruedo en rib, con elástico o cordón
6. Bolsillos adicionales opcionales

Dibujo Técnico







Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda (puños), sin deformar la prenda.

Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.

Variaciones

*Tipo de cuello, puños, ruedo y bolsillos. Sistema de cierre con cremallera, se permiten variedades de materiales y estilos de acuerdo a las tendencias y a la propuesta de diseño presentada. Se permiten por tendencia y propuesta de diseño variaciones en cortes de manga y contraste de colores y uso de sesgos.
Se permite incluir bolsillos funcionales adicionales en forros o espaldas. Solidez del color al lavado.
Presentar variedad de colores sólidos o motivos de estampados que coordinen con el pantalón deportivo (mínimo 5).