

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	1 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	AFILADOR DE CUCHILLOS ELECTRICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AFILADOR DE CUCHILLOS ELECTRICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Afilador eléctrico, para cuchillos de acero inoxidable y cuchillos cerámicos, uso industrial, ruedas de afilar cerámicas y diamante de alta resistencia y con bloqueo de afilador desmontable que ayuda a una limpieza más fácil. Afila todo tipo de cuchillos en minutos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones y los requisitos establecidos en la presente ficha técnica</p> <p>Requisitos Específicos Afilador eléctrico, cubierta en acero inoxidable, afilador para cuchillos de diamante y cerámica. Hendidura de diamante de afilado grueso y hendidura de cerámica para afilado fino. El afilador debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Apto para cuchillos de cocina de diversos materiales y cuchillos de cerámica.- Cubierta en acero inoxidable.- Con guía para sostener el cuchillo.- Debe permitir afilado en húmedo.- Debe contener bandeja para residuos.- Debe permitir filos dentados y no dentados.- Garantía mínima de 2 años.- Debe contener ruedas contra-giratorias para producir un filo de navaja sin rebajes, de esta forma desarrollar un borde más fino y afilado.- Un cuchillo de 15 cm de largo (6 pulgadas) debe no tardar más de 3 segundos en pasar por la ranura para lograr el afilado requerido.- Una hoja de 25 cm, debe no tardar más de 5 segundos en pasar por la ranura para lograr el afilado requerido.- De uso industrial.- Debe ser de marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado El equipo debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado debe indicar como mínimo: Nombre del producto, marca, serial, modelo, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, recomendaciones de uso y mantenimiento.</p> <p>Imagen de Referencia</p> 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
<p>Presentación Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de afilador, materiales de fabricación, dimensiones, si presenta funciones adicionales especificar cuáles. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. El comprador podrá exigir el suministro de repuestos y componentes adicionales, así como también servicio de mantenimiento por parte del vendedor, garantizando de esta forma, el correcto funcionamiento del equipo.</p>	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	2 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 2, 3 y 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	AZAFATE CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	AZAFATE CON TAPA EN ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Azafate de acero inoxidable, uso industrial, con troquelado sin soldaduras, especial para manejo de alimentos, con bordes redondeados, incluye tapa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones y los requisitos establecidos en la presente ficha técnica	
Requisitos Específicos Azafate elaborado en una sola pieza sin soldaduras, en acero inoxidable 304 mínimo en calibre 22. Incluye tapa con manija fabricada en el mismo material del azafate. El azafate debe tener un sistema anti-atasco para fácil almacenamiento, reborde uniforme aprox. 12 mm de ancho como refuerzo para evitar deformaciones, esquinas también reforzadas con la forma adecuada. Debe ser elaborado en una pieza que garantice seguridad al usuario, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Debe ser de marca reconocida. Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 10,2 cm de alto X 32,5 cm de ancho X 53 cm de largo.- Medidas aproximadas: 10,2 cm de alto X 32,5 cm de ancho X 26,5 cm de largo.- Medidas aproximadas: 6,4 cm de alto X 32,5 cm de ancho X 26,5 cm de largo.	
Empaque y Rotulado Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Las dimensiones, el espesor y las demás que se requieran, deban ser acordadas por las partes en la negociación de acuerdo a las necesidades del comprador.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEJECERÍA Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	3 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2017
ÍTEM 5

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BALANZA PORCIONADORA ELECTRICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BALANZA PORCIONADORA ELECTRICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Balanza porcionadora eléctrica, uso industrial, para el pesaje de todo tipo alimentos con capacidad entre 5Kg. Dispone de doble pantalla, batería interna recargable para uso portátil. La lectura en la pantalla debe ser de fácil visibilidad preferiblemente con luz interior verde. Bandeja en acero inoxidable, con una medida aproximada de 33x24cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana NTC 2031 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Requisitos metrológicos y técnicos. Ensayos. Se entenderán incluidas aquellas normas que modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan las normas técnicas que le sean aplicables. <p>Requisitos Específicos</p> <p>La Balanza porcionadora eléctrica para el pesaje de alimentos debe cumplir con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidad: 5 kg.- LCD con luz de fondo.- Tamaño Aproximado de Plataforma: 33 cm de Largo x 24 cm de ancho.- Doble LCD Visor.- División mínima: 1g.- Plataforma de acero inoxidable, totalmente portátil.- Teclado impermeable, patas ajustables.- Batería recargable incorporada.- Corriente AC/DC, Voltaje entre 120-220V, 60 Hz.- Nivel de burbuja. Garantía mínima de 2 años. Debe ser de marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado</p> <p>El equipo debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El equipo debe llevar una placa, en la que se registre como mínimo: Fabricante o razón social, capacidad máxima, precisión, dirección del fabricante, serie o modelo, tipo de batería o corriente que usa y país de fabricación.</p> <div><p>Imagen de Referencia</p></div>	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se debe establecer: tipo de funcionamiento, características de la balanza, dimensiones, capacidad, precisión, accesorios, tipo de batería, materiales de construcción, se podrán especificar requisitos adicionales si aplicaran como seguros contra variaciones de amperaje, conectores USB, alarmas, temporizador, memoria, impresora, compatibilidad del software y demás características que se requieran. La báscula debe contar con manual e instrucciones de uso, el mismo debe indicar los tipos y la frecuencia de los mantenimientos y calibración que son necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. El comprador podrá especificar las garantías mínimas de calidad y de servicio que considere pertinentes para la negociación, y si requiere póliza de cumplimiento sobre la garantía.</p>	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	4 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 6 Y 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BALDE PLÁSTICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BALDE PLÁSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Balde plástico para uso industrial, debe estar fabricado con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y debe soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La parte superior del balde debe contener un borde para facilitar su manejo. El balde debe contener mango que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones y los requisitos establecidos en la presente ficha técnica	
Requisitos Específicos Balde plástico redondo con boquilla triangular para verter líquidos, con mango resistente y medidor de litros en el interior. Debe ser elaborado en una pieza que garantice seguridad al usuario, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Debe ser de marca reconocida. Dimensiones requeridas: - Capacidad de 10 litros con dimensiones aproximadas: 25 cm de alto X 30 cm de largo X 25 cm de ancho. - Capacidad de 12 litros con dimensiones aproximadas: 30 cm de alto X 35 cm de largo X 27 cm de ancho.	
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Las dimensiones, el espesor y las demás que se requieran, deben ser acordadas por las partes en la negociación de acuerdo a las necesidades del comprador.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	5 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 8

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BANDEJA PLÁSTICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BANDEJA PLÁSTICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Bandeja para uso industrial, elaborada en plástico, con textura, que presenta alta rigidez y dureza, elaborada con material apto para uso en servicios de alimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.	
<p>Requisitos Específicos Bandeja elaborada en polipropileno (PP) de alta densidad, texturizada, material grado alimentario, debe ser elaborada en una pieza que garantice seguridad al usuario, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Debe ser de marca reconocida y debe cumplir con las siguientes especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensiones aproximadas: 47 cm de largo X 36 cm de ancho	
<p>Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, dimensiones, material, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.</p>	
<p>Imagen de Referencia</p> <div></div>	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
<p>Presentación Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora.</p> <p>El color, diseño, dimensiones, espesor y las demás que se requieran, deben ser acordadas por las partes en la negociación de acuerdo a las necesidades del comprador.</p>	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	6 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BANDEJA PARA HORNO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BANDEJA PARA HORNO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Bandeja o Charola rectangular, elaborada con material apto para uso en servicios de alimentación, fabricada en aluminio, en aleación de alta calidad. Duradera y resistente, para hornear bizcochos, bollería, pasteles o panes, debe ser excelente conductor del calor para toma rápida de temperatura, especialmente indicada para Horno.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos Bandeja para horno de pan fabricada en aluminio, material grado alimentario, buena conductividad térmica, alta resistencia a la corrosión. Debe ser elaborado en una pieza que garantice seguridad al usuario, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. No puede presentar deformaciones y debe cumplir con las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none">- Material: Aluminio, aleación 1050.- Esquinas con bordes redondeados.- Dimensiones aproximadas: 42cm de ancho X 64cm de largo X 2,5cm de alto.- Debe ser de marca reconocida.- Para uso industrial.	
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Las dimensiones, el espesor y las demás que se requieran, deben ser acordadas por las partes en la negociación de acuerdo a las necesidades del comprador.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	7 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BATIDOR MANUAL
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BATIDOR MANUAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Batidor manual de acero inoxidable para mezcla de alimentos, elaborado con hilos de varillas curvados de metal enlazados en un mango, con buen acabado, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
<p>Requisitos Específicos Batidor manual, para uso industrial, fabricado en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resistente a altas temperaturas.- Incluye en el mango agujero para colgar.- Medidas aproximadas: 27 cm de largo X 10 cm de diámetro.- Totalmente elaborado en acero inoxidable.- Debe ser de marca reconocida.	
<p>Empaque y Rotulado Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.</p>	
<p>Imagen de Referencia</p> 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
<p>Presentación Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de batidor, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	8 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 11

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CAJA ORGANIZADORA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CAJA ORGANIZADORA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Caja organizadora en plástico, diseño rectangular, apto para almacenamiento y transporte de alimentos, con tapa en colores variados, cuerpo traslúcido, cierre hermético, tapa con manijas en los costados.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.- Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos.- Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global.- Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto.- Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.	
Requisitos Específicos Caja organizadora para uso industrial, fabricada en polipropileno (PP) apto para uso en alimentos, con tapa de cierre de dos pestañas que al doblarse hacia abajo permite cerrar herméticamente, liviana y resistente. La tapa tiene una manija encima que permite agarrar de forma más práctica, segura y rápida la caja sin que se suelte o se rompa. Debe ser de marca reconocida. Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Capacidad de 15 litros con dimensiones aproximadas: 18,5 cm de alto X 43 cm de largo y 29,5 cm de ancho.	
Empaque y Rotulado La caja debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de caja, capacidad, color, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	9 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

ÍTEM 12, 13 y 14

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	OLLA CALDERO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	OLLA CALDERO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Olla caldero para uso industrial de acero inoxidable 18/10 AISI 304 con tapa, con asas remachadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos Olla tipo caldero industrial de alta resistencia con tapa fabricada totalmente en acero inoxidable de composición 18% de Cromo y 10% de Níquel AISI 304, mínimo calibre 18, con asas remachadas, fondo difusor de calor, tapa en el mismo material, de rápida absorción y almacenamiento de calor uniforme y duradero, apta para todo tipo de fuegos, incluido inducción. Material no corrosivo, debe ofrecer resistencia a la deformación y evitar contaminación de los alimentos. Debe ser de marca reconocida. Dimensiones requeridas: - Capacidad mínima de 113 litros con dimensiones aproximadas: 55cm de alto X 40cm de diámetro. - Capacidad mínima de 98 litros con dimensiones aproximadas: 50cm de alto X 50cm de diámetro. - Capacidad mínima de 25 litros con dimensiones aproximadas: 40cm de alto X 30cm de diámetro.	
Empaque y Rotulado La olla debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de olla, capacidad, dimensiones y materiales de fabricación. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	10 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

ÍTEM 15 Y 16

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PLASTICA SELLADA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PLASTICA SELLADA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Canastilla plástica para uso industrial, fabricada en polietileno de alta densidad, totalmente sellada, con refuerzos en las zonas de mayor impacto como esquinas, manijas y base, para que brinde mayor resistencia a cualquier tipo de carga. Debe garantizar la funcionalidad de apilarse para que el producto encaje y brindar seguridad durante el transporte de alimentos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana NTC 1573: Transporte y embalaje. Embalajes. Definiciones y clasificación. NTC 2220- Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.- Norma Técnica Colombiana NTC 2888- Plásticos Laminados de plástico termoestables reforzados moldeados por contacto para equipos resistentes a la corrosión.- Norma Técnica Colombiana NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.- Norma Técnica Colombiana NTC 3205- Guía para plásticos. Sistema de codificación.	
Requisitos Específicos Canastilla fabricada totalmente en Polietileno de alta densidad (HDPE), material grado alimentario, el producto debe ser sellado sin perforaciones, incluye dos asas laterales que permite su fácil transporte, se puede apilar, buen soporte en el punto de reforzado de las esquinas. El producto no puede tener rebaba y buenos acabados que brinden seguridad al usuario. Debe ser de marca reconocida. Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Resistencia mínima de 30 kilos con dimensiones aproximadas: 60cm de largo X 40cm de ancho X 13,5cm de alto.- Resistencia mínima de 40 kilos con dimensiones aproximadas: 60cm de largo X 40cm de ancho X 41cm de alto.	
Empaque y Rotulado La canastilla debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de canastilla, dimensiones, color, materiales de fabricación. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	11 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PLASTICA CON VENTILACIÓN
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PLASTICA CON VENTILACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Canastilla plástica para uso industrial, fabricada en polietileno de alta densidad, con perforaciones en paredes y piso liso, refuerzos en las zonas de mayor impacto como esquinas, manijas y base, para que brinde mayor resistencia a cualquier tipo de carga. Debe garantizar la funcionalidad de apilarse para que el producto encaje y sea seguro transportar los alimentos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana NTC 1573: Transporte y embalaje. Embalajes. Definiciones y clasificación. NTC 2220- Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.- Norma Técnica Colombiana NTC 2888- Plásticos Laminados de plástico termoestables reforzados moldeados por contacto para equipos resistentes a la corrosión.- Norma Técnica Colombiana NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.- Norma Técnica Colombiana NTC 3205- Guía para plásticos. Sistema de codificación.	
Requisitos Específicos Canastilla fabricada totalmente en Polietileno de alta densidad (HDPE), material grado alimentario, el producto debe tener paredes perforadas que permita ventilación, piso liso, incluye dos asas laterales, se puede apilar, buen soporte en el punto de reforzado de las esquinas. El producto no puede tener rebaba y buenos acabados que brinden seguridad al usuario. Debe ser de marca reconocida. Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Resistencia mínima de 40 kilos con dimensiones aproximadas: 60cm de largo X 40cm de ancho X 25cm de alto.	
Empaque y Rotulado La canastilla debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
<div>Imagen de Referencia</div> <div></div>	

OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de canastilla, dimensiones, color, materiales de fabricación. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	12 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PLÁSTICA CÓNICA TIPO LECHERA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CANASTILLA PLÁSTICA CÓNICA TIPO LECHERA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Canastilla plástica para uso industrial, fabricada en polietileno de alta densidad en forma cónica, con refuerzos en las zonas de mayor impacto como esquinas, manijas y base, para que brinde mayor resistencia a cualquier tipo de carga. Debe garantizar la funcionalidad de apilarse para que el producto encaje y sea seguro transportar los alimentos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana NTC 1573: Transporte y embalaje. Embalajes. Definiciones y clasificación. NTC 2220-Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.- Norma Técnica Colombiana NTC 2888- Plásticos Laminados de plástico termoeestables reforzados moldeados por contacto para equipos resistentes a la corrosión.- Norma Técnica Colombiana NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.- Norma Técnica Colombiana NTC 3205- Guía para plásticos. Sistema de codificación.	
Requisitos Específicos Canastilla fabricada totalmente en Polietileno de alta densidad (HDPE), material grado alimentario, el producto debe tener forma cónica, debe ser sellado sin perforaciones, incluye una pestaña reforzada en la parte superior que permite su fácil transporte, se puede apilar, buen soporte en el punto de reforzado de las esquinas. El producto no puede tener rebaba y buenos acabados que brinden seguridad al usuario. Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Resistencia mínima de 20 kilos con dimensiones aproximadas: 50cm de largo X 40cm de ancho X 24cm de alto	
Empaque y Rotulado La canastilla debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
<p>Imagen de Referencia</p> 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de canastilla, dimensiones, color, materiales de fabricación. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	13 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CANECA PLASTICA CON TAPA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CANECA PLASTICA CON TAPA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Caneca plástica grande, redonda, con tapa que se ajusta al cierre, para uso industrial. Fabricada con polietileno de alta densidad con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. Debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del balde debe tener un borde para facilitar su manejo. Debe tener manijas laterales que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.	
Requisitos Específicos Caneca plástica con tapa de cierre hermético elaborada en polietileno, recipiente de color claro con manijas laterales que faciliten su agarre, incluye marcación de medidas, diseñada para trabajo pesado, alta resistencia a impactos, material grado alimentario. Debe ser de marca reconocida.	
Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Capacidad mínima de 37 litros con dimensiones aproximadas: 50cm de largo X 46cm de ancho X 49cm de alto.- Capacidad mínima de 110 litros con dimensiones aproximadas: 62cm de largo X 55cm de ancho X 69cm de alto.- Capacidad mínima de 150 litros con dimensiones aproximadas: 90cm de largo X 65cm de ancho X 90cm de alto.	
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad/ dimensiones, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de caneca, capacidad, dimensiones, color, materiales de fabricación. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Procuraduría General del Estado Instituto Especial para la Protección de la Mujer y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	14 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO		COLADOR CON MANGO PLÁSTICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		COLADOR CON MANGO PLÁSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION GENERAL	Colador de alta calidad, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero, con malla metálica fina, mango plástico largo para mejor agarre, fácil de lavar.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.		
Requisitos Específicos Colador para uso industrial, fabricado en materiales mango plástico y malla acero inoxidable, material grado alimentario, diseño ergonómico, Incluye agujero para colgar. Debe ser de marca reconocida. Dimensiones requeridas: - Medidas aproximadas: 18cm de diámetro X 35cm de largo.		
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.		
<div>Imagen de Referencia</div> <div></div>		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Presentación Unidad		
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente material, calibre, dimensiones, color, forma, tamiz. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.		

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 23

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	COLADOR CHINO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	15 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		COLADOR CHINO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION GENERAL	Colador de alta calidad, con forma cónica, en acero inoxidable de alta pureza, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero, mango ergonómico.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.		
Requisitos Específicos Colador para uso industrial, fabricado totalmente en acero inoxidable con composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, grado alimentario, diseño ergonómico, Incluye agujero para colgar.		
Dimensiones requeridas: - Medidas aproximadas: 30.72cm de diámetro X 50.56cm de largo X 28.16cm de alto.		
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.		
<div>Imagen de Referencia</div> 		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Presentación Unidad		
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente material, calibre, dimensiones, forma, tamiz, demás que se requieran. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA ESPAGUETERA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	16 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHARA ESPAGUETERA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara espaguetera de acero inoxidable para servido de alimentos, uso industrial, con mango ergonómico, con buen acabado, duradero y resistente.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. <p>Requisitos Específicos</p> <p>Cuchara espaguetera, para uso industrial, totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resistente a altas temperaturas.- Incluye en el mango agujero para colgar.- Medidas aproximadas: 30 cm de largo.- Totalmente elaborado en acero inoxidable.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- De uso industrial.- Debe ser de marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado</p> <p>Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.</p> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> <div></div>		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>		

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 25

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA DE MESA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	17 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHARA DE MESA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara de mesa de acero inoxidable para consumo de alimentos, con mango ergonómico, con buen acabado, duradero y resistente.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. <p>Requisitos Específicos</p> <p>Cuchara de mesa para uso industrial, totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 19 cm de largo.- No deben desprender sustancias tóxicas.- No deben modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- Debe ser de marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado</p> <p>Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.</p> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> <div></div>		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora.</p> <p>En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.</p> <p>Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>		

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA DE POSTRE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	18 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHARA DE POSTRE						
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD							
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara para postre de acero inoxidable para consumo de alimentos, con mango ergonómico, con buen acabado, duradero y resistente.							
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. <p>Requisitos Específicos</p> <p>Cuchara para postre totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % o 8% de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 14cm de largo.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- De acabado brillante.- De marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado</p> <p>Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.</p> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> <div></div> <tr><td colspan="3">OTRAS ESPECIFICACIONES</td></tr> <tr><td colspan="3"><p>Presentación</p><p>Unidad</p><p>Condiciones para la negociación</p><p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p></td></tr>			OTRAS ESPECIFICACIONES			<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>		
OTRAS ESPECIFICACIONES								
<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>								

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PLÁSTICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PLÁSTICA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA JUVENUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	19 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD/ PAQUETE
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara plástica reutilizable fabricada en plástico, elaborada con material apto para uso en servicios de alimentación, con mango ergonómico, de alto impacto y durabilidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas. <p>Requisitos Específicos</p> <p>Cuchara plástica reutilizable totalmente fabricada en polipropileno (PP), material grado alimentario, sin ningún material industrial o material reciclado, no tóxico. Debe garantizar sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicional debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 18cm de largo, 8g de peso.- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas <p>Empaque y Rotulado</p> <p>Debe empaquearse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, dimensiones, contenido, lote, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda y demás información que se requiera de acuerdo a la normatividad legal vigente que le aplique.</p> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> <div></div>	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
<p>Presentación</p> <p>Unidad/ Paquete</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora.</p> <p>Establecer el tipo de cubierto, material, medidas y color. De considerarlo necesario especificar características adicionales.</p>	

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 28


CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA DESECHABLE

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	20 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHARA DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD/ PAQUETE	
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara desechable plástica elaborada en poliestireno, elaborada con material apto para uso en servicios de alimentación, con mango ergonómico, alta resistencia.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: - Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.		
Requisitos Específicos Cuchara desechable totalmente fabricada en poliestireno de alto impacto (HIPS), material grado alimentario, no debe contener material industrial o material reciclado y no debe ser tóxico. Así mismo debe garantizar sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicional debe cumplir con las siguientes características: - Medidas: 18cm de largo, 110g de peso aproximado. - Color blanco. - Deben ser elaborados con Clean Touch Technology. - Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.		
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, dimensiones, contenido, lote, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda y demás información que se requiera de acuerdo a la normatividad legal vigente que le aplique.		
Imagen de Referencia 		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Presentación Unidad/ Paquete		
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Establecer el tipo de cubierto, material, medidas y color. De considerarlo necesario especificar características adicionales.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO CUCHARA PORCIONADORA

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	21 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		JUEGO CUCHARA PORCIONADORA
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO	
DESCRIPCION GENERAL	Juego Cuchara porcionadora de alimentos sólidos, para uso industrial, de acero inoxidable, elaborada con material apto para uso en servicios de alimentación, incluye mango plástico con diseño ergonómico.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: - Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.		
Requisitos Específicos Cuchara porcionadora de alimentos sólidos, para uso industrial, fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y mínimo 8% de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, incluye mango plástico con diseño ergonómico y resistente, altamente durable, que mantengan las características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: - No deben desprender sustancias tóxicas. - Debe incluir marcación con medida volumétrica. - No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos. - De alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión. - De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza. - De marca reconocida. Dimensiones requeridas: - Capacidad para 2oz. - Capacidad para 4oz. - Capacidad para 6oz. - Capacidad para 8oz.		
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, capacidad, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.		
<div>Imagen de Referencia</div> 		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Presentación Unidad Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente la capacidad, materiales de fabricación, dimensiones, demás que se requieran. El comprador, deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PARA SERVIR

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	22 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHARA PARA SERVIR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara de servido de acero inoxidable 18/10 para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y altamente resistente.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos Cuchara de servido totalmente fabricado en una sola pieza de acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente duradera. Debe mantener las características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 33,5cm de largo X 10x7cm de diámetro X 2,5mm de grosor.- Resistente a altas temperaturas.- El mango resistente, con acaba en un ojal para poder colgarla de un gancho.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- De marca reconocida.	
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	
<p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> 	

OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación Unidad Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 31

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PARA SERVIR CON AGUJEROS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	23 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHARA PARA SERVIR CON AGUJEROS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara de servido con agujeros en acero inoxidable 18/10, para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.		
Requisitos Específicos Cuchara de servido cóncava con agujeros totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 35cm de largo.- Resistente a altas temperaturas.- El mango resistente, con acaba en un ojal para poder colgarla de un gancho.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- De marca reconocida.		
Empaque y Rotulado Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.		
<div>Imagen de Referencia</div> 		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Presentación Unidad		
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.		

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 32

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PARA SERVIR SOPA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	24 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHARA PARA SERVIR SOPA						
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD							
DESCRIPCION GENERAL	Cuchara para servido de líquidos de acero inoxidable 18/10 para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente.							
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. <p>Requisitos Específicos</p> <p>Cuchara para servido de líquidos totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 36,1 cm de largo X 249 g de peso y capacidad mínima de 6oz.- Resistente a altas temperaturas.- El mango debe ser resistente, adicional debe contener acabe en un ojal para poder colgarla de un gancho.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- De alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- De marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado</p> <p>Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.</p> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> <div></div> <tr><td colspan="3">OTRAS ESPECIFICACIONES</td></tr> <tr><td colspan="3"><p>Presentación</p><p>Unidad</p><p>Condiciones para la negociación</p><p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p></td></tr>			OTRAS ESPECIFICACIONES			<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>		
OTRAS ESPECIFICACIONES								
<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchara, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>								

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 33, 34, 35 y 36

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHILLO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital para la Protección de la Salud y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	25 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		CUCHILLO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	
DESCRIPCION GENERAL	Cuchillo de acero inoxidable empleado en la industria de alimentos, con mango en polipropileno, diseño ergonómico, con buen acabado, duradero y resistente.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.		
Requisitos Específicos Cuchillo fabricado en acero inoxidable con lámina DIN 1.4110. Mango de polipropileno, material grado alimentario, altamente duradero. Debe mantener sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- No debe desprender sustancias tóxicas.- No modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- Tener una superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- Debe contar con mango con diseño ergonómico y tener protección antimicrobiana Microban®, que inhibe y reduce el crecimiento de bacterias y hongos. La tecnología antimicrobiana se incorpora durante el proceso de fabricación de los productos, en la inyección de los mangos y debe durar durante toda la vida útil de los mismos.- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de elementos como: la National Sanitation Foundation (NSF), organización reconocida como la autoridad internacional en seguridad alimenticia y prácticas de higiene.- De marca reconocida.- Para uso industrial. Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: Cuchillo 5” Longitud total 27.6cm, Ancho 4,3cm, Altura 2,2cm peso 100 g.- Medidas aproximadas: Cuchillo 6” Longitud total 29.5cm, Ancho 5,4cm, Altura 2,2cm peso 130 g.- Medidas aproximadas: Cuchillo 8” Longitud total 33.9cm, Ancho 6,4cm, Altura 2,5cm peso 150 g.- Medidas aproximadas: Cuchillo 10” Longitud total 39cm, Ancho 7,3cm, Altura 2,5cm peso 190 g.		
Empaque y Rotulado Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, dimensiones, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.		
Imagen de Referencia 		
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Presentación Unidad Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de cuchillo, color, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.		

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANOS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RESOLUCIÓN 00533/2014 Instituto Especial para la Protección de la Mujer y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	26 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANOS
--	-----------------------------------

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
------------------	--------

DESCRIPCION GENERAL	El dispensador de toallas desechables suministra hasta 300 toallas. Todas las partes del dispensador deben tener una resistencia tal que garantice su funcionalidad, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de acuerdo con su capacidad. Elaborado en plástico ABS, con mecanismo para halar con la mano. Con cerradura y llave, Debe Incluir los elementos necesarios para realizar la instalación en pared
---------------------	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<p>Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.</p> <p>Requisitos Específicos Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas. El dispensador deberá tener como mínimo las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidad: Mínimo 300 toallas.- Con mecanismo para halar con la mano.- Para uso industrial.- De marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado Deberá empacarse en caja de cartón que proteja el producto de la humedad y manejo durante el almacenamiento y transporte. Debe indicar en la etiqueta parámetros tales como: fabricante, marca, número de lote si aplica y nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. Embalado en caja de cartón corrugado de primera utilización.</p> <p>Imagen de Referencia</p> 
--

OTRAS ESPECIFICACIONES

<p>Presentación Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de dispensador, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.</p>
--

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	DISPENSADOR DE JABÓN
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DISPENSADOR DE JABÓN

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	27 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Todas las partes del dispensador deben tener una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen. El dispensador de jabón y champú debe ser manual para lo cual utilizara una bomba o un mecanismo pulsador para dispensar el producto. Debe contar con abertura en la parte superior donde se vierte el jabón y la apertura de otra en parte inferior donde es liberada.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas. <p>Requisitos Específicos</p> <p>Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente documento de condiciones especiales, de acuerdo con las especificaciones requeridas. El dispensador de jabón deberá tener como mínimo las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Capacidad: Mínimo 500ml.- Cantidad expedida por pulsación: Mínimo 1,0ml.- Para uso industrial.- Elaborado en plástico resistente.- De marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado</p> <p>Deberá empacarse en caja de cartón que proteja el producto de la humedad y manejo durante el almacenamiento y transporte. Debe indicar en la etiqueta parámetros tales como: fabricante, marca, número de lote si aplica y nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. Embalado en caja de cartón corrugado de primera utilización.</p> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> <div></div>	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
<p>Presentación</p> <p>Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de dispensador, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.</p>	

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ESCURRIDOR PLÁSTICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESCURRIDOR PLÁSTICO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	28 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Escurreidor plástico, para uso industrial, diseñado para secar y lavar todo tipo de alimentos. Dispone de dos (2) asas y una base soporte para que el elemento no entre en contacto con superficies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de Calidad y Normatividad
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.

Requisitos Específicos
Escurreidor fabricado en polipropileno redondo, color claro, debe disponer de dos (2) asas y una base soporte para que el elemento no entre en contacto con superficies, de material grado alimentario, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 17,2cm de alto X 30cm de diámetro y con capacidad mínima de 11 litros.
- Resistente a altas temperaturas.
- Elaborado con material no tóxico, libre de Bisfenol-A (BPA).
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado
El utensilio debe ser empaclado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación
Unidad

Condiciones para la negociación
Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de escurreidor, materiales de fabricación, dimensiones y color. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ESCURRIDOR PLATOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESCURRIDOR PLATOS

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	29 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Escurreidor para platos, para uso industrial, de anclaje en pared de acero inoxidable, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, con buen acabado, capacidad mínima de 60 platos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos Escurreidor para platos de anclaje en pared totalmente fabricado en acero inoxidable, de material grado alimentario, para uso industrial. Debe garantizar las características originales, conservando higiene y durabilidad del material. Con canales para drenar el agua, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 120cm de largo X 30cm de ancho X 50cm de alto.- Construcción totalmente en acero inoxidable calibre 18, referencia 304 antiácidos.- Debidamente reforzado y soldado de una sola pieza, para instalar en la pared.- Equipado con separadores en acero inoxidable (acero certificado).- Borde inferior para acople a salpicadero de mesas.- Capacidad mínima: 60 platos.- Garantizar el acople de cada plato.- El producto no puede tener rebaba y debe mantener buenos acabados que brinden seguridad al usuario.- Contar con los elementos requeridos para su instalación en pared.	
Empaque y Rotulado Debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El elemento debe estar rotulado indicando como mínimo: nombre, material, calibre, dimensiones, fabricante o marca registrada, identificación de lote o número de serie y país de origen.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de escurridor, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.	

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 41

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ESPATULA LISA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPATULA LISA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	30 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Espátula para voltear alimentos en plancha de acero inoxidable 18/10 para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente al calor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.
Requisitos Específicos Espátula para voltear alimentos en plancha totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18% de cromo y 10% de níquel, material grado alimentario, para uso industrial, terminación brillante, altamente resistente que garantice las características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: Espátula de 7” 13cm de largo X 10,6cm de ancho.- Resistente a altas temperaturas.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.- Resiste al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- Debe contar con mango con diseño ergonómico y tener protección antimicrobiana Microban®, que inhibe y reduce el crecimiento de bacterias y hongos. La tecnología antimicrobiana se incorpora durante el proceso de fabricación de los productos, en la inyección de los mangos y debe durar durante toda la vida útil de los mismos.- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de elementos como: la National Sanitation Foundation (NSF), organización reconocida como la autoridad internacional en seguridad alimenticia y prácticas de higiene.
Empaque y Rotulado Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación Unidad
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de espátula, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 42

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ESPUMADERA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPUMADERA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEJEZ Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	31 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DESCRIPCION GENERAL	Espumadera para retirar la espuma del caldo o de otro líquido en ebullición o para sacar los alimentos fritos de la sartén, elaborado en acero inoxidable 18/10, para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente.
---------------------	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de Calidad y Normatividad
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos
Espumadera totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice las características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 53cm de largo X 13cm de diámetro X 230g de peso
- Resistente a altas temperaturas
- El mango acaba en un ojal o cuenta con una curvatura para poder colgarla de un gancho.
- No debe desprender sustancias tóxicas
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.

Empaque y Rotulado
Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación
Unidad

Condiciones para la negociación
Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de espumadera, materiales de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.
Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 43

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ESTIBA PLÁSTICA PARA PISO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESTIBA PLÁSTICA PARA PISO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INstituto Distrital para la Protección de la Naturaleza y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	32 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DESCRIPCION GENERAL	Estiba plástica para piso fabricada en polietileno de alta densidad, resistencia al impacto. Apta para almacenamiento en superficies planas.
---------------------	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana NTC 3993. Estibas Para El Manejo De Materiales. Vocabulario
- Norma Técnica Colombiana NTC 6780. Estibas planas para manipulación intercontinental de materiales. Tolerancias y dimensiones principales.

Requisitos Específicos


Estiba plástica para piso fabricada en polietileno de alta densidad, con superficie antideslizante, alta resistencia al impacto, que garantice sus características originales, debe formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 15cm de alto X 100cm de ancho X 120cm de largo.
- Resistencia en estática mínima: 2 toneladas.
- Alta Resistencia al impacto, rigidez, frío y calor.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- Fabricado para el uso industrial.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El elemento debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, Nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, contenido nominal en peso o volumen, número de lote y fecha de fabricación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación
Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de estiba, materiales, color, tipo de divisiones, capacidad de carga, dimensiones, peso y las demás que se requieran. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 44

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ESTIBA PLÁSTICA SOBRE-PISO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESTIBA PLÁSTICA SOBRE-PISO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	VERSIÓN	02
			PÁGINA	33 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DESCRIPCION GENERAL	Estiba sobre-piso industrial y liviano, fabricada en polietileno de alta densidad, resistencia al impacto. Apta para aislamientos de mercancías, sobre-pisos para vehículos y cuartos fríos, caminos peatonales, tarimas, bodegas, furgones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana NTC 3993. Estibas Para El Manejo De Materiales. Vocabulario- Norma Técnica Colombiana NTC 6780. Estibas planas para manipulación intercontinental de materiales. Tolerancias y dimensiones principales.	
Requisitos Específicos Estiba plástica para piso fabricada en polietileno de alta densidad, con superficie antideslizante, alta resistencia al impacto, mantiene características originales, debe formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 2,5cm de alto X 60cm de ancho X 60cm de ancho.- Resistencia en estática mínima: 2 toneladas.- Alta Resistencia al impacto, rigidez, frío y calor.- Tienen una superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- Fabricado para el uso industrial.- De marca reconocida.	
Empaque y Rotulado El elemento debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, Nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, contenido nominal en peso o volumen, número de lote y fecha de fabricación.	
Imagen de Referencia 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Presentación Unidad	
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de estiba, materiales, color, tipo de divisiones, capacidad de carga, dimensiones, peso y las demás que se requieran. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.	

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 45

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	EXPRIMIDOR MANUAL DE LIMÓN
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	EXPRIMIDOR MANUAL DE LIMÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	34 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

DESCRIPCION GENERAL	Exprimidor de limón para uso industrial, fabricado en acero inoxidable, con material apto para uso en servicios de alimentación, mango con diseño ergonómico que previene la flexión en el mango.
---------------------	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.
Requisitos Específicos Exprimidor de limón manual totalmente fabricado en acero inoxidable 304 en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, debe formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse, en condiciones normales de uso, la superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 6cm de ancho X 20cm de largo.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- De marca reconocida.
Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación Unidad
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de exprimidor de cítricos, material, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 46

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	EXPRIMIDOR MANUAL DE NARANJA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Exprimidor de naranja para uso industrial, fabricado en acero inoxidable, con material apto para uso en servicios de alimentación, mango con diseño ergonómico que previenen la flexión en el mango.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	35 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos


Exprimidor de naranja manual totalmente fabricado en acero inoxidable 304 en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, debe formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse, en condiciones normales de uso, la superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 7,8 cm de ancho X 22 cm de largo
- No debe desprender sustancias tóxicas,
- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora.

En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de exprimidor de cítricos, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 47

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BARRA MAGNÉTICA PARA CUCHILLOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BARRA MAGNÉTICA PARA CUCHILLOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Barra magnética de alta potencia para organización higiénica y visible de cuchillos, en acero inoxidable, incluye elementos de montaje en pared, con alta resistencia a la corrosión. Diseñado para el uso a nivel industrial.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INstituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	36 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Barra magnética de alta potencia para organización higiénica y visible de cuchillos, en acero inoxidable, incluye elementos de montaje en pared, alta resistencia al impacto, mantiene características originales, debe formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas: Longitud mínima de 40 cm.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- De alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- Debe tener todos los elementos necesarios para su instalación.
- Debe ser de marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El elemento debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de barra magnética, material, calibre, tipo de anclaje y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 48, 49 y 50

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JARRA CHOCOLATERA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JARRA CHOCOLATERA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Jarra chocolatera para uso industrial de acero inoxidable 18/10 AISI 304 con tapa, calibre 16, incluye asas reforzadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital para la Protección de la Mujer y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	37 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Jarra chocolatera tipo industrial de alta resistencia con tapa fabricada totalmente en acero inoxidable de composición 18% de Cromo y 10% de Níquel AISI 304, mínimo calibre 16, con asas reforzadas, fondo difusor de calor, tapa en el mismo material, de rápida absorción y almacenamiento de calor uniforme y duradero, apta para todo tipo de fuegos, incluido inducción. Material no corrosivo, debe ofrecer resistencia a la deformación y evitar que los alimentos se contaminen. De marca reconocida.

Dimensiones requeridas:

- Capacidad mínima de 1 litro con dimensiones aproximadas: 17,2cm de alto X 12,8cm de diámetro.
- Capacidad mínima de 2 litros con dimensiones aproximadas: 19,5cm de alto X 20cm de diámetro.
- Capacidad mínima de 7 litros con dimensiones aproximadas: 25,5cm de alto X 21cm de diámetro

Empaque y Rotulado

La jarra debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de jarra, capacidad, material, calibre, capacidad/ dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 51 y 52

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JARRA LECHERA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JARRA LECHERA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Jarra lechera en polipropileno, para uso industrial, elaborada con material apto para uso en servicios de alimentación, con mango ergonómico, de alto impacto y durabilidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	38 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.
- Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global.
- Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto.
- Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.

Requisitos Específicos

Jarra lechera totalmente fabricada en PP (polipropileno), material grado alimentario, sin ningún material industrial o material reciclado, no tóxico, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste y fuertes impactos.
- Con medidor interno o externo.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- De marca reconocida.

Dimensiones requeridas:

- Capacidad mínima de 1 litro con dimensiones aproximadas: 11cm de ancho X 11cm de largo X 16 cm de alto.
- Capacidad mínima de 2 litros con dimensiones aproximadas: 11cm de ancho X 11cm de largo X 32cm de alto.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de jarra, color, capacidad, diseño, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 53 y 54

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JARRA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JARRA PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Jarra plástica elaborada en polipropileno con tapa de cierre hermético, para uso industrial, fabricado con material apto para uso en servicios de alimentación, incluye mango ergonómico, de alto impacto y durabilidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	39 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.- Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos.- Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global.- Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto.- Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua
Requisitos Específicos Jarra transparente totalmente fabricada en PP (polipropileno), con tapa de color claro de cierre hermético, material grado alimentario, sin ningún material industrial o material reciclado, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Forma circular, superficie lisa, no porosa y fácil de limpiar.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.- Alta resistencia al desgaste y fuertes impactos.- Debe incluir marcación con medida volumétrica (medidor interno).- De marca reconocida. Dimensiones requeridas: <ul style="list-style-type: none">- Capacidad mínima de 2,5 litros con dimensiones aproximadas de Alto 22cm X diámetro 15cm.- Capacidad mínima de 4 litros con dimensiones aproximadas de Alto 25,6cm X diámetro 18,7cm. Empaque y Rotulado El utensilio debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.
<p>Imagen de Referencia</p> 
OTRAS ESPECIFICACIONES
Presentación Unidad
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de jarra, color, capacidad, diseño, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 55

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO SARTENES ANTIADHERENTES
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO SARTENES ANTIADHERENTES
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO X 3 UNIDADES
DESCRIPCION GENERAL	Juego de sartenes de aluminio, para uso industrial, fabricado en su parte interior en material antiadherente, mango ergonómico con aislamiento de calor, en material duradero y resistente.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Especial para la Protección de la Mujer y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	40 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad</p> <p>El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana NTC 2169- Artículos de Uso Doméstico. Utensilios con recubrimiento Antiadherente para cocinar, freír y hornear. <p>Requisitos Específicos</p> <p>Juego de tres (3) sartenes fabricados en aluminio de alta pureza, revestimiento en cerámica, material interior antiadherente de alta calidad línea industrial, mango ergonómico en baquelita que no se calienta, fondo grafilado que permita distribución de calor, pintura exterior metalizada, aptos para todo tipo de fuegos, incluido inducción. De marca reconocida.</p> <p>Dimensiones requeridas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sartén de 18 cm de diámetro.- Sartén de 20 cm de diámetro.- Sartén de 24 cm de diámetro. <p>Empaque y Rotulado</p> <p>El juego de sartenes deben ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, dimensiones, material, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, recomendaciones.</p> <p>Imagen de Referencia</p> 
OTRAS ESPECIFICACIONES
<p>Presentación</p> <p>Juego de sartenes (x3)</p> <p>Condiciones para la negociación</p> <p>Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de sartén, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.</p>

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 56

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE RECIPIENTES PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE RECIPIENTES PLÁSTICA TRANSPARENTE CON TAPA
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO X 5 UNIDADES
DESCRIPCION GENERAL	Juego de cinco (5) recipientes, fabricado en polipropileno con tapa de cierre hermético, para uso industrial, elaboradas con material apto para uso en servicios de alimentación, incluye pestaña en el borde superior, de alto impacto y durabilidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	41 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.
- Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global.
- Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto.
- Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.

Requisitos Específicos

Juego de cinco (5) recipientes totalmente fabricada en PP (polipropileno), con tapa de color claro de cierre hermético, material grado alimentario, sin ningún material industrial o material reciclado, altamente resistente que permitan garantizar sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- No debe desprender sustancias tóxicas.
- Elaborado con material no tóxico, libre de Bisfenol-A (BPA).
- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste y fuertes impactos.
- De superficie lisa, no porosa y fácil de limpiar.
- De marca reconocida.
- Juego compuesto por 5 recipientes: con capacidades mínimas de 0.5 L, 1 L, 1.5 L, 3 L y 5 L.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Juego x 5 recipientes.

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de recipiente, color, diseño, capacidad, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 57

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	LICUADORA CLÁSICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	LICUADORA CLÁSICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Licuadora clásica pequeña, color plateado, de tres velocidades, con cuchilla que tritura hielo y sistema All-Metal Drive, capacidad de 1,25L. Para uso industrial
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	42 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Licuada clásica de tres (3) velocidades, debe estar fabricada en materiales grado alimentario, que no alteren las características de los alimentos durante el funcionamiento de la misma, resistentes y de fácil limpieza. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Sistema de acople totalmente metálico All-Metal Drive®, de máxima durabilidad.
- Vaso de vidrio refractario Boroclass®, que resista cambios bruscos de temperatura.
- Cuchilla pica hielo de Acero inoxidable.
- Vaso con capacidad de 1,25 litros.
- Control giratorio de 3 velocidades.
- Acabado cromado.
- Potente motor de 600 watts.
- Vaso hecho con un material no tóxico, libre de Bisfenol-A (BPA) en superficies que entran en contacto directo con alimentos.
- De marca reconocida comercial, entregar la respectiva garantía del producto.

Empaque y Rotulado

El equipo debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado en el empaque debe indicar como mínimo: Nombre del producto, marca, serial, modelo, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, recomendaciones de uso y mantenimiento.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de licuadora, material, voltaje, potencia, capacidad, tipo de empaque, diseño y demás información requerida. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 58

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	NEVERA PORTÁTIL PLÁSTICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	NEVERA PORTÁTIL PLÁSTICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Nevera o hielera portátil con tapa hermética, de fácil limpieza, con sistema de drenaje lateral y manijas laterales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INstituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	43 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Nevera o hielera portátil, con manijas laterales de alta resistencia, debe estar fabricada en materiales grado alimentario, que no alteren las características de los alimentos durante el almacenamiento, además debe ser resistente y de fácil limpieza, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Fabricado en plástico de alta resistencia.
- No debe retener olores.
- Debe mantener el producto frío mínimo por 2 días.
- Capacidad mínima de almacenamiento 51,10306 L (54qt)
- Medidas Aproximadas: Ancho 148” X Alto 23.71" X Largo 18.28".
- Sistema de drenaje lateral.
- Aislamiento bajo en CO2 para reducir las emisiones de carbono de la fabricación de espuma.
- Tapa cierre hermético.
- Bisagras plásticas reforzadas con tope.
- Therm-Ozone de aislamiento no contiene CFC, HFC o HCFC, que afectan la capa de ozono.
- Superficie de fácil limpieza.
- De marca reconocida.
- Para uso industrial.

Empaque y Rotulado

La nevera debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, material, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. El empaque, si corresponde, debe ser de un material adecuado, que no altere la calidad del producto y evite su contaminación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se debe especificar material, diseño, color, dimensiones, capacidad y las demás que se requieran. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 59, 60 Y 61

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	OLLA RECTA CON TAPA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	OLLA RECTA CON TAPA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Olla recta para uso industrial de acero inoxidable 18/10 AISI 304, con calidad pulido satinado en interior y exterior, producto con fondo triple, asas de varillas matizadas, sólida y robusta, soldadas por aportación de materiales y artesanal. con tapa en el mismo material diseñada para ahorro de energía.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	44 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Olla recta industrial de alta resistencia con tapa fabricada totalmente en acero inoxidable de composición 18% de Cromo y 10% de Níquel AISI 304, mínimo calibre 18, con asas soldadas por aportación de materiales, con fondo triple (acero inoxidable + aluminio + acero inoxidable), tapa en el mismo material, de rápida absorción y almacenamiento de calor uniforme y duradero, apta para todo tipo de fuegos, incluido inducción. Material no corrosivo, debe ofrecer resistencia a la deformación, no debe generar sustancias toxicas, no debe alterar las características propias de los alimentos. De marca reconocida.

Dimensiones requeridas:

- Capacidad mínima de 3 litros con dimensiones aproximadas de alto 16cm de Alto X 16cm de diámetro.
- Capacidad mínima de 6,2 litros con dimensiones aproximadas de alto 20cm de Alto X 20cm de diámetro.
- Capacidad mínima de 10 litros con dimensiones aproximadas de alto 24cm de Alto X 24cm de diámetro.

Empaque y Rotulado

La olla debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de olla, capacidad, material de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 62

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	OLLA DE PRESIÓN
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	OLLA DE PRESIÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Olla a presión para uso industrial de acero inoxidable 18/10 AISI 304, producto con fondo triple, mango con tapa en el mismo material diseñada para ahorro de energía.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	45 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana NTC 4471- Artículos de Uso Doméstico. Utensilios para cocción con Sistema al Vapor.

Requisitos Específicos

Olla a presión para uso industrial de alta resistencia con tapa fabricada totalmente en acero inoxidable de composición 18% de Cromo y 10% de Níquel AISI 304, mínimo calibre 18, con un área de cierre externo más grande y mango antitérmico, Tapa de cierre hermético en el mismo material, de rápida absorción y almacenamiento de calor uniforme y duradero, compatible con estufas eléctricas, de gas, de cerámica y de convección. Material no corrosivo, debe ofrecer resistencia a la deformación, no debe generar sustancias tóxicas, no debe alterar las características propias de los alimentos. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Dimensiones aproximadas: Capacidad mínima de 11 litros.
- Triple válvula de escape para vapor.
- Compatible con estufas eléctricas, gas, cerámica y de convección.
- Empaque intercambiable.
- Nivel de presión: mínimo 50kPa.
- Agarradera principal con muesca de seguridad.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

La olla debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, calibre, marca, lote/ serie, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el diseño de la olla, capacidad, material de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 63

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ORGANIZADOR DE CUBIERTOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ORGANIZADOR DE CUBIERTOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Organizador de cubiertos plástico para uso industrial, con ocho (8) compartimentos, higiénico y de fácil limpieza, buen acabado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	46 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.
- Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global.
- Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto.
- Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.

Requisitos Específicos

Organizador de cubiertos en polipropileno (PP) de ocho (8) compartimentos, material libre de bisfenol A (BPA), con paredes y base en malla, incluye varillas laterales que se pueden ocultar, incluye en las esquinas soportes para que el elemento no entre en contacto con superficies, La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Dimensiones aproximadas: 18cm de alto X 18,5cm de ancho X 50cm de largo.
- Cada compartimento cuadrado mínimo de 9cm X 9cm.
- Alta resistencia al desgaste y fuertes impactos.
- De superficie lisa, no porosa y fácil de limpiar.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El elemento debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de elemento, color, capacidad, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 64

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PAILA METÁLICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PAILA METÁLICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Paila de aluminio extra-grueso, con asas laterales en el mismo material de color negro, para uso industrial, ideal para cocinar, freír, hornear todo tipo de alimentos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	47 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Paila fabricada en aluminio extra-grueso tipo industrial, de alta pureza certificado, alta transferencia de calor y gran tolerancia a altas temperaturas, debe cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales, el material no debe ser corrosivo, debe ofrecer alta resistencia a la deformación, no debe generar sustancias toxicas, no debe alterar las características propias de los alimentos. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Capacidad mínima de 23,5 litros con dimensiones aproximadas: 18cm de Alto X 46cm de diámetro.
- Un año de garantía y respaldo de la marca.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de ollas como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

La paila debe ser empacada de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad, dimensiones, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de olla, capacidad, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 65

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PELA PAPA MANUAL
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PELA PAPA MANUAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pela papa de acero inoxidable, para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	48 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:
Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Pela papa hoja en acero inoxidable, mango en polipropileno, material grado alimentario, para uso industrial, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material.

Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 23cm de largo.
- Resistente a altas temperaturas.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores en los alimentos.
- Resiste al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- Debe contar con mango con diseño ergonómico y tener protección antimicrobiana Microban®, que inhibe y reduce el crecimiento de bacterias y hongos. La tecnología antimicrobiana se incorpora durante el proceso de fabricación de los productos, en la inyección de los mangos y debe durar durante toda la vida útil de los mismos.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de elementos como: la National Sanitation Foundation (NSF), organización reconocida como la autoridad internacional en seguridad alimenticia y prácticas de higiene.
- De marca reconocida

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, nombre del elemento, material, fabricante o marca registrada, identificación de lote o número de serie (si aplica) y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de pela papa, color, diseño, material de fabricación, dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019

ÍTEM 66

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PINZA MULTIUSOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PINZA MULTIUSOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pinza de acero inoxidable para uso industrial, con suficiente resistencia mecánica, que permita su manipulación y operación satisfactoria y segura, bajo condiciones normales de uso. Las partes del utensilio deben formar una unidad segura, no podrán despegarse, zafarse o desprenderse en condiciones normales de uso. No pueden tener ningún tipo de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	49 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

	irregularidad o defecto de fabricación o ensamble.
--	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: <ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.
Requisitos Específicos Pinza para uso industrial, totalmente fabricada en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, con extremos dentados, terminación brillante, altamente resistente que garanticen sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 30cm de largo X 3cm de ancho.- Resistente a altas temperaturas.- El mango debe acabar en un ojal o cuenta con una curvatura para poder colgarla de un gancho.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- De marca reconocida
Empaque y Rotulado Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.
<p>Imagen de Referencia</p> 

OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación Unidad
Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de pinza para alimentos, diseño, material de fabricación, calibre, dimensiones y otras que se requieran. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 67

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PLATO HONDO ACERO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PLATO HONDO ACERO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Plato hondo de acero inoxidable 18/10, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero, no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL para la Protección de la Salud y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	50 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Plato hondo para uso industrial, totalmente fabricado en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel AISI 304, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 22cm de diámetro X 4,5cm de altura.
- Resistente a altas temperaturas.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- Pestaña que permita tomar el elemento evitando riesgo de quemadura.
- Debe ofrecer alta resistencia a la deformación.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El plato debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, nombre del elemento, material, calibre, fabricante o marca registrada y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de plato, diseño, material de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 68

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PLATO HONDO DESECHABLE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PLATO HONDO DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Plato hondo desechable, 100% higiénico y resistente, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MIPYME Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	51 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Plato hondo fabricado en poliestireno espumado (EPS), material grado alimentario, con textura compacta que debe evitar filtraciones y acumulación de bacterias. Material no apto para temperaturas de ebullición. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas: 5,7cm de alto X 20cm de diámetro X 30oz de capacidad.
- Color blanco.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El plato debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. El empaque, si corresponde, debe ser de un material adecuado, que no altere la calidad del producto y evite su contaminación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación deberá especificar detalladamente el tipo de plato, diseño, material, dimensiones y forma de empaque. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 69

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
PLATO HONDO PORCELANA	PLATO HONDO PORCELANA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PLATO HONDO PORCELANA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Plato hondo fabricado en color blanco, hecho en porcelana de alta calidad, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero, no puede tener ningún tipo de irregularidad, manchas, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación..
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	52 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana. NTC 916 – Vajillería cerámica de uso institucional.

Requisitos Específicos

Plato hondo totalmente fabricado en porcelana, libre de Plomo y Cadmio, diseño actualite, debe ser resistente a los cambios de temperatura, permite uso en microondas y lavaplatos, debe presentar alta resistencia al desportillado y rayado de la superficie. Debe garantizar la resistencia del producto a exposición de temperatura mínima de 75 °C sin sufrir agrietamiento. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 18,5cm de diámetro X 4,5cm de altura.
- Color blanco.
- Capacidad mínima de 500ml.
- Resistente a altas temperaturas.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El plato debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. El empaque, si corresponde, debe ser de un material adecuado, que no altere la calidad del producto y evite su contaminación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de plato, diseño, material y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 70

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PLATO PANDO ACERO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PLATO PANDO ACERO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Plato pando de acero inoxidable 18/10, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero, no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Especial para la Protección de la Mujer y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	53 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Plato pando para uso industrial, totalmente fabricado en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel AISI 304, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material.

Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 28cm de diámetro X 2cm de altura.
- Resistente a altas temperaturas.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- Pestaña que permita tomar el elemento evitando riesgo de quemadura.
- Debe ofrecer alta resistencia a la deformación.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El plato debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, nombre del elemento, material, calibre, fabricante o marca registrada y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de plato, diseño, material, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 71

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PLATO PANDO DESECHABLE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PLATO PANDO DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Plato pando desechable, 100% higiénico y resistente, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	54 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.
- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.

Requisitos Específicos

Plato pando fabricado en poliestireno espumado (EPS), material grado alimentario, con textura compacta que debe evitar filtraciones y acumulación de bacterias. Material no apto para temperaturas de ebullición. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas: 23cm de diámetro.
- Color blanco.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El plato debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. El empaque, si corresponde, debe ser de un material adecuado, que no altere la calidad del producto y evite su contaminación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de plato, diseño, material, dimensiones, tipo de empaque. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 72

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PORTA PERRO DESECHABLE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PORTA PERRO DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD/ PAQUETE
DESCRIPCION GENERAL	Porta perro desechable de material de cartón, elaborado con material apto para uso en alimentos, biodegradable y ecológico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	55 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.
- Norma Técnica Colombiana NTC 1468. Envases de papel o cartón para leche, derivados lácteos y jugos.

Requisitos Específicos

Porta perro desechable fabricado en cartón con capa anti-grasa, material grado alimentario, 100% reciclable, 100% biodegradable y ecológico. Debe ser un producto resistente elaborado con materias primas naturales. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 17cm de largo x 5.5cm de ancho x 3.5cm de alto.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El porta perro debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. El empaque, si corresponde, debe ser de un material adecuado, que no altere la calidad del producto y evite su contaminación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad/ Paquete

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de porta perro, diseño, material, grosor y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 73

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PORTA PIZZA DESECHABLE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PORTA PIZZA DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD/ PAQUETE
DESCRIPCION GENERAL	Porta pizza desechable de material de cartón, elaborado con material apto para uso en alimentos, biodegradable y ecológico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	56 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.
- Norma Técnica Colombiana NTC 1468. Envases de papel o cartón para leche, derivados lácteos y jugos.

Requisitos Específicos

Porta pizza desechable fabricado en cartón con capa anti-grasa, material grado alimentario, 100% reciclable, 100% biodegradable y ecológico. Debe ser un producto resistente elaborado con materias primas naturales.


Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 17cm de largo x 5.5cm de ancho x 3.5cm de alto.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El porta pizza debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda. El empaque, si corresponde, debe ser de un material adecuado, que no altere la calidad del producto y evite su contaminación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad/ Paquete

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de porta pizza, diseño, material, grosor y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 74

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	POCILLO PLÁSTICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	POCILLO PLÁSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pocillo de plástico para uso industrial, con diseño mug, elaborado en material apto para uso en alimentos, tiene un asa en el mismo material, fabricado en una sola pieza.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	57 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.
- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.

Requisitos Específicos

Pocillo con diseño mug, para uso industrial, debe estar fabricado en polipropileno (PP) de alta densidad, un polímero que actúa como plástico y fibra; se puede lavar en el lavavajillas y no se funde por debajo de los 160°C, elaborado en material grado alimentario, debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal, debe tener un asa en el mismo material, alta resistencia a impactos, mantiene características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Capacidad mínima de 10 onzas.
- De ser posible incluir marcación con medida volumétrica.
- Dimensiones aproximadas: 8,5cm de ancho X 8,2 de diámetro X 9,7cm de alto.
- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de pocillo, diseño, capacidad, color, material de fabricación y capacidad/ dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 75

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	POCILLO PORCELANA CON PLATO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	POCILLO PORCELANA CON PLATO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pocillo de color blanco, hecho en porcelana de alta calidad, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero, no puede tener ningún tipo de irregularidad, manchas, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	58 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:

- Norma Técnica Colombiana. NTC 916 – Vajillería cerámica de uso institucional

Requisitos Específicos

Pocillo totalmente fabricado en porcelana, libre de Plomo y Cadmio, debe ser resistente a los cambios de temperatura, permite uso en microondas y lavaplatos, debe presentar alta resistencia al desportillado y rayado de la superficie. Debe garantizar la resistencia del producto a exposición de temperatura mínima de 75 °C sin sufrir agrietamiento, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas del pocillo: 8cm de diámetro X 9cm de altura.
- Plato redondo que se ajuste a la medida del pocillo (Aproximadamente: 13cm de diámetro).
- Color blanco.
- Capacidad mínima de 240ml.
- Resistente a altas temperaturas.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El pocillo debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen, contenido nominal en peso o volumen, número de lote y fecha de fabricación.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de pocillo, diseño, capacidad, color, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 76 Y 77

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PONCHERA PLÁSTICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PONCHERA PLÁSTICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Ponchera plástica redonda, para uso industrial, con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de líquidos de acuerdo con su capacidad de volumen.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	59 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Ponchera para uso industrial, totalmente elaborada en polietileno de alta densidad, material grado alimentario, recipiente de color claro con manijas laterales que faciliten su agarre, incluye marcación de medidas, diseñada para trabajo pesado, alta resistencia a impactos, debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. La base del balde debe tener un borde para facilitar su manejo. Debe tener manijas laterales resistentes que permita su fácil manipulación y garantizar que pueda transportarse con la totalidad del contenido, sin riesgo de ruptura o agrietado de sus partes. Debe incluir marcación con medida volumétrica. De marca reconocida

Dimensiones requeridas:

- Capacidad mínima de 25 litros con dimensiones aproximadas: 49cm de diámetro superior X 22cm de alto.
- Capacidad mínima de 45 litros con dimensiones aproximadas: 54cm de diámetro superior X 28,3cm de alto.

Empaque y Rotulado

Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, capacidad/ dimensiones, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de ponchera, diseño, capacidad, color, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 78

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PATACONERA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PATACONERA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Pataconera o tortillera de metal para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Distrital para la Protección de la Salud y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	60 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos de Calidad y Normatividad

El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.

Requisitos Específicos

Pataconera de uso industrial, fabricada con composición especial en fundición de hierro gris, precurada, material grado alimentario, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:

- Medidas aproximadas: 20,3cm de largo X 21cm de ancho X 3cm de alto.
- Resistente a altas temperaturas.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, nombre, material, dimensiones, fabricante o marca registrada, identificación de lote o número de serie y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de pataconera, diseño, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 79

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	RALLADOR
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	RALLADOR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Rallador para uso industrial, totalmente fabricado en acero inoxidable 18/10, para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente. Rallador para uso industrial, totalmente fabricado en acero inoxidable 18/10, para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos	
Rallador de cuatro (4) caras, cada una con diferente corte, fabricado en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, para uso industrial, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:	
<ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 18cm de largo X 8cm de ancho X 23cm de alto.- Se pueden obtener 4 cortes diferentes.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	61 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

- Resiste al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, nombre del elemento, material, calibre, fabricante o marca registrada, identificación de lote o número de serie (si aplica) y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de rallador, diseño, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 80, 81 Y 82

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Recipiente plástico para uso industrial, con diseño rectangular, apta para almacenamiento y transporte de alimentos, con tapa en colores variados, cuerpo traslúcido, cierre hermético.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:	
<ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.- Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos.- Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global.- Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto.	
Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	62 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Requisitos Específicos

Caja organizadora fabricada en polipropileno (PP) apto para uso en alimentos, con tapa de cierre hermético, liviana y resistente que garantice las características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. De marca reconocida.

Dimensiones requeridas:

- Recipiente para mantequilla, dimensiones aproximadas: 22cm de largo X 8,5cm de ancho y 10,5cm de alto.
- Recipiente para queso, dimensiones aproximadas: 30cm de largo X 17,6cm de ancho y 10,8cm de alto.
- Recipiente para ajos, dimensiones aproximadas: 17cm de largo X 6cm de ancho y 10cm de alto.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de recipiente, diseño, capacidad, color, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 83

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DE POSTRE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DE POSTRE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Tenedor para postre de acero inoxidable, apto para consumo de alimentos, con mango ergonómico, con buen acabado, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:	
<ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos	
Tenedor para postre totalmente fabricado en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % o 8% de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material.	
Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:	
<ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 17,9cm de largo X 2,5cm de ancho X 2,1cm de alto.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Especial para la Protección de la Mujer y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	63 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de tenedor, diseño, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 84

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TAZÓN PLÁSTICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TAZÓN PLÁSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Tazón plástico para uso industrial, con diseño circular, uso industrial, en material apto para almacenamiento y transporte de alimentos, con base antideslizante, cuerpo traslúcido, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:	
<ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC.- Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación.- Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos.- Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global.- Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto.- Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.	
Requisitos Específicos	
Tazón fabricado en polipropileno (PP), material grado alimentario, incluye en la base una banda antideslizante, en la parte superior un borde para fácil manejo, mantiene características originales, preservando la higiene y la durabilidad del producto.	
Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:	
<ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 25cm de diámetro X 14cm de alto.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	64 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

- Capacidad mínima de 2,7 litros.
- No debe desprender sustancias tóxicas.
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.
- Alta resistencia al desgaste.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de tazón, capacidad, diseño, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019

ÍTEM 85

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DESECHABLE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD/ PAQUETE
DESCRIPCION GENERAL	Tenedor desechable plástico elaborado en poliestireno, fabricado con material apto para uso en servicios de alimentación, con mango ergonómico de alta resistencia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:	
<ul style="list-style-type: none">- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.	
Requisitos Específicos	
Tenedor desechable totalmente fabricado en poliestireno de alto impacto (HIPS), material grado alimentario, mantiene características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material.	
Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:	
<ul style="list-style-type: none">- Deben ser elaborados con Clean Touch Technology.- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.- Debe ser de marca reconocida.- Color: blanco.	
Empaque y Rotulado	
Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, dimensiones, contenido, lote, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda y demás información que se requiera de acuerdo a la normatividad legal vigente que le aplique.	
Imagen de Referencia	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	65 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015
				
OTRAS ESPECIFICACIONES				
<p>Presentación Unidad/ Paquete.</p> <p>Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Establecer el tipo de tenedor, material, medidas, color y empaque. De considerarlo necesario especificar características adicionales.</p>				

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 86 Y 87

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TERMOMETRO ANALOGO DE PUNZÓN
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TERMOMETRO ANALOGO DE PUNZÓN
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Termómetro de punzón con estuche protector, en acero inoxidable, unidad de medida en grados centígrados, sistema para bolsillo incorporado. Calibración rápida y exacta.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.</p> <p>Requisitos Específicos Termómetro análogo de punzón con estuche protector, en acero inoxidable, de medición por contacto, carátula gráfica de alta visibilidad, incluye herramienta de re-calibración patentada. Unidad de medida en grados centígrados, sistema para bolsillo incorporado. Calibración rápida y exacta. Sensor bimetálico que permita exactitud constante, Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medidas: Vástago mínimo de 5” y reloj mínimo de 1” de diámetro.- División 2 °C.- Resistente.- Incluye estuche protector.- Herramienta de re-calibración.- Lente de plástico inastillable.- De fácil limpieza.- De marca reconocida. <p>Tipos de termómetro requeridos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reloj análogo con rango de medición de -40 hasta 70 °C.- Reloj análogo con rango de medición de -10 hasta 110 °C. <p>Empaque y Rotulado Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El empaque debe estar rotulado con la identificación del fabricante o marca, lote, contenido, condiciones de manejo y país de origen.</p>	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	VERSIÓN	02
			PÁGINA	66 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES
<p>Presentación Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Establecer el tipo de termómetro, diseño, diámetro de la carátula, diámetro del vástago, longitud del vástago, rango de medición, precisión, escala, el tipo de empaque. De considerarlo necesario especificar características adicionales. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.</p>

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 88

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TERMO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TERMO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Termo elaborado en acero inoxidable, debe estar elaborado en materiales que cumplan con las condiciones sanitarias y físico mecánicas para su adecuado uso y debe garantizar que el producto que se consuma no sufra deterioro ni contaminación debido al contacto con el elemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.</p> <p>Requisitos Específicos Termo de bomba con palanca: ampolla en acero inoxidable para bebidas calientes y frías, cuerpo exterior en acero inoxidable, material grado alimentario, con bomba para extracción de líquido accionada con palanca, tapa de seguridad con agarradera para su transporte, válvula desmontable para facilitar la limpieza.</p> <p>Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medidas aproximadas: 20cm de diámetro X 39cm de alto.- Capacidad mínima de 3 litros.- Ampolla con vacío interno de vidrio que permite utilizar el termo para bebidas calientes o frías.- Tapa con seguro que evita que se derrame el contenido.- De marca reconocida. <p>Empaque y Rotulado Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El empaque debe estar rotulado con la identificación del fabricante o marca, lote, contenido, condiciones de manejo y país de origen.</p> <p>Imagen de Referencia</p>	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	67 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015
				
OTRAS ESPECIFICACIONES				
<p>Presentación Unidad</p> <p>Condiciones para la negociación Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Establecer el tipo de termo, diseño, color, capacidad y material. De considerarlo necesario especificar características adicionales. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.</p>				

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 89

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO X 6 UNIDADES
DESCRIPCION GENERAL	Juego de seis (6) tablas para picar en plástico, uso industrial, de superficie lisa para fácil limpieza, ambos lados utilizables, no debe producir daño a la cuchillería, colores por grupo de alimentos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:</p> <ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano. <p>Requisitos Específicos Juego de seis (6) tablas para picar elaboradas en polipropileno de alta densidad, material grado alimentario, con sistema codificado por colores para evitar contaminación cruzada (Amarillo, verde, blanco, rojo, café y azul), mantiene características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Diseñada para trabajo pesado, alta resistencia a impactos, debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal.</p> <p>Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medidas de cada tabla: 51 de largo x 38cm de ancho.- Grosor aproximado de 1,25cm.- No debe quitar el filo a los cuchillos.- Alta resistencia a impactos.- Garantía mínima de seis (6) meses.- De marca reconocida.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	68 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Empaque y Rotulado

Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El empaque debe estar rotulado con la identificación del fabricante o marca, lote, contenido, condiciones de manejo y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Juego x 6 unidades.

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Establecer el tipo de tabla, diseño, material y dimensiones. De considerarlo necesario especificar características adicionales. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 90, 91, 92 Y 93

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TAZA MEDIDORA PARA ALIMENTOS SÓLIDOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TAZA MEDIDORA PARA ALIMENTOS SÓLIDOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Taza medidora en plástico, para uso industrial, elaborada con material apto para uso en servicios de alimentación, de superficie lisa para fácil limpieza, con mango ergonómico, de alto impacto y durabilidad
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: - Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.	
Requisitos Específicos Taza medidora totalmente fabricada en PP (polipropileno), material grado alimentario, sin ningún material industrial o material reciclado, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: - No debe desprender sustancias tóxicas. - Debe estar fabricado en colores claros. - No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos. - Alta resistencia al desgaste y fuertes impactos. - De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza. - Resistentes a altas temperaturas. - Con marcación volumétrica. De marca reconocida.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	69 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Medidas requeridas:

- Taza medidora de 60g /2 oz.
- Taza medidora de 120g /4 oz.
- Taza medidora de 180g /6 oz.
- Taza medidora de 240g /8 oz.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Establecer el tipo de taza medidora, diseño, material, capacidad y color. De considerarlo necesario especificar características adicionales. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 94

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	VASO DESECHABLE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VASO DESECHABLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD/ PAQUETE
DESCRIPCION GENERAL	Vaso desechable de cartón ecológico para bebidas calientes o frías, elaborados con materiales aptos para alimentos, biodegradables, reciclables y que contribuyen a la preservación del medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:	
<ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.- Norma Técnica Colombiana NTC 3859. Vasos plásticos desechables para uso comercial y doméstico.	
Requisitos Específicos	
Vaso desechable fabricado en cartón, material grado alimentario, 100% reciclable, 100% biodegradable y ecológico. Debe ser un producto resistente elaborado con materias primas naturales.	
Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:	
<ul style="list-style-type: none">- Capacidad mínima de 12 onzas.- Medidas aproximadas: 8,1cm de diámetro superior X 5,3cm de diámetro inferior X 11,5cm de alto.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of	


	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	70 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.
- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

Debe empackarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, dimensiones, contenido, lote, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda y demás información que se requiera de acuerdo a la normatividad legal vigente que le aplique.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. Establecer el tipo de vaso, material, medidas, color y empaque. De considerarlo necesario especificar características adicionales.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 95

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	VASO PLÁSTICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VASO PLÁSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Vaso plástico reutilizable, elaborado en material apto para uso en alimentos, apilable, de superficie lisa para fácil limpieza, resistencia a alto impacto y durabilidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: - Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano. - Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.	
Requisitos Específicos Vaso para uso industrial, debe estar fabricado en polipropileno (PP) de alta densidad, elaborado en material grado alimentario, apilable, debe ser uniforme en su color y estar libre de impurezas, grietas, rasgaduras, ampollas u otros defectos que afecten su uso normal, alta resistencia a impactos, mantiene características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: - Capacidad mínima de 12 onzas. - Dimensiones aproximadas: 8,1cm de diámetro superior X 5,3cm de diámetro inferior X 11,5cm de alto. - Colores claros. - Alta resistencia térmica de 260°C, apto para uso en microondas. - De ser posible incluir marcación con medida volumétrica. - De marca reconocida. - Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA NEFEC Y LA JUVENTUD</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	71 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.

Empaque y Rotulado

El utensilio debe ser empackado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de vaso, diseño, capacidad, color, materiales de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019

ÍTEM 96

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	VASO METÁLICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VASO METÁLICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Vaso para uso industrial de acero inoxidable 18/10, elaborado con material apto para uso en servicios de alimentación, resistente y duradero, no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:	
<ul style="list-style-type: none">- Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano.- Norma Técnica Colombiana. NTC 5023 – Materiales, compuestos y artículos plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas.	
Requisitos Específicos	
Vaso totalmente fabricado en acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel AISI 304, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material.	
Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:	
<ul style="list-style-type: none">- Capacidad mínima de 12 onzas.- Dimensiones aproximadas: 8,1cm de diámetro superior X 5,3cm de diámetro inferior X 11,5cm de alto.- No debe desprender sustancias tóxicas.- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión.- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.- Debe tener acreditación de algún organismo que avale este tipo de plásticos como son: la FDA (Food & Drug	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÉRITO Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	72 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Administration); la NSF International (National Sanitation Foundation); el USDA (United States Department of Agriculture); el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea; y las Normas Oficiales Mexicanas.

- De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

El vaso debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El producto debe estar rotulado indicando como mínimo, nombre del elemento, material, calibre, fabricante o marca registrada y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de vaso, diseño, capacidad, material de fabricación y calibre. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación. Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019

ÍTEM 97

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR PARRILLERO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR PARRILLERO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Tenedor parrillero de servido en acero inoxidable 18/10 para uso industrial, con mango ergonómico, buen acabado, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad	
El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con:	
- Norma Técnica Colombiana. NTC 1972 – Artículos de uso doméstico. Cubiertos de acero inoxidable. El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos	
Tenedor parrillero fabricado en una sola pieza de acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente resistente que garantice sus características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material.	
Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:	
- Resistente a altas temperaturas	
- El mango debe acabar en un ojal para poder colgarla de un gancho.	
- No debe desprender sustancias tóxicas.	
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos.	
- Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión	
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza.	
- De marca reconocida.	
MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 40 A 45 CMS DE LARGO	
Empaque y Rotulado	
Debe empacarse con materiales adecuados que conserven la calidad del producto en condiciones normales de almacenamiento y transporte. El rotulado deberá indicar como mínimo: nombre del producto, material, calibre, marca, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Por la Gestión y el Desarrollo Instituto Especial para la Protección de la Mujer y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	73 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación
Unidad

Condiciones para la negociación
Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de tenedor, diseño, material de fabricación, calibre y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.
Se debe de presentar ficha técnica por parte del fabricante especificando componentes, materiales y características del producto etc.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 98

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CARRO PARA LIMPIEZA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CARRO PARA LIMPIEZA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Carro balde con exprimidor para uso industrial, fabricado en plástico, palanca lateral con mango ergonómico, debe proveer suficiente resistencia mecánica, que permita su manipulación y operación satisfactoria y segura, bajo condiciones normales. Debe formar una unidad segura, no podrá despegarse, zafarse o desprenderse, en condiciones normales de uso. La superficie no puede tener ningún tipo de irregularidad, rugosidad, fisuras, huecos, rebabas o defectos de fabricación o ensamble. El carro debe estar elaborado en un material con una resistencia tal que garantice su funcionalidad adecuada, resistencia al impacto y pueda soportar el contenido de acuerdo con su capacidad. Debe tener ruedas giratorias las cuales deben tener un sistema de frenado independiente. El carro para limpieza debe contener una manija que permita su fácil manipulación y transporte. Debe tener buen acabado, duradero y resistente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación.	
Requisitos Específicos Carro balde con exprimidor y escurridor, capacidad de 50.000 ciclos de exprimido, hechos en plástico moldeado de red estructural para mayor durabilidad, diseño interior con sistema que reduzca ondas y salpicaduras mínimo hasta un 40%. Debe ofrecer escurrido eficiente con palanca a 30 grados y diseño ergonómico. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: - Medidas aproximadas: 61cm de largo X 38cm de ancho X 70cm de alto. - Capacidad mínima de 35 litros. - Alta resistencia al desgaste y fuertes impactos. - De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza. - De marca reconocida.	
Empaque y Rotulado	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER Y LA JUVENTUD	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	74 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

Debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. El elemento debe estar rotulado indicando como mínimo, nombre del elemento, dimensiones, fabricante o marca registrada, identificación de lote o número de serie y país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de carro, diseño, color, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.

EQUIPOS Y MENAJE DE COCINA – VIGENCIA 2019
ÍTEM 99

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	RECIPIENTE PLÁSTICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	RECIPIENTE PLÁSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	Recipiente plástico reutilizable con cuchara, apilable, en material apto para uso en alimentos, con paredes serpenteadas, buena resistencia y alta durabilidad.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Requisitos de Calidad y Normatividad El producto debe cumplir con las condiciones establecidas en la presente ficha técnica de negociación. Adicionalmente debe cumplir con: - Resolución 683 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, y las normas que reemplacen, modifiquen o complementen. Por medio de la cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos y bebidas para consumo humano. - Norma Técnica Colombiana, NTC 2220 - Plásticos. Estabilizadores para compuestos de PVC. - Norma Técnica Colombiana, NTC 3201- Métodos de ensayo normalizado para determinar las propiedades de flexión de plásticos reforzados y no reforzados. - Norma Técnica Colombiana. NTC 3205 - Guía para plásticos. Sistema de codificación. - Norma Técnica Colombiana. NTC 3483 - Embalajes plásticos. Guía para embalajes plásticos. - Norma Técnica Colombiana. NTC 5022-1, Materiales y artículos en contacto con productos alimenticios. Plásticos. Parte 1: elección de condiciones y métodos de ensayo para la migración global. - Norma Técnica Colombiana NTC 943: Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto. - Norma Técnica Colombiana NTC 1772: Plásticos. Determinación de la absorción de agua.	
Requisitos Específicos Recipiente con cuchara fabricado en polipropileno (PP) de alta densidad, material grado alimentario, para uso industrial, diseño con paredes cóncavo y convexo para darle características antideslizantes y anti-quemaduras, sin ningún material industrial o material reciclado, no tóxico y sin sabor, mantiene características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material. Adicionalmente debe cumplir con las siguientes características: - Medidas aproximadas: 10cm de diámetro superior X 7,1cm de diámetro inferior X 5,5cm de alto.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	02
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	75 de 54
			VIGENTE DESDE	29/10/2015

- Incluye cuchara en el mismo diseño, color y material del recipiente, de aproximadamente 11,7cm.
- No debe desprender sustancias tóxicas
- Elaborado con material no tóxico, libre de Bisfenol-A (BPA).
- No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos. Alta resistencia al desgaste y fuertes impactos.
- De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza. De marca reconocida.

Empaque y Rotulado

Debe ser empacado de forma tal que se garantice la conservación de la calidad del producto y sus partes durante su almacenamiento y transporte. Este producto debe estar etiquetado con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles. Debe contener: Nombre del producto, capacidad, nombre y dirección del fabricante o importador, país de origen.

Imagen de Referencia



OTRAS ESPECIFICACIONES

Presentación

Unidad

Condiciones para la negociación

Antes de entrega se debe llevar muestra del elemento para aprobación por la entidad compradora. En la negociación se deberá especificar detalladamente el tipo de recipiente/ cuchara, color, diseño, material de fabricación y dimensiones. El comprador deberá especificar las garantías de calidad del producto y de servicio que considere pertinentes para la negociación.