

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	1 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ABRELATAS MANUAL
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ABRELATAS MANUAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	ABRELATAS MANUAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE GRAN RESISTENCIA. MANGO ELABORADO EN PLÁSTICO ANTIADHERENTE CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA UN AGARRE FIRME PARA ABRIR TODO TIPO DE ALIMENTOS ENLATADOS MECANISMO DE CORTE ASISTIDO POR ENGRANES Y OPERADO POR MANIJA DE GIRO TIPO MARIPOSA.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA 2

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BALDE PLÁSTICO GRANDE (12 LITROS)
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BALDE PLÁSTICO GRANDE (12 LITROS)
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	BALDE PLÁSTICO GRANDE (12 LITROS)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
BALDE PLÁSTICO REDONDO CON BOQUILLA TRIANGULAR PARA VERTER LÍQUIDOS, CON MANGO RESISTENTE Y MEDIDOR DE LITROS EN EL INTERIOR. DEBE SER ELABORADO EN UNA PIEZA QUE GARANTICE SEGURIDAD AL USUARIO, NO PODRÁ DESPEGARSE, ZAFARSE O DESPRENDERSE EN CONDICIONES NORMALES DE USO. LA SUPERFICIE NO PUEDE TENER NINGÚN TIPO DE IRREGULARIDAD, RUGOSIDAD, FISURAS, HUECOS, REBABAS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN O ENSAMBLE. DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA. - CAPACIDAD DE 12 LITROS CON DIMENSIONES APROXIMADAS: 30 CM DE ALTO X 35 CM DE LARGO X 27 CM DE ANCHO	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	2 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 3

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BANDEJA PLÁSTICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BANDEJA PLÁSTICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	BANDEJA PLÁSTICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>BANDEJA ELABORADA EN POLIPROPILENO (PP) DE ALTA DENSIDAD, TEXTURIZADA, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, DEBE SER ELABORADA EN UNA PIEZA QUE GARANTICE SEGURIDAD AL USUARIO, NO PODRÁ DESPEGARSE, ZAFARSE O DESPRENDERSE EN CONDICIONES NORMALES DE USO. LA SUPERFICIE NO PUEDE TENER NINGÚN TIPO DE IRREGULARIDAD, RUGOSIDAD, FISURAS, HUECOS, REBABAS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN O ENSAMBLE. DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA.</p> <p>- DIMENSIONES APROXIMADAS: 47 CM DE LARGO X 36 CM DE ANCHO</p>	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA 4

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BALANZA PORCIONADORA ELÉCTRICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BALANZA PORCIONADORA ELÉCTRICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	BALANZA PORCIONADORA ELÉCTRICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>LA BALANZA PORCIONADORA ELÉCTRICA PARA EL PESAJE DE ALIMENTOS DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAPACIDAD: 5 KG - LCD CON LUZ DE FONDO - TAMAÑO APROXIMADO DE PLATAFORMA: 33 CM DE LARGO X 24 CM DE ANCHO - DOBLE LCD VISOR - DIVISIÓN MÍNIMA: 1G - TOTALMENTE PORTÁTIL - PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE - TECLADO IMPERMEABLE - BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA - CORRIENTE AC/DC, VOLTAJE 220 V, 60 HZ - PATAS AJUSTABLES - NIVEL DE BURBUJA. GARANTÍA MÍNIMA DE 2 AÑOS. DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	3 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 5

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON PLATAFORMA INDUSTRIAL
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON PLATAFORMA INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	BÁSCULA ELECTRÓNICA CON PLATAFORMA INDUSTRIAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
BASCULA ELECTRÓNICA CON PLATAFORMA INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: - CUELLO LARGO Y TABLERO Y/O DISPLAY EN CUARZO LIQUIDO ILUMINADO - BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN MÍNIMA DE 150 HORAS - TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. - CAPACIDAD MÍNIMA: 25 KG - INCLUYE CONEXIÓN A PC - DIMENSIÓN PLATAFORMA APROXIMADA: 560 X 460 X 75 MM - BASCULA DE MARCA RECONOCIDA GARANTIA MINIMA DE DOS (2) AÑOS.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

FICHA TECNICA 6

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CALDERO HONDO ALUMINIO FUNDIDO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CALDERO HONDO ALUMINIO FUNDIDO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	CALDERO HONDO ALUMINIO FUNDIDO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
CALDERO SIN TAPA HECHO EN ALUMINIO FUNDIDO Y PRODUCCIÓN LIMPIA GRAN TOLERANCIA A ALTAS TEMPERATURAS, NO DEBE DE PRESENTAR IRREGULARIDADES NI DEFORMACIONES MEDIDAS APROXIMADAS ALTO: 22 CM LARGO: 61 CM DIAMETRO: 50 CM	
OTRAS ESPECIFICACIONES	


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	4 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 7

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CANECA DE PEDAL DE 30 LTS.
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CANECA DE PEDAL DE 30 LTS.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	CANECA DE PEDAL DE 30 LTS. COLOR VERDE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MATERIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TAPA APRETADA Y SUPERPUESTA SIN ORIFICIOS PARA AYUDAR A CONTENER OLORES, CON PEDAL PARA TRABAJO PESADO QUE EVITA EL USO DE LAS MANOS PARA MAYOR HIGIENE. CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 30 LTS. COLOR VERDE.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	5 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 8

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	TORRE ORGANIZADOR DE TRES PUESTOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TORRE ORGANIZADOR DE TRES PUESTOS
UNIDAD DE MEDIDA	JUEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL	EL RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO ES UN DISPOSITIVO QUE TIENE COMO OBJETIVO ALOJAR ALIMENTOS Y OTROS ELEMENTOS EN EL HOGAR Y RESTAURANTES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>CONTENEDOR O ELEMENTO PARA ORGANIZAR POR UNA SOLA CARA, FACIL DE TRANSPORTAR; COMPUESTO POR TRES GAVETAS: GAVETA 1 (DE ARRIBA HACIA ABAJO LA PRIMERA DE COLOR AZUL.), GAVETA 2 (DE ARRIBA HACIA ABAJO LA SEGUNDA DE COLOR AZUL.) Y LA GAVETA 3 (DE ARRIBA HACIA ABAJO LA TERCERA DE COLOR AMARILLO.).</p> <p>EL RECIPIENTE Y CUERPO DONDE ENTRAN LAS GAVETAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA Y APTO PARA PARA ALIMENTOS, MEDIDAS APROXIMADAS DE LAS GAVETAS: FRENTE 40CMS, PROFUNDIDAD 46CMS, ALTO 40CMS,</p>	
<p>Imagen de Referencia</p> 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	6 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	COGE OLLAS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	COGE OLLAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	COGE OLLAS GUANTE EN SILICONA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FABRICADO EN SILICONA EN FORMA DE GUANTE DE ALTA RESISTENCIA EN COLORES VARIOS	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA 10

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	COLADOR METÁLICO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	COLADOR METÁLICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	COLADOR METÁLICO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COLADOR PARA USO INDUSTRIAL, FABRICADO TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, GRADO ALIMENTARIO, DISEÑO ERGONÓMICO, INCLUYE AGUJERO PARA COLGAR.	
DIMENSIONES REQUERIDAS:	
- MEDIDAS APROXIMADAS: 30.72CM DE DIÁMETRO X 50.56CM DE LARGO X 28.16CM DE ALTO.	
<p>Imagen de Referencia</p> 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	7 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 11

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA DE POSTRE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA DE POSTRE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	CUCHARA DE POSTRE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>CUCHARA PARA POSTRE TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % O 8% DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIDAS APROXIMADAS: 14CM DE LARGO. - NO DEBE TRANSMITIR SUSTANCIAS TOXICAS. - NO DEBE MODIFICAR OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS. - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACION Y CORROSION. - DE SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FACIL LIMPIEZA. - DE ACABADO BRILLANTE. - DE MARCA RECONOCIDA. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	8 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 12

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA DE SERVIR PASTAS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA DE SERVIR PASTAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	CUCHARA DE SERVIR PASTAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>CUCHARA ESPAGUETERA, PARA USO INDUSTRIAL, TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. - INCLUYE EN EL MANGO AGUJERO PARA COLGAR. - MEDIDAS APROXIMADAS: 30 CM DE LARGO. - TOTALMENTE ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE. - NO DEBE TRANSMITIR SUSTANCIAS TÓXICAS. - NO DEBE MODIFICAR OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN - DE SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL LIMPIEZA. - DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	9 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 13

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PARA SERVIR
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PARA SERVIR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	CUCHARA PARA SERVIR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>Cuchara de servido totalmente fabricado en una sola pieza de acero inoxidable en composición 18 % de cromo y 10 % de níquel, material grado alimentario, terminación brillante, altamente duradera. Debe mantener las características originales, preservando la higiene y la durabilidad del material, adicionalmente debe cumplir con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medidas aproximadas: 33,5cm de largo X 10X7cm de diámetro X 2,5mm de grosor. - Resistente a altas temperaturas. - El mango resistente, con acaba en un ojal para poder colgarla de un gancho. - No debe transmitir sustancias tóxicas. - No debe modificar olores, colores y sabores de los alimentos. - Alta resistencia al desgaste, impacto, oxidación y corrosión. - De superficie lisa, no porosa y fácil limpieza. - De marca reconocida. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

FICHA TECNICA 14

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PARA SOPA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHARA PARA SOPA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	CUCHARA PARA SOPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>CUCHARA DE MESA TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIDAS APROXIMADAS: 19 CM DE LARGO. - NO DEBEN TRANSMITIR SUSTANCIAS TÓXICAS. - NO DEBEN MODIFICAR OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS. - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. - DE SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL LIMPIEZA. - DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	10 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 15

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	CUCHILLO DE MESA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	CUCHILLO DE MESA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	CUCHILLO DE MESA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>CUCHILLO DE MESA TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIDAS APROXIMADAS: 19 CM DE LARGO. - NO DEBEN TRANSMITIR SUSTANCIAS TÓXICAS. - NO DEBEN MODIFICAR OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS. - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN. - DE SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL LIMPIEZA. - DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

FICHA TECNICA 16

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	EMBUDO CON FILTRO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	EMBUDO CON FILTRO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	EMBUDO CON FILTRO PARA RECOLECCIÓN DE ACEITE VEGETAL USADO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>EL EMBUDO: ELEMENTO HUECO EN FORMA DE CONO, PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA DE 8" ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR Y ESTRECHO EN LA PARTE INFERIOR, QUE SIRVE PARA HACER EL TRASVASE DEL A.V.U, HECHO EN MATERIAL RESISTENTE, DE FÁCIL ENCAJE CON EL BIDÓN Y DE FÁCIL LIMPIEZA, EL CUAL CUENTA CON UN FILTRO O TAMIZ DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE REUTILIZABLE UTILIZADO PARA REMOVER LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS (MATERIAL ORGÁNICO) DEL ACEITE VEGETAL USADO.</p>	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	11 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 17

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ESPUMADERA METÁLICA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPUMADERA METÁLICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	ESPUMADERA METÁLICA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>ESPUMADERA TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MEDIDAS APROXIMADAS: 53 CM DE LARGO X 13 CM DE DIÁMETRO X 230 G DE PESO - RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS - EL MANGO ACABA EN UN OJAL O CUENTA CON UNA CURVATURA PARA PODER COLGARLA DE UN GANCHO. - NO TRANSMITE SUSTANCIAS TÓXICAS - NO MODIFICA OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS - ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN - TIENEN UNA SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL DE LIMPIAR. 	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	12 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 18 y 19

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JARRA PLÁSTICA CON TAPA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JARRA PLÁSTICA CON TAPA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	JARRA PLÁSTICA CON TAPA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
JARRA TRANSPARENTE TOTALMENTE FABRICADA EN PP (POLIPROPILENO), CON TAPA DE COLOR CLARO DE CIERRE HERMÉTICO, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, SIN NINGÚN MATERIAL INDUSTRIAL O MATERIAL RECICLADO, NO TÓXICO Y SIN SABOR, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	
<ul style="list-style-type: none">- FORMA CIRCULAR- NO TRANSMITE SUSTANCIAS TÓXICAS- CON MEDIDOR INTERNO- NO MODIFICA OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS- ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y FUERTES IMPACTOS- TIENEN UNA SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL DE LIMPIAR.	
DIMENSIONES REQUERIDAS:	
<ul style="list-style-type: none">- CAPACIDAD MÍNIMA DE 2,5 LITROS CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE ALTO 22 CM X DIÁMETRO 15 CM- CAPACIDAD MÍNIMA DE 4 LITROS CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE ALTO 25,6 CM X DIÁMETRO 18,7 CM	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	13 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 20

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS DE 1 A 8 ONZAS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS DE 1 A 8 ONZAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS DE 1 A 8 ONZAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>CUCHARA PORCIONADORA DE ALIMENTOS SÓLIDOS, PARA USO INDUSTRIAL, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y MÍNIMO 8% DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, TERMINACIÓN BRILLANTE, INCLUYE MANGO PLÁSTICO CON DISEÑO ERGONÓMICO Y RESISTENTE, ALTAMENTE DURABLE, QUE MANTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NO DEBEN TRANSMITIR SUSTANCIAS TÓXICAS.- DEBE INCLUIR MARCACIÓN CON MEDIDA VOLUMÉTRICA.- NO DEBE MODIFICAR OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS.- DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN.- DE SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL LIMPIEZA.- DE MARCA RECONOCIDA. <p>DIMENSIONES REQUERIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- CAPACIDAD PARA 1OZ.- CAPACIDAD PARA 2OZ.- CAPACIDAD PARA 4OZ.- CAPACIDAD PARA 6OZ.- CAPACIDAD PARA 8OZ.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	14 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 21

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	OLLA EN ALUMINIO ENTRE 32 A 35 CMS DE DIAMETRO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	OLLA EN ALUMINIO ENTRE 32 A 35 CMS DE DIAMETRO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	OLLA EN ALUMINIO ENTRE 32 A 35 CMS DE DIAMETRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
OLLA ENTRE 32 A 35 CMS DE DIÁMETRO. CAPACIDAD 15 LT. EN ALUMINIO INDUSTRIAL ESPESOR LÁMINA 1.8 MM, EN ALUMINIO EXTRAFUERTE BRILLANTE, BASE PLANA, ESTRUCTURA RECTA, CON TAPA EN EL MISMO METAL Y CON ASAS METÁLICAS. EL METAL DE LA OLLA DEBE ESTAR LIBRE DE HENDIDURAS, ABOLLADURAS, POROS, NO ABSORBENTE Y ESTAR LIBRES DE DEFECTOS, GRIETAS, INTERSTICIOS U OTRAS IRREGULARIDADES QUE PUEDAN ATRAPAR PARTÍCULAS DE ALIMENTOS O MICROORGANISMOS QUE AFECTAN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. MATERIAL RESISTENTE AL USO Y LA CORROSIÓN, ASÍ COMO A LA UTILIZACIÓN FRECUENTE DE AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

FICHA TECNICA 22

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	OLLA EN ALUMINIO ENTRE 36 A 38 CMS DE DIAMETRO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	OLLA EN ALUMINIO ENTRE 36 A 38 CMS DE DIAMETRO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	OLLA EN ALUMINIO ENTRE 36 A 38 CMS DE DIAMETRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
OLLA DE 36 CM DIÁMETRO. CAPACIDAD 24 LT. EN ALUMINIO ESPESOR LÁMINA 1.8 MM, EN ALUMINIO EXTRAFUERTE BRILLANTE, BASE PLANA, ESTRUCTURA RECTA, CON TAPA EN METAL Y CON ASAS METÁLICAS. EL METAL DE LA OLLA DEBE ESTAR LIBRE DE HENDIDURAS, ABOLLADURAS, POROS, NO ABSORBENTE Y ESTAR LIBRES DE DEFECTOS, GRIETAS, INTERSTICIOS U OTRAS IRREGULARIDADES QUE PUEDAN ATRAPAR PARTÍCULAS DE ALIMENTOS O MICROORGANISMOS QUE AFECTAN LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. MATERIAL RESISTENTE AL USO Y LA CORROSIÓN, ASÍ COMO A LA UTILIZACIÓN FRECUENTE DE AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	15 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 23

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PAILA DE ALUMINIO FUNDIDO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PAILA DE ALUMINIO FUNDIDO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	PAILA DE ALUMINIO FUNDIDO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>PAILA FABRICADA EN ALUMINIO EXTRA-GRUESO, DE ALTA PUREZA CERTIFICADO, ALTA TRANSFERENCIA DE CALOR Y GRAN TOLERANCIA A GRANDES TEMPERATURAS, DEBE CUMPLIR CON NORMAS TÉCNICAS NACIONALES E INTERNACIONALES, EL MATERIAL NO DEBE SER CORROSIVO, DEBE OFRECER ALTA RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN Y EVITAR QUE LOS ALIMENTOS SE CAMBIEN SU SABOR.</p> <p>ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- CAPACIDAD MÍNIMA DE 23,5 LITROS CON DIMENSIONES: 18 CM DE ALTO X 46 CM DE DIÁMETRO- UN AÑO DE GARANTÍA Y RESPALDO DE LA MARCA- DEBE TENER ACREDITACIÓN DE ALGÚN ORGANISMO QUE AVALE ESTE TIPO DE OLLAS COMO SON: LA FDA (FOOD & DRUG ADMINISTRATION); LA NSF INTERNATIONAL (NATIONAL SANITATION FOUNDATION); EL USDA (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE); EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA; Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	16 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 24

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PINZAS DE ACERO ENTRE 30 Y 35 CMS DE LARGO
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PINZAS DE ACERO ENTRE 30 Y 35 CMS DE LARGO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	PINZAS DE ACERO ENTRE 30 Y 35 CMS DE LARGO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PINZA TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, CON EXTREMOS DENTADOS, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	
<ul style="list-style-type: none">- MEDIDAS APROXIMADAS: ENTRE 30 A 35 CMS DE LARGO X 3 CM DE ANCHO- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS- EL MANGO ACABA EN UN OJAL O CUENTA CON UNA CURVATURA PARA PODER COLGARLA DE UN GANCHO.- NO TRANSMITE SUSTANCIAS TÓXICAS- NO MODIFICA OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS- ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN- TIENEN UNA SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL DE LIMPIAR.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

FICHA TECNICA 25

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PLATO PLÁSTICO LISO DIÁMETRO ENTRE 18 Y 20 CM
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PLATO PLÁSTICO LISO DIÁMETRO ENTRE 18 Y 20 CM
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	PLATO PLÁSTICO LISO DIÁMETRO ENTRE 18 Y 20 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PLATO PLASTICO LISO PARA SERVIR SECO, PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTENTE A GOLPES, DE GRADO ALIMENTARIO. DIMENSIONES APROXIMADAS: MÍNIMO DE 18 A 20 CM DE DIÁMETRO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DEFORMIDAD. COLORES VARIOS PUEDEN SER: ROJO, AZUL, VERDE	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	17 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 26

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	PLATOS PLÁSTICOS HONDOS DIÁMETRO ENTRE 18 Y 20 CM
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	PLATOS PLÁSTICOS HONDOS DIÁMETRO ENTRE 18 Y 20 CM
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	PLATOS PLÁSTICOS HONDOS DIÁMETRO ENTRE 18 Y 20 CM
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PLATO PLASTICO HONDO PARA SERVIR SECO, PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO, DE ALTA RESISTENTE A GOLPES, DE GRADO ALIMENTARIO. DIMENSIONES APROXIMADAS: MÍNIMO DE 18 A 20 CM DE DIÁMETRO. RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DEFORMIDAD. COLORES VARIOS PUEDEN SER: ROJO, AZUL, VERDE	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA 27

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	RECIPIENTE PARA POSTRES DE 7 ONZAS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	RECIPIENTE PARA POSTRES DE 7 ONZAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	RECIPIENTE PARA POSTRES DE 7 ONZAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
RECIPIENTE PLÁSTICO. RESISTENTE AL IMPACTO, EN MATERIAL GRADO ALIMENTARIO PARA SERVIR POSTRES. CAPACIDAD DE 7 OZ, RESISTENTE AL IMPACTO. LISO EN SU PARTE INTERNA Y EXTERNA. DISEÑO QUE FACILITE SU LIMPIEZA. COLORES VARIOS PUEDÉN SER: ROJO, AZUL, VERDE	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	18 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 28

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	RALLADOR DE ALUMINIO CALIBRE MÍNIMO 20
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	RALLADOR DE ALUMINIO CALIBRE MÍNIMO 20
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	RALLADOR DE ALUMINIO CALIBRE MÍNIMO 20
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
RALLADOR DE CUATRO (4) CARAS, CADA UNA CON DIFERENTE CORTE, FABRICADO EN ALUMINIO MINIMO DE CALIBRE 20 GRADO ALIMENTARIO, PARA USO INDUSTRIAL, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	
<ul style="list-style-type: none">- MEDIDAS APROXIMADAS AMAS O MENOS: 18 CM DE LARGO X 8 CM DE ANCHO X 23 CM DE ALTO- SE PUEDEN OBTENER 4 CORTES DIFERENTES.- NO TRANSMITE SUSTANCIAS TÓXICAS- NO MODIFICA OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS- RESISTE AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

FICHA TECNICA 29

CACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	ROLLO DE PAPEL VINIPEL TRASPARENTE 30CMS X 300 MTS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ROLLO DE PAPEL VINIPEL TRASPARENTE 30CMS X 300 MTS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	ROLLO DE PAPEL VINIPEL TRASPARENTE 30CMS X 300 MTS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PELÍCULA DE POLIPROPILENO PARA ENVOLTURA. ROLLO POR 30CM X 300 MTS. COLOR TRANSPARENTE.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	19 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 30

CACTERISTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	DISPENSADOR DE CONDIMENTOS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	DISPENSADOR DE CONDIMENTOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	DISPENSADOR DE CONDIMENTOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
EL PRODUCTO DEBE PROVEER SUFICIENTE RESISTENCIA MECÁNICA, QUE PERMITA SU MANIPULACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA Y SEGURA, BAJO CONDICIONES NORMALES. FORMAR UNA UNIDAD SEGURA, NO PODRÁ DESPEGARSE, ZAFARSE O DESPRENDERSE, EN CONDICIONES NORMALES DE USO.	
ES UN ENVASE O RECIPIENTE PLÁSTICO O POLIPROPILENO DE USO ALIMENTARIO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA DOSIFICADOR QUE TIENE COMO OBJETIVO ALMACENAR ESPECIAS UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, COMO LO PUEDEN SER, SAL, PIMIENTA, ORÉGANO, ENTRE OTROS.	
MÍNIMO 500 GR DE CAPACIDAD, COLOR TRANSPARENTE	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA 31

CACTERISTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DE COCINA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DE COCINA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	TENEDOR DE COCINA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
TENEDOR PARRILLERO FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE RESISTENTE QUE GARANTICE SUS CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL.	
ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	
<ul style="list-style-type: none">- RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS- EL MANGO DEBE ACABAR EN UN OJAL PARA PODER COLGARLA DE UN GANCHO.- NO DEBE DESPRENDER SUSTANCIAS TÓXICAS.- NO DEBE MODIFICAR OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS.- ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN- DE SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL LIMPIEZA.- DE MARCA RECONOCIDA.	
MEDIDAS APROXIMADAS ENTRE 35 A 45 CMS	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	


	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	20 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 32


CACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DE MESA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TENEDOR DE MESA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	TENEDOR DE MESA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>TENEDOR DE MESA TOTALMENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE EN COMPOSICIÓN 18 % DE CROMO Y 10 % DE NÍQUEL, MATERIAL GRADO ALIMENTARIO, TERMINACIÓN BRILLANTE, ALTAMENTE DURABLE, MANTIENE CARACTERÍSTICAS ORIGINALES, PRESERVANDO LA HIGIENE Y LA DURABILIDAD DEL MATERIAL, ADICIONALMENTE DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- MEDIDAS APROXIMADAS: 19 CM DE LARGO.- NO DEBEN TRANSMITIR SUSTANCIAS TÓXICAS.- NO DEBEN MODIFICAR OLORES, COLORES Y SABORES DE LOS ALIMENTOS.- ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, IMPACTO, OXIDACIÓN Y CORROSIÓN.- DE SUPERFICIE LISA, NO POROSA Y FÁCIL LIMPIEZA.- DEBE SER DE MARCA RECONOCIDA.	
OTRAS ESPECIFICACIONES	
ANEXAR FICHA TECNICA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL FABRICANTE.	

FICHA TECNICA 33

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TIJERA DE COCINA
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TIJERAS DE COCINA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	TIJERAS DE COCINA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>TIJERAS NECESARIAS PARA CORTAR TODO TIPO DE ALIMENTOS. LARGO MÍNIMO DE 20 CM, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 8 " + POLIPROPILENO (PP). LAS TIJERAS DE COCINA TIENEN EL PIVOTE UBICADO LO MÁS LEJOS DE LAS ASAS DE LOS DEDOS PARA PROPORCIONAR DE ESTA MANERA UNA MAYOR FUERZA PARA CORTAR, SUELEN EMPLEARSE EN NUMEROSAS OCASIONES PARA CORTAR Y SEPARAR TEJIDOS DE LOS ALIMENTOS CÁRNICOS, CORTAR HUESOS, SUPERFICIES, ETC., MANIJA: PLÁSTICA, CÓMODA Y ERGONÓMICA</p>	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	21 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 34

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	TINA PLÁSTICA DE 20 A 60 LITROS O TANQUE
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	TINA PLÁSTICA DE 20 A 60 LITROS O TANQUE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	TINA PLÁSTICA DE 20 A 60 LITROS O TANQUE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
TINA O TANQUE PASTICO CAPACIDAD DE 20 A 60 LITROS DE ALTA RESISENCIA Y DURABILIDAD NO DEBE DE PRESENTAR MALFORMACIONES, ROTOS O BAJA DENSIDAD DE MATERIAL	
IMAGEN DE REFERENCIA	
	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

FICHA TECNICA 35

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	VASO PLASTICO DE JUGO 7 ONZAS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VASO PLASTICO DE JUGO 7 ONZAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	VASO PLASTICO DE JUGO 7 ONZAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VASO PLÁSTICO LISO ALTO. RESISTENTE AL IMPACTO, EN MATERIAL POLIPROPILENO GRADO ALIMENTARIO. CAPACIDAD DE 7 OZ EN DIFERENTES COLORES	
OTRAS ESPECIFICACIONES	

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-012
			VERSIÓN	03
	FORMATO	FICHA TÉCNICA	PÁGINA	22 de 22
			VIGENTE DESDE	07/11/2017

FICHA TECNICA 36

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO	VASO PLASTICO DE JUGO 10 ONZAS
DENOMINACION TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	VASO PLASTICO DE JUGO 10 ONZAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
DESCRIPCION GENERAL	VASO PLASTICO DE JUGO 10 ONZAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VASO PLÁSTICO LISO ALTO. RESISTENTE AL IMPACTO, EN MATERIAL POLIPROPILENO GRADO ALIMENTARIO. CAPACIDAD DE 10 ONZAS COLORES CLAROS	
OTRAS ESPECIFICACIONES	