








Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



CVS LAURELES ESTADIO - ELEMENTOS PARA SUBASTA INVERSA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**IMÁGENES DE REFERENCIA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	M-01 MESA 1.20 X 0.90 M + CONEXIÓN ELÉCTRICA: Superficies en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Dimensiones: 1.20m*0.90m + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Estructura metálica soldada de 2 ” x 2 ” (pulgadas) + pintura electroestática color negro. Grument con conexión eléctrica 2 tomas dobles + punto de acceso (datos) fijados al centro de la mesa con caja y tapa, con cable calibre 8 de 4 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa (gancho) 2 Ganchos cuelga bolsos. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.		un	6,00
2	M-02 MESA ALTA 1.20 X 0.90 M + CONEXIÓN ELÉCTRICA: Superficies en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Dimensiones: 1.20m*0.90m + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Estructura metálica soldada de 2 ” x 2 ” (pulgadas) + pintura electroestática color negro. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.		un	2,00


3	M-04 MESA DE HERRAMIENTAS 2.00 x 0.60 m: Estructura metálica 2 ” x 2 ” (pulgadas) + Pintura electroestática color negro. Superficie en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Dimensiones: 2.00m*0.60m Cajonería en Madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Rodachinas de 6 ” giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg.		un	1,00
4	M-07 MUEBLE PARA TV: Mueble en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo. Dimensiones: 1.40m*0.40m. Estructura metálica soldada de 2 ” x 2 ” (pulgadas) + pintura electroestática color negro. Soporte para Televisor Samsung LED Smart TV 65 Pulgadas en acero, que sea fijo NO AJUSTABLE. Con capacidad de carga de 30kg, soportado sobre el mueble en estructura metálica. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijada al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión + Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa. Cajonería en Madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Rodachinas de 6 ” giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg.		un	3,00


5	M-09 BANCO ALTO: Superficie en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Dimensiones: 30cm x 30cm Estructura en lámina espesor por definir por el fabricante, con soportes en tubería de 1 ½ ” + Pintura anticorrosiva color negro. Base soporte en caucho color negro.		un	10,00
8	M-17 MESA CUADRADA PARA EXTERIORES: Mesa cuadrada para exteriores dimensiones 75 cm x 75 cm y 75 cm de altura con base central en estructura metálica y superficie metálica + pintura anticorrosiva, color por definir		un	4,00
	CARPINTERÍA ARQUITECTÓNICA: **NOTA PARA TODO EL MOBILIARIO: Observaciones:** **1. Todas las medidas deben ser verificadas en sitio: Ancho, largo y altura de los espacios.** **2. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.**			


9	ME-01 PHONEBOOTH: Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Todo el recubrimiento en superficie de madera inmunizada cerezo, roble o similar de 4 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Casilleros en lámina metálica 40 cm x 40 cm color por definir (según paleta de colores) calibre 16 con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro. Puerta de dos alas en lámina calibre 18 microperforado según diseño con chapa de seguridad con llave, Con pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico. Bandejas en lámina metálica calibre 12 para albergar equipos de cómputo portátil, capacidad para 10 computadores en total. Con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Mesa flotante de trabajo en inmunizada cerezo, roble o similar con estructura interna de 40 mm x 40 mm + + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Dimensiones 0.70 x 0.70 m. Asiento en cojinería con tela anti fluido color gris, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. Toma eléctrico embebido en estructura metálica. Iluminación tipo ojos de buey embebidos en el cielo. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.		un	1,00
10	ME-02 COCINETA CVS: Mueble con estructura en tubería cuadrada de 1" x 1", con Gabinetes anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad + 3 puertas proyectantes con gato neumático. Grifería para lavaplatos monocontrol Marsella color cromo, cuerpo principal en latón cromado, rango de giro 90º. Cartuchi 35mm código 399983 Homecenter o similar. Lavaplatos en acero inoxidable con acabado satinado mate, especial para submontar de 55x43cm y una profundidad de 16.5cm Ref. 7707021248048. Socoda o similar. Mesón en Quarztone. Fondo liso extrablanco pulido de 164 x 64 x 2 cm con perforación para pozuelo.		un	1,00



11	ME-03 GRADERIAS, 4.73 x 0.85 x 0,85 mt: Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia en caras visibles (ya sea tornillos o soldadura). Revestimientos en madera inmunizada Haya o similar de 3 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color por definir (Ver paleta de colores) + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Espacios para materas plásticas comerciales según disponibilidad colores gris o negras. Deben ser retiradas para desaguar. 3 toma corriente doble + 2 USB de carga rápida, teniendo en cuenta las conexiones eléctricas (ver plano eléctrico). Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra.		un	1,00
12	ME-04 LOCKERS 1.29 x 1,70 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 30 mm 30 mm + pintura electro estática color negro mate. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 3 y puerta en lámina metálica entamborada de 1 cm colores según diseños. + cerradura de seguridad. Dimensiones : 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada o superpuesta con platina metálica color negro. Superficie en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.		un	1,00



13	ME-05 LOCKERS 1.71 x 2.10 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 30 mm 30 mm + pintura electro estática color negro mate. Entrepaños en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie superior en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 3 y puerta en lámina metálica entamborada de 1 cm colores según diseños. + cerradura de seguridad. Dimensiones : 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada o superpuesta con platina metálica color negro. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.		un	1,00
14	ME-06 ESCRITORIO EN L: 1,72 x 1,54 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia.		un	1,00



15	ME-06,2 Punto de información: Módulo de 1,17 x 060 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia.		un	1,00
16	ME-06,3 Punto de información: Cajonera móvil de 0,65 x 0,60 mt en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta+ Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE		un	1,00
17	ME-07 JARDINERA 0.65 x 0,67 x 0.29 m: Estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardinera plástica comercial, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.		un	1,00


18	ME-08 JARDINERA 0.60 x 0.67 x 0,50 m: Estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para 3 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.		un	3,00
19	ME-10 TABLERO EN VIDRIO 2,00 x 1.25 m: Tablero en vidrio templado antirreflejo 2,00 x 1.25 m anclado a pared y con base para marcadores. Instalación con tocetos o dilatadores de acero. La película de fondo debe quedar uniforme y no debe presentar embobamiento ni suciedad. Instalación debe ser con tocetos o dilatadores de acero. Base para marcadores.		un	2,00



20	ME-10 TABLERO EN VIDRIO 1.40 x 1.25 m: Tablero en vidrio templado antirreflejo 1.40 x 1.25 m anclado a pared y con base para marcadores. Instalación con tocetos o dilatadores de acero. La película de fondo debe quedar uniforme y no debe presentar embobamiento ni suciedad. Instalación debe ser con tocetos o dilatadores de acero. Base para marcadores.		un	1,00
21	ME-11 BANCA "TIPO" COPPEN 1.70 m - Estructura y espaldar metálicos en pintura electrostática bicapa microtexturizada, Color morado (M6). Asiento en concreto de alto desempeño, acabado pulido mate.		un	3,00



22	ME-12 BANCA EN L 1,44 x 1,28 mt: Estructura interna metálica 30 mm x 30 mm con pintura anticorrosiva negra. Superficie en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Asiento en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores), con estructura interna según recomendación de proveedor. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE.		un	1,00
23	ME-13 MESA PORTÁTIL: Mesa en lamina metálica calibre 12 con forma tipo “ C ” , 4 patas niveladoras en caucho, El proveedor debe garantizar los superficie lisa con acabado prototipos necesarios que uniforme con pintura validen la estabilidad del mueble. electroestática color por definir. Instalar niveladores de piso en caucho, para facilitar su traslado.		un	9,00


24	ME-14 ESCRITORIO PUESTOS FIJOS 1,27 x 0,60: Soportes en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.		un	1,00
25	ME-15 ARCHIVADOR MÓVIL 0.50 x 0.40 x 0.73m: Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.		un	1,00

26	ME-16 MURO VERDE DIVISORIO: Estructura metálica 30 mm x 30 mm con pintura anticorrosiva negra. Revestimiento en Madecor de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños + Jardinera plástica interna color según disponibilidad comercial. Cajonería en Madecor color caramelo. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Debe ser anclada al nivel de piso y en sus laterales, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.		un	1,00
27	ME-17 BANCA EN L FIJA 3,10 x 1,70 m: Estructura interna metálica del espaldar 20 mm x 50 mm o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 8mm color negra con pintura electrostática. Revestimiento en madera con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.		un	1,00

28	ME-18 BANCA FIJA EN MADERA 2,50 m: Estructura interna metálica del espaldar 20 mm x 50 mm o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 8mm color negra con pintura electrostática. Revestimiento en madera con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.		un	1,00
29	ME-19 LAVAMANOS PREFABRICADO 2,15 x 1,50 x 0,50 mt: Mueble en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color por definir (ver paleta de colores) Lavamanos en quasar prefabricado pulido, color gris claro o blanco. Grifo de baño negro mate montado en la pared, manija cruzada dobles grifo de vanidad generalizado, grifo mezclador lavabo en dos manijas. Puertas en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color por definir (ver paleta de colores) + troquelado o manija oculta. Luminarías tipo spot Espejo de 0.64 x 1.50 m, instalación a ras de soporte.		un	1,00

30	ME-20 BANCA TIPO KONKRETUS POLTRONA SØNDAG 03: 1,25 mt ancho, con estructura metálica en pintura electrostática bicapa microtexturizada, capacidad para 2-3 personas. Color morado (M6). Espaldar y asiento en concreto de alto desempeño, acabado pulido mate.		un	3,00
31	ME-21 BANCA TIPO KONKRETUS POLTRONA SØNDAG 02: 0,70 mt ancho, con estructura metálica en pintura electrostática bicapa microtexturizada, capacidad para 2-3 personas. Color morado (M6). Espaldar y asiento en concreto de alto desempeño, acabado pulido mate.		un	3,00

32	ME-22 JADINERA 1.16 x 0.40 m: Estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para 3 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.		un	3,00
33	ME-23 MESA TIPO KONKRETUS SØNDAG 01:Mesa de 0,80 m de diam. Con estructura metálica en pintura electrostática bicapa microtexturizada, capacidad para 2-3 personas. Color morado (M6). Superficie en concreto de alto desempeño, acabado pulido mate.		un	2,00

34	E-01 ESTANTERÍA GRANDE 1.20 x 2,10 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 30 mm 30 mm + pintura electro estática color negro mate. Entrepaños en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Puerta batiente en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color por definir (ver paleta de colores) + cerradura de seguridad. Rodachinas de 6 ” giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg.		un	1,00
35	E-02 Bodega- Estanteria pequeña con superficie en madera madecor de apariencia madera de 3cm de espesor. Dimensiones 110cm*60cm con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.		un	1,0
	ARTES			

50	Placa de obra fotograbada en acero inoxidable calibre 1/8 (3.175)mm, pintada con sus respectivos colores. Con instalación a tierra. 100cmx70cm		un	1,00