




Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación



CVS SANTA ELENA- ELEMENTOS PARA SUBASTA INVERSA


ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN DE REFRENECIA	UNIDAD	CANTIDAD
M-01	Mesa típica estandar 1.20x 0.9 con superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza, + dos ganchos para colgar los bolsos. con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro, con Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso (datos) fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Dimensiones: 1.20mX0.90m Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos.		un	12,00


M-02	Mesa alta 0.90x 1.20 con superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformado acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos metalicos cuelga bolsos Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro, con Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso (datos) fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Dimensiones: 1.20mX0.90m Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos.		un	4,00
M-04	Mueble de 1.4x0.6x1.80 para televisor Samrt TV 65" en acero, que sea fijo NO AJUSTABLE con capacidad de carga de 30 Kg soportado sobre mueble en estructura metálica. Mueble en madecor de 3 cm de espesor cantos termoformado acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza+ 2 ganchos cuelga bolsos Conexión eléctrica tomas dobles fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión + Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa. Cajonería en madecor color por definir puertas con sistema de apertura de ranura plana SIN MANIJAS con cerradura de llave central con apertura doble batiente con Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg		un	4,00



M-05	Carrito de herramientas 0.6x0.6 Laboratorios Superficie madecor de 3cm de espesor, cantos transformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Dimensiones 60 cm x 60 cm.Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Estructura metálica soldada de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Puerta metalica fijada al mueble + pintura electro estática color por definir con perforación circular para su apertura		un	2,00
M-06	Banco Laboratorio de prototipado alto conSuperficie madecor de 3cm de espesor, cantos transformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Dimensiones 30 cm x 30 cm., Estructura en lamina espesor por definir con soportes en tuberia de 1 1/2" + pintura anticorrosiva de color negro. Base soporte en caucho color negro		un	16,00


M-07	Mesa de trabajo-Superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Cajonería en madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro		un	1,00
	MUEBLES ESPECIALES			
ME-01	ME-01 RECEPCIÓN de 3.68 x 2.42 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura electro estática color morado + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado +estrucutra interna metálica negra electro estática. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Falda en lámina metálica elevada 30 cm del piso. Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva		un	1,00


ME-02	ME-02 ESCRITORIOS L IDEADERO 1.75 x 1.70 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Ganchos cuelga bolsos. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color amarillo+ rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. uperficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo ensanduchada con estructura métalica, Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia, composición según diseño.		un	2,00
ME-03	ME-03 MUEBLE EN L CONTENEDORES VERDES EN L RECEPCIÓN dimensiones 2.58 x 2.82. Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra +wash primer. Cajones tipo jardinera en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad +manto geotextil + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color según disponibilidad. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian PARA MURAL O INFOGRAFÍA. Asiento en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Letras indicativas metálicas electroestáticas calibre 16. Tablero en vidrio templado antirreflejo adosado a la estructura metálica. La película de fondo debe quedar uniforme y no debe presentar embobamiento ni suciedad		un	1,00



ME-04	ME-04 MUEBLE URBANO 3.0 x 1.67 Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negra. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian para mural o grafiti.		un	1
ME-05	ME-05 SILLA WILMA GRIS Butaco comercial Alto Wilma Gris Claro o similar Dimensiones: Alto: 101 Ancho: 47 Profundidad: 51 Material: Aglomerado/Chapilla Color Gris / por definir		un	2


ME-06	ME-06 central. JARDINERA SUPERFICIE DE TRABAJO 4.25 x 3.03 Superficie en madecor con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura anticorrosiva color negro anclada al piso + wash primer. Recubrimiento en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color morada. Ménsulas intermedias metálica de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha mensual deben ser color negro e invisibles. Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro anclada al piso.		un	1


ME-07	ME-07 PHONEBOTH MUEBLE SEPARADOR, Estructura metálica (PTS) de 80 mm*50mm con pintura electroestática color negro o según recomendación del proveedor Ménsulas continua en PTE lateral e intermedia de soporte, la cual se ancla de los perfiles. Los tornillos para dicha mensual deben ser color negro. Mesa flotante en lámina mátalica calibre 16 color según diseño con pintura anticorrosiva, capacidad de carga 20kg + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Todo el recubrimiento en superficie de madera inmunizada cerezo, roble o similar de 7cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Asiento en cojinería con tela anti fluido color morada, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo potrona. Toma eléctrico embebido en estructura metálica. Jardín (panel) vertical de .84 metros de ancho x 3 metros de alto total de bolsillos. Paneles de: textil, Polisombra, Impermeabilizada parte posterior, Ojales inoxidables. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 las cuales estarán rodeadas de la vegetación vertical. Mesa en lámina metálica calibre 12 con forma tipo “C”, 4 patas niveladoras en caucho, superficie lisa con acabado uniforme con pintura electrostática color por definir. NOTA PARA TODO EL MOBILIARIO : Todas las medidas deben ser verificadas en sitio: Ancho, largo y altura de los espacios. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. El proveedor debe garantizar que el mobiliario sea: estable, funcional, ergonomicamente adecuado y que sus terminaciones estéticas cumplan los requerimientos de diseño		un	1
ME-08	ME-08 MESAS PORTATILES Mesa en lámina metálica calibre 12 con forma tipo “C”, 4 patas niveladoras en caucho, superficie lisa con acabado uniforme con pintura electrostática color por definir. El proveedor debe realizar los prototipos necesarios que validen la estabilidad del mueble		un	16



ME-09	ME-09 MARCO URBANO 3.53 X 2.47 Estructura metálica electrostática según recomendación por proveedor. Asiento en madecor con apariencia de 5cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + pestaña saliente 5cm. Placa de fibrocemento con estructura según recomendación del proveedor con acabado en pintura epóxica color amarillo. Base elevada en estructura metálica para evitar desgaste del material retraída del borde. Fondo para expresión urbana tipo grafiti o mural.		un	1



ME-10	ME -10 LABORATORIO DE CREATIVIDAD Estructura de asiento metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro anclada a la estructura central de la jardinera con recubrimiento en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Recubrimiento en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color morada + wash primer + Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura anticorrosiva color negro +wash primer+ anclada al piso. madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad + Ménsulas lateral continua metálica de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha mensula deben ser color negro o invisibles. Recubrimiento en jardinera central calibre 10 con pintura anticorrosiva, color morada + estructura metálica interna según diseño o recomendación del proveedor. Ménsulas continua metálica lateral de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha mensuala deben ser color negro e invisibles. Asiento con apariencia suspendida con espesor de 14cm. Estructura metálica de 8cm y recibimiento en madecor de 3cm por todas las caras de la banca. todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles. madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color cian en angulo de 95 a 105°. **Nota:** Todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles e internos.Revisar diseño	 ISOMÉTRICO 2	un	1



ME-12	MUEBLE COWORKING Superficie en madecor con apariencia de 3cm de espesor, cantos Termoformados acabado uniforme con factor anti rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Recubrimiento en lámina metálica calibre 3 color morado según paleta de colores, con pintura anticorrosiva.. Jardineras plásticas comerciales color negro, según disponibilidad. Asiento en cojinería con tela anti fluido color morada, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. lamina metalica 0.01 m_ soporte jardinera Estructura metálica PTR 1x1 + pintura anticorrosiva negra mate. Nota: Todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles o tipo minifix, todos los muebles deben contar con patas plásticas niveladoras.Revisar diseño		un	1
ME-13	MUEBLE CORRIDO COWORKING 5.05 X 3.0 Cerramiento en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH por garantizar durabilidad con las jardineras. Estrucutra interna metálica de 2" x 2" (pulgadas) según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Lámina metálica calibre 12 de soporte color gris con pintura anticorrosiva. Lámina metálica morado con pintura anticorrosiva. Letras corpóreas diseñadas o aprobadas por la SDE en lámina metálica color negro calibre 18. Materas plásticas comerciales según disponibilidad colores gris o negras. Madera inmunizada Haya o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color MORADA+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. 2 toma corriente doble + 3 USB de carga rápida + 2 tipo C Thunderbolt teniendo en cuenta las conexiones eléctricas(ver plano eléctrico) texto en acrílico negro sólido según diseño gráfico de la SDE. Nota: Todas la madera que tenga por acabado final color debe ser con: Esmalte Sintético mate formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire (por oxidación) que proporcionan una excelente adherencia en superficies exteriores y interiores. Es una pintura totalmente lavable y tiene una variada gama de colores entre mezclables con acabados duraderos de alto brillo REVISAR DISEÑO		un	1

ME-15	MESAS MODULARES Superficie en madecor de 3 cm de espesoe o similar que logre los espesores deseados de 5cm en apariencia bien sea entamborado o alterno, con barniz y sellador de alta presión, más laminado color naranjado. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional.Capacidad de carga de 130 a 500kg. Estructura metálica con pintura electrostática color blanco con acabado mate.		un	11
ME-16	GRADA CASILLERO Grada/estantería en lámina metálica color morado calibre 3 con estrucutra interna métalica de 2" x 2" (pulgadas) según recomendación del proveedor + pintura electrostática color negro. Casilleros en lámina metálica color cian calibre 12 con rejilla y manija metálico color negro Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg		un	4

ME-17	ME-17 COCINETA METALICA con pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores, puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil paertura, color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg+ 3 puertas proyectantes con sistema neumático. Puertas metálicas lámina calibre 18 entamborada sin manija con sistema de cierre lento. color por definir		un	1
ME-18	Silla autoportante con el principio de S33 de mart stam o similiar. Estructura metálica calibre 10 auto portante con pintura anticorrosiva color cian según especificación. El proveedor debe garantizar su funcionalidad y estabilidad. La silla debe soportar 200kg En caso de haber cambio de diseño, consultar con el taller.		un	4
ME-19	MUEBLE CUARTO DE ASEO Mueble en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color cian + wash primer + entrepaños en lámina metálica entamborada con espesor en apariencia de 3cm. Entrepaño superior con apertura proyectante + gato neumático.		un	1

ME-20	MUEBLE LAVA HERRAMIENTAS Puertas en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color amarillo + troquelado o manija oculta. Espejo de .88m*1.15m, instalación a ras de soporte. lavamanos en quasar prefabricado pulido, color gris claro o blanco. Grifo de baño negro mate montado en la pared, manija cruzada dobles grifo de vanidad generalizado, grifo mezclador lavabo en dos manijas. 4 Ojos de buey embebidos en la cara inferior del marco urbano		UN	1
ME-21	MUEBLE CON LETREROS DE LABORATORIO CREATIVIDAD Y PROTOTIPADO Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad +manto geotextil + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plastica color negro. Letras indicativas metálicas electroestáticas calibre 16. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian y morado.		un	1

ME-22	ARCHIVADORES Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado+ rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puerta proyectaste con pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo, las uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia en caras visibles (ya sea tornillos o soldadura) SEGUN DISEÑO.		un	2
ME-23	Rack para computadores portátiles en estructura metálica de 17 bandejas con puerta batiente cada4 bandejas y cerradura de seguridad. Superficie general en lámina metálica calibre 3 o según recomiende el fabricante. Superficie frontal en lámina microperforada, color y patrón a definir según disponibilidad.		un	1

ME-24	Casilleros en estructura metálica PTR 1x1" + pintura anticorrosiva negra mate. a PTR 1x1" + pintura anticorrosiva negra mate. Cajones en lámina metálica cal 3 y puerta en lámina metálica entamborada de 1cm colores pendiente por definir. Numeración troquelada o superpuesta con pletina metálica color negro.		un	1
ME-25	Tablero en vidrio templado anti reflejo de 1,80 x 1,20 anclado a pared y con base para marcadores.		un	1,00

E-02	ESTANTERIA Estanteria pequeña con superficie en madecor apariencia madera de 3cm. Dimensiones 1,90X1,10X32 cm con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 6" giratorias con freno total .Capacidad de carga de 130 a 500kg.		un	2
	ARTES			
23	Placa de obra fotograbada en acero inoxidable calibre 1/8 (3.175)mm, pintada con sus respectivos colores. Con instalación a tierra. 100cmx70cm		un	1,00