Regional Risaralda

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA -REGIONAL RISARALDA-

EVALUACION SST

OBJETO: "Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados ubicados en el Despacho y los Centros de formación Comercio y Servicios y Atención Sector Agropecuario, del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2023".

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN CONDICIONES SST
INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS
NIT 901074246-0

REQUISITOS	EVALUACIÓN	CUMPLE/ NO CUMPLE
El proponente deberá demostrar el cumplimiento en estado aceptable (mayor o igual al 85%) a la aplicación de los estándares mínimos, de conformidad a la Resolución 0312 de 2019. Para acreditarlo deberá presentar certificado, firmado por su representante legal o por la ARL en que se encuentre afiliado del nivel de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en su organización o en la actividad económica que realiza y en este deberá anexar el porcentaje de cumplimiento, además de lo anterior deberá anexar documento firmado por un profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (que actualmente este implementando el SG-SST) donde certifique la implementación del SG-SST, debe anexar copia de su licencia y copia del resultado, nivel de implementación y plan de mejoramiento del SG-SST de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos.	El proponente anexa certificación firmada por la ARL donde indica que actualmente se encuentra implementando el SG-SST y en esta anexa porcentaje de cumplimiento, además anexa licencia del profesional de SST, copia del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables y certificación firmada por la profesional de SST, donde indica que actualmente es la encargada de la implementación del SG-SST en la empresa.	**CUMPLE SUBSANO**
Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	El proponente anexa documento donde certifica que se dará cumplimiento a este requisito.	**CUMPLE SUBSANO**

CONCLUSIONES

Conforme a la presente evaluación la empresa **INXE INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS** con **NIT 901074246-0 CUMPLE** con los requisitos exigidos por la entidad, después de subsanar.

Pereira, 19 de julio de 2023

ANA MARIA OCHOA MEJIA

ANA MARIA OCHOA MEJIA
Evaluación SST