servinariño

REGISTRO CONTROL DIARIO DE TEMPERATURAS - CONGELACIÓN

CODIGO:	VERSION:	VIGENCIA:
RPA-06	3	21 de enero de 2019

AREA: Producción

EQUIPO/ALIMENTO: Nevera 2.

RESPONSABLE: Heidy Arsenos.

MES: 01

AÑO: 2023

HORA	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00	6:30 5:00
Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
T°	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm				
-13,0																																			
-14,0																																			
-15,0																																			
-16,0																																			
-16,2																																			
-16,4																																			
-16,6																																			
-16,8																																			
-17,0																																			
-17,2																																			
-17,4																																			
-17,6																																			
-17,8																																			
-18,0																																			
-18,2																																			
-18,4																																			
-18,6																																			
-18,8																																			
-19,0																																			
-19,2																																			
-19,4																																			
-19,6																																			
-19,8																																			
-20,0																																			
-20,2																																			
-20,4																																			
-20,6																																			
-20,8																																			
-21,0																																			
-21,2																																			
-21,4																																			
-21,6																																			
-21,8																																			
-22,0																																			
-22,2																																			
-22,4																																			
-22,6																																			
-22,8																																			
-23,0																																			
-24,0																																			

Zona de temperatura optima de Congelación

Rango de temperatura: - 15 °C a -25,0 °C

NOTA: En caso de evidenciar que la temperatura del equipo no se encuentra dentro del rango de congelación, se deberá reportar a la coordinación de Mantenimiento para realizar los mantenimientos necesarios al equipo.

servinariño

REGISTRO CONTROL DIARIO DE TEMPERATURAS - CONGELACIÓN

CODIGO:	VERSION:	VIGENCIA:
RPA-06	3	21 de enero de 2019

AREA: Producción

EQUIPO/ALIMENTO: Nevera 1

RESPONSABLE: Heidy Cisneros.

MES: 05

AÑO: 2023

HORA	Día	T°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm	am pm
6:30 5:00																																	
6:30 5:00																																	
6:30 5:00																																	
6:30 5:00																																	
6:30 5:00																																	
6:30 5:00																																	
6:30 5:00