FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 3566
Fecha de expedición 2022-12-26 15:39:46
Forma de pago Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento 2023-01-25
Modalidad de pago Crédito

CUFE: 831a90d5264ba69824cdca38edb0580ca64a01e088499c0a9f6a6ca5d1c7d402276f4e8ae81a35a3fe42edb152c4dfc1

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764034467825 de fecha 24/08/2022 hasta 24/08/2023. Rangos autorizados desde el FVE 3001 hasta el FVE 6000.

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA **ORDEN DE COMPRA:**

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Dirección CALLE 51 B 81 29 Ciudad MEDELLÍN
Nit 900828771-1 Celular
Teléfono 4019754 /
E-mail gerencia@imperialelevadores.com.co

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Dirección CR 53 40A 31 Ciudad MEDELLÍN
Nit / Cédula 890984423 - 3 Celular 3014307220
Teléfono 3856000 EXT 314
E-mail facturacionelectronica@metropol.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA MISTUBISHI CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE (MANTENIMIENTO N°8)	4.00	UNIDAD	250,000.00	0.00	1,000,000.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA MISTUBISHI CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE (MANTENIMIENTO N° 7)	4.00	UNIDAD	250,000.00	0.00	1,000,000.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSOR MARCA MISTUBISHI CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE (MANTENIMIENTO N 8)	4.00	UNIDAD	250,000.00	0.00	1,000,000.00

Observaciones:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVO AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (CONTRATO NUMERO 2022-209 FECHA DE INCICIO 2022-05-10).

CUENTA CORRIENTE 00892435862 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IMPERIAL ELEVADORES SAS.

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Valor en letras
TRES MILLONES DE PESOS

Valor bruto	3.000.000
Descuento	0
Subtotal	3,000,000
Base AIU	376,500.00
IVA	0
Rte fuente	0
Valor total	3,376,500

Documento generado por Helisa Software para el Trabajo - PROAsistemas S.A. N.T: 800042928 -1 / Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT. 90096599 -7.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO DE 2008)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 3567
Fecha de expedición 2022-12-26 15:40:02
Forma de pago Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento 2023-01-25
Modalidad de pago Crédito

CUFE: da197d63d61cb92a7a09dd8c01402a72daa9cc89179650923765c7d7839b3365515490620e21f94db5b3d8e2c7f901d5

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764034467825 de fecha 24/08/2022 hasta 24/08/2023. Rangos autorizados desde el FVE 3001 hasta el FVE 6000.

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA **ORDEN DE COMPRA:**

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Dirección CALLE 51 B 81 29 Ciudad MEDELLÍN
Nit 900828771-1 Celular
Teléfono 4019754 /
E-mail gerencia@imperialelevadores.com.co

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Dirección CR 53 40A 31 Ciudad MEDELLÍN
Nit / Cédula 890984423 - 3 Celular 3014307220
Teléfono 3856000 EXT 314
E-mail facturacionelectronica@metropol.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RESISTENCIA TERMICA PARA TARJETA CONVERTIDA (COTIZACION DP 44).	1.00	UNIDAD	476,000.00	0.00	476,000.00

Observaciones:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVO AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (CONTRATO NUMERO 2022-209 FECHA DE INCICIO 2022-05-10).

CUENTA CORRIENTE 00892435862 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IMPERIAL ELEVADORES SAS.

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Valor en letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

Valor bruto	476.000
Descuento	0
Subtotal	476,000
Base AIU	0.00
IVA	0
Rte fuente	0
Valor total	476,000

	Contrato / convenio: 2022/209 Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: Será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte del Valor inicial: 30.388.500	Fecha de inicio: 10/05/2022 Fecha de terminación: 28/12/2022 Otro si:	Contratista: IMPERIAL ELEVADORES SAS CC: 900828771 Supervisor y/o Interventor: JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 28/09/2022 A 26/12/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES AMVA Tipo: Demanda Unidad: Acta Fecha Inicio: 10/05/2022
Cantidad: 0 Ponderación(%): 50 Fecha Fin: 28/12/2022

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
28/09/2022	26/12/2022	1	Se presenta el cambio en la resistencia térmica del ascensor No.1 que requirió el cambio en la tarjeta electrónica para su correcto funcionamiento.	2022	12

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES AMVA Tipo: Cantidad Unidad: Acta Fecha Inicio: 10/05/2022
Cantidad: 7 Ponderación(%): 50 Fecha Fin: 28/12/2022

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
29/09/2022	26/12/2022	3	Mantenimiento preventivo realizado a los ascensores del AMVA correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.No se presentan novedades en la ejecución de los mantenimientos, pero en el sistema usado por el contratista presenta dificultad para el adecuado reporte de los mantenimientos realizados.	2022	12

	Contrato / convenio: 2022/209 Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: Será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte del Valor inicial: 30.388.500	Fecha de inicio: 10/05/2022 Fecha de terminación: 28/12/2022 Otro si:	Contratista: IMPERIAL ELEVADORES SAS CC: 900828771 Supervisor y/o Interventor: JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 6** Periodo evaluado de 28/09/2022 A 26/12/2022

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA N° 6ANTECEDENTES:Se suscribe el contrato No. 209 de 2022 el día 27 de abril de 2022, con registro presupuestal No. 20220000713 del 28 de abril de 2022.Se realiza el acta de inicio el día 10 de mayo de 2022. Mediante el memorando con radicado 000765 del 09 de mayo de 2022, se reasigna la supervisión del contrato 209 de 2022 a Wilson Alberto Torres Hernandez.Se ejecutan 4 mantenimientos preventivos desde el inicio del contrato hasta agosto 2022, generando 4 actas de pago al contratista con un corte financiero cancelado de $4.502.000 y pendientes por pagar $25.886.500 aproximadamente del 15% del presupuesto del contrato, y una ejecución física del 57% aprox.Se reasigna nuevamente la supervisión mediante el memorando 1493 del 03 de octubre de 2022, al profesional universitario Juan Gonzalo Palacio Jaramillo.Se ejecuta el sexto (6) mantenimiento en los 4 ascensores, encontrando eventos como:Ascensor 1: Sin novedad en el mantenimiento entre octubre y diciembre.Ascensor 2: Sin novedad en el mantenimiento entre octubre y diciembre.Ascensor 3: Sin novedad en el mantenimiento entre octubre y diciembre.Ascensor 4: Sin novedad en el mantenimiento entre octubre y diciembre.Acorde al mantenimiento realizado, se alcanza un corte financiero de $ 9.480.000 y pendiente por pagar $ 20.908.500 aproximadamente el 31% del presupuesto del contrato, y una ejecución física del 90% aprox.El contratista envía las facturas FVE 3566 que corresponde a los mantenimientos preventivos prestados en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2022 por valor de $ 3.376.500.Envía también la factura FVE 3567 que corresponde al mantenimiento correctivo realizado en la tarjeta electrónica del ascensor N°1, por valor de $ 476.000Factura No. FVE-3566Valor de: $ 3.376.500Fecha Expedición: 26/12/2022Fecha de vencimiento: 25/01/2023Factura No. FVE-3567Valor de: $ 476.000Fecha Expedición: 26/12/2022Fecha de vencimiento: 25/01/2023

Firmado electrónicamente por JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FVE3566	3.852.500	30.388.500	30.388.500	106,7	,0	26/12/2022 A 25/01/2023

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a estas y a otras normas y requerimiento, el suscrito Representante Legal de ***IMPERIAL ELEVADORES S.A.S****, identificada con NIT No.* ***900828771-1****, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado todos los pagos correspondientes a la seguridad social y aportes parafiscales, durante los 6 últimos 6 mese*

A los 26 días del mes de diciembre de 2022 se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Expide en Medellín, a los 26 días del mes diciembre de 2022





FECHA DE NACIMIENTO 24-NOV-1984

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

17-DIC-2002 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-0104900-16116581-M-0098711261-20030814 01716 032258 01 142070202



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.711.261

ACEVEDO QUINTERO
APELLIDOS

LUIS FERNANDO
NOMBRES

LUIS ACEVEDO
FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1820102065	9444345399	E	2022/12/19	2022/12/19	BANCOLOMBIA	0	$18,031,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: IMPERIAL ELEVADORES SAS (48 Afiliados)																							$55,210,092	$8,859,400			$55,210,092	$2,427,300			$54,210,092	$2,150,800			$55,210,092		$3,199,800		$0	$0		$16,637,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (9 Afiliados)																							$6,376,670	$1,020,600			$6,376,670	$491,900			$6,376,670	$255,400			$6,376,670		$33,100		$0	$0		$1,801,000
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (9 Afiliados)																							$6,376,670	$1,020,600			$6,376,670	$491,900			$6,376,670	$255,400			$6,376,670		$33,100		$0	$0		$1,801,000
1	CC	1039446523	ARBOLEDA FABIAN											X							25-14	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$16,100
2	CC	1039446523	ARBOLEDA FABIAN																		25-14	28	$933,334	$149,400	EPS010	28	$933,334	$37,400	CCF04	28	$933,334	$37,400	14-7	28	$933,334	0.522%	$4,900	28	$0	$0	Si	$229,100
3	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMINA											X							25-14	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$16,100
4	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMINA																		25-14	28	$1,026,667	$164,300	EPS010	28	$1,026,667	$41,100	CCF04	28	$1,026,667	$41,100	14-7	28	$1,026,667	0.522%	$5,400	28	$0	$0	Si	$251,900
5	CC	71715737	CASTAÑEDA ERIBERTO																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
6	CC	25808144	EALO LUZ																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
7	CC	1026145401	HINCAPIE MARILYN		X																23020 1	8	$346,667	$55,500	EPS010	8	$346,667	$13,900	CCF04	8	$346,667	$13,900	14-7	8	$346,667	0.522%	$1,900	8	$0	$0	Si	$85,200
8	CC	1017138055	LARA ADELINA																		23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
9	CC	43049843	QUINTERO ELSY																			0	$0	$0	EPS010	30	$0	$236,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$236,500
10	CC	43617312	QUINTERO LUZ	X	X																25-14	13	$563,334	$90,200	EPS010	13	$563,334	$22,600	CCF04	13	$563,334	$22,600	14-7	13	$563,334	0.522%	$3,000	13	$0	$0	Si	$138,400
11	CC	43989311	SEPULVEDA MARIA	X																	23020 1	7	$373,334	$59,800	EPS010	7	$373,334	$15,000	CCF04	7	$373,334	$15,000	14-7	7	$373,334	0.522%	$2,000	7	$0	$0	Si	$91,800
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (39 Afiliados)																							$48,833,422	$7,838,800			$48,833,422	$1,935,400			$47,833,422	$1,895,400			$48,833,422		$3,166,700		$0	$0		$14,836,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (39 Afiliados)																							$48,833,422	$7,838,800			$48,833,422	$1,935,400			$47,833,422	$1,895,400			$48,833,422		$3,166,700		$0	$0		$14,836,300
12	CC	98711261	ACEVEDO LUIS																		23020 1	30	$2,220,000	$355,200	EPS010	30	$2,220,000	$88,800	CCF04	30	$2,220,000	$88,800	14-7	30	$2,220,000	6.960%	$154,600	30	$0	$0	Si	$687,400
13	CC	1017145278	ALVAREZ CHARLY																		25-14	30	$1,070,000	$171,200	EPS010	30	$1,070,000	$42,800	CCF04	30	$1,070,000	$42,800	14-7	30	$1,070,000	6.960%	$74,500	30	$0	$0	Si	$331,300
14	CC	1042465437	ARROYAVE DANIEL																		23100 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
15	CC	1051421111	ATENCIO DAVID									X									23020 1	30	$1,654,011	$264,700	EPS002	30	$1,654,011	$66,200	CCF04	30	$1,654,011	$66,200	14-7	30	$1,654,011	6.960%	$115,200	30	$0	$0	Si	$512,300
16	CC	1075282024	AYALA GUSTAVO																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
17	CC	1036617476	BOLIVAR JHOAN	X								X									23020 1	30	$1,610,625	$257,700	EPS010	30	$1,610,625	$64,500	CCF04	30	$1,610,625	$64,500	14-7	30	$1,610,625	6.960%	$112,100	30	$0	$0	Si	$498,800
18	CC	98587327	CARDONA GUSTAVO																		23100 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
19	CC	1036663369	CARDONA JORGE																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
20	CC	71645108	CESPEDES JOSE																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
21	CC	1143932755	CORDOBA OSCAR											X							23020 1	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,200
22	CC	1143932755	CORDOBA OSCAR											X							23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$16,100
23	CC	1143932755	CORDOBA OSCAR											X							23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$16,100
24	CC	1143932755	CORDOBA OSCAR																		23020 1	25	$1,000,000	$160,000	EPS010	25	$1,000,000	$40,000	CCF04	25	$1,000,000	$40,000	14-7	25	$1,000,000	6.960%	$69,600	25	$0	$0	Si	$309,600
25	CC	71705361	FORONDA OSCAR		X																25-14	4	$333,334	$53,400	EPS010	4	$333,334	$13,400	CCF04	4	$333,334	$13,400	14-7	4	$333,334	6.960%	$23,300	4	$0	$0	Si	$103,500
26	CC	1125078331	FRANCO JEFERSON																		23030 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
27	CC	70531323	FUENTES MARLON							X		X									25-14	30	$2,430,000	$388,800	EPS010	30	$2,430,000	$97,200	CCF04	30	$2,430,000	$97,200	14-7	30	$2,430,000	6.960%	$169,200	30	$0	$0	Si	$752,400
28	CC	1005440112	GALE JOSE	X																	23020 1	9	$300,000	$48,000	CCFC3 3	9	$300,000	$12,000	CCF04	9	$300,000	$12,000	14-7	9	$300,000	6.960%	$20,900	9	$0	$0	Si	$92,900
29	CC	16279818	GARCIA ROBEIRO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
30	CC	1020394873	GAVIRIA WEIMAR									X									23020 1	30	$1,287,500	$206,000	EPS010	30	$1,287,500	$51,500	CCF04	30	$1,287,500	$51,500	14-7	30	$1,287,500	6.960%	$89,700	30	$0	$0	Si	$398,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMBARRANQUILLA (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$69,600		$0	$0		$309,600
61	CC	1047221690	RODRIGUEZ REMINTON																	23020 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
Total	**Afiliados(52)**																					$59,810,093	$9,595,500			$59,810,093	$2,611,400			$58,810,093	$2,334,900			$59,810,093		$3,490,000		$0	$0		$18,031,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1820102065	9444345399	E	2022/12/19	2022/12/19	BANCOLOMBIA	0	$18,031,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$9,595,500	$0	$0	$9,595,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$661,400	$0	$0	$661,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$3,941,200	$0	$0	$3,941,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,408,200	$0	$0	$1,408,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$3,584,700	$0	$0	$3,584,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$3,490,000	$0	$0	$3,490,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	51	$3,490,000	$0	$0	$3,490,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$2,334,900	$0	$0	$2,334,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	47	$2,150,800	$0	$0	$2,150,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$40,100	$0	$0	$40,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				52	$2,611,400	$0	$0	$2,611,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$12,000	$0	$0	$12,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	36	$1,954,600	$0	$0	$1,954,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,100	$0	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$455,700	$0	$0	$455,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				51	$18,031,800	$0	$0	$18,031,800

SEGUIMIENTO FINANCIERO
MANTENIMIENTO ASCENSORES - IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Contrato	**209 de 2022**
Fecha de Inicio	**10/05/2022**
Plazo inicial	**28/12/2022**
Registro Presupuestal	**RP 20220000713 de 28/04/2022** **DP 20220000498 de 2022**
VALOR CONTRATO	**$ 30.388.500**
ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL + ADICIONES	**$ 30.388.500**

VALOR ASIGNADO POR TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo
$ 10.129.500	$ 20.259.000

No. ACTA	PAGOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS		Pagos realizados	
		PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	VALOR MANTENIMIENTO	
6	FRA N° 3566 Mtto Preventivo N° 6 y FRA N° 3567 Mtto correctivo N°1	3	1	$ 3.376.500	$ 476.000
		TOTAL A PAGAR		**$ 3.852.500**	
	RECURSOS EJECUTADOS AL 28/12/2022			$ 9.480.000	

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-5899

Fecha: **2022-10-18**

Calificación:

GENERÓ: DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ

RESPONSABLE: DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ

DURACIÓN ESTIMADA: 04:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 3

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 5

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-18 10:40

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-18 11:28

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:48:05

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	SE REALIZA MANTENIMENTO PREVENTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

Todos los derechos reservados

STOP BANCADA -	
LIMITADOR VELOCIDAD CM - LIMITADOR	
OPERADOR DE PUERTAS -	

Todos los derechos reservados

TECHO -	

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 4

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 5

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-18 11:03

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-18 13:16

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 02:13:02

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A

 Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	SE REALIZA MANTENIEMTO PREVENTIVO DE SEPTIEMBRE DE 2022

Todos los derechos reservados

STOP BANCADA -	
LIMITADOR VELOCIDAD CM - LIMITADOR	
OPERADOR DE PUERTAS -	

Todos los derechos reservados

TECHO -	

ACEPTADO POR	VALIDADO POR	REALIZADO POR
	DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ	DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-5925

Fecha: **2022-10-21**

Calificación:

GENERÓ: HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

RESPONSABLE: HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 1

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 5

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-21 18:14

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-21 19:48

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:33:53

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:



SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	El pitt está inundado,se debe traer resortes para pocicionar la lámpara


Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

	
STOP BANCADA -	
LIMITADOR VELOCIDAD CM -	

Todos los derechos reservados

OPERADOR DE PUERTAS -	
TECHO -	

ACEPTADO POR	VALIDADO POR	REALIZADO POR
Ronal Ramirez	DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ	HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-5924

Fecha: **2022-10-21**

Calificación:

GENERÓ: HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

RESPONSABLE: HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 2

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 5

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-10-21 18:14

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-10-21 19:49

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:35:22

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A


Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Se encuentra pitt con agua,se revisan condiciones de la iluminacaio

 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

	
STOP BANCADA -	
LIMITADOR VELOCIDAD CM -	

Todos los derechos reservados

OPERADOR DE PUERTAS -	
TECHO -	

ACEPTADO POR	VALIDADO POR	REALIZADO POR
Ronal Ramirez	DANIEL DAVID ARROYAVE PEREZ	HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-6013

Fecha: **2022-11-15**

Calificación: 5

GENERÓ: LEONARDO LEON JACOME

RESPONSABLE: LEONARDO LEON JACOME

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 1

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 6

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-11-15 18:49

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-11-15 19:47

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:57:39

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☐ Si ☑ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☐ Si ☑ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	SPRING BUFFER	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Ok

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados

	
MOTOR -	
STOP DE TECHO -	

 Todos los derechos reservados

GABINETE TECHO -	
SPRING BUFFER -	
AMORTIGUADOR HIDRAULICO -	

 Todos los derechos reservados

		
LUIS	CARLOS ANDRES MEJIA RAMIREZ	LEONARDO LEON JACOME
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-6014

Fecha: **2022-11-15**

Calificación: 5

GENERÓ: LEONARDO LEON JACOME

RESPONSABLE: LEONARDO LEON JACOME

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 2

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 6

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-11-15 19:53

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-11-15 20:06

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:12:48

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☐ Si ☑ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	SPRING BUFFER	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Ok

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	


 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados

	
MOTOR -	
STOP DE TECHO -	

 Todos los derechos reservados

GABINETE TECHO -	
SPRING BUFFER -	
AMORTIGUADOR HIDRAULICO -	

 Todos los derechos reservados

		
LUIS	CARLOS ANDRES MEJIA RAMIREZ	LEONARDO LEON JACOME
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-6024

Fecha: **2022-11-16**

Calificación: 5

GENERÓ: LEONARDO LEON JACOME

RESPONSABLE: LEONARDO LEON JACOME

DURACIÓN ESTIMADA: 04:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 3

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 6

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-11-16 17:38

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-11-16 18:39

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 01:00:31

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A


Todos los derechos reservados

FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	SPRING BUFFER	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Ok

ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados








 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

MOTOR -	
STOP DE TECHO -	
GABINETE TECHO -	

 Todos los derechos reservados

SPRING BUFFER -	
AMORTIGUADOR HIDRAULICO -	

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 4

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 6

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-11-16 18:39

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-11-16 19:13

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

 Todos los derechos reservados

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:33:48

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	MICRO REAPERTURA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	TRINQUETES PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	DISPLAY DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAMADOR DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	BOTONERAS DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BREAKER ILUMINACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VOLANTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	REDUCTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	MOTOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	GABINETES	☑ Si ☐ No ☐ N/A


Todos los derechos reservados

CUARTO DE MAQUINAS	ACOMETIDA ASCENSOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	RESISTENCIAS VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	VARIADOR	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VARIADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GRILLETES DE CABLES	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	GABINETE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	BLOQUE DE GARRAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	SPRING BUFFER	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	AMORTIGUADOR HIDRAULICO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CADENAS DE COMPENSACION	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	LIMITADOR PARTE BAJA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	CABLES DE TRACCION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Ok

Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados


 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

	
	
MOTOR -	

 Todos los derechos reservados

STOP DE TECHO -	
GABINETE TECHO -	
SPRING BUFFER -	

 Todos los derechos reservados

AMORTIGUADOR HIDRAULICO -	

LUIS ROCHE	CARLOS ANDRES MEJIA RAMIREZ	LEONARDO LEON JACOME
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

 Todos los derechos reservados

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-6159

Fecha: **2022-12-19**

Calificación: 5

GENERÓ: LEONARDO LEON JACOME

RESPONSABLE: LEONARDO LEON JACOME

DURACIÓN ESTIMADA: 04:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 1

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 7

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-12-19 18:21

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-12-19 18:56

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:34:48

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Ok

Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados








 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

FRENO MAQUINA -	
STOP DE TECHO -	
MOTOR DE PUERTAS -	

 Todos los derechos reservados

LUZ BAJO CABINA -	

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: AREA METROPOLITANA ASC 2

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ MEDELLIN/ AREA METROPOLITANA/

CLASIFICACIÓN 1:

TIPO:

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 7

FECHA PROGRAMADA: 2023-05-24

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-12-19 18:56

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-12-19 19:23

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:27:37

CLASIFICACIÓN 1:

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A

 Todos los derechos reservados

INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☐ Si ☑ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☐ Si ☑ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Ok

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados


	
	
	

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados







 Todos los derechos reservados

	
FRENO MAQUINA -	
STOP DE TECHO -	

 Todos los derechos reservados

MOTOR DE PUERTAS -	
LUZ BAJO CABINA -	

ROMALD RAMIREZ	CARLOS ANDRES MEJIA RAMIREZ	LEONARDO LEON JACOME
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

 Todos los derechos reservados

REPORTE TÉCNICO

MTO Diciembre

9368

CIUDAD Y FECHA 20/12/2022

OTRO No. DE EQUIPO

EDIFICIO ARCA METROPOLITANA

EDIFICIO ARCA METROPOLITANA

No. EQUIPO ASC TORRE SUR

No. EQUIPO 1 42

IMPERIAL elevadores

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimieto Preventivo	X	Llamada		Funcionando	X	Funcionando	X
Freno y Seguridad		Recibo		Parado		Parado	
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada de instalación				Defecto no encontrado	
		Llegada de instalación				Defecto localizado y necesidad de repuestos	

FALLA: Motivo (1-9) ____ Código ____

PERSONAS ENCERRADAS: SI X NO ____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento General, controles, Maquinas, Recorrido en Foso y pozo, Puertas de hall y cabina, Botoneras seguridades Electromecanicas, operadores Puertas Limpieza general y lubricacion, Aseo en Sala maquinas, Hora entrada 5:00 Pm hora salida 8:00 Pm

FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL SUPERVISOR
Leonardo Leon		

VALMAR.

Artnova Studio : 3002436120