GS-2023-045272-DISAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

GS-2023- **/HOCEN- DEQIR 29.27**

Bogotá D.C. 24 JUL 2023

Señor coronel
CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
Director Hospital Central
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: Alcance estudio previo proceso de contratación PN HOCEN SA 012 2023

En cumplimento al Decreto 1860 del 2021 "*Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones*", respetuosamente mi coronel me permito dar alcance al estudio previo, anexos y formularios del proceso contratación selección abreviada – prestación de servicios de salud **PN HOCEN SA 012 2023,** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL" así:**

I. ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO PREVIO.

1. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DEL SECTOR

1.1 DESCRIPCION GENRAL DEL OBJETO

SUMINISTRO DE SISTEMAS DE FIJACION Y FUSION OSEA PARA LOS SERVICIOS DE NEUROCIRUGIA Y CIRUGIA DE MANO DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL

La Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC versión 14, así:

CLASIFICACION UNSPSC	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
42296100	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIRURGICOS	IMPLANTES NEUROQUIRURGICOS	N/A
42321600	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	IMPLANTES ORTOPEDICOS QUIRURGICOS	IMPLANTES ESPINALES	N/A
42321500	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	IMPLANTES ORTOPEDICOS QUIRURGICOS	IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICOS	N/A
42 32 22 00	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	IMPLANTES ORTOPÉDICOS DE ARTICULACIONES DISTALES	N/A
42 24 21 00	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	PRODUCTOS MEDICINALES DE DEPORTES Y ORTOPÉDICOS Y PROTESIS	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE TRACCIÓN ORTOPÉDICA	N/A
42291700	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIRURGICOS	TALADROS QUIRÚRGICOS DE MANO Y ESCARIADORES Y INSTRUMENTOS DE PUNCION Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS	N/A
42322000	EQUIPO MEDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	IMPLANTES ORTOPEDICOS QUIRURGICOS	IMPLANTES ORTOPÉDICOS DE ARTICULACIONES DISTALES	N/A

Powered by CamScanner

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	GRUPO 8 - SISTEMA DE 2,0 MM	PLACA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	UNIDAD
2		PLACA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 0.5 A 1.2 MM	UNIDAD
3		PLACA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	UNIDAD
4		PLACA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 0.5 MM A 1.2MM	UNIDAD
5		PLACA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	UNIDAD
6		TORNILLO DE CORTICAL DE 5 A 10MM DE 2.0 MM	UNIDAD
7		TORNILLO DE CORTICAL DE 10 A 15MM DE 2.0 MM	UNIDAD
8		TORNILLO DE CORTICAL DE 16 A 36 MM DE 2.0 MM	UNIDAD
9		BROCAS DE 1.5 A 1.7 MM	UNIDAD
10		BROCAS 2.0 MM	UNIDAD
11		PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE RECTA DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL 1.2MM SISTEMA DE ANGULO VARIABLE O ANGULO FIJO	UNIDAD
12		PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE EN T DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM SISTEMA DE ANGULO VARIABLE O ANGULO FIJO	UNIDAD
13		PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE EN L DERECHA E IZQUIERDA DE 2.0MM CON PERFIL 1.2 MM	UNIDAD
14		PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE EN X Y / O Z DE 2.0MM CON PERFIL 1.2MM SISTEMA DE ANGULO VARIABLE O ANGULO FIJO	UNIDAD
15		TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO DE 5 A 10MM DE 2.0MM	UNIDAD
16		TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO DE 10 A 15MM DE 2.0MM	UNIDAD
17		TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO DE 16 A 36 MM DE 2.0MM	UNIDAD
18		PLACAS EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA BLOQUEADA(2X4) DE 2.0 MM SISTEMA DE ANGULO VARIABLE O ANGULO FIJO	UNIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	GRUPO 9. SISTEMA DE 1.5 A 1,7 MM	PLACA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	UNIDAD
2		PLACA DE TITANIO Ó ACERO INOXIDABLE RECTA DE BAJO PERFIL DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0.8MM SISTEMA DE ANGULO VARIABLE O ANGULO FIJO	UNIDAD

Powered by CamScanner

3		PLACA DE TITANIO Ò ACERO INOXIDABLE EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	UNIDAD
4		PLACA DE TITANIO Ò ACERO INOXIDABLE EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0.8MM SISTEMA DE ANGULO VARIABLE O ANGULO FIJO	UNIDAD
5		PLACA DE TITANIO Ò ACERO INOXIDABLE EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	UNIDAD
6		PLACA DE TITANIO Ò ACERO INOXIDABLE EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL 1.0MM	UNIDAD
7		TORNILLO CORTICAL DE 5 A 10MM DE 1.5-1.7MM	UNIDAD
8		TORNILLO CORTICAL DE 10 A 15MM DE 1.5-1.7MM	UNIDAD
9		BROCAS DE 1.1 A 1.5MM	UNIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	GRUPO 10. SISTEMA DE 1.0 A 1.3 MM	PLACA DE TITANIO Ò ACERO INOXIDABLE RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3MM CON PERFIL DE 0.6MM	KIT
2		PLACA DE TITANIO Ò ACERO INOXIDABLE EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3MM CON PERFIL DE 0.6MM	KIT
3		PLACA DE TITANIO Ò ACERO INOXIDABLE EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3MM CON PERFIL DE 0.6MM	KIT
4		TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12MM DE 1.0-1.3 MM	UNIDAD
5		BROCAS DE 0.7 - 1.4 MM	UNIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	GRUPO 11. SISTEMA CANULADO DE ESCAFOIDES DE 1.5 A 3.9 MM	TORNILLO CANULADO de cabeza ocultable HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9 MM	KIT
2		TORNILLO MINICANULADO de cabeza ocultable HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9MM	UNIDAD

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	GRUPO 12. CLAVOS KIRSHNER	CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM	CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	UNIDAD
2		CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	UNIDAD
3		CLAVO DE KIRSHNER DE 1.5 MM	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	UNIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	GRUPO 13. SISTEMA PARA ARTRODESIS	FIJADOR INTERNO PARA ARTRODESIS DE MUÑECA EN TITANIO	FIJADOR CON DISEÑO RECTO, CURVA ESTÁNDAR, CURVA CORTA. DIÁMETRO DISTAL 2.4- 2.7. PROXIMAL 3.5 MM LONGITUD 8 - 9 HUECOS. MATERIAL ACERO INOXIDABLE O TITANIO	UNIDAD
2		TORNILLO AUTO BLOQUEADO DE 2.3MM – 2. 7 MM	TORNILLO AUTO BLOQUEADO. DIÁMETRO DE 2.6 - 2.7 MM LONGITUD 10 - 24 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	UNIDAD

Powered by CamScanner

3		TORNILLO AUTO BLOQUEADO DE 3.5 MM	TORNILLO AUTO BLOQUEADO. DIÁMETRO DE 3.5 MM LONGITUD 12 - 28 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	UNIDAD
4		TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 MM – 2. 7 MM	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE. DIÁMETRO DE 2.6 MM – 2. 7 MM LONGITUD 10 - 24 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	UNIDAD
5		TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE. DIÁMETRO DE 3.5 MM LONGITUD 12 - 28 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	UNIDAD
6		BROCAS DE 1.8 A 2.4MM	BROCA DISEÑO SÓLIDO. DIÁMETRO 1.8 – 2.4 MM LONGITUD 50-110MM. MATERIAL ACERO	UNIDAD
7		BROCAS DE 2.5 A 2.8MM	BROCA DISEÑO SÓLIDO. DIÁMETRO 2.5 – 2.8 MM LONGITUD 50-110MM. MATERIAL ACERO	UNIDAD
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA
1	GRUPO 14. VARIOS	FIJADOR EXTERNO DE METACARPO/FALANGE	FIJADOR EXTERNO DE FALANGE QUE CONTIENE: ROTULAS ABIERTAS O CERRADA. DIÁMETRO 1.25 – 1. 6 MM MATERIAL ACERO O CARBONO. BARRAS DE CONEXIÓN. MATERIAL: FIBRAS DE CARBONO O ACERO. LONGITUD 25 – 75 MM. AGUJAS DE KISCHNER Y/O SCHANZ DE PUNTA ROSCADA DE 1.0 -1.25MM. LONGITUD 125 MM	UNIDAD
2		SUTURAS DE ANCLAJE	SUTURAS DE ANCLAJE DE 2.0	UNIDAD

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS
20	**EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE** **PROPONENTE NACIONAL** El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberán acreditar el requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Jurídicas, las Uniones Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, para efectos de verificación de este requisito, deberán acreditar experiencia como se menciona a continuación: La verificación de la experiencia de los proponentes se realizará en el Registro Único de Proponentes conforme al Artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 del 26 de mayo 2015, donde se verificar que la misma, este relacionado con los elementos solicitados en el proceso; de igual forma el valor a certificar debe igual o mayor al relacionado en la Clasificación UNSPSC y SMMLV equivalentes. Dicha verificación se hará por medio de la clasificación UNSPSC certificada en EXPERIENCIA del RUP (Registro único de proponentes). El proponente deberá estar inscrito en cualquiera de las siguientes clasificaciones de acuerdo con el presupuesto ofertado, y deberá acreditar la misma como la entidad lo indica.

SERVICIO DE NEUROCIRUGIA			
CLASIFICACIÓN UNSPSC	**GRUPO No.**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR EXPRESADO EN SMMLV**
42296100 42321600	1	SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA (BARRAS DE CRECIMIENTO AUTOEXPANSIBLES PARA ESCOLIOSIS PEDIATRICAS	48,28

Powered by CamScanner

42322200 42242100	2	SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR	90,52
	3	SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR)	30,17
	4	SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES	18,10
	5	SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO	42,24
	6	SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES	30,17
	7	PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA	12,07
SERVICIO DE CIRUGIA DE MANO			
CLASIFICACIÓN UNSPSC	**GRUPO No.**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR EXPRESADO EN SMMLV**
42321500 42291700 42322200 42322000	8	SISTEMA DE 2,0 MM	27,46
	9	SISTEMA DE 1,5 A 1,7 MM	12,07
	10	SISTEMA DE 1,0 A 1,3 MM	3,02
	11	SISTEMA CANULADO DE ESCAFOIDES DE 1,5 A 3,9 MM	3,02
	12	CLAVOS KIRSHNER	1,15
	13	SISTEMA PARA ARTRODESIS	3,02
	14	VARIOS	4,59

NOTA 1: Las personas naturales o jurídicas en forma individual deberán acreditar la experiencia de acuerdo con los códigos del clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) que se indica en el presente documento hasta el tercer nivel.

NOTA 2: Si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, el Hospital Central tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de unión temporal, y luego se sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado.
NOTA 3: En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes en proporción a su porcentaje de participación; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberán aportar experiencia en el código solicitado.

NOTA 4: No podrá acumularse a la vez la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta, esta regla no será aplicable para cuando la constitución de la compañía tenga menos de 3 años caso en el cual se podrá trasladar la experiencia de los socios a la persona jurídica.

NOTA 5: De conformidad con el artículo 221 del decreto 19 de 2012, el certificado de registro único de proponentes (RUP) que adjunte el proponente con su propuesta, deberá estar actualizado, vigente y en firme antes de la adjudicación.

NOTA 6: En caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

NOTA 7: En caso de las sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los escindidos, de acuerdo al porcentaje (%) de participación en la sociedad.

NOTA 8: En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la entidad podrá solicitar los documentos necesarios.

NOTA 9: El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUES) de conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 10: De acuerdo con lo regulado en el Artículo "2.2.1.1.1.5.2" numeral "2.1" del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la información reportada por los oferentes en el RUP en el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios.

Powered by CamScanner

Productos quirúrgicos

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad / kit
ESCRIPCIÓN GENERAL

GRUPO 1. SISTEMA DE DEFORMIDAD PEDIATRICA (sistema de modulación de crecimiento para escoliosis juvenil)				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	TORNILLO MONOAXIAL	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	42 29 61 00 42 32 16 00 42 32 22 00 42 24 21 00
2	TORNILLO MULTIAXIAL	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
3	TORNILLO UNIPLANAR (SI APLICA AL SISTEMA)	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
4	TORNILLO DE SEGURIDAD STANDARD	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
5	TORNILLO DE SEGURIDAD QUE PERMITE MOVIMIENTO DE LA BARRA (SI APLICA)	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
6	BARRA	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
7	BARRA MAGNETICA EXPANSIBLE (SI APLICA)	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
8	CONECTOR TRANSVERSO EXPANSIBLE (SI APLICA)	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
9	CONECTOR TRANSVERSO FIJO (SI APLICA)	UNIDAD	MATERIAL :ACERO O TITANIO SISTEMA 4,5 MM O 5 A 5,5MM	
10	CANULA PERCUTANEA CON PUNTA BICELADA (SI APLICA)	UNIDAD	MATERIAL :ACERO DIAMETRO: 3,4 MM PUNTA BICELADA	

GRUPO 2. SISTEMA PARA FIJACION TRANSPEDICULAR TORAXICA Y LUMBAR POSTERIOR				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	TORNILLO POLIAXIAL	UNIDAD	TORNILLOS POLIAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.0 MM-7.5 MM LONGITUD: 25 MM-65 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	42 29 61 00 42 32 16 00 42 32 22 00 42 24 21 00
2	TORNILLO MONOAXIAL	UNIDAD	TORNILLOS MONOAXIALES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM-7.5 MM LONGITUD: 25MM-50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	
3	TORNILLO UNIPLANAR O (EQUIVALENTE DE ACUERDO AL SISTEMA)	UNIDAD	TORNILLOS UNIPLANARES PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECCION. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 4.5 MM A 7.5 MM LONGITUD: 25MM A 50MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	
4	TOPE DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE	UNIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.5 MM LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	
5	BARRAS	UNIDAD	BARRAS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR PERMITIENDO TODAS LAS MANIOBRAS DE CORRECION. MATERIAL: TITANIO O CROMOCOBALTO DIAMETRO: 5.0 MM. A 6,5 MM LONGITUD:300MM-600MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	
6	CONECTOR DTT	UNIDAD	CONECTORES TRANSVERSOS PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO LONGITUD: AUTOAJUSTABLE DE ACUERDO A LA LONGITUD REQUERIDA. PRESENTACION: NO ESTERIL	
7	CONECTOR BARRA A BARRA	UNIDAD	CONECTORES BARRA A BARRA: • EN PARALELO • EN LINEA	

Powered by CamScanner

			• ABIERTOS Y / O CERRADOS MATERIAL: TITANIO. PRESENTACION: NO ESTERIL.	
8	TORNILLO DE REDUCCION	UNIDAD	TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE PARA FIJACION TRANSPEDICULAR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.5 MM-7-5 MM LONGITUD: 30MM- 55 MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	
9	TOPE DE TORNILLO DE REDUCCION	UNIDAD	TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL DE LISTESIS CUANDO APLIQUE MATERIAL: TITANIO LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	
10	TOPE DE SEGURIDAD TORNILLO	UNIDAD	TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO TRANSPEDICULAR. MATERIAL TITANIO Y /O CROMO-COBALTO LONGITUD: STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	
11	GANCHO LAMINAR	UNIDAD	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS. MATERIAL: TITANIO. LONGITUD: ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	
12	GANCHO LAMINAR EN OFFSET	UNIDAD	GANCHO LAMINAR EN OFFSET PARA FIJACION ANCHOS Y ANGOSTOS. MATERIAL: TITANIO. LONGITUD: ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	
13	GANCHO PEDICULAR	UNIDAD	GANCHO PEDICULAR PARA FIJACION. MATERIAL: TITANIO LONGITUD:E STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	
14	TORNILLO PARA FIJACION ILIACO	UNIDAD	TORNILLO ILIACO POLIAXIAL Y/O ANGULADO PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO DIAMETRO:6.0 MM – 8.5 MM LONGITUD: 60MM-100MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	
15	CONECTOR ILIACO	UNIDAD	CONECTOR PARA TORNILLO ILIACO CERRADO O ABIERTO PARA FIJACION ILIACA. MATERIAL TITANIO PRESENTACION: NO ESTERIL	
16	TOPE ILIACO	UNIDAD	TOPE PARA TORNILLO ILIACO MATERIAL: TITANIO LONGITUD:STANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	
17	CAJA FUSION INTERSOMATICA TIPO BALA TLIF	UNIDAD	MATERIAL: TITANIO Y/ O PEEK CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR TRANSFORAMINAL TIPO BALA. MATERIAL: PEEK. ALTURA: 6.0 MM-15MM. ANGULACION: 5 A 15 GRADOS LONGITUD: 22MM- 36 MM PRESENTACION: ESTERIL.	
18	SUSTITUTOS OSEOS	CC	SUSTITUTOS OSEOS PARA ESCOLIOSIS DE PRESENTACION: • DE 30 CC	

GRUPO 3. SISTEMA PARA FIJACION MINIMAMANTE INVASIVA (CON TORNILLO FENESTRADO PARA CEMENTAR)				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	TORNILLO MULTIAXIAL FENESTRADO	UNIDAD	TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55M PRESENTACION: NO ESTERIL	42 29 61 00 42 32 16 00 42 32 22 00 42 24 21 00
2	TORNILLO DE SEGURIDAD	UNIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO POLIAXIAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 5.0-MM – 6. 0 MM LONGITUD: ESTÁNDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	
3	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL	UNIDAD	TORNILLO CANULADO POLIAXIAL PARA FIJACION TRANSPEDICULAR MINIMAMENTE INVASIVA MATERIAL: TITANIO.	

Powered by CamScanner

			DIAMETRO:4.5 MM – 7.0 MM LONGITUD: 30MM-55MM PRESENTACION: NO ESTERIL	
4	BARRAS	UNIDAD	BARRA PRECURVADA Y / O RECTA.PARA TORNILLO CANULADO Y FENESTRADO MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:5.0 MM – 6.0 MM LONGITUDES DIFERENTES DESDE 35MM HASTA 260 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	
5	CEMENTO CON MEZCLADOR	UNIDAD	CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO , ALTA VISCOSIDAD , TEMPERATURA HASTA 50 °C MEZCLADOR PARA CEMENTO (si lo requiere)	
6	CANULA PERCUTANEA	UNIDAD	CANULA PERCUTANEA, DE PUNTA BISELADA PARA ACCESO PEDICULAR DESECHABLE MATERIAL: ACERO INOXIDABLE. CALIBRE: 3 MM a 10 MM LONGITUD: ESTÁNDAR	
7	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO	UNIDAD	CANULA PARA INYECTAR CEMENTO METALICAS O PLASTICAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA	
8	TORNILLO FENESTRADO	UNIDAD	TORNILLO FENESTRADO CON IMPLANTE INTERARTICULAR PERCUTANEO PARA ARTICULAION SACROILIACA DIAMTERO :12 MM LONGITUD :40,50 Y 60 MM	

GRUPO 4. SISTEMA DE FIJACION CERVICAL VIA POSTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	UNIDAD	TORNILLO POLIAXIAL TRANSMASA LATERAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5MM-4.0 MM LONGITUD: 10MM-44MM PRESENTACION: NO ESTERIL	42 29 61 00 42 32 16 00 42 32 22 00 42 24 21 00
2	TOPE PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL	UNIDAD	TORNILLO Y/O TOPE UNICO DE SEGURIDAD PARA TORNILLO POLIAXIAL CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD:ESTÁNDAR	
3	PLACA BARRA OCCIPITAL	UNIDAD	PLACA BARRA PARA FIJACION OCCIPITO- CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 100 MM – 240MM PRESENTACION: NO ESTERIL	
4	PLACA LINEA MEDIA OCCIPITAL	UNIDAD	PLACA PARA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL DE LINEA MEDIA. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: ESTÁNDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	
5	BARRA CERVICAL	UNIDAD	BARRA PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: 3.0 MM – 3. 5 MM LONGITUD: 120MM-240MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	
6	TORNILLO CORTICAL OCCIPITAL	UNIDAD	TORNILLO PARA FIJACION OCCIPITAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO:4.0 MM- 5.5 MM LONGITUD: 6.0 MM- 16MM PRESENTACION: NO ESTERIL	
7	CONECTOR TRANSVERSO	UNIDAD	CONECTOR TRANSVERSO PARA SISTEMA FIJACION OCCIPITO-CERVICAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3-0MM – 3.5 MM LONGITUD; AUTOAJUSTABLE. PRESENTACION: NO ESTERIL	
8	GANCHO LAMINAR	UNIDAD	GANCHO LAMINAR PARA FIJACION CERVICAL POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.0MM.3.5 MM LONGITUD: CORTOS Y LARGOS DESDE 4.5 MM – 6. 0MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	
9	CONECTOR BARRA	UNIDAD	CONECTOR BARRA-BARRA PARA UNION CERVICAL A TORACOLUMBAR MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 6.0 MM	

Powered by CamScanner

			LONGITUD: ESTANDAR. PRESENTACION: NO ESTERIL	
10	CONECTOR LATERAL	UNIDAD	CONECTAR LATERAL PARA TORNILLO TRANSMASA-LATERAL MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0MM-6.0MM LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL.	
GRUPO 5. SISTEMA PARA FIJACION DE COLUMNA TORACOLUMBAR ANTERIOR PARA ADULTO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**ESPECIFICACION TECNICA**	**CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)**
1	PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR	UNIDAD	PLACA PARA FIJACION TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO: ESTANDAR. LONGITUD: 4CM- 10 CM PRESENTACION. NO ESTERIL	
2	TORNILLO O PERNO AUTORROSCANTE	UNIDAD	TORNILLO O PERNO PARA FIJACION DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR. MATERIAL TITANIO. DIAMETRO: 8 A 9 MM LONGITUD:20 A 55MM PRESENTACION: NO ESTERIL GRAPAS O ARANDELAS PARA FIJACION DE PLACA TORACO LUMBAR ANTERIOR SI EL SISTEMA LO REQUIERE	
3	TUERCA DE SEGURIDAD	UNIDAD	TUERCA DE SEGURIDAD SI LO REQUIERE EL SISTEMA PARA FIJACION DE PERNOS O TORNILLOS DE SEGURIDAD DIAMETRO:ESTANDAR LONGITUD:ESTANDAR PRESENTACION: NO ESTERIL	
4	IMPLANTE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL EXPANDIBLE	UNIDAD	CILINDRO EXPANDIBLE PARA REEMPLAZO DE CUERPO VERTEBRAL CON TAPAS DE LORDOSIS Y CIFOSIS. DISEÑADO PARA COLOCACION LATERAL/ANTERIOR O POSTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:13 A 22MM LONGITUD:16 A 124MM PRESENTACION: NO ESTERIL. QUE SEA SUSCEPTIBLE PARA APLICACIÓN POR VIA POSTERIOR	
5	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA	UNIDAD	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR PARA COLOCACION LATERAL U OBLICUA CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL PEEK ALTURA 9 - 16MM LONGITUD: 40MM – 65 MM PRESENTACION: ESTERIL	42 29 81 00 42 32 16 00 42 32 22 00 42 24 21 00
6	CAJA HIPERLORDOTICA AUTOBLOQUEANTE PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA	UNIDAD	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA LUMBAR PARA COLOCACION LATERAL U OBLICUA CON ANGULACION HIPERLORDDOTICA (15 A 40 GRADOS) CON SISTEMA DE BLOQUEO CON TORNILLOS MATERIAL PEEK ALTURA VARIABLE LONGITUD: 40MM – 65 MM PRESENTACION: ESTERIL	
7	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CAJA HIPERLORDOTICA AUTOBLOQUEANTE PARA FUSION INTERSOMATICA LATERAL U OBLICUA	UNIDAD	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CJA LATERAL U OBLICUA INTERLORDOTICA. MATERIAL TITANIO LONGITUD 20 A 60MM	
8	KIT DE VERTEBROPLASTIA	UNIDAD	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMETOS: 1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C. 1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 -15MM PRESENTACION: ESTERIL.	
9	KIT DE CIFOPLASTIA	UNIDAD	KIT DE ACCESO CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS : 1 O 2 CANULAS DE APERTURA PARA ACCESO PEDICULAR EN COLUMNA TORACO LUMBAR. 1 O 2 BALONES 1 CEMENTO OSEO COMPUESTO POR METILMETACRILATO ALTA VISCOSIDAD. TEMPERATURA HASTA 25°C.	

Powered by CamScanner

			1 O 2 AGUJA DE BIOPSIA DE 10 -15MM PRESENTACION: ESTERIL.	
10	CAJA INTERSOMATICA AUTOBLOQUEANTE PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA (ALIF)	UNIDAD	CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL COLOCACION POR VIA ANTERIOR AUTOBLOQUEANTE CON ANGULACION VARIABLE LORDOTICA MATERIAL :PEEK TORNILLOS EN TITANIO	
11	CAJA INTERSOMATICA HIPERLORDOTICA AUTOBLOQUEANTE PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA (ALIF)	UNIDAD	CAJA INTERSOMATICA INTERVERTEBRAL COLOCACION POR VIA ANTERIOR BLOQUEADA CON ANGULACION LORDOTICA 15 A 40 GRADOS MATERIAL :PEEK TORNILLOS EN TITANIO	
12	TORNILLO PARA CAJA INTERSOMATICA AUTOBLOQUEANTE PARA COLOCACION POR VIA ANTERIOR U OBLICUA (ALIF)	UNIDAD	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CAJA ANTERIOR ALIF MATERIAL TITANIO LONGITUD 15 A 40MM	

GRUPO 6. SISTEMA DE FIJACION CERVICAL ANTERIOR 1 NIVEL HASTA 3 NIVELES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	PLACA CERVICAL	UNIDAD	PLACA CERVICAL ANATOMICA DE ANGULO VARIABLE PARA FIJACION CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.5-4.0 MM LONGITUD: 15MM- 60MM DE 2,3 Y 4 ORIFICIOS. PRESENTACION: NO ESTERIL	
2	TORNILO AUTOTARRAJANTE	UNIDAD	TORNILLOS CORTICO-ESPONJOSOS AUTOPERFORANTES PARA FIJACION DE PLACA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO DIAMETRO: 3.5 MM - 4.0 MM LONGITUD: 11-17MM PRESENTACION: NO ESTERIL.	
3	CAJA CERVICAL	UNIDAD	CAJA PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO. ALTURA: 4 A 13 MM DIMENSIONES : 11X14 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	
4	CAJA AUTOAJUSTABLE	UNIDAD	CAJA PLACA AJUSTABLE PARA FUSION INTERSOMATICA CERVICAL ANTERIOR. MATERIAL: TITANIO-PEEK ALTURA: 5 A 9 MM DIMENSIONES : 12X16 MM PRESENTACION: ESTERIL	42 29 61 00 42 32 16 00 42 32 22 00 42 24 21 00
5	TORNILLO CAJA AUTOAJUSTABLE	UNIDAD	TORNILLOS DE BLOQUEO PARA CAJA AJUSTABLE DE FUSION INTERSOMATICA CERVICAL. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:3.0 MM- 4.0MM LONGITUD: 11-17 MM PRESENTACION: NO ESTERIL	
6	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 1CC	UNIDAD	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA. TIPO PUTTY DE 1CC. COMPUESTO: INJERTO OSEO BIOLOGICO. PRESENTACION: DISPOSITIVO ESTERIL.	
7	MALLA PARA REEMPLAZO DE CUERPO CERVICAL	UNIDAD	MALLA PARA REEMPLAZAR CUERPOS CERVICALES DE 1 A 3 NIVELES CON O SIN ANILLOS TERMINALES. MATERIAL: TITANIO. DIAMETRO:10 MM .16 MM ALTURA: 10 MM-70 MM. PRESENTACION: NO ESTERIL	

GRUPO 7. PROTEINA MORFOGENETICA OSEA RECOMBINANTE HUMANA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	PROTEINA RHBM P2	CC	COMPONENTES : PRESENTACCION DE 0,7 CC 1 AMPOLLA CON PROTEINA BMP2 EN POLVO PARA DISOLUCION , 1 AMPOLLA CON AGUA ESTERIL 5 ML 2 JERINGAS DE 3 ML 1 ESPONJA DE COLAGENO BOVINA ABSORBIBLE DE 1.25 CM X 5 CM	42 29 61 00 42 32 16 00 42 32 22 00 42 24 21 00
2	PROTEINA RHBM P2	CC	COMPONENTES : PRESENTACION DE 1,4 CC AMPOLLA CON PROTEINA BMP2	

Powered by CamScanner

GS-2023-045272-DISAN

			EN POLVO PARA DISOLUCION , AMPOLLA CON AGUA ESTERIL 5 ML 2 JERINGAS DE 3 ML 1 ESPONJA DE COLAGENO BOVINA ABSORBIBLE DE 2.5 CM X 5 CM	

SERVICIO CIRUGIA DE MANO

GRUPO 8 - SISTEMA DE 2,0 MM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	UNIDAD	**42 32 15 00** 42 29 17 00 42 32 22 00 42 32 20 00
2	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 0.5 A 1.2 MM	UNIDAD	
3	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	UNIDAD	
4	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS 2.0MM CON PERFIL DE 0.5 MM A 1.2MM	UNIDAD	
5	PLACA DE TITANIO EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	UNIDAD	
6	TORNILLO DE CORTICAL DE 5 A 10MM DE 2.0 MM	UNIDAD	
7	TORNILLO DE CORTICAL DE 10 A 15MM DE 2.0 MM	UNIDAD	
8	TORNILLO DE CORTICAL DE 16 A 36 MM DE 2.0 MM	UNIDAD	
9	BROCAS DE 1.5 A 1.7 MM	UNIDAD	
10	BROCAS 2.0 MM	UNIDAD	
11	PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO RECTA DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL 1.2MM	UNIDAD	
12	PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO EN T DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 2.0MM CON PERFIL DE 1.2 MM	UNIDAD	
13	PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO EN L DERECHA E IZQUIERDA DE 2.0MM CON PERFIL 1.2 MM	UNIDAD	
14	PLACA BLOQUEADA O NO BLOQUEADA DE TITANIO EN X Y / O Z DE 2.0MM CON PERFIL 1.2MM	UNIDAD	
15	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO DE 5 A 10MM DE 2.0MM	UNIDAD	
16	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO DE 10 A 15MM DE 2.0MM	UNIDAD	
17	TORNILLO CORTICAL DE BLOQUEO DE 16 A 36 MM DE 2.0MM	UNIDAD	
18	PLACAS EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA BLOQUEADA(2X4) DE 2.0 MM	UNIDAD	

GRUPO 9. SISTEMA DE 1.5 A 1,7 MM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	UNIDAD	**42 32 15 00** 42 29 17 00 42 32 22 00 42 32 20 00
2	PLACA DE TITANIO RECTA DE BAJO PERFIL DE 4 A 10 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0.8MM	UNIDAD	
3	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	UNIDAD	
4	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 0.8MM	UNIDAD	
5	PLACA DE TITANIO EN Y DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL DE 1.0MM	UNIDAD	
6	PLACA DE TITANIO EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.5 A 1.7MM CON PERFIL 1.0MM	UNIDAD	
7	TORNILLO CORTICAL DE 5 A 10MM DE 1.5-1.7MM	UNIDAD	
8	TORNILLO CORTICAL DE 10 A 15MM DE 1.5-1.7MM	UNIDAD	
9	BROCAS DE 1.1 A 1.5MM	UNIDAD	

GRUPO 10. SISTEMA DE 1.0 A 1.3 MM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	PLACA DE TITANIO RECTA DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3MM CON PERFIL DE 0.6MM	KIT	**42 32 15 00** 42 29 17 00 42 32 22 00 42 32 20 00
2	PLACA DE TITANIO EN REJILLA DERECHA E IZQUIERDA DE 4 A 8 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3MM CON PERFIL DE 0.6MM	KIT	
3	PLACA DE TITANIO EN T DE COMPRESIÓN DE 4 A 8 ORIFICIOS X 2 ORIFICIOS DE 1.0 A 1.3MM CON PERFIL DE 0.6MM	KIT	
4	TORNILLO DE CORTICAL DE 4 A 12MM DE 1.0-1.3 MM	UNIDAD	
5	BROCAS DE 0.7 - 1.4 MM	UNIDAD	

GRUPO 11. SISTEMA CANULADO DE ESCAFOIDES DE 1.5 A 3.9 MM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	TORNILLO CANULADO HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9 MM	KIT	**42 32 15 00** 42 29 17 00
2	TORNILLO MINICANULADO HASTA 30MM DE 1.5 A 3.9MM	UNIDAD	

Powered by CamScanner

				42 32 22 00 42 32 20 00

GRUPO 12. CLAVOS KIRSHNER

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM	UNIDAD	CLAVO DE KIRSHNER DE 0.8MM A 0.9MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	**42 32 15 00** 42 29 17 00 42 32 22 00 42 32 20 00
2	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM	UNIDAD	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	
3	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.5 MM	UNIDAD	CLAVO DE KIRSHNER DE 1.0 A 1.2MM EN ACERO LONGITUD 125 MM	

GRUPO 13. SISTEMA PARA ARTRODESIS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	FIJADOR INTERNO PARA ARTRODESIS DE MUÑECA EN TITANIO	UNIDAD	FIJADOR CON DISEÑO RECTO, CURVA ESTÁNDAR, CURVA CORTA. DIÁMETRO DISTAL 2.4- 2.7. PROXIMAL 3.5 MM LONGITUD 8 - 9 HUECOS. MATERIAL ACERO O TITANIO	**42 32 15 00** 42 29 17 00 42 32 22 00 42 32 20 00
2	TORNILLO AUTO BLOQUEADO DE 2.3MM – 2. 7 MM	UNIDAD	TORNILLO AUTO BLOQUEADO. DIÁMETRO DE 2.6 - 2.7 MM LONGITUD 10 - 24 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	
3	TORNILLO AUTO BLOQUEADO DE 3.5 MM	UNIDAD	TORNILLO AUTO BLOQUEADO. DIÁMETRO DE 3.5 MM LONGITUD 12 - 28 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	
4	TORNILLO DE CORTICAL DE 2.3 MM - 2. 7 MM	UNIDAD	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE. DIÁMETRO DE 2.6 MM – 2. 7 MM LONGITUD 10 - 24 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	
5	TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM	UNIDAD	TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE. DIÁMETRO DE 3.5 MM LONGITUD 12 - 28 MM. MATERIAL ACERO O TITANIO	
6	BROCAS DE 1.8 A 2.4MM	UNIDAD	BROCA DISEÑO SÓLIDO. DIÁMETRO 1.8 – 2.4 MM LONGITUD 50-110MM. MATERIAL ACERO	
7	BROCAS DE 2.5 A 2.8MM	UNIDAD	BROCA DISEÑO SÓLIDO. DIÁMETRO 2.5 – 2.8 MM LONGITUD 50-110MM. MATERIAL ACERO	

GRUPO 14. VARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACION TECNICA	CÓDIGOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)
1	FIJADOR EXTERNO DE METACARPO/FALANGE	UNIDAD	FIJADOR EXTERNO DE FALANGE QUE CONTIENE: ROTULAS ABIERTAS O CERRADA. DIÁMETRO 1.25 – 1. 6 MM MATERIAL ACERO O CARBONO. BARRAS DE CONEXIÓN. MATERIAL: FIBRAS DE CARBONO O ACERO. LONGITUD 25 – 75 MM. AGUJAS DE KISCHNER Y/O SCHANZ DE PUNTA ROSCADA DE 1.0 -1.25MM. LONGITUD 125 MM	**42 32 15 00** 42 29 17 00 42 32 22 00 42 32 20 00
2	SUTURAS DE ANCLAJE	UNIDAD	SUTURAS DE ANCLAJE DE 2.0	

Los demás términos que no son sujetos de modificación se mantienen.

Atentamente;

Mayor **JHONNY ALEXANDER GUERRERO GRANADOS**
Jefe Departamento Quirúrgico Hospital Central de la Policía

Elaborado Por: My. Jhonny Alexander Guerrero Granados– Jefe Departamento quirúrgico HOCEN
Fecha de Elaboración: 24/07/2023
Ubicación: C:\Users\oficios 2023word

Powered by CamScanner