MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
COMPONENTE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nro. GS - 2023 0 9 2 6 6 0 /CCRIM - GRIHU

Bogotá D.C., 21 JUL 2023

Señor brigadier general
JOSÉ LUIS RAMÍREZ HINESTROZA
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Bogotá, D.C.

Asunto: respuesta a observaciones PN DIJIN SA 012 DE 2023

En atención a las observaciones presentadas al proyecto pliego de condiciones definitivo del proceso PN DIJIN SA 012 DE 2023 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS" a través de la plataforma SECOP II, por parte de las empresas más adelante relacionadas, el día 19/07/2023, los responsables de la estructuración del estudio previo se permiten pronunciarse en los siguientes términos:

MUNDIAL DE GUANTES Ltda.

LOTE 13
Ítem 1: GUANTES INDUSTRIALES MULTIFLEX NYLON

Observación: *"...La referencia Multiflex con recubrimiento en látex, hace referencia a la marca Steelpro, el cual maneja el color del nylon azul con el recubrimiento en látex negro.*
Sugerimos a la entidad eliminar de la descripción la referencia multiflex por lo que hace relación específicamente a la marca Steelpro, adicionalmente eliminar de las características que el elemento sea 100% color negro, ya que en el mercado es usual que el recubrimiento en látex sea de color negro pero el tejido de nylon puede variar sus colores..."

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite informar al interesado, que una vez verificada la información de las especificaciones técnicas publicadas en el SECOP II, se acepta la observación con el propósito de ampliar las especificaciones técnicas mínimas requeridas y pluralidad de oferentes, quedando de la siguiente manera:

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REREFENCIA	OFERTA/NO OFERTA
1	***GUANTES INDUSTRIALES EN NYLON CON RECUBRIMIENTO EN LÁTEX*** • Ventilación dorsal • Excelente agarre • Permite labores de alta destreza • Buena resistencia al desgarro • Recubrimiento de la palma y uñas con látex • Color negro o cualquier otro que sea oscuro • Talla 9 o S = 200 pares • Talla 10 o M = 300 pares • Tala 11 o L = 500 pares 	PAR	1.000		

ÍTEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GUANTES INDUSTRIALES EN NYLON CON RECUBRIMIENTO EN LÁTEX

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GUANTES INDUSTRIALES EN NYLON CON RECUBRIMIENTO EN LÁTEX
CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU 46181504

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

GUANTES INDUSTRIALES EN NYLON CON RECUBRIMIENTO EN LÁTEX

- Ventilación dorsal
- Excelente agarre
- Permite labores de alta destreza
- Buena resistencia al desgarro
- Recubrimiento de la palma y uñas con látex
- Color negro
- Talla 9 o S = 200 pares
- Talla 10 o M = 300 pares
- Tala 11 o L = 500 pares



Ítem 2: CAJAS PLASTICAS COLOR VERDE, PARA ARCHIVO DE LAS MUESTRAS DEL SUCOBA

Observación: "*...El logo de la policía nacional debe ir en relieve de la tapa plástica o puede ser en adhesivo a full color...*"

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite informar al interesado, que el logo de la Policía Nacional de Colombia, debe ir en relieve en la tapa de la caja, lo anterior, para durabilidad de estas y uniformidad con las existentes. Por lo cual, y para aclarar a los futuros oferentes se ajusta las especificaciones técnicas, de la siguiente manera:

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REREFENCIA	OFERTA/NO OFERTA
2	**CAJAS PLÁSTICAS COLOR VERDE, PARA ARCHIVO DE LAS MUESTRAS DEL SUCOBA** Con las siguientes especificaciones técnica, así: Dimensiones: • Largo: 11,5 cm (centímetros). • Ancho: 6,4 cm (centímetros). • Alto: 2,3 cm (centímetros). • Material en polipropileno de alta densidad inyectado. Cierre a presión. Color verde, en la tapa superior debe llevar ***en relieve*** el logo del escudo de la Policía Nacional de 2,8 cm x 2,8 cm, para más precisión el laboratorio hará entrega de muestra física para la realización de las mismas.	UNIDAD	1200		

ÍTEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CAJAS PLÁSTICAS COLOR VERDE, PARA ARCHIVO DE LAS MUESTRAS DEL SUCOBA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CAJAS PLÁSTICAS COLOR VERDES, PARA ARCHIVO DE LAS MUESTRAS DEL SUCOBA **CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU** 24112504-41121800

UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAJAS PLÁSTICAS COLOR VERDE, PARA ARCHIVO DE LAS MUESTRAS DEL SUCOBA

Dimensiones:

- Largo: 11,5 cm (centímetros).
- Ancho: 6,4 cm (centímetros).
- Alto: 2,3 cm (centímetros).
- Material en polipropileno de alta densidad inyectado.
- Cierre a presión. Color verde, en la tapa superior debe llevar ***en relieve*** el logo del escudo de la Policía Nacional de 2,8 cm x 2,8 cm, para más precisión el laboratorio hará entrega de muestra física para la realización de las mismas.

SF INTERNATIONAL S.A.S.

LOTE 10
Ítem 5: KIT DE TOMA DE HUELLAS DACTILARES COMPACTO Y PLEGABLE

Observación:
"...En la ficha técnica se encuentra de la siguiente manera:
***DESCRIPCION:** Combinación de tarjetero plegable con almohadilla de tinta, dimensiones mínimo 66,7 cm x 11,3 cm x 4 cm Peso neto mínimo 0,95 kg.*

Solicitamos se considere modificar de la siguiente manera:

***CAMBIO:** Combinación de tarjetero plegable con almohadilla de tinta, dimensiones: mínimo 57,78 cm x 11,43 cm x 3,8 cm Peso neto mínimo 0,86 kg..."*

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite informar al interesado, que se acepta la observación, toda vez que las especificaciones sugeridas para el elemento requerido se ajustan a la necesidad de la entidad. Por lo cual, y para aclarar a los futuros oferentes se ajusta las especificaciones técnicas, de la siguiente manera:

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REREFERENCIA	OFERTA /NO OFERTA
1	PINCEL PARA REMOVER EL EXCESO DE REACTIVO PULVERULENTO	UNIDAD	13		
2	PINCEL CON CERDAS EN FIBRAS DE VIDRIO	UNIDAD	30		
3	ALMOHADILLA DE BOLSILLO PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES	UNIDAD	5		
4	RODILLO PARA ESPARCIR TINTA	UNIDAD	5		
5	KIT DE TOMA DE HUELLAS DACTILARES COMPACTO Y PLEGABLE	UNIDAD	3		

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LOTE 10	SI OFERTA	NO OFERTA
El oferente entregará junto con la propuesta la ficha técnica o inserto específico o link de consulta en internet del producto ofertado, el cual será objeto de verificación por parte del comité técnico designado, con el fin de establecer si el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, en idioma castellano o con la respectiva traducción al mismo.		
Ítem 1: Plumero para remover exceso de reactivo pulverulento de mínimo 15 cm de largo con estuche y tapa		
Ítem 2: Pincel con cerdas en: fibras de vidrio de mango en acrílico, con estuche en plástico y tapa.		
Ítem 3: Estuche de polipropileno de copolímero, moldeado por inyección, multimontaje, acabado texturizado en negro, Dimensiones: mínimo 6 1/4" x 3" x 1/2		
Ítem 4: Acabado: platino de aluminio revestido de vinilo, aleación de aluminio y acero, mango plástico fundido negro, peso mínimo 72g, tamaño mínimo 14,3 cm x 7,3 cm x 3,8 cm		
Ítem 5: Combinación de tarjetero plegable con almohadilla de tinta, dimensiones: mínimo 57,78 cm x 11,43 cm x 3,8 cm Peso neto mínimo 0,86 kg		

ÍTEM 5
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
KIT DE TOMA DE HUELLAS DACTILARES COMPACTO Y PLEGABLE
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT DE TOMA DE HUELLAS DACTILARES COMPACTO Y PLEGABLE **CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU** 46151706
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
KIT DE TOMA DE HUELLAS DACTILARES COMPACTO Y PLEGABLE: *Combinación de tarjetero plegable con almohadilla de tinta, dimensiones: mínimo 57,78 cm x 11,43 cm x 3,8 cm Peso neto mínimo 0,86 kg*

SUMISOF S.A.S.

Observación 1: "...***EXPERIENCIA DEL PROPONENTE APLICA PARA TODOS LOS LOTES:*** *Solicitamos amablemente a la entidad, aclarar si los códigos deben ser acreditados hasta el tercer nivel. Teniendo en cuenta que la guía para la codificación de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente indica que los códigos UNSPSC tiene cuatro niveles: "Segmento", "Familia", "Clase", "Producto" En el Plan de Adquisiciones de la entidad estatal, se debe codificar cada bien y servicio mínimo a Nivel 3 o de "Clase", dependiendo de las características del producto y de la información adicional que le pueda suministrar a los proveedores. Adicionalmente la codificación está asociada al ciclo de vida del proceso contractual. Por lo cual solicitamos a la entidad aclarar y/o ajustar dichos códigos como lo indica el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP..."*

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite aclarar al interesado, que la codificación de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente, para los códigos UNSPSC requeridos se evaluarán hasta el tercer nivel "clase", como lo indica el Decreto 1082 de 2015.

Observación 2: *"...Del mismo modo, entendemos que no existe un número determinado para la acreditación de certificaciones de experiencia. Siempre y cuando la sumatoria de las mismas sea de mínimo el 100% del presupuesto oficial total asignado y cumpla con los códigos mínimos establecidos para cada lote ¿Es correcta nuestra apreciación?*

Así mismo, solicitamos a la entidad aclarar si se podrá acreditar la misma experiencia para los diferentes lotes a ofertar establecidos, siempre y cuando cumpla con los criterios requeridos..."

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite aclarar al interesado, que para la verificación de la experiencia por parte del oferente, deberá demostrarla por medio del Registro Único de Proponentes (RUP), en cualquiera de las clasificaciones UNSPSC, es decir, que con un solo código es suficiente, no obstante este deberá cumplir con los SMLMV establecidos para cada lote.

LABORATORIOS WACOL

LOTE 14
Ítem 4: GUANTES DE NITRILO CAJA POR 50 PARES

Observación: *"...Se solicita a la entidad ampliar las especificaciones técnicas acerca del guante de nitrilo requerido como: el calibre mínimo de espesor aceptado. Adicionalmente, se pide a la entidad permitir ofertar un color diferente al azul debido a que este no afecta el desempeño del guante. Por otro lado, se solicita a la entidad evaluar si es indispensable el registro INVIMA, debido a que algunos guantes de nitrilo son considerados por el INVIMA de bajo riesgo según su aplicación en Colombia y no implican riesgos de salud pública..."*

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite informar al interesado, que en cuanto al calibre mínimo de espesor aceptado, se tiene que considerar lo establecido en la norma ASTM D6319 "Especificación estándar para guantes de examen de nitrilo para aplicaciones médicas", por lo cual se modifica las especificaciones técnicas mínimas, de la siguiente manera:

ÍTEM	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REREFENCIA	OFERTA/NO OFERTA
4	**GUANTES DE NITRILO CAJA POR 50 PARES** • Tipo: Guantes de protección ambidiestro desechables. • Material de nitrilo no estéril. • Libre de talco. • Antideslizante –texturizado. • Color azul • El empaque (caja) debe plasmar datos sobre : fecha fabricación, Número de Lote, fecha de expiración, Registro INVIMA • Caja mínimo por (100 unidades) • Tallas: S-M-L • ***Espesor: 0.05 mm mínimo***	CAJA	302		

ÍTEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GUANTES DE NITRILO CAJA POR 50 PARES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GUANTES DE NITRILO CAJA POR 50 PARES **CÓDIGO CLASIFICADOR DE LA ONU** 46181504

UNIDAD DE MEDIDA
CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

GUANTES DE NITRILO CAJA POR 50 PARES

- Tipo: Guantes de protección ambidiestro desechables.
- Material de nitrilo no estéril.
- Libre de talco.
- Antideslizante –texturizado.
- Color azul
- El empaque (caja) debe plasmar datos sobre : fecha fabricación, Número de Lote, fecha de expiración, Registro INVIMA
- Caja mínimo por (100 unidades)
- Tallas: S-M-L.
- ***Espesor: 0.05 mm mínimo***

Así mismo, se permite informar al interesado, que en cuanto al color de los guantes, es necesario el solicitado en las especificaciones técnicas mínimas por cuestiones de uniformidad e identidad institucional. Finalmente se aclara que el oferente debe anexar registro INVIMA vigente para el ítem requerido.

Plazo de ejecución

Observación: *"...Se solicita a la entidad ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 diciembre de 2023. Debido que algunos productos requieren importación y pueden tardar un plazo de 120 días..."*

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite aclarar al interesado, que la entidad no acepta la solicitud, teniendo en cuenta los elementos incluidos en el presente proceso se requieren en las fechas estipuladas, de acuerdo a la necesidad proyectada por las diferentes unidades a nivel nacional.

SEGNAL S.A.S

LOTE 14
Ítem 3: TAPABOCAS QUIRURGICO DESECHABLE

Observación: *"...evidenciamos que el anexo especificaciones técnicas mínimas, en la casilla especificaciones técnicas generales, establece para el ítem No 3, tapabocas quirúrgico desechable, manifestar el cumplimiento y si se oferta especificaciones que son solicitadas para el Ítem No 1 RESPIRADORES N95. Existiendo un error en este anexo. Por lo anterior solicitamos la corrección del anexo especificaciones técnicas generales LOTE 14, solicitando el cumplimiento de las especificaciones para el Lote No 1 y no para el lote No 3..."*

Respuesta: En atención a la observación, por parte de este Comité Estructurador, se permite indicar al interesado, que se acepta la solicitud, teniendo en cuenta que la especificación descrita es para el ítem 1 y no para el ítem 3 como se estableció en el proceso, por lo cual se modifica de la siguiente manera:

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LOTE 14	SI OFERTA	NO OFERTA
El **oferente entregará junto con la propuesta la ficha técnica o inserto específico o link de consulta en internet del producto ofertado**, el cual será objeto de verificación por parte del comité técnico designado, con el fin de establecer si el producto ofertado cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, en idioma castellano o con la respectiva traducción al mismo.		
Los insumos se entregarán previa coordinación en las instalaciones de la DIJIN, por lote completo de acuerdo con las necesidades del Laboratorio, el tiempo de entrega no debe exceder quince días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.		
Para los ítems de este lote, se requiere cronograma de importación donde se estipulen los tiempos aproximados de importación y legalización de los elementos objeto del presente estudio sin que se exceda el plazo de ejecución del contrato al momento de ser adjudicado el contrato siempre y cuando estos elementos sean de importados.		
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén y se evidencie su deterioro, en un plazo máximo de 30 días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato sin costo alguno para la Dirección de Investigación Criminal E INTERPOL.		
Para el ítem 1 Calificación N95 aprobada por NIOSH • Clip de nariz incrustado ajustable • Estilo de pliegue plano vertical • Diademas con grapas • Válvula de exhalación Cool Flow™ • Embalado individualmente		

Atentamente,

NOVEDAD ADMINISTRATIVA
ASE 02 **YUDI TATIANA DÍAZ HERNANDEZ**
Responsable elaboración estudio previo

Subintendente **NELSON FERNANDO BLANCO GÓMEZ**
Responsable elaboración estudio previo

Subintendente **JONNATHAN RIAÑO BOLAÑOS**
Responsable elaboración estudio previo

Subintendente **DIEGO ARMANDO CHIMBY DIÁZ**
Responsable elaboración estudio previo

Marta Cárdenas

Subintendente **MARTA ISABEL CARDENAS MÁRQUEZ**
Responsable elaboración estudio previo

Intendente Jefe **JORGE ENRIQUE RINCÓN DELGADILLO**
Responsable elaboración estudio previo

Intendente Jefe **JOHN JEYVER PALOMINO SÁNCHEZ**
Responsable elaboración estudio previo

Capitán **YURY ANDREA PACHECO PLAZA**
Responsable elaboración estudio previo

Teniente Coronel **CAROLINA RINCÓN JIMÉNEZ**
Jefe Policía Científica y Criminalística

Elaborado por: Subintendente Diego Armando Chimby Díaz / CCRIM – GRIHU
Revisado por: Intendente Mario Fernando Gaitán / CCRIM
Intendente Jefe Jorge Enrique Rincón Delgadillo / CCRIM – CIARA
Aprobado por: Teniente Coronel Carolina Rincón Jiménez / CCRIM
Fecha de elaboración: 20-07-2023
Z:\2023\95.1 LABMOVIL\2023\CONTRATOS\INSUMOS\OBSERVACIONES

Avenida El Dorado 75 - 25 barrio Modelia
Teléfono: 515 9700 - Ext. 30525
dijin.moviljecri@gmail.com
www.policia.gov.co

Humana

icontec ISO / IEC 27001
SI-CER432389

INFORMACIÓN PÚBLICA