Bogotá 28.04.2023

ACERTA S.A.S NIT. 860.511.107-2
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES – RÉGIMEN COMÚN
SOMOS AUTORRETENEDORES – RESOLUCIÓN DIAN No.005976 DEL 2016/08/17
IVA RÉGIMEN COMÚN-RAD 03-21 73 -15.
ICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659 TARIFA 11.04 X MIL APLICA SÓLO PARA BOGOTÁ

Señores
SENA
META

COTIZACION No. 10433127

¡IMPORTANTE!
De acuerdo a la Normatividad (Decreto 2242 de 2015, compilado Decreto 1625 de 2016) en la que fue adoptado en Colombia el modelo de ***factura electrónica, solicitamos incluir en su orden de compra, el correo electrónico asignado por su empresa para este fin***.

Respetados señores:

Como representantes para Colombia de la fábrica KEMPER de Alemania con gusto ponemos a su consideración el siguiente presupuesto de acuerdo a su solicitud.

Para la tecnología de la fábrica con una máquina de 26.640 m3/hora se presta el servicio solicitado.

BRAZOS

Brazo telescópico autoportante de 1,5m de longitud.
INCLUYE REJILLA DE PROTECCION.

Datos técnicos	
Datos básicos	
Diámetro	150 mm
Peso	16 kg
Información adicional	
Tipo de brazo	Autoportante con manguera
Longitud máx.	1,5 m (estirado)
Retráctil	450 mm

CANTIDAD: 23

SISTEMA CENTRALIZADO DE LA SERIE WELDFIL OPCION MONTAJE EN ITEMPERIE

Sistema de extracción tipo 34 270
WeldFil

Datos técnicos	
Niveles de filtrado	1
Método de filtrado	Autolimpieza
Método de limpieza	Tobera rotativa
Superficie filtrante	20 m²
Cantidad de filtros	18
Superficie total	360 m²
Tipo de filtro	Cartucho
Material del filtro	Membrana ePTFE
Eficacia de separación	> 99,99 %
Clase de polvo	M

Datos básicos	
Potencia	18500-26640 m³/h
Presión negativa	2250-1800 Pa
Motor	22 kW
Voltaje	3 x 440 V / 60 Hz
Corriente nominal	40 A
Nivel sonoro	65 dB (A)

Datos adicionales	
Tipo de ventilador	Radial, accionado por correa
Suministro de aire	5 - 6 bar, limpio, seco y sin aceite
Salida de aire	900 mm
Entrada de aire	2 x 710 mm
Contenedor de polvo	2 x 192 L
Medidas (AxLxA)	4239 x 1864 x 2670 mm

CANTIDAD: 1

VARIADOR DE POTENCIA

Variador de potencia/frecuencia (FU) con caja de control para regular la presión de sistemas de aspiración y filtración de Kemper.

Características
- Control automático permanente para regular la potencia del ventilador según las necesidades de uso

- Potencia de aspiración constante en todos los puestos de aspiración (independientemente del número de puestos de trabajo o grado contaminación del filtro)

Beneficios
- Un importante ahorro energético
- Prolongación significativa de la vida útil de los cartuchos de filtro
- Potencia de aspiración constante en cada puesto de trabajo
- Reducción de la contaminación sonora en la nave
- Protección y prolongación de la vida útil de componentes del sistema

CANTIDAD: 1

MESAS PLASMA MANUAL

Mesa de corte para plasma manual

- Diseño robusto
- Fácil de limpiar

Ventajas
- Procesado manual de pequeñas piezas de metal

Área de aplicación
- Trabajo seguro gracias a la capa de material robusta
- Limpieza sencilla gracias al cajón de escoria integrada

Características
- Pasamano de soporte robusto de acero plano
- Cajón de escoria integrado
- Para la conexión a instalaciones de aspiración y filtrado

Datos técnicos

Medidas(A x P x A)	800 x 600 x 800 mm
Entrada de aspiración	160 mm

CANTIDAD: 2

MESAS AMOLADURA

Mesa de aspiración para amoladura

Medidas	
Ancho	1010 mm
Fondo	1060 mm
Altura	1700 mm
Altura de trabajo	800 mm
Fondo de trabajo	800 mm
Toma de conexión	250 mm

CANTIDAD: 3

TUBERÍA DE CONEXIÓN ENTRE PUNTOS DE ASPIRACIÓN Y EL FILTRO

De acuerdo a plano

COMPRESOR Y TUBERIA DE RED

1 G5FF-116 TRI-V/60 TM MEAF DOL PRESION: 5,5 KW CAUDAL: 31,4 CFM TANQUE : INCLUIDO SECADOR: INCLUIDO :

PRESUPUESTO TOTAL: 1.641´400.000 PESOS IVA INCLUIDO

INCLUYE: INSTALACION Y KIT DE RECAMBIO DE FILTROS.

ENTREGA EN COLOMBIA : 12 SEMANAS DESPUES DE RECIBIDO 80%

SE ENTIENDE A LA TRM DE LA FECHA DE PAGOS PARCIALES O TOTALES.

INSTALACION: 3-4 SEMANAS

FORMA DE PAGO: 35% CON LA ORDEN
45% UNA SEMANA ANTES DE LA ENTREGA FABRICA EN ALEMANIA
20% AL INSTALAR.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS CALENDARIO

GARANTIA: DOS AÑOS CONTRA DEFECTOS DE DISEÑO Y O FABRICACION

NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS: Favor cancelar mediante consignación a nombre de **ACERTA S.A.S (*):**

- Cta. Cte. *Banco de Bogotá* No. 012 105961
- Cta. Cte. *Bancolombia* No. 69431312959

Cite el número de cotización en su orden de compra si esta cotización es aprobada y enviarse vía Email a los correos: info@acerta.com.co, facturacion@acerta.com.co

ACERTA S.A.S con gusto aclara cualquier aspecto de la presente en el momento que Ustedes lo estimen conveniente. Agradecemos su interés por nuestros productos y/o servicios.

Cordialmente,

JUAN CARLOS KLOPSTOCK

Gerente General